


UR11203827NG



MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR.

Descripción:

Bañador de exterior empotrado a pared modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 2700K, CRI 80 y LED alimentado directo a red. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 660 g**Instalación:** Empotrado de pared**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	64 lm	K:	2700
Fuente de Luz:	HI POWER SEOUL	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	4
Pled:	4.8W	Alimentación:	230V-50Hz
		Equipo:	Sin equipo (directo red)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

UR11203827NG

MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

UR11203827NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1178 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00I
CIE: 26 72 99 100 100

