


## F71SF120LOOP830NG



## FIL 70 OPAL SUS 2600 WW GR.

## Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL 70 OPAL SUS 2600 WW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Gris satinado

**Dimensiones:** 1.162 x 70 x 70 mm

**Peso:** 2.536 g

**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Flujo de salida:** 1.992 lm

**K:** 3000

**Plum:** 19,2W

**IRC:** 80

**Eficacia:** 103,8 lm/w

**MacAdam:** 3

**Fuente de Luz:** MID POWER LED

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)

**Equipo:** Electrónico


**Pled:** 17W

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

F7PRSUX/MMG

F7PRSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.


FIL 70 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

F7SFVCG

F7SFVCW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER GR.

FIL 70 ACC. 90° WALL CORNER WH.

**Cód. producto:**


F7SUECG

F7SUECW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR.

FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH.

**Cód. producto:**

F7SUHCG

F7SUHCW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. SUS 90° CORNER WH.

## ACCESORIOS :


## Suspensión

**Cód. producto:**

SFRG41G

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING NK.

**Cód. producto:**

SUCA4000DG

SUCA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELEC 5P SUSP GR.

ACC. ELEC 3P SUSP GR.



**Cód. producto:**  
SUCAMDEG

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



**Cód. producto:**  
SUCAMFA1000NG  
SUCAMFA4000NG

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**  
SUCARG0100G  
SUCARG0250G  
SUCARG0500G  
SUCARG1000G

**Descripción:**  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**  
SUWIDE1000G  
SUWIDE4000G

**Descripción:**  
ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.  
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

## ACCESORIOS :

### Soporte



**Cód. producto:**  
F5FX300G

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.



**Cód. producto:**  
F5FX75G

**Descripción:**  
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

## ACCESORIOS :

### Óptico



**Cód. producto:**  
F7DIX/MMOP

**Descripción:**  
FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

