


F71RE120HOOP830NG

**FIL 70 OPAL REC 4400 WW GR.****Descripción:**

Luminaria de empotrar modelo FIL 70 OPAL REC 4400 WW GR., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.667 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.174 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.370 lm**K:** 3000**Plum:** 30,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 109,8 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Electrónico**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

ELWRST

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F7JO

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**


F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Cód. producto:**


F7REECG

F7REECW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F7REHCG

F7REHCW


**Descripción:**

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 ACC. REC 90° CORNER WH.

## ACCESORIOS :

## Óptico

**Cód. producto:**

F7DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 70 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

