


SHOT 380

SH23811MF740NG



SHOT 380 G2 10500 NW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 380 G2 10500 NW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 12.204 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,13 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	8.306 lm	K:	4000
Plum:	82,1W	IRC:	70
Eficacia:	101,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HI POWER PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	73W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:






SHOT 380

SH23811MF740NG

SHOT 380 G2 10500 NW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>SH23811MF740NG</div> <div>η = 100%</div> <div>I_{max} = 3621 cd/klm</div> <div>UTE: 1,00A</div> <div>CIE: 87 97 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,1°</div> 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	0,43	29930	20348
			2	0,85	7483	5087
			3	1,28	3326	2261
			4	1,71	1871	1272

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

COARDB120A

COARIN120A

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 ANT.

ACC. CO ARM IND 120-130 ANT.

**Cód. producto:**

COARDB120G

COARIN120G

Descripción:

ACC. CO ARM DB 120-130 GR.

ACC. CO ARM IND 120-130 GR.

**Cód. producto:**

COARIN060A

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 ANT.

**Cód. producto:**

COARIN060G

Descripción:

ACC. CO ARM IND 60-135 GR.

**Cód. producto:**

COARLODB60A

COARLODB76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLODB60G

COARLODB76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG DB Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOIN60A

COARLOIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 ANT.

**Cód. producto:**

COARLOIN60G

COARLOIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM LONG IND Ø76 GR.

**Cód. producto:**

COARLOINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT ANT.

**Cód. producto:**

COARLOINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM LONG INT GR.

SHOT 380



Cód. producto:

COARSHDB60A

COARSHDB76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHDB60G

COARSHDB76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT DB Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT DB Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHIN60A

COARSHIN76A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 ANT.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 ANT.



Cód. producto:

COARSHIN60G

COARSHIN76G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT IND Ø60 GR.

ACC. CO ARM SHORT IND Ø76 GR.



Cód. producto:

COARSHINT080A

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT ANT.



Cód. producto:

COARSHINT080G

Descripción:

ACC. CO ARM SHORT INT GR.



Cód. producto:

FXARWAA

Descripción:

ACC. FX ARM WALL ANT.



Cód. producto:


FXARWAG

Descripción:

ACC. FX ARM WALL GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

SH38SC381B

Descripción:

SHOT 380 ACC. ANTIGLARE SCREEN