

Todo producto, deberá cumplir estas especificaciones técnicas y requisitos ambientales:

En todos los pedidos y en cada línea de producto aparecen indicadas las siguientes especificaciones que cada ítem deberá cumplir:

Referencia y descripción del producto solicitado, cantidad y precio.

Fecha de entrega prevista.

Material de proveedor (pudiendo ser el nº de matriz o referencia específica)

Comentarios (si procede)

ETP (especificación técnica de compras y requisitos ambientales) que deben cumplir los materiales.

Número de plano y versión* en que deben ser fabricados y suministrados.

Color (si procede)

Referencia fabricante (si procede)

*En caso de no disponer de ellos, debe solicitarlo al departamento de compras.

Material	Descripción	Cantidad/UM	Precio Neto	Descuent	Importe Neto	Fecha Entrega
3301700	PFL. FIL35 SUPERFICIE (5800MM)	121.80 /M				
	BL. [REDACTED] MATRIZ					
	[REDACTED]					
	21 BARRAS					
	ETP: 2-2ª N° Plano: 3301709 --					
	Tipo U.A.: L-CONT. PERFIL - Cant.U.A.: 10,000 M					
	Color: RAL 9010 BLANCO MATE					
	Referencia Fabricante:					

Realizado por: X.Marbà	Revisado por: Q.Escudé	Aprobado por: I.Cusidó
Fecha: 22.01.2020	Fecha: 22.01.2020	Fecha: 22.01.2020
ETP/COM-002 PINTURAS-LACADOS NORMA: UNE-EN-ISO-9001:2015 UNE-EN-ISO-14001:2015	ESTE DOCUMENTO PUEDE QUEDAR OBSOLETO UNA VEZ IMPRESO	

1. Dimensiones según plano correspondiente o cota correspondiente (referencia pedido de compras). En ausencia de plano, las especificaciones están descritas en el cuadro de Especificaciones Particulares de Compra/Calidad.
2. El material estará exento de golpes, rebabas, rayas, ondulaciones de planicidad, etc., y vendrá embalado y flejado de manera que se evite cualquier deterioro de producto durante su posterior transporte o manipulación.
3. La cantidad entregada será la pedida en el pedido de compras. Cualquier alteración será consultada con el Departamento de Compras.
4. El material será identificado por fecha de fabricación o lote.
5. El material que no supere las correspondientes inspecciones de Calidad en LAMP S.A.U. será devuelto al proveedor.
6. Antes de entregan el material, consultar destino.
7. El material cumplirá con la reglamentación RoHS y la Directiva 2011/65/UE y 2015/863/UE (Orden PRA/329/2017 de 7 de abril que modifica el R.D. 219/2013 de 22 marzo).
8. Se tendrán en cuenta los requisitos medioambientales, para reducir al mínimo la generación de residuos, y emisiones de CO2.
9. Los proveedores asegurarán el cumplimiento de normativas ambientales acreditando la gestión correcta de residuos entregando los comprobantes de la misma o aportando la certificación de empresa en ISO 14001.

Ref:	Denominación: Chapas suministradas por el fabricante en general	
Proveedor:	Fecha: 20/01/2020	
Especificaciones		
Visual	Ausencia de golpes y oxidación	
Dimensional	Salvo que exista plano se utilizara la tabla adjunta; ver tabla de tolerancias.	
Características	Color y/o tratamiento según se especifique en el pedido de compra.	
Manipulación	Se evitarán manipulaciones bruscas. Máximo peso por palet debe de ser de 1500Kg.	
Embalaje	Los formatos deberán ir forrados de chapa evitando así el deterioro del contenido del palet y flejados de manera que eviten el desplazamiento en el transporte. El primer formato debe ir protegido con chapa o cartón. El contenido no debe ser más grande que el palet.	
Entrega	Las que se especifique en el pedido de compra.	
Tabla de Tolerancias		
Tolerancia en medida LARGO (Corte proveedor)	± 0.5 mm	
Tolerancia en medida ANCHO (Corte proveedor)	± 0.5 mm	
Descuadre (Diagonal)	± 0.5 mm	
Tolerancia en planicidad	MÁXIMO 1 mm	
Observaciones		
ESTAS TABLAS SERÁN VALIDAS PARA TODAS LAS CHAPAS EN CASO DE AUSENCIA DE PLANO		
Defectos observados en series anteriores:		
ANTE LA DUDA AVISAR A CALIDAD		