ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL-CS-220290

Intertek Colombia S.A certifica el Producto:

Nombre (s)	Descripción
Luminarias de uso interior - Luminarias de uso exterior	**Ver anexo 1**

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067:2013

Todas las características e Identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 333 página(s).

Titular del Certificado	LAMP COLOMBIA S.A.S
NIT	900490727
Dirección	CL 74 B 69
Ciudad y departamento	BOGOTA, COLOMBIA
Registro Nacional de turismo (RNT)	-
Ciudad y departamento del RNT	

Satisface los requisitos del referente regulatorio:

Numeral 320 de la resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía Por el cual se expide el Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP

Los ensayos de laboratorio fueron realizados bajo la(s) Norma(s):
Protocolos específicos de bioseguridad evaluados:
El producto satisface los requisitos del referente normativo técnico:
Numeral 320 de la Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía - Por el cual se modifica el Reglamentotécnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP (Colombia)

INTERTEK COLOMBIA S.A

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable
Nombre: Ricardo Valencia

Ricardo Valencia
Digitally signed by Ricardo Valencia
Date: 2023.12.14 11:12:41 -05'00'

Intertek Colombia S.A
Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103,
País de emisión: Colombia

Fecha de toma de decisión	2022-10-06
Fecha de impresión/emisión:	2022-10-06
Fecha de vencimiento:	2025-10-05
Fecha última modificación	2023-12-13

Este certificado tiene una vigencia de
3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y es emitido según el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente es autorizado para copiar o distribuir este Certificado. El uso de la marca de la Certificación de Intertek es restringido al plano de condiciones del Contrato y de este Certificado. Además el uso del nombre de Intertek para la venta o el anuncio de los productos certificados o el servicio deben ser aprobados previamente por escrito por Intertek.

La veracidad de este certificado, se puede validar a través de www.sicerco.sic.gov.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF WH	L61SE112MOOC927NW
2	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/	K11ST1523RF927DMW
3	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL DALI GR.	F31RE168MOOP830DG
4	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA BR/WH.	K11TK2540OP840DRW
5	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA BR/WH	K21RD2540OPWB4DRW
6	PUZZLE G2 IND 3500 WW FL BK.	PU2RE135FL830NB
7	ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W	CL2012024D
8	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF DA BS	L61SE112LOIP940D4
9	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL BK/BK	K11SQ2040WF940NBB
10	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11SF2023RW830NWB
11	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11ST1523RW940NWB
12	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL DA MA/WH	K11RD2555OP830DMW
13	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K11SQ2540OP840DWW
14	DRV 50W 12-24V 200-240V DT8 2CH IP67	DRV675024DT8
15	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL WE	L61ST168LOOP927N3
16	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL DALI BS	L61ST084LOOP940D4
17	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW WH.	ML1300SU10830NW
18	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL DALI BK.	F31SF084MOOP840DB
19	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP DALI OP/MA	ST18STLOSP927DOP1
20	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WF9TWDMW
21	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP BS	L61SE168LOIO940N4
22	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 NW OP COMF BK	F31REHCLOOC840NB
23	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL DALI BK.	F41RE140HOOP830DB
24	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL DALI WE	L61ST084MOOP927D3
25	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/W	K11ST2023RW930DWW
26	LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA WH	L61SE112LOIP9TWDW
27	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA BK/BK	K21SF3040WF9TWDBB
28	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL WH/WH	K711523WF840NWW
29	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI WE	L61ST168MOIP940D3
30	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH	K11ST2023RW940NWW
31	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH DALI WH.	F41SF168MOTE840DW
32	RING THINNER FRAME RD 1300 WW MFL DIM WH	RI190RD10MF830TW
33	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21RD3540OP830DWW
34	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL WH/BK	K21SF3040OP830NWB
35	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL BK	L61TK168LOOP930NB
36	FIL 50 G2 PRISM REC 6000 WW WH.	F52RC120HOPR830NW
37	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL WH/BK	K21SF2040WF927NWB
38	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.	SUCAEMFA4000NG
39	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP DALI BK/BK	ST18STLOSP940DBB
40	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11SF2023RF840NBW
41	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA BR/WH.	K11SF2040OP9TWDRW
42	STOR 80 DECO SUT 1500 TW SP DA OP/WH	ST18STLOSP9TWDOPW
43	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF BK	L61SS084MOOC940NB
44	STORMBELL 80 SUT 1500 TW SP DALI BK/MA	ST18STLOSP9TWDB1
45	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL WH.	F31SF140MOIO830NW
46	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP MA/WH.	K11SF2040OPWB3NMW
47	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH DA BS	L61SS112MOTE940D4
48	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF DALI WH.	F41RE084MOPR840DW
49	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA BR/BK	K21SF2040OP930DRB
50	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF DALI BS	L61SE168MOOC927D4
51	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH BK	L61TK084MOTE940NB
52	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW OPAL BS	L61TK112MOOP927N4
53	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP BR/BK.	K11ST2040OP927NRB
54	FIL45 SUR 2240 5600 TW OPAL DALI GR.	F41SF224MOOP8TWDG
55	OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/BK.	OD1RE1222MF840NBB
56	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP BR/WH.	K11SF1540OPWB4NRW
57	FIL45 REC 840 1950 9NW OP COMF WH.	F41RE084MOPR940NW
58	STORMBELL DECO 5000 NW FL BK.	ST117050FL840NOB
59	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL BK	L61SS084LOOP930NB
60	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF DALI GR.	F31SF084MOOC840DG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
61	HANCE SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1SR10SS940DBW
62	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL DA BK	L61ST084MOIO927DB
63	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/BK	K11SF2023RW930DWB
64	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WF940DWW
65	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA BR/W	K11ST1540OP927DRW
66	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL DALI WH.	F41RE140MOOP840DW
67	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000NB
68	PUZZLE G2 DB 4600 NW FL BK.	PU2RE245FL840NB
69	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL MA/WH	K21RD3040WF940NMW
70	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL WH.	F41SF112HOOP840NW
71	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/BK.	K11SF2523RW830DWB
72	FIL45 REC 840 1950 NW TECH BK.	F41RE084MOTE840NB
73	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 WW MFL DALI BK	OS1DO1222MF830DB
74	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF168MOIC840DB
75	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL BK.	F41RECRMOOP830NB
76	IMAG G2 TRACK 5000 NW SP GRH.	IM2TK50SP840NB
77	FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 WW GR.	F71HCRELOOP830NG
78	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF DALI BK	L61SE084MOOC927DB
79	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF BK	L61SE168MOIP940NB
80	HANCE SEMIREC 2000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1SR20SS940DBW
81	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH DA WE	L61SS112MOTE930D3
82	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WFWB3DWW
83	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF DA BK.	F41SF084MOIP830DB
84	HANCE SUR 1000 NW SP WH.	HS1SF10SP840NBW
85	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA WH/WH	K11ST2040WF840DWW
86	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 NW DA WH	F71SF200MOTA840DW
87	HANCE SEMIREC 2000 NW FL BK.	HS1SR20FL840NBB
88	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/B	K11SF1523RW927DWB
89	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH	K21SF3040OP9TWDRW
90	PUZZLE G2 IND 4600 WW FL BK.	PU2RE145FL830NB
91	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOPR840DB
92	FIL35 HOR CORNER TRIM 800 WW OP COM DA W	F31TRHCLOOC830DW
93	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL BK	L61ST168LOIO940NB
94	HANCE TRACK 48 2000 NW SSP BK.	HS1TL20SS840NBB
95	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL WE	L61ST112LOOP927N3
96	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF168LOIO830DG
97	LTUB60 TRACK 220 1120 1600 TW COMF DA WH	L61TK112LOOC9TWDW
98	HANCE TRACK 220 3000 NW MFL WH.	HS1TK30MF840NBW
99	OCULT TRIM 3 600 NW WFL BK.	OD1TR306WF840NB
100	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11RD2023RF927DWW
101	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/W	K11ST2023RW940DMW
102	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11SF1523RW927NWW
103	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL DALI GR.	F31SF168MOOP830DG
104	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA MA/BK.	K11SF2523RF830DMB
105	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11SF1523RF930DMW
106	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP DA OP/BK	ST18SSLOSP930DOPB
107	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF BS	L61SS168MOOC940N4
108	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/BK.	K11TK2523RW830DMB
109	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/BK	K11RD2023RW840DBB
110	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL DALI WE	L61ST168MOOP930D3
111	HANCE SUR 4000 NW FL DALI BK.	HS1SF40FL840DBB
112	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH	K11RD1523RW930NBW
113	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/BK.	K11SF2023RW840DWB
114	FIL45 REC 840 1950 9NW TECH DALI BK.	F41RE084MOTE940DB
115	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA BK/BK	K11RD2523RF830DBB
116	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF084MOIC840DB
117	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11TK2023RF940NMW
118	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/WH.	K11TK2523RW840DMW
119	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21SF2040WF830DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
120	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL WH.	F31SF168MOIO830NW
121	HANCE DOWN REC 3000 WW FL DALI BK.	HD1RE30FL830DBB
122	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA BR/BK	K11ST1540OPWB3DRB
123	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11ST1523RW930NMB
124	HANCE SUR 2000 NW FL BK.	HS1SF20FL840NBB
125	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/BK.	K11SF2040OPWB3DWB
126	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST112MOIO940DW
127	FIL 70 OPAL SUS 4400 NW WH.	F71SF120HOOP840NW
128	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL DA BK/MA	ST18SSLOMF927DB1
129	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH BK.	F41SF112MOTE840NB
130	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH	K11SQ1540WF927NMW
131	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL MA/WH	K21RD2040WF940NMW
132	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH DALI BK.	F41RE140MOTE930DB
133	FIL45 REC 1120 2600 9WW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPR930DW
134	LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA BK	L61SE112LOIP9TWDB
135	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF WE	L61SE168LOOC930N3
136	AMBIENT LED 1300MM 5200 NW GR.	AM1WM13015840NG
137	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF DALI GR.	F31SF140MOOC840DG
138	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL WH.	F31SF196LOOP840NW
139	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR.	F71RE200MOTA830DG
140	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL WE	L61ST112LOOP930N3
141	HANCE SEMIREC 1000 NW MFL WH.	HS1SR10MF840NBW
142	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11RD2040WF930DBW
143	HANCE SUR 2000 WW MFL DALI WH.	HS1SF20MF830DBW
144	QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM NW	QBF41084MOPR840N
145	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W	K1SUCARG0500NW
146	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL DALI BK.	F41SF196HOOP830DB
147	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11RD1523RW930DWW
148	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL MA/WH.	K11ST1540WF930NMW
149	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP WH/WH.	K11ST2040OP930NWW
150	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL DALI WH.	F31SF196MOOP840DW
151	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP DA WE	L61SE168LOIO927D3
152	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF WH.	F31SF140LOOC840NW
153	HANCE TRACK 48 2000 NW SP DALI BK.	HS1TL20SP840DBB
154	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP MA/WH.	K11ST2040OP927NMW
155	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW COMF DA BS	L61TK168MOOC927D4
156	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL WH	L61SS084MOOP927NW
157	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11ST2023RF930NBW
158	QUIET RD KOMBIC 150 3000 NW WFL	QRK2130WF840N
159	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11RD1540WF930DWW
160	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K21RD2040WF927DWW
161	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL GR.	F41SF112HOOP830NG
162	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/BK	K21SF2040WFWB4DMB
163	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL DALI BK.	F41SF140HOOP830DB
164	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP MA/WH	K11SQ1540OP930NMW
165	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL WE	L61SS168LOOP940N3
166	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP OP/BK	ST18STLOSPWB3NOPB
167	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH BK.	F41RE224MOTE840NB
168	HANCE DOWN REC 1000 NW SSP DALI BK.	HD1RE10SS940DBB
169	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF DALI BS	L61SE168MOOC940D4
170	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL WE	L61SE112MOOP940N3
171	PUZZLE G2 IND 2500 WW FL WH.	PU2RE125FL830NW
172	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA WH/WH	K11ST2040OP930DWW
173	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF DALI GR.	F31SF168LOOC840DG
174	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL DALI BS	L61SE168MOOP940D4
175	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL DALI BK.	F31RE084LOOP840DB
176	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF BK.	F41SF084MOIP830NB
177	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP GRH.	IM2TK20SP830NB
178	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 WW GR.	F71SF100MOTS830NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
179	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL GR.	F31RE224LOOP840NG
180	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK.	K11SF2040WF830DBB
181	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF DALI WH	L61ST112MOOC940DW
182	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF168LOIO840DG
183	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/WH.	K11TK2023RW840DBW
184	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 NW OP DA GR	F31SFVCILOOP840DG
185	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SP WH.	HD1SR10SP840NBW
186	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/B	K11ST2023RW940DMB
187	CLINIC ACC. RCONTROL	CLACRC
188	DRV 100W 24V 220-240V DA IND.	DRV2010024D
189	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL GR.	F31SF112LOOP840NG
190	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP OP/MA	ST18STLOSP927NOP1
191	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO WE	L61SE112MOIP927N3
192	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL BK	L61ST112MOIO930NB
193	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL DALI BK.	F41SF168MOOP840DB
194	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA MA/WH	K11ST2540WF840DMW
195	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 WW WFL BK.	OS1DO612WF830NB
196	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP BR/BK.	K11TK2040OP927NRB
197	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11RD1540OP927DRW
198	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF BK	L61ST112LOOC930NB
199	HANCE TRACK 220 1000 WW MFL WH.	HS1TK10MF830NBW
200	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/BK.	K11TK1540OPWB3DMB
201	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH BS	L61SE112MOTE940N4
202	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL MA/BK.	K11ST2540WF830NMB
203	LTUB60 SU SF 1680 4900 TW COMF DALI BK	L61SS168MOOC9TWDB
204	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP DA BK	L61SE112LOIO927DB
205	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH	K11RD2023RW840NMW
206	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL WH/WH	K11SQ2040WFWB4NWW
207	HANCE SEMIREC 3000 WW FL WH.	HS1SR30FL830NBW
208	IMAG G3 TRACK 2000 9NW WF BK	IM3TK20WF940NB
209	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL OP/WH	ST18SELOMF940NOPW
210	OCULT REC 12 2400 WW WFL BK/BK.	OD1RE1222WF830NBB
211	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW WH.	F52RC170MOOP840NW
212	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF BK	L61ST168MOIP940NB
213	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/BK.	K11SF2040OPWB4NWB
214	MOODY G2 800 NW SP TRIAC BK.	MO208SP840TB
215	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 NW WH.	F71SF100MOTA840NW
216	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL BK/MA	ST18STLOMF940NB1
217	TRACK 220/230V SUR 3M DALI/ONOFF WH.	TKSUPR3000DNW
218	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP BK/WH	ST18SELOSP927NBW
219	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH DALI WH.	F41SF140MOTE930DB
220	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WF830DBB
221	OCULT SYS. DOWN. 3 600 WW WFL DALI BK.	OS1DO306WF830DB
222	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL GR.	F31RE112MOOP830NG
223	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11ST1523RF930NMB
224	OCULT REC 3 600 WW MFL DALI BK/WH.	OD1RE306MF830DBW
225	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH	K11RD1523RF930NBW
226	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP MA/WH	K21RD3040OP927NMW
227	OCULT SYS. SPOT 500 WW SP DALI BK/BK.	OS1SP05SP830DBB
228	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF BK.	F41SF168MOPR830NB
229	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA MA/WH	K21RD2540OPWB3DMW
230	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF DALI WH.	F31RE112MOOC830DW
231	IMAG G3 TRACK 2000 9WW SP BK	IM3TK20SP930NB
232	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL OP/WH	ST18STLOWF927NOPW
233	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11SF1523RF927DMW
234	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL OP/BK	ST18SSLOMFWB4NOPB
235	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA MA/WH	K11TK2040WFWB4DMW
236	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21RD3540OP840DRW
237	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF WH	L61ST168LOIP930NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
238	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21SF3040OP830DMW
239	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/BK.	K11SF2040WF9TWDWB
240	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA MA/WH.	K11TK2040OP9TWDMW
241	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/WH.	K11ST2040WFWB3NMW
242	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OP DALI WE	L61SE084MOIO940D3
243	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL DALI BK.	F31SF140LOOP830DB
244	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL BK/MA	ST18SELOWFWB4NB1
245	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11TK1523RF930NMB
246	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA MA/BK	K21SF3540OP840DMB
247	LTUB60 TK 220 1120 1700 VWW COMF DA BS	L61TK112LOOC927D4
248	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL DA OP/BK	ST18SELOMF940DOPB
249	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA BK/WH.	K11TK2040WF830DBW
250	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL DALI BK/WH	ST18STLOMFWB4DBW
251	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP WE	L61SE112LOIO930N3
252	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL WH	L61ST168MOIO940NW
253	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL BR/WH	K11RD2040OP830NRW
254	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP WH/WH	K11RD2040OPWB4NWW
255	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH DA BS	L61SS084MOTE930D4
256	IMAG G3 TRACK 4000 9WW MF WH	IM3TK40MF930NW
257	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/B	K11SF2023RW927DMB
258	HANCE TRACK 220 3000 NW SP DALI WH.	HS1TK30SP840DBW
259	HANCE TRACK 220 4000 WW SP DALI WH.	HS1TK40SP830DBW
260	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF DALI BS	L61ST112LOOC940D4
261	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF BS	L61ST168MOIP940N4
262	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/W	K11ST1523RF940DWW
263	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF BK.	F41SF168MOIP840NB
264	FIL 50 G2 OPAL REC 9200 NW WH.	F52RC170HOOP840NW
265	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW MFL BK.	HD1SR40MF840NBB
266	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL BK/BK	K11RD2023RF830NBB
267	HANCE SEMIREC 2000 WW SP WH.	HS1SR20SP830NBW
268	HANCE SUR 2000 WW MFL WH.	HS1SF20MF830NBW
269	STOR 80 DECO SUT 1500 TW MFL DALI OP/WH	ST18STLOMF9TWDOPW
270	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH	K11RD2023RW940NMW
271	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA WH/WH	K11RD2055OP840DWW
272	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL MA/WH.	K11TK1540WFWB3NMW
273	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL WH/WH	K11RD2040OP830NWW
274	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF084LOIC840DG
275	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11ST2023RF840NBB
276	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL BK.	F41SF224MOIO830NB
277	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K21RD2040WFWB4DBW
278	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW COMF WH	L61TK084MOOC927NW
279	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK	K11RD2023RW840NBB
280	LAMPTUB LED OPAL SUS 4400 WW WH.	LA1SF120MOOP830NW
281	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11ST2023RW940NBB
282	HANCE DOWN REC 2000 WW SP BK.	HD1RE20SP830NBB
283	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/B	K11TK1540WF927DBB
284	LTUB60 SU RE 1680 2400 TW COMF DALI WE	L61SE168LOOC9TWD3
285	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP WH/BK	K21SF2040OPWB3NWB
286	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH	K31SQ5040OP840DRW
287	HANCE TRACK 48 2000 VWW MFL BK.	HS1TL20MF827NBB
288	HANCE TRACK 48 2000 WW MFL DALI BK.	HS1TL20MF830DBB
289	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP DALI BS	L61SE084LOIO940D4
290	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL DALI BK	L61ST168MOOP930DB
291	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL MA/WH	K21SF3040WF930NMW
292	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST084LOIO930DW
293	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21SF3540OP840DMW
294	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF DALI BS	L61ST168LOIP930D4
295	LTUB60 SU RE 1120 4600 TW D/I COMF DA WH	L61SE112MOIP9TWDW
296	TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK	TLSUARDB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
297	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OP DALI BK	L61SE084MOIO940DB
298	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL BK	L61SE084MOOP940NB
299	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH WH.	F41SF224MOTE830NW
300	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL GR.	F31SFHCLOOP830NG
301	LTUB60 TRACK 220 1680 2400 TW COMF DA WH	L61TK168LOOC9TWDW
302	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/	K11ST2023RF927DBB
303	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF DALI BS	L61SS112LOOC940D4
304	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL OP/MA	ST18SELOMF940NOP1
305	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP DA BK/WH	ST18SSLOSPWB4DBW
306	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL GR.	F31SF168MOIO830NG
307	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL DALI BK.	F41SF196HOOP840DB
308	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL BK.	F31SF084LOOP830NB
309	PUZZLE G2 DB 3500 WW FL BK.	PU2RE235FL830NB
310	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL DALI BK.	F31RE084MOOP840DB
311	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF DALI WE	L61SS084LOOC940D3
312	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPR830DW
313	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500NB
314	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL DALI OP/BK	ST18STLOWFWB3DOPB
315	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP WH.	HD1SR20SS930NBW
316	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF WE	L61ST084LOIP940N3
317	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF WH.	F41SF168MOIP830NW
318	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL WH.	F31SF224MOIO840NW
319	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP WH/WH.	K11ST1540OPWB4NWW
320	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL BK/WH	K21SF3040WF840NBW
321	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP BK	L61SE168LOIO940NB
322	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.	F3SUCAWI4000DG
323	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/BK	ST18STLOWF940DBB
324	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.	F4SUCAEMFA1000NB
325	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA MA/BK.	K11SF2023RF830DMB
326	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 WW WH.	F52SF170MOPR830NW
327	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 WW DA GR	F71SF100MOTA830DG
328	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL WH.	F41RE224MOOP830NW
329	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF WH	L61TK168MOOC940NW
330	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA BR/BK.	K11ST2540OP830DRB
331	MODULO COB 1203 L9 830 F LUMILEDS	LCO0928550
332	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP WH/WH	K21RD3040OP940NWW
333	HANCE SEMIREC 1000 NW SP DALI WH.	HS1SR10SP840DBW
334	TRACK 220/230V SUR 1M DALI/ONOFF BK.	TKSUPR1000DNB
335	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/BK.	K11SF2040OPWB4DWB
336	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF DALI BK	L61ST168LOOC940DB
337	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WF840DWW
338	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11ST2023RW840NWB
339	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP OP/WH	ST18STLOSP930NOPW
340	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL WH.	F31SF168MOOP840NW
341	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL WH.	IM2TK20FL840NW
342	HANCE TRACK 48 1000 VWW MFL DALI WH.	HS1TL10MF827DBW
343	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF DALI WH	L61SE168LOOC927DW
344	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF BK.	F31SF112MOIC830NB
345	HANCE SEMIREC 1000 NW FL WH.	HS1SR10FL840NBW
346	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF DA WH	F41SF224MOTE930DB
347	HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP BK.	HS1TL20SS827NBB
348	MODULO COB 1203 L9 940 G4 LUMILEDS	0936880
349	HANCE SEMIREC 4000 WW FL DALI BK.	HS1SR40FL830DBB
350	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP MA/BK.	K11SF1540OP940NMB
351	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL DALI WH.	F31SF140LOOP840DW
352	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH.	K11TK1540OPWB4DRW
353	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL WH/BK.	K11TK2040WF840NWB
354	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL GR.	F31SF196MOIO830NG
355	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/W	K11ST1523RF940DBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
356	DOMO 160 SPOT G2 1500 NW FL DALI WH.	DP214FL840DW
357	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST084MOIO930D4
358	TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK	TKAAIDNB
359	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF DALI GR.	F31RE112LOOC830DG
360	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF WH	L61SE168MOOC930NW
361	FIL35 TRIM 840 1200 NW OP COMF DALI WH.	F31TR084LOOC840DW
362	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH DA WH	L61TK168MOTE940DW
363	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL BK.	F41SF084MOIO840NB
364	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11SF2023RF927DBW
365	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 830 SP GR.	3008303.D
366	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL DALI BK.	F31RE112LOOP840DB
367	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH DALI GR.	F41SF112MOTE840DG
368	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH	K11SQ2040WF927NMW
369	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH DA BK	L61SS112MOTE930DB
370	TRACK ACC. X JOINT BK.	TKAXJDNB
371	CLINIC/HOSPITAL ACC. BLIND COVER	CLACCO
372	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF DALI WE	L61ST112MOOC940D3
373	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP MA/BK.	K11TK1540OPWB4NMB
374	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA BK/BK.	K11TK2040WF840DBB
375	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL BK/BK.	K11SF1540WFWB4NBB
376	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11TK2023RF940DWW
377	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL WE	L61SS112LOOP940N3
378	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF DALI WE	L61ST084MOIP940D3
379	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA WH/WH	K11RD2523RF830DWW
380	FIL35 TRIM 1960 5180 NW OPAL DALI WH.	F31TR196MOOP840DW
381	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 500	OSCTAI500N
382	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/WH	K11TK1540WFWB3DBW
383	QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW WFL	QRK1120WF840N
384	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL DALI OP/MA	ST18STLOMF940DOP1
385	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP MA/BK	K21SF2040OP927NMB
386	FIL 70 PRISM REC 3900 WW GR.	F71RE170LOPR830NG
387	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW WH.	F52SF170MOPR840NW
388	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF196MOIO840DW
389	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL WH.	F41SF140MOIO840NW
390	LTUB60 TRACK 220 840 1200 TW COMF DA WE	L61TK084LOOC9TWD3
391	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF WH.	F41RE140MOPR840NW
392	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11SF2523RF840NBB
393	HANCE TRACK 220 3000 WW SP DALI WH.	HS1TK30SP830DBW
394	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K711523RW940DWW
395	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI GR.	F52RC120MOPR830DG
396	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH	K21RD2040WF840NMW
397	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK	K11RD2540WF840DBB
398	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP BR/BK.	K11ST2040OPWB3NRB
399	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL DALI BK.	F41SFCRMOOP830DB
400	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF GR.	F41SF112MOPR840NG
401	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/WH.	K11SF1540WFWB4NWW
402	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF DALI WH	L61SE112LOOC930DW
403	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP BR/WH	K21SF2040OP930NRW
404	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL BR/BK	K21SF3040OP830NRB
405	MAUI DECO G2 SUS 1500 WW SP WH.	MA2SD15SP830NW
406	PUZZLE G2 IND 1500 NW FL BK.	PU2RE115FL840NB
407	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW WH.	F52RC170MOOP830NW
408	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.	F3SUWIDE4000G
409	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL MA/WH	K11RD1540WFWB4NMW
410	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11TK1523RW940NWB
411	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K21RD3040OP927DWW
412	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K21SF2540WFWB4DMW
413	FIL45 REC 1120 2600 9WW TECH DALI WH.	F41RE112MOTE930DW
414	CLINIC/HOSPITAL ACC. 1P IND SWITCH	CLAC1PIN

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
415	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF WH	L61TK084MOOC940NW
416	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA MA/W	K11ST2040WF940DMW
417	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST112MOIO940D3
418	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA MA/BK.	K11TK1540OP930DMB
419	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/B	K11TK2023RF927DWB
420	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH DA BK	L61SE084MOTE940DB
421	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL WH/WH	K711523RF827NWW
422	LTUB60 SU SF 1680 4900 TW COMF DALI BS	L61SS168MOOC9TWD4
423	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL DALI WE	L61SS168MOOP927D3
424	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL BS	L61ST168LOIO940N4
425	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11ST1523RF930NWB
426	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP WH/BK.	K11TK2040OP927NWB
427	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH DALI BK.	F41SF224MOTE830DB
428	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL BK.	F31SF168LOIO840NB
429	HANCE TRACK 48 1000 NW SSP DALI WH.	HS1TL10SS840DBW
430	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH WH.	F41RE196MOTE830NW
431	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH DALI BK.	F41RE112MOTE840DB
432	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K11SF2040OP927DMW
433	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA WH/WH.	K11TK2040WF9TWDWW
434	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OPAL DALI WH.	F41SF168MOOPWBTDW
435	TRACK 220/230V REC 3M DALI/ONOFF WH.	TKREPR3000DNW
436	FIL45 SUR 2240 12160 TW D/I OPAL DA BK.	F41SF224MOIO8TWDB
437	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK	K11RD1523RF940NBB
438	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF DALI WH	L61SS112LOOC927DW
439	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF BK.	F31RE168MOOC830NB
440	LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI WH	L61SE112LOOC9TWDW
441	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL BK/BK	K11SQ2040WFWB3NBB
442	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL DA OP/WH	ST18SELOMF927DOPW
443	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP DALI BK/WH	ST18STLOSPWB3DBW
444	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH DALI GR.	F41RE168MOTE840DG
445	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF DALI BK	L61ST084MOIP940DB
446	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL OP/BK	ST18SELOMF927NOPB
447	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL DALI BK/MA	ST18STLOMFWB4DB1
448	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11RD1523RF927DMW
449	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST168LOIO930D4
450	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF140MOIO840DG
451	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH	K11SQ2040WF940NWW
452	DOMO 160 SPOT G2 2500 NW MFL WH.	DP225MF840NW
453	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH.	K11ST2023RF927NBW
454	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/W	K11TK1540WF927DWW
455	FIL35 TRIM 840 1200 NW OPAL WH.	F31TR084LOOP840NW
456	LTUB60 SUT 1120 1600 TW COMF DALI BK	L61ST112LOOC9TWDB
457	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH GR.	F41SF196MOTE830NG
458	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBN OP DA MA/WH	K11RD2055OPWB4DMW
459	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH DALI WH.	F41SF196MOTE830DW
460	FIL 70 OPAL REC 6600 NW GR.	F71RE170HOOP840NG
461	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 WW OPAL DA MA/WH	K21RD3055OP830DMW
462	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF168LOIC830DG
463	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP MA/BK.	K11SF2540OP840NMB
464	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K21SF3040OP927DRW
465	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K21SF2540WFWB3DBB
466	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OPAL BS	L61SE084MOIO930N4
467	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/BK	ST18STLOWF930NOPB
468	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11SF1523RF927NWB
469	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF WE	L61ST112LOOC927N3
470	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL WH/WH.	K11TK2540WF840NWW
471	FIL35 SUR 840 2200 9WW TECH BK	F31SF084MOTE930NB
472	OCULT REC 3 600 NW WFL DALI BK/BK.	OD1RE306WF840DBB
473	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11ST2023RW927NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
474	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 NW OPAL G	F31REVCELOOP840NG
475	FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 NW GR.	F71HCSFLOOP840NG
476	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW MFL DALI WH.	HD1SR40MF840DBW
477	LTUB60 SU SF 1680 4900 TW COMF DALI WE	L61SS168MOOC9TWD3
478	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW GRH.	ML1300SF30830NB
479	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND HO NW 1G WH.	CG118530301840NW
480	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.	F3SUWIDE1000G
481	HANCE SUR 4000 WW FL DALI WH.	HS1SF40FL830DBW
482	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL DALI BS	L61SE168LOOP930D4
483	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP OP/WH	ST18SELOSPWB4NOPW
484	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL WH/BK.	K11SF1523RW930NWB
485	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL OP/WH	ST18SSLOMF940NOPW
486	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH DA BS	L61SS112MOTE930D4
487	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI BS	L61SE168MOIO940D4
488	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL GR.	F41RECRMOOP830NG
489	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA BK/BK	K11ST2023RF830DBB
490	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K711523RW930DBB
491	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OPAL BK	L61SE168MOIO940NB
492	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 NW OPAL BR/WH	K31SF3020OP840NRW
493	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL DALI BK	L61ST168LOOP930DB
494	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK	K711523RF927NBB
495	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP WH/WH.	K11SF2040OP830NWW
496	IMAG G2 TRACK 2800 MS WFL WI BK.	IM2TK30WFMSWB
497	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL DA WE	L61ST168LOOP927D3
498	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST112LOIO927DW
499	FIL 70 PRISM REC 3900 WW WH.	F71RE170LOPR830NW
500	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL MA/WH.	K11SF1540WFWB4NMW
501	HANCE TRACK 220 4000 WW FL DALI BK.	HS1TK40FL830DBB
502	CLINIC/HOSPITAL ACC. RPUSH	CLACPUSH
503	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH.	K11SF2023RF927NBW
504	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF BK	L61ST168MOIP927NB
505	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF BK.	F41RE112MOPR840NB
506	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11SF2023RF940NMB
507	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/WH.	K11SF1540OPWB3NMW
508	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL DA OP/MA	ST18SSLOWFWB4DOP1
509	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH WH.	F41SF168MOPR930NB
510	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA WH/BK	K11ST2040WF9TWDWB
511	HANCE TRACK 48 2000 NW SSP DALI BK.	HS1TL20SS840DBB
512	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA BK/BK	K11TK1540WF930DBB
513	ACC. 1-10V PWM LED CONVERTER 24V 120W	CL2012024A
514	FIL45 SUR 1120 2600 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPR930DW
515	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF WH	L61SE112LOOC940NW
516	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF WE	L61TK084LOOC940N3
517	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 NW WH.	F71RE100MOTA840NW
518	HANCE DOWN REC 1000 WW MFL DALI WH.	HD1RE10MF830DBW
519	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN SP DALI BK/BK	ST18STLOSPWB4DBB
520	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL BK.	F41RE140MOOP840NB
521	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP BR/WH	K21RD2540OPWB3NRW
522	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI WH.	F71SF200HOTS830DW
523	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL WH.	F31SF084MOOP840NW
524	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH	K11RD2023RW830NMW
525	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF DA BK	L61TK168LOOC930DB
526	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF GR.	F31SF084LOOC830NG
527	HANCE TRACK 220 2000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1TK20SS940DBW
528	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11RD1540WF927DMW
529	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11RD1523RW927DBB
530	OCULT REC 9 1800 NW MFL BK/BK.	OD1RE918MF840NBB
531	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH	K11SQ2040OP930DRW
532	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF GR.	F31SF112LOOC830NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
533	OCULT REC 3 600 NW MFL BK/WH.	OD1RE306MF840NBW
534	TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF BK	TKAJUDNB
535	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	K11TK1523RF927NMB
536	FIL35 TRIM 1960 2800 WW OPAL WH.	F31TR196LOOP830NW
537	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OP DALI BK	L61SE168MOIO930DB
538	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL DA MA/WH	K11RD2555OP840DMW
539	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA BR/BK.	K11TK2040OP930DRB
540	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL DALI BK	L61SS084LOOP940DB
541	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL DALI WH	L61ST168MOOP930DW
542	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA MA/WH	K11ST2040WF830DMW
543	TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF BK	TKALIDNB
544	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL DALI WE	L61SS112MOOP927D3
545	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL OP/MA	ST18SSLOMFWB4NOP1
546	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL WH/WH	K21SF2040WF940NWW
547	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP BR/WH	K21SF3040OP930NRW
548	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP WH/BK.	K11SF1540OP930NWB
549	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL DALI WH	L61SE084MOOP940DW
550	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	K11SF1523RF927NMB
551	PUZZLE G2 TRP 4600 NW MFL BK.	PU2RE345MF840NB
552	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL WH/WH	K11RD2055OP830NWW
553	TRACK ACC. END COVER GR.	TKAECG
554	HANCE TRACK 48 1000 WW MFL BK.	HS1TL10MF830NBB
555	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL WH	L61SE168LOOP927NW
556	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF BS	L61SE084MOOC927N4
557	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF GR.	F31SF168LOOC840NG
558	ACC. DB ELECMEC SUSP WH.	SUEM2W3000NW
559	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH DA WH	L61ST084MOTE930DW
560	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA MA/WH.	K11TK2040WF840DMW
561	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH WH	L61TK084MOTE940NW
562	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL BK/WH.	K11TK2040WF927NBW
563	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW MFL BK.	HD1SR20MF840NBB
564	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 NW WH.	F71RE200HOTA840NW
565	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF168MOIO840DB
566	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF BK.	F31SF112LOOC840NB
567	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL WH	L61SS168MOOP927NW
568	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF DA BK	L61SE168LOIP930DB
569	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP BR/WH.	K11SF2540OP830NRW
570	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/BK	K11TK2023RW930DWB
571	LTUB60 SU RE 840 1200 TW COMF DALI BS	L61SE084LOOC9TWD4
572	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL BS	L61ST168LOOP930N4
573	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF BK	L61SE112MOOC927NB
574	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL BK/WH.	K11SF1540WF930NBW
575	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF DALI WE	L61ST112MOOC927D3
576	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW COMF DA WH	L61TK084MOOC927DW
577	IMAG G2 TRACK 5000 WW MFL WH.	IM2TK50MF830NW
578	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST112MOIO930DW
579	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF BS	L61SE084MOOC940N4
580	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL DALI GR.	F31RE084MOOP830DG
581	FIL45 SUR 1120 2600 9WW TECH BK.	F41SF112MOTE930NB
582	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW DALI WH.	F52RC170MOOP830DW
583	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL BK/WH.	K11TK2040WF830NBW
584	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF WH.	F31SF140MOIC840NW
585	QUIET RD KOMBIC 150 3000 NW WFL DA	QRK2130WF840D
586	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA MA/BK.	K11TK2040OP830DMB
587	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL WH	L61SE112MOOP930NW
588	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP DA OP/BK	ST18SELOSPWB3DOPB
589	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW OPAL DA WE	L61TK084MOOP927D3
590	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF DALI WH.	F31SF168MOOC840DW
591	HANCE TRACK 220 3000 NW FL DALI BK.	HS1TK30FL840DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
592	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW FL DALI BK.	HD1SR40FL840DBB
593	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF DALI BK.	F31RE112LOOC830DB
594	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL OP/WH	ST18SSLOMF930NOPW
595	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 WW DALI GR.	F52RC120MOOP830DG
596	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL BK.	F41SF196HOOP830NB
597	ACC. ELEC 3P SUSP WH.	SUCA4000NW
598	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH DALI BK.	F41SF084MOTE830DB
599	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF BS	L61SE112LOOC940N4
600	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH	K11RD1523RW930NMW
601	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/W	K11ST2023RF940DBW
602	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF DALI WH	L61SE084MOOC927DW
603	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL DALI BS	L61SE084MOOP940D4
604	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA WH	L61ST084LOIP927DW
605	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL WH	L61ST112LOIO930NW
606	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11SF2023RF840NWB
607	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP WH/WH	K11RD1540OPWB4NWW
608	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL WH/BK	K21SF3040WF940NWB
609	FIL 70 OPAL SUS 2600 NW DALI WH.	F71SF120LOOP840DW
610	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11SQ1540WFWB4DBW
611	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF BK.	F31SF168LOIC830NB
612	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP WH/BK	K21SF2040OPWB4NWB
613	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11TK2023RF840NWB
614	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11TK2023RF940NWB
615	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL BK.	F31SF168LOOP840NB
616	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11RD1540WF940DMW
617	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF DALI BK.	F31SF112MOOC840DB
618	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP DA BK/MA	ST18SELOSP930DB1
619	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/B	K11TK1523RW927DWB
620	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF DALI BK	L61SS084MOOC930DB
621	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF DALI WE	L61SE112LOOC940D3
622	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA BK/W	K11ST2040WF930DBW
623	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP DA OP/WH	ST18SSLOSP930DOPW
624	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF WH	L61ST168MOIP940NW
625	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF BS	L61ST112MOIP940N4
626	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 WW WH.	F52SF120MOOP830NW
627	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 NW WH.	F71SF100LOTA840NW
628	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11SF2523RF840NWW
629	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 WW DALI GR.	F71SF100MOTS830DG
630	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL BK/WH	ST18SELOWFWB4NBW
631	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF WH.	F41RE168MOPR830NW
632	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL DALI BK	L61SS168LOOP927DB
633	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW FL BK.	HD1SR40FL840NBB
634	LTUB60 TRACK 220 1120 1600 TW COMF DA BS	L61TK112LOOC9TWD4
635	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11SF2023RF830NBB
636	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/WH	K21SF2040WFWB4NBW
637	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH BK.	F41RE196MOTE940NB
638	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW GRH.	ML1480SF25840NB
639	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF GR.	F31SF084LOIC830NG
640	CLINIC 1756 IND LO NW WH.	CL1175015840NW
641	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP WE	L61SE168LOIO927N3
642	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH	K21RD3040OP9TWDRW
643	HANCE SEMIREC 2000 WW SSP BK/WH.	HS1SR20SS930NBW
644	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/BK	K11SF2040WFWB3DMB
645	FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI WH.	F71RE170LOOP830DW
646	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL DA OP/BK	ST18SELOWF930DOPB
647	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11TK2023RF830NWW
648	FIL 70 OPAL REC 4400 WW DALI GR.	F71RE120HOOP830DG
649	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11ST1523RW940NMW
650	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH DA WE	L61SS168MOTE930D3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
651	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11TK2523RW840NBB
652	MOODY G2 800 VWW WFL DALI BK.	MO208WF927DB
653	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW MFL DALI BK.	HD1SR10MF840DBB
654	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH BK	L61SE084MOTE940NB
655	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL WE	L61ST168LOOP940N3
656	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11ST2023RF940NBW
657	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA MA/W	K11ST2040WFWB4DMW
658	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL DALI WH	L61SE112LOOP940DW
659	OCULT REC 2 400 WW WFL BK/BK.	OD1RE204WF830NBB
660	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBN OP MA/WH	K11RD2055OPWB4NMW
661	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 WW WFL DALI BK.	OS1DO918WF830DB
662	HANCE TRACK 220 4000 NW FL DALI WH.	HS1TK40FL840DBW
663	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP WH.	HD1SR40SP840NBW
664	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL BK/BK.	K11TK1540WF940NBB
665	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K21SF2040WFWB3DBW
666	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF DALI WE	L61ST112LOIP930D3
667	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL BR/WH	K31SQ4040OP840NRW
668	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL WH/BK	K21SF2040WF940NWB
669	STORMBELL DECO 3000 NW WFL WH.	ST117030WF840NOW
670	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/BK.	K11SF1540WFWB4NWB
671	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL WH	L61ST084LOOP927NW
672	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF084LOIC830DB
673	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 NW MFL	QROD12624MF840N
674	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH.	K11SF2040OPWB4NWW
675	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF BS	L61SS112LOOC930N4
676	HANCE SEMIREC 4000 NW MFL DALI WH.	HS1SR40MF840DBW
677	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF WH	L61ST168LOOC927NW
678	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K21RD3040OP927DRW
679	HANCE TRACK 220 2000 WW MFL DALI BK.	HS1TK20MF830DBB
680	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA WH/WH	K11TK2040OP927DWW
681	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL WH/BK.	K11ST2040WF840NWB
682	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL GR.	F41SF224MOOP830NG
683	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21SF3540WF840DBW
684	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11ST2023RW940NMW
685	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF BS	L61SE168LOOC930N4
686	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/WH	K11ST2023RW840DMW
687	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW GR.	F71RE100LOTA840NG
688	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP OP/WH	ST18SSLOSPWB4NOPW
689	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA WH/WH	K11TK1540WF940DWW
690	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH DALI BK.	F41RE224MOTE840DB
691	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/WH	K11ST2023RW830DMW
692	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA BK/WH	K11ST2523RF840DBW
693	IMAG G2 TRACK 5000 WW SP GRH.	IM2TK50SP830NB
694	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH	K711523RW930NWW
695	QUIET SQ OCULT 6 1200 WW WFL DALI	QSOD10612WF830D
696	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH	K11SQ2040OP930DMW
697	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21RD3540WF840DMW
698	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K21RD2040OP927DRW
699	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW COMF DA BK	L61TK112MOOC927DB
700	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF224MOIO830DB
701	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/B	K11SF1523RF927DWB
702	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL WH/WH.	K11SF1540WF930NWW
703	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP WH/BK.	K11ST2540OP830NWB
704	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW OPAL WH	L61TK168MOOP927NW
705	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST112LOIO930DW
706	FIL35 TRIM 1400 2000 WW OP COMF DALI WH.	F31TR140LOOC830DW
707	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11SF1523RF930NWW
708	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11SF1523RW927NWB
709	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF DALI WH	L61ST084LOIP930DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
710	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11RD2023RF927DMW
711	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL DALI WH.	F31RE168LOOP840DW
712	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF BS	L61ST168LOOC930N4
713	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF196MOIO840DW
714	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA MA/W	K11ST2040WF930DMW
715	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF BS	L61SE084LOOC940N4
716	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF DALI WE	L61SE112LOOC927D3
717	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL WH	L61ST084LOIO927NW
718	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF DALI BK	L61SS084LOOC927DB
719	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH WH.	F41SF140MOTE930NB
720	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K711523RF940DWW
721	MOODY G2 SUS 2000 NW MFL BK/BK.	MO2SU20MF840NBB
722	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA BR/BK.	K11SF2040OP830DRB
723	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/W	K11ST2023RF940DMW
724	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 NW OP DA WH	F31REVCELOOP840DW
725	FIL35 SUR 1120 3000 WW D/I OPAL BK.	F31SF112LOIO830NB
726	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL BK.	F31RE168MOOP830NB
727	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP DA WE	L61SE112MOIO927D3
728	FIL45 REC 1120 2600 9NW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPR940DB
729	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11SF1523RF927NMW
730	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL BS	L61SE112LOOP927N4
731	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW GRH.	ML1480SF25830NB
732	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SP DALI BK/WH.	OS1SP10SP840DBW
733	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP MA/WH.	K11TK1540OP930NMW
734	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA MA/BK.	K11TK2040WF9TWDMB
735	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA WH/BK.	K11TK2040WF830DWB
736	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF BS	L61ST084MOIP927N4
737	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK.	K11SF2540WF840DBB
738	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH	K11ST2023RW840DWW
739	HANCE TRACK 48 2000 VWW FL BK.	HS1TL20FL827NBB
740	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/BK	K21SF2040WFWB3NWB
741	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL WH.	IM2TK20FL830NW
742	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL WH/WH.	K11TK2040WF840NWW
743	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF WE	L61SS084LOOC930N3
744	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL WH/BK.	K11ST1540WFWB3NWB
745	MAUI DECO G2 SUS 800 WW SP CR.	MA2SD08SP830NR
746	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH WH	L61ST084MOTE940NW
747	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA BR/WH	K21SF2040OP940DRW
748	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL DALI BK.	F41RECRMOOP840DB
749	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/BK.	K11SF1540OP940DMB
750	IMAG G3 TRACK 2000 9WW SP WH	IM3TK20SP930NW
751	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF BK.	F31RE084LOOC840NB
752	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SP DALI BK/BK.	OS1SP10SP830DBB
753	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA MA/BK	K11TK1540WF930DMB
754	DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW DALI	DO2RD40AS830DW
755	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL WH	L61SS112MOOP927NW
756	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL WH	L61SE168MOOP930NW
757	IMAG G2 TRACK 2000 NW WFL GRH.	IM2TK20WF840NB
758	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21RD2040WF830DMW
759	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP WH.	HD1SR30SP840NBW
760	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF WH.	F41SF224MOTE930NB
761	HANCE TRACK 48 1000 NW SSP DALI BK.	HS1TL10SS840DBB
762	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA WH/WH.	K11TK2040WF840DWW
763	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/	K11ST2040WF927DMW
764	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF BS	L61ST168LOIP927N4
765	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11ST2023RW930NBW
766	HANCE SEMIREC 3000 NW SP DALI BK.	HS1SR30SP840DBB
767	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP BR/WH	K21RD2040OP930NRW
768	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL BK/WH	K11SQ1540WF930NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
769	PLAT G3 1200X300 3600 NW OPAL IP40 DA WH	PL312035OP4040DW
770	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP WH/WH	K11SQ1540OP927NWW
771	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA BK	L61ST084LOIP927DB
772	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11SF2023RF930NBB
773	FIL35 TRIM 1960 5180 WW OPAL WH.	F31TR196MOOP830NW
774	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF DA BS	L61TK112LOOC940D4
775	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK	K11RD1523RW930NBB
776	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA MA/WH	K11ST2040OP930DMW
777	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL BK/BK.	K11ST2040WF940NBB
778	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF GR.	F31SF140LOOC830NG
779	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI WH	L61ST168MOOC930DW
780	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPR830DW
781	FIL 50 G2 OPAL SUS 6000 NW WH.	F52SF120HOOP840NW
782	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL BK	L61TK084LOOP940NB
783	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL DALI BK.	F31RE224LOOP840DB
784	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA BR/BK	K21SF3040OP830DRB
785	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL OP/BK	ST18SELOMF930NOPB
786	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF BK	L61ST112MOOC927NB
787	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF DALI BK	L61SS168LOOC930DB
788	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21RD3040WF830DBB
789	IMAG G3 TRACK 4000 9WW WF WH	IM3TK40WF930NW
790	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL DA BK/BK	ST18SSLOWFWB3DBB
791	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11TK2023RW830NMW
792	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF WH	L61SE112MOOC940NW
793	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF BK.	F41SF112MOIP840NB
794	TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.	TKARG1000W
795	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL MA/WH	K21SF2040WF840NMW
796	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/WH	K711523RF927DWW
797	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA WH/BK	K11ST2540WF840DWB
798	TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.	TKASUSSUW
799	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL BK/BK	K711523WF930NBB
800	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP BR/WH	K21RD2040OP927NRW
801	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF WH	L61TK168LOOC930NW
802	HANCE TRACK 220 1000 NW MFL DALI WH.	HS1TK10MF840DBW
803	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31RD4040OP830DRW
804	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW GR.	F52RC170MOPR830NG
805	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI BS	L61ST112MOOP940D4
806	OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/WH.	OD1RE1222MF840NBW
807	FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW WH.	F71RE200MOTS830NW
808	FIL35 HOR CORNER SUR 800 NW OP COM DA BK	F31SFHCLOOC840DB
809	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF168MOIO830DG
810	HANCE DOWN REC 2000 WW FL DALI WH.	HD1RE20FL830DBW
811	HANCE TRACK 220 1000 NW SP DALI BK.	HS1TK10SP840DBB
812	HANCE DOWN REC 4000 WW MFL WH.	HD1RE40MF830NBW
813	FIL 50 G2 OPAL REC 6000 NW GR.	F52RC120HOOP840NG
814	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL WH	L61SS112MOOP940NW
815	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 NW WH.	ML1300SF30840NW
816	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH DALI BK.	F41SF140MOPR930NW
817	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA MA/WH.	K11SF2540OP830DMW
818	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11ST2023RF830NMW
819	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA MA/W	K11ST2040WFWB3DMW
820	CONJ. SIL. MICRO SHOT G2 3 830 MFL ANT.	3008544
821	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF224LOIO840DW
822	PUZZLE G2 IND 1500 NW MFL BK.	PU2RE115MF840NB
823	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP MA/WH.	K11TK2040OP830NMW
824	MOODY G2 800 WW FL DALI BK.	MO208FL830DB
825	CLINIC GAS 1856 DIR LO NW 2G WH.	CG11851502840NW
826	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/BK	K11SF2023RW930DMB
827	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WF830DMW

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
828	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH	K11RD2040OP840NWW
829	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/	K11ST2040WF927DMB
830	QUIET SQ OCULT 9 1800 WW WFL DALI	QSOD10918WF830D
831	FIL35 REC 840 2200 9NW TECH BK	F31RE084MOTE940NB
832	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL DALI WH.	F31SF084LOOP830DW
833	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF WE	L61SE168LOIP927N3
834	PUZZLE G2 TRP 4600 WW MFL BK.	PU2RE345MF830NB
835	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF BK.	F31SF112LOIC830NB
836	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.	F31SF168MOOC830DW
837	HANCE SUR 1000 NW MFL WH.	HS1SF10MF840NBW
838	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF WH.	F41SF168MOIP840NW
839	MOODY G2 800 WW SP DALI BK.	MO208SP830DB
840	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA BK/WH	K11RD2523RF840DBW
841	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/W	K11TK2040WF927DMW
842	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF WE	L61ST112LOOC940N3
843	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH.	K11SF2040OP930DRW
844	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF084MOIO830DG
845	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA WH/BK	K21SF3040WF940DWB
846	FIL45 REC 1120 2800 TW OPAL DALI GR.	F41RE112MOOP8TWDG
847	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/BK	K11TK2023RF930DMB
848	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL MA/BK.	K11TK2040WF840NMB
849	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL DA BK/MA	ST18SSLOWFWB4DB1
850	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL GR.	F41SF084MOOP830NG
851	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP DA WE	L61SE084MOIO927D3
852	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11ST2023RW830NMW
853	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO DA WE	L61SE112MOIP927D3
854	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF084MOIO840DW
855	ACC. DRIVER IP67 24V 80W	DRV688024N
856	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA WH/B	K11SF2040WF927DWB
857	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL BK	L61ST168LOOP927NB
858	LTUB60 TK 220 1680 2500 VWW COMF DA WE	L61TK168LOOC927D3
859	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL WH.	F31RE168LOOP840NW
860	HANCE SUR 4000 NW MFL WH.	HS1SF40MF840NBW
861	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 WW MFL	QROD12936MF830N
862	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL WH/BK.	K11TK2040WFWB4NWB
863	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL BK/MA	ST18STLOWFWB3NB1
864	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA MA/WH.	K11TK1540OP940DMW
865	HANCE TRACK 220 4000 NW SP WH.	HS1TK40SP840NBW
866	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST084MOIO930DB
867	LTUB60 SU SF 1120 3300 TW COMF DALI BS	L61SS112MOOC9TWD4
868	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF BS	L61SS168LOOC927N4
869	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA MA/BK.	K11SF2023RF840DMB
870	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/BK.	K11SF2040OPWB3DRB
871	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK	K11ST2523RW830DBB
872	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF DALI WH.	F41RE140MOPR940DW
873	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH.	ML1300SF10840NW
874	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11SF2523RF830NMB
875	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF WH.	F41SF140MOPR840NW
876	FIL35 SUR 1960 5400 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF196LOIO830DB
877	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL GR.	F41RE168HOOP840NG
878	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA MA/B	K11ST2040WFWB3DMB
879	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL BK/BK	K11RD2040WF930NBB
880	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH	K21RD3055OP840NMW
881	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH.	K11SF2040WF830DMW
882	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL DALI BK	L61SS168LOOP930DB
883	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF DALI GR.	F41SF084MOPR840DG
884	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF DALI WH.	F31RE168MOOC840DW
885	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL BK.	F31SF196MOIO830NB
886	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW OPAL WH	L61TK112MOOP927NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
887	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH.	ML1480SU25840NB
888	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF WH.	F31SF140MOOC840NW
889	HANCE SUR 4000 WW MFL WH.	HS1SF40MF830NBW
890	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL DALI GR.	F41SF168MOOP840DG
891	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA MA/BK	K11ST2523RF830DMB
892	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/BK.	K11TK1540WF930NWB
893	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 WW DALI WH.	F52SF120MOOP830DW
894	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 NW WH.	F71SF200MOTA840NW
895	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA WH/BK	K21SF3540WF830DWB
896	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH DALI BK.	F41SF196MOTE840DB
897	QUIET SQ OCULT 6 1200 NW WFL	QSQD10612WF840N
898	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11ST1523RF940NWW
899	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11SF2040WF930DBB
900	CONJ. NIU LED ROTOSIM. 24 LEDS CI (Z6)	3003973
901	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I OPAL WH.	F31SF112LOIO830NW
902	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH.	F41SF168MOPR830NW
903	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/B	K11TK1523RF927DMB
904	DOMO 160 SPOT G2 2500 WW MFL WH.	DP225MF830NW
905	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH	K21SF2040OPWB4DMW
906	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP DALI OP/MA	ST18STLOSPWB3DOP1
907	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/WH	K11TK1540OP927DMW
908	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA WH/BK	K21SF2540OPWB4DWB
909	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL DALI WE	L61SE112LOOP927D3
910	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL WE	L61ST112LOOP940N3
911	DOMO 160 SPOT G2 3500 NW FL DALI WH.	DP235FL840DW
912	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL DA G	F31SFHCLOOP840DG
913	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA MA/W	K11ST1540OP927DMW
914	TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH	TKAALDNW
915	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH DA BK	L61SE168MOTE940DB
916	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL BK.	F31SF224MOOP840NB
917	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF DA WE	L61SE112MOIP940D3
918	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SP DALI WH.	HD1SR10SP840DBW
919	IMAG G2 TRACK 5000 NW SP WH.	IM2TK50SP840NW
920	LTUB60 SU SF 840 2400 TW COMF DALI WE	L61SS084MOOC9TWD3
921	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF WE	L61SS112LOOC927N3
922	HANCE DOWN REC 3000 NW MFL WH.	HD1RE30MF840NBW
923	FIL 70 PRISM REC 2600 NW WH.	F71RE120LOPR840NW
924	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH WE	L61SS112MOTE930N3
925	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/WH.	K11SF2523RW840DBW
926	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF168MOIC840DG
927	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI BS	L61ST168MOIP940D4
928	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH WH.	F41RE112MOTE830NW
929	FIL 70 OPAL REC 6600 WW DALI WH.	F71RE170HOOP830DW
930	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OP DALI BK	L61SE112MOIO930DB
931	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF DA BS	L61TK112MOOC930D4
932	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP BR/WH.	K11TK1540OP940NRW
933	OCULT SYS. DOWN. 3 600 NW MFL DALI BK.	OS1DO306MF840DB
934	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL DALI GR.	F41SF224MOOP830DG
935	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL MA/BK	K21SF3040WF930NMB
936	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW COMF BK	L61TK084MOOC927NB
937	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW OPAL DA BS	L61TK112MOOP927D4
938	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH WH	L61SE084MOTE940NW
939	MODULO COB 1203 L9 940 1313 LC009D	0938900
940	HANCE SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1SR10SS940DBB
941	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP MA/BK.	K11TK2040OP840NMB
942	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF BK.	F41SF112MOPRWB4NB
943	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL GR.	F41RE224MOOP840NG
944	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K11RD2040WFWB4DWW
945	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL DA BS	L61ST112LOOP927D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
946	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPR840DG
947	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL MA/WH	K21SF3040OP840NMW
948	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/BK.	K11SF2040WF940NMB
949	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL DALI GR.	F41RE140HOOP840DG
950	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL WE	L61ST084LOOP930N3
951	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/	K11ST1540WF927DMB
952	HANCE SUR 1000 WW SP BK.	HS1SF10SP830NBB
953	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW COMF DA BK	L61TK084MOOC927DB
954	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL DA BK	L61TK112LOOP940DB
955	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL BS	L61TK168MOOP930N4
956	DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW DALI	DO2RD20AS830DW
957	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL DALI BK.	F31SF224MOOP830DB
958	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF BK.	F41SFCRMOPR840NB
959	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP BR/WH	K21SF2040OPWB3NRW
960	HANCE SEMIREC 2000 WW SP DALI WH.	HS1SR20SP830DBW
961	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/BK	K11TK2023RW940DMB
962	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL DALI WE	L61SE168MOOP940D3
963	MOODY G2 1700 NW FL TRIAC BK.	MO215FL840TB
964	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL BK/BK	K21RD3040WF940NBB
965	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA MA/WH	K11ST1540OP940DMW
966	HANCE TRACK 48 1000 VWW SP DALI WH.	HS1TL10SP827DBW
967	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL DALI WH	L61SE084MOOP930DW
968	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF084LOIO830DB
969	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA BK/WH.	K11SF2023RF840DBW
970	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K21SF3040OP927DWW
971	QUIET SQ OCULT 9 1800 WW MFL	QSOD10918MF830N
972	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP OP/WH	ST18SSLOSPWB3NOPW
973	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH DA WH	L61ST084MOTE940DW
974	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL BK.	F31RE112LOOP840NB
975	FIL 70 PRISM SUS 6600 NW GR.	F71SF170HOPR840NG
976	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL MA/WH	K21RD3040OP830NMW
977	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA GR	F71RE100LOTA840DG
978	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF WE	L61ST084MOOC940N3
979	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL WH.	F41SF112MOIO840NW
980	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH	K11ST1540OPWB4DRW
981	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF DALI WH.	F41RE084MOPR930DW
982	OCULT REC 2 400 NW MFL DALI BK/BK.	OD1RE204MF840DBB
983	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPRWB4DG
984	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11SF1523RF927DWW
985	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 WW OP DA WH	F31REVCELOOP830DW
986	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH	K11ST2523RW830DWW
987	HANCE SUR 2000 NW MFL BK.	HS1SF20MF840NBB
988	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF112MOIC830DW
989	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 NW WH.	F52SF120MOOP840NW
990	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW FL DALI BK.	HD1SR30FL830DBB
991	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL BK/WH	K21RD3040WF940NBW
992	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL DALI WH	L61ST112MOOP930DW
993	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF BS	L61SE084MOIP940N4
994	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/	K11ST1523RW927DWW
995	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP DALI BK/WH	ST18STLOSP940DBW
996	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL WH.	F31SF140LOOP830NW
997	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA BK/BK.	K11TK2523RF830DBB
998	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF BS	L61SS112LOOC927N4
999	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH DA WE	L61SE168MOTE930D3
1000	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL WE	L61SE084MOOP930N3
1001	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF084MOIO840DB
1002	FIL45 REC 1120 2800 TW OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPR8TWDG
1003	FIL45 REC 2240 5600 TW OPAL DALI BK.	F41RE224MOOP8TWDB
1004	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL DA WH	L61TK112LOOP930DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1005	IMAG G3 TRACK 2000 9WW WF BK	IM3TK20WF930NB
1006	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA WH/WH	K11ST2040WF9TWDWW
1007	FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW DALI WH.	F71RE100MOTS840DW
1008	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1200	OSCTAI1200N
1009	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL DALI WH.	F31RE112LOOP830DW
1010	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL DALI WH	L61ST084LOOP930DW
1011	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPRWBTDG
1012	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL WH	L61ST084MOOP930NW
1013	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 WW DA GR	F71SF200HOTA830DG
1014	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF BK.	F31SF084MOIC840NB
1015	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF BK	L61ST084LOOC930NB
1016	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF168MOIO830DW
1017	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL WH.	F31RE168MOOP840NW
1018	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO WH	L61SE112MOIP927NW
1019	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND LO NW 1G WH.	CG118515151840NW
1020	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH WE	L61SE084MOTE940N3
1021	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL WH.	F41SFCRMOOP830NW
1022	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K21SF2040WF927DBB
1023	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH WE	L61SE112MOTE940N3
1024	FIL120 REC 1162 7600 NW OPAL DALI GR.	F121RE12HOOP840DG
1025	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11ST2523RW830NMB
1026	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP WH/WH	K21RD2040OP927NWW
1027	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL WH.	F31RE112MOOP830NW
1028	IMAG G3 TRACK 3000 9WW FL BK	IM3TK30FL930NB
1029	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL BK.	F31SF112LOOP830NB
1030	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11TK2023RF927NWW
1031	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL WE	L61ST168LOIO927N3
1032	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW COMF BS	L61TK112MOOC927N4
1033	OCULT TRIM 9 1800 NW WFL BK.	OD1TR918WF840NB
1034	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF168MOIO840DG
1035	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH	K11RD2023RF940NMW
1036	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL DA BK/WH	ST18SSLOMF940DBW
1037	FIL35 VERT EX CORNER TRIM 800 WW OP DA W	F31TRVCELOOP830DW
1038	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11TK2023RF930NMW
1039	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA WH/WH.	K11TK2040WF830DWW
1040	PUZZLE G2 IND 4600 WW FL WH.	PU2RE145FL830NW
1041	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL DA OP/BK	ST18SELOMF927DOPB
1042	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH BK	L61SS112MOTE940NB
1043	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL DALI BK.	F31SF084LOOP830DB
1044	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF DA BS	L61ST168LOOC927D4
1045	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA BK/BK	K711523RF840DBB
1046	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11SF2523RW840NBW
1047	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/B	K11ST1523RW930DWB
1048	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST084MOIO940DB
1049	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL GR.	F31SF196MOOP830NG
1050	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP DALI BK/BK	ST18STLOSPWB3DBB
1051	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL DALI BS	L61SS084MOOP930D4
1052	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL DALI WH	L61SE168MOOP930DW
1053	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF DALI BK	L61ST112LOIP940DB
1054	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH.	K11SF2540WF830DWW
1055	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL BK/MA	ST18SSLOMFWB3NB1
1056	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF WH.	F31SF168LOOC840NW
1057	CLINIC GAS 1856 NW 2G WH.	CG1185002840NW
1058	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF WH.	F31SF084LOIC830NW
1059	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPRWB4DW
1060	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH WE	L61ST168MOTE940N3
1061	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH.	K11SF2540WF840DBW
1062	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA BR/WH.	K11ST2040OP840DRW
1063	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND HO NW 3G WH.	CG118530303840NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1064	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF BS	L61TK112LOOC930N4
1065	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 NW WH.	F52SF120MOPR840NW
1066	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL DALI GR.	F31RE196MOOP840DG
1067	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP BK/MA	ST18STLOSP930NB1
1068	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL DALI BK	L61ST168MOOP927DB
1069	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH	K11RD2540WF840DBW
1070	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF BK.	F31SF112LOIC840NB
1071	FIL45 REC 2240 5600 TW OPAL DALI WH.	F41RE224MOOP8TWDW
1072	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL WH	L61ST084MOIO930NW
1073	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL DALI GR.	F31SF084MOOP830DG
1074	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/BK	K11SQ2040WFWB4NBB
1075	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL WH.	F41SF224MOOP840NW
1076	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL DALI BK/MA	ST18STLOWF927DB1
1077	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL BK.	F31RE112MOOP830NB
1078	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL DALI BK	L61SE168MOOP930DB
1079	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL BK/WH	ST18STLOMFWB4NBW
1080	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL WH/WH	K21RD3540OP830NWW
1081	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11SF1523RF940DBW
1082	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11SF2023RW840NBB
1083	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP BK/MA	ST18STLOSP927NB1
1084	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA MA/WH	K11ST2523RF840DMW
1085	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11SF2023RF930NWB
1086	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/B	K11ST1523RW940DWB
1087	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA BR/BK	K21SF3540OP840DRB
1088	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP BR/WH	K11RD1540OPWB4NRW
1089	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF BS	L61SE084LOIP940N4
1090	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF196MOIO830DB
1091	OCULT REC 6 1200 WW WFL DALI BK/WH.	OD1RE612WF830DBW
1092	HANCE DOWN REC 1000 WW SP DALI WH.	HD1RE10SP830DBW
1093	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL WH/BK.	K11SF2040WF930NWB
1094	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA WH/BK.	K11TK2523RF830DWB
1095	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL WH/WH.	K11SF2040WF830NWW
1096	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL WH/BK.	K11TK1540WFWB4NWB
1097	FIL35 VERT IN CORNER TRIM 800 NW OP DA W	F31TRVCILOOP840DW
1098	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL WH	L61ST084MOIO940NW
1099	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL BS	L61ST084LOIO940N4
1100	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL MA/BK	K21SF3040OP830NMB
1101	FIL35 TRIM 1400 3700 WW OPAL WH.	F31TR140MOOP830NW
1102	HANCE TRACK 220 4000 NW MFL DALI WH.	HS1TK40MF840DBW
1103	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL WH/BK.	K11SF1540WF927NWB
1104	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF BK.	F41SF112MOPR840NB
1105	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF DALI WE	L61SS112MOOC927D3
1106	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/B	K11ST1540WFWB4DBB
1107	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OPAL BS	L61TK112LOOP927N4
1108	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL WH.	F41SF140MOOP830NW
1109	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 NW DA GR	F71SF200HOTA840DG
1110	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF WH	L61SE084MOOC930NW
1111	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH	K11RD1523RW940NBW
1112	FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL DALI GR.	F121RE12HOOP830DG
1113	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL DALI WH.	F41RE140HOOP840DW
1114	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 TW COMF DA BS	L61TK168MOOC9TWD4
1115	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW COMF WH	L61TK168LOOC927NW
1116	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OPAL WH	L61SE168MOIO930NW
1117	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21SF3540WF840DWW
1118	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH	K21RD2040OPWB4DRW
1119	RING 40 RD 150 VWW SP BK.	RI140RD02SP927NB
1120	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR HOLE COVER	FISUEC061HG
1121	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL BK.	F31SF084LOOP840NB
1122	OCULT REC 9 1800 NW MFL BK/WH.	OD1RE918MF840NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1123	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH DA BK	L61SE112MOTE940DB
1124	FIL35 SUR 840 2200 9NW TECH DALI BK	F31SF084MOTE940DB
1125	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL GR.	F31RE112LOOP840NG
1126	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA WH/WH.	K11TK2040OP930DWW
1127	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/WH.	K11ST1540WF927NBW
1128	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA BR/WH.	K11SF2540OP840DRW
1129	HANCE SUR 3000 NW MFL DALI BK.	HS1SF30MF840DBB
1130	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/WH	K11RD2023RW927NWW
1131	LTUB60 SUT 840 2200 TW D/I COMF DALI BS	L61ST084LOIP9TWD4
1132	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL WH/BK	K21SF3040WF840NWB
1133	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11SF2023RW940NWB
1134	ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR	CT3P68G
1135	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL BK/BK	K21SF3040WF830NBB
1136	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST084LOIO940D4
1137	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW MFL WH.	HD1SR10MF830NBW
1138	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP MA/WH.	K11ST1540OP940NMW
1139	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11SF1523RW927NMW
1140	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH WH.	F41RE140MOTE840NW
1141	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF224MOIO830DB
1142	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21RD2040OP840DMW
1143	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF BK	L61ST112LOIP940NB
1144	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11TK1523RF940NMW
1145	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL OP/MA	ST18SSLOWF927NOP1
1146	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL DALI WE	L61SE168MOOP930D3
1147	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11SF2523RW830NBW
1148	LTUB60 SU RE 1680 4900 TW COMF DALI BS	L61SE168MOOC9TWD4
1149	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP WH/BK.	K11TK2040OPWB4NWB
1150	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF DALI WH	L61SE112MOOC930DW
1151	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH.	K11SF1540WFWB3NWW
1152	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL WH/BK	K21SF3040OP840NWB
1153	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI WE	L61ST168MOOC930D3
1154	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF140MOTE940DB
1155	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL BK/BK	K11RD2540WF840NBB
1156	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL WH	L61ST168LOOP940NW
1157	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL WH.	F31RE084MOOP840NW
1158	HANCE DOWN REC 4000 NW MFL WH.	HD1RE40MF840NBW
1159	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP BR/WH.	K11TK2040OP840NRW
1160	MOODY G2 800 VWW SP TRIAC BK.	MO208SP927TB
1161	TRACK ACC. SUR SUPPORT BK.	TKASRSUB
1162	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH DALI BK.	F41RE196MOTE940DB
1163	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF168MOIO840DW
1164	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL WE	L61SE084MOOP940N3
1165	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI BK	L61ST112MOIP940DB
1166	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/B	K11ST2023RF940DBB
1167	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL DALI GR.	F31SF196MOOP840DG
1168	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP WH/BK.	K11SF2040OP940NWB
1169	HANCE SUR 2000 WW MFL DALI BK.	HS1SF20MF830DBB
1170	FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF DALI WH.	F31SF084MOOC830DW
1171	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF112MOIO840DW
1172	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF DALI BK	L61SE084MOOC930DB
1173	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL WH	L61SE168MOOP940NW
1174	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF BK	L61SS168MOOC930NB
1175	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K21SF3040WF930DBB
1176	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/BK	K21RD2040WFWB3NBB
1177	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO BS	L61SE168MOIP927N4
1178	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SP DALI BK.	HD1SR10SP840DBB
1179	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL BK/MA	ST18SELOWFWB3NB1
1180	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW OPAL DA BK	L61TK168MOOP927DB
1181	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW MFL DA BK/MA	ST18SSLOMF9TWDB1

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1182	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF112LOIC830DG
1183	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K11RD2040OP830DRW
1184	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL BS	L61SS084LOOP930N4
1185	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 WW DA GR	F71RE100MOTA830DG
1186	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL DALI WH.	F41RE084HOOP840DW
1187	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF DALI BK.	F41RE084MOPR840DB
1188	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL OP/MA	ST18SSLOMF940NOP1
1189	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA WH/WH	K11TK2040WF940DWW
1190	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA WH/BK	K11TK2040WFWB4DWB
1191	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 WW GR.	F71RE200HOTA830NG
1192	HANCE TRACK 48 2000 NW FL DALI WH.	HS1TL20FL840DBW
1193	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL MA/BK.	K11SF1540WF940NMB
1194	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW MFL OP/WH	ST18STLOMFWB3NOPW
1195	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP MA/WH.	K11SF2040OP840NMW
1196	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 NW MFL DALI BK.	OS1DO918MF840DB
1197	HANCE TRACK 220 3000 NW FL BK.	HS1TK30FL840NBB
1198	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF BK	L61SS084LOOC930NB
1199	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL DALI BK.	F41RE140MOOP830DB
1200	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF WH	L61SE084LOOC927NW
1201	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF DALI BK	L61SS112LOOC940DB
1202	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21SF3040WF830DMW
1203	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST168MOIO940DW
1204	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL DALI GR.	F41SF224HOOP840DG
1205	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH.	K11SF2040WF9TWDMW
1206	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP BR/BK.	K11TK2040OP940NRB
1207	FIL 70 TECH REC 2M 3200 NW WH.	F71RE200MOTS840NW
1208	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11TK2023RW930NBB
1209	FIL35 SUR 840 2200 9NW TECH BK	F31SF084MOTE940NB
1210	FIL 70 TECH REC 2M 6400 WW DALI WH.	F71RE200HOTS830DW
1211	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/WH.	K11SF2040WF930NBW
1212	FIL120 SUR 1162 7600 WW OPAL GR.	F121SF12HOOP830NG
1213	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH DALI BK.	F41SF112MOTE830DB
1214	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP DA BK/WH	ST18SELOSP940DBW
1215	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL DA OP/WH	ST18SELOWFWB3DOPW
1216	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF WE	L61ST168LOOC927N3
1217	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW MFL DALI OP/MA	ST18STLOMFWB3DOP1
1218	HANCE SEMIREC 2000 WW FL WH.	HS1SR20FL830NBW
1219	FIL 50 G2 OPAL SUS 9200 NW GR.	F52SF170HOOP840NG
1220	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF WH	L61SE084MOOC927NW
1221	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF DALI WH	L61SS168MOOC927DW
1222	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11RD1540WF927DBW
1223	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST168LOIO940D4
1224	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K21SF2040WF927DMW
1225	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL DALI WH.	F31SF140LOOP830DW
1226	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL WH/WH	K11SQ2540OP830NWW
1227	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL MA/BK	K21SF2040WF940NMB
1228	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11SF1523RW940DWW
1229	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL GR.	F41RE196MOOP830NG
1230	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF BK	L61SE084MOOC940NB
1231	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL BK	L61TK112MOOP940NB
1232	FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL DALI GR.	F121SF12HOOP840DG
1233	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL WH	L61TK112LOOP930NW
1234	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11TK2023RW840NWW
1235	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL DALI BK.	F41RE196HOOP840DB
1236	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11SF2023RW840NWW
1237	DRV 50W 24V 220-240V DT8 2CH IND	DRV205024DT8
1238	HANCE TRACK 48 1000 WW FL BK.	HS1TL10FL830NBB
1239	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL BK	L61SS168MOOP930NB
1240	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF DA WE	L61SE084MOIP930D3

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1241	IMAG G3 TRACK 2000 9NW FL BK	IM3TK20FL940NB
1242	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11SF1523RW940DMW
1243	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL DA OP/BK	ST18SELOWF927DOPB
1244	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH DA WH	L61TK112MOTE930DW
1245	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF112MOIO830DW
1246	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11ST2523RW840NBB
1247	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/B	K11TK2023RW927DWB
1248	CLINIC GAS 1856 IND HO NW 3G WH.	CG11850303840NW
1249	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/BK.	K11SF2040WFWB4NWB
1250	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL BK/WH.	K11ST2040WF830NBW
1251	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF BK.	F41SF140MOTE940DW
1252	FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW GR.	F52SF170HOPR830NG
1253	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA BK/WH	K11TK1540WFWB4DBW
1254	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL BK/WH.	K11TK1540WFWB4NBW
1255	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K21SF2540WFWB4DBW
1256	LTUB60 TRACK 220 840 1200 TW COMF DA BK	L61TK084LOOC9TWDB
1257	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF WH.	F41SF168MOPRWB4NW
1258	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11SQ2040WF927DBB
1259	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST168MOIO930DB
1260	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF WE	L61ST084LOOC927N3
1261	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW MFL DA BK/WH	ST18SELOMF9TWDBW
1262	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/BK	ST18SSLOWF9TWDOPB
1263	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11TK2523RW840NBW
1264	HANCE TRACK 48 1000 NW SP WH.	HS1TL10SP840NBW
1265	HANCE SEMIREC 4000 WW MFL DALI WH.	HS1SR40MF830DBW
1266	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11TK1523RF940DMW
1267	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF GR.	F41RE168MOPR830NG
1268	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 NW DALI WH.	F52SF120MOPR840DW
1269	OCULT SYS. DOWN. 3 600 WW WFL BK.	OS1DO306WF830NB
1270	IMAG G3 TRACK 4000 9NW SP WH	IM3TK40SP940NW
1271	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF BK.	F31RE168LOOC840NB
1272	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11SF2023RF927DBB
1273	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN SP BK/BK	ST18STLOSPWB4NBB
1274	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL DA MA/WH	K31RD4040OP840DMW
1275	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA BK	L61TK112MOOC9TWDB
1276	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL DALI WH.	F31RE140LOOP840DW
1277	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH.	K11SF1540OPWB3DMW
1278	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF DA GR.	F41SF084MOIP830DG
1279	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.	F3SUCAWI4000DW
1280	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP MA/WH.	K11ST2040OP830NMW
1281	IMAG G2 TRACK 5000 WW SP WH.	IM2TK50SP830NW
1282	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF DALI BK.	F31SF140LOOC830DB
1283	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K711523RW940DBB
1284	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF DALI WE	L61ST084LOIP930D3
1285	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11SF2023RW830NWW
1286	HANCE SUR 3000 NW MFL WH.	HS1SF30MF840NBW
1287	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF168MOIC830DW
1288	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK	K711523RW930NBB
1289	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL BK.	F31SF196LOOP830NB
1290	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH GR.	F41RE140MOTE840NG
1291	FIL35 TRIM 840 1200 WW OP COMF DALI WH.	F31TR084LOOC830DW
1292	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL WH	L61SS084MOOP940NW
1293	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF BS	L61ST168MOOC927N4
1294	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA MA/WH.	K11TK2040WF9TWDMW
1295	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF WE	L61SE168LOOC927N3
1296	HANCE TRACK 220 1000 WW FL WH.	HS1TK10FL830NBW
1297	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF DA WH	L61ST168LOOC930DW
1298	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11RD2023RW930DMW
1299	HANCE TRACK 220 2000 WW SSP BK/BK.	HS1TK20SS930NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1300	FIL45 SUR 1120 4000 9NW D/I OP COMF DA W	F41SF112MOIP940DW
1301	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL BK.	F31SF196MOOP830NB
1302	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11RD2023RF927DBB
1303	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/BK.	K11SF1540OPWB3NRB
1304	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/MA	ST18SSLOWF9TWDOP1
1305	HANCE SUR 4000 NW SP BK.	HS1SF40SP840NBB
1306	IMAG G2 TRACK 5000 WW WFL GRH.	IM2TK50WF830NB
1307	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF DA BS	L61TK112MOOC940D4
1308	MOODY ACC. GU5.3 ADAPTOR	MOADGU53
1309	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA WH/WH.	K11TK2040OP9TWDWW
1310	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11SQ1540WF930DWW
1311	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF BS	L61SE084LOIP930N4
1312	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500DB
1313	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11SF2040WF930DBW
1314	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11RD1540WF940DBW
1315	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW GRH.	ML1780SU65840NB
1316	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA WH/BK.	K11SF2040OP9TWDWB
1317	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11TK1523RW927NBW
1318	FIL45 REC 1680 4200 WBT OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPRWBTDW
1319	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL WH/WH.	K11ST2040WF930NWW
1320	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11RD2040OP927DRW
1321	PUZZLE G2 TRP 3500 NW FL WH.	PU2RE335FL840NW
1322	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH BK.	F41SF140MOTE830NB
1323	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW COMF WE	L61TK112LOOC927N3
1324	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH DA BK	L61SE084MOTE930DB
1325	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL DALI BK.	F41RE224MOOP840DB
1326	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF BK.	F41SF168MOIP930DW
1327	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA WH/BK.	K11TK2540WF840DWB
1328	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK	K11RD2023RF927NBB
1329	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL DA OP/MA	ST18SSLOWF940DOP1
1330	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF168MOIC840DW
1331	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI WH.	F71SF100LOTS830DW
1332	HANCE SUR 2000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1SF20SS940DBW
1333	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 830 MFL ANT.	3008344
1334	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP BR/WH	K21RD3040OP930NRW
1335	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH WH	L61TK168MOTE930NW
1336	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF BK.	F31RE140LOOC830NB
1337	FIL 70 TECH REC 2M 6400 WW DALI GR.	F71RE200HOTS830DG
1338	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP DA OP/BK	ST18SELOSP930DOPB
1339	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW FL DALI BK.	HD1SR20FL840DBB
1340	HANCE TRACK 48 1000 VWW SSP DALI WH.	HS1TL10SS827DBW
1341	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH	K21RD3040OP9TWDMW
1342	FIL 70 OPAL REC 3900 NW DALI WH.	F71RE170LOOP840DW
1343	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL DALI BK.	F41SF140MOOP830DB
1344	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11TK1523RW927NWB
1345	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OP DA WE	L61TK168LOOP927D3
1346	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA BR/BK	K21SF3040OP840DRB
1347	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF BK.	F31SF084MOOC840NB
1348	IMAG G2 TRACK 4000 WW FL WH.	IM2TK40FL830NW
1349	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA BR/WH.	K11SF2540OP830DRW
1350	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11ST2523RW830NBW
1351	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW COMF WH	L61TK084LOOC927NW
1352	OCULT TRIM 6 1200 NW MFL BK.	OD1TR612MF840NB
1353	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11TK2023RF940NWW
1354	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1100	OSCTAI1100N
1355	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/BK	K11TK2023RF930DWB
1356	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH	K11SQ1540OP940NMW
1357	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL DALI GR.	F41RE140HOOP830DG
1358	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL BK/MA	ST18STLOWF927NB1

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1359	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL MA/BK.	K11ST2040WFWB4NMB
1360	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF DA BK	L61ST168MOIP927DB
1361	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11SQ2040OP927DWW
1362	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF GR.	F31RE168MOOC840NG
1363	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA MA/WH	K21SF2540OPWB3DMW
1364	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K11RD2540OP830DRW
1365	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL DALI BK.	F31SF196LOOP840DB
1366	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL BR/WH	K11SQ2540OP840NRW
1367	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL BK	L61SS084MOOP940NB
1368	TRACK ACC FI DECO RE COVER DALI/ONOFF WH	TKACOW
1369	IMAG G3 TRACK 2000 9NW WF WH	IM3TK20WF940NW
1370	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL DALI BS	L61SE168LOOP927D4
1371	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP BK.	HD1SR30SP840NBB
1372	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF WH.	F41SF140MOIP940NB
1373	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF BK.	F31SF168MOIC830NB
1374	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF DALI WH	L61SS084MOOC927DW
1375	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL BK/WH	K11RD2023RF830NBW
1376	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF BK.	F31SF168MOOC830NB
1377	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST084LOIO940D3
1378	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL BS	L61ST168LOIO930N4
1379	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF DALI GR.	F31SF168MOOC830DG
1380	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 WW OP COMF WH	F31SFHCLOOC830NW
1381	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 NW OP DA BK	F31SFVCELOOP840DB
1382	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL BK/WH	K11RD2023RF840NBW
1383	HANCE SEMIREC 3000 NW SP DALI WH.	HS1SR30SP840DBW
1384	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF WH.	F31RE084LOOC830NW
1385	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP MA/WH.	K11ST1540OP930NMW
1386	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL DALI BK	L61ST112MOOP927DB
1387	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K11SF1540WFWB4DWW
1388	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL MA/WH	K11SQ2540WF830NMW
1389	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF BK.	F31SF140LOOC840NB
1390	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL WE	L61SS112MOOP930N3
1391	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF DA WH	L61TK168LOOC940DW
1392	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL WH.	F41RE196MOOP830NW
1393	HANCE TRACK 48 1000 WW MFL DALI BK.	HS1TL10MF830DBB
1394	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF DA GR	F41SF112MOIP830DG
1395	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL WH/BK.	K11TK2040WFWB3NWB
1396	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF DALI BK.	F31RE168LOOC840DB
1397	FIL 70 OPAL SUS 6600 NW GR.	F71SF170HOOP840NG
1398	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL DALI WH.	F41SF084HOOP840DW
1399	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK	K11ST2523RW840DBB
1400	LTUB60 SUT 1120 3300 TW COMF DALI BK	L61ST112MOOC9TWDB
1401	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 NW OPAL W	F31SFVCELOOP840NW
1402	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP BK	L61SE084LOIO940NB
1403	HANCE TRACK 220 2000 NW SP DALI WH.	HS1TK20SP840DBW
1404	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K21RD2040WF927DBW
1405	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH BK.	F41SF084MOTE840NB
1406	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL WH.	F31SF168LOOP830NW
1407	OCULT REC 2 400 NW WFL BK/BK.	OD1RE204WF840NBB
1408	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH DA WE	L61SE112MOTE940D3
1409	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF WE	L61SE112MOOC927N3
1410	FIL 70 PRISM SUS 4400 NW WH.	F71SF120HOPR840NW
1411	HANCE TRACK 220 3000 WW MFL BK.	HS1TK30MF830NBB
1412	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL BS	L61SS168LOOP930N4
1413	HANCE SUR 1000 NW SP DALI BK.	HS1SF10SP840DBB
1414	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 700	OSCTAI700D
1415	HANCE SEMIREC 2000 NW MFL WH.	HS1SR20MF840NBW
1416	RING 40 RD 150 WW SP WH.	RI140RD02SP930NW
1417	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL DALI WH.	F41SF140MOOP840DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1418	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL MA/BK.	K11ST2040WF940NMB
1419	FIL35 TRIM 1680 4440 WW OPAL DALI WH.	F31TR168MOOP830DW
1420	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/WH.	K11ST2040OP830DWW
1421	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11TK1523RW940NBB
1422	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11TK2523RW830NWB
1423	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL BK/WH	ST18SSLOMF927NBW
1424	HANCE TRACK 48 1000 WW SSP DALI WH.	HS1TL10SS830DBW
1425	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL WE	L61TK112LOOP940N3
1426	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW WH.	F71RE200MOTA830NW
1427	CLINIC GAS 1856 IND LO NW 1G WH.	CG11850151840NW
1428	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF DALI GR.	F41SF140MOPR830DG
1429	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL BK/BK	ST18STLOMF930NBB
1430	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA BR/WH	K11TK1540OP927DRW
1431	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA BR/WH.	K11TK1540OPWB3DRW
1432	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH.	K11SF2023RW940NWW
1433	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL GR.	F41SF168HOOP830NG
1434	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF WE	L61TK112LOOC940N3
1435	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP MA/WH.	K11ST2040OPWB3NMW
1436	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF DALI WH	L61SE084LOOC930DW
1437	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW WH.	ML1480SU40840NW
1438	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL DALI WE	L61ST168LOOP930D3
1439	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL DA OP/WH	ST18SSLOMF930DOPW
1440	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL WH/WH.	K11SF2040WF930NWW
1441	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K21SF2040WFWB4DMW
1442	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF GR.	F41SF168MOIP840NG
1443	MUN DARK Ø300 NW GRH.	MD1300SF0120840NB
1444	HANCE SUR 3000 NW FL DALI BK.	HS1SF30FL840DBB
1445	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL WE	L61SS084LOOP940N3
1446	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF DALI WH.	F41SF084MOPR830DW
1447	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL BK.	F31RE140MOOP840NB
1448	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL BK	L61SE168LOOP927NB
1449	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF DA BK	L61TK168MOOC940DB
1450	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH DA WH	L61SS084MOTE930DW
1451	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21SF2040WF840DWW
1452	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH DALI WH.	F41RE168MOTE840DW
1453	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH DALI WH.	F41SF112MOTE840DW
1454	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL DA WH/WH	K711523WF827DWW
1455	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP MA/WH	K21RD2040OP927NMW
1456	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF BK.	F41SF084MOIP930NB
1457	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA WH/BK.	K11SF2023RF830DWB
1458	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11SF2023RW930DWW
1459	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL WH/BK.	K11TK2023RW930NWB
1460	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 200	OSCTAI200D
1461	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL BK/WH	ST18SSLOWFWB3NBW
1462	HANCE TRACK 48 2000 VWW SP DALI BK.	HS1TL20SP827DBB
1463	CLINIC GAS 1856 NW 1G WH.	CG1185001840NW
1464	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP BR/WH.	K11ST2040OP840NRW
1465	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP DA OP/BK	ST18SSLOSP940DOPB
1466	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH WE	L61TK112MOTE940N3
1467	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL WH	L61SS112LOOP930NW
1468	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF WE	L61ST112MOOC927N3
1469	FIL35 TRIM 1680 4440 NW OPAL DALI WH.	F31TR168MOOP840DW
1470	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL MA/WH	K11RD2040WFWB3NMW
1471	OCULT REC 6 1200 NW WFL DALI BK/BK.	OD1RE612WF840DBB
1472	OCULT SYS. SPOT 1000 NW FL DALI BK/WH.	OS1SP10FL840DBW
1473	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/B	K11TK1523RF927DWB
1474	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA MA/WH	K31RD5040OP830DMW
1475	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL WH/WH	K711523WF940NWW
1476	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK.	K11SF2040WFWB4NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1477	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K21SF3040WF927DBW
1478	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH	K11RD1523RF930NMW
1479	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF WE	L61SS112MOOC940N3
1480	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K711523RF940DBB
1481	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL WH	L61SE168MOOP927NW
1482	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL BK/BK	K11SQ1540WF930NBB
1483	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH DA BK	L61SS084MOTE930DB
1484	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL BK/BK	K711523WF840NBB
1485	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF WH.	F41SF084MOIP940NW
1486	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL BK/WH.	K11SF2040WF830NBW
1487	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL DALI BS	L61SE168MOOP930D4
1488	OCULT REC 2 400 NW WFL DALI BK/BK.	OD1RE204WF840DBB
1489	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP DA BK/BK	ST18SELOSPWB4DBB
1490	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL DALI WH.	F41RE196MOOP840DW
1491	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH DALI GR.	F41SF140MOTE830DG
1492	HANCE DOWN REC 3000 NW MFL DALI WH.	HD1RE30MF840DBW
1493	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 840 SP GR.	3008313
1494	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH WH.	F41SF140MOPR940NB
1495	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL BR/WH	K21RD3540OP830NRW
1496	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF BK	L61SS112MOOC927NB
1497	FIL35 TRIM 1400 2000 NW OP COMF WH.	F31TR140LOOC840NW
1498	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL GR.	F41SF140MOOP830NG
1499	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL DA MA/WH	K21RD3055OP840DMW
1500	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF GR.	F41SF084MOIP830NG
1501	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/W	K11ST2023RW930DBW
1502	MOODY G2 1700 VWW WFL TRIAC BK.	MO215WF927TB
1503	FIL35 HORIZ. CORNER TRIM 800 WW OPAL WH.	F31TRHCLOOP830NW
1504	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL BK.	F41RE140HOOP840NB
1505	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL BS	L61ST112MOOP927N4
1506	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF WE	L61TK112MOOC940N3
1507	STORMBELL DECO 3000 WW WFL WH.	ST117030WF830NOW
1508	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11SF2523RF830NWW
1509	KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31SQ3040OP830DRW
1510	FIL 50 G2 PRISM REC 9200 WW GR.	F52RC170HOPR830NG
1511	HANCE TRACK 48 2000 WW MFL WH.	HS1TL20MF830NBW
1512	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST112LOIO930D4
1513	CLINIC 1756 DIR LO IND LO NW WH.	CL11751515840NW
1514	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL DALI OP/WH	ST18STLOWFWB3DOPW
1515	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 NW OP COMF WH	F31REHCLOOC840NW
1516	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA MA/WH.	K11TK2023RF830DMW
1517	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP MA/BK.	K11TK2040OPWB3NMB
1518	QUIET BAF FIL45 1680 3900 OP COM NW	QBF41168MOPR840N
1519	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF168MOIO830DW
1520	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL DALI WH	L61SE084LOOP927DW
1521	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH DALI WH.	F41SF224MOTE840DW
1522	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF WH	L61ST168MOOC927NW
1523	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL DA OP/MA	ST18SSLOMF940DOP1
1524	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF BS	L61SE112LOIP930N4
1525	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL GR.	F31SF224MOOP840NG
1526	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH	K11RD2023RF927NMW
1527	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH GR.	F41RE112MOTE840NG
1528	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL DALI WH.	F41RE196HOOP830DW
1529	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL BK.	F41SF196MOOP830NB
1530	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP DA BK	L61SE168LOIO927DB
1531	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA BR/WH	K31RD3040OP9TWDRW
1532	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA MA/BK	K11SF2040WF930DMB
1533	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11TK2023RF927NMW
1534	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11SF1523RW940NBB
1535	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST112LOIO940D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1536	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL DALI WH.	F31SF196LOOP840DW
1537	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL BK/BK	ST18SELOMFWB3NBB
1538	LTUB60 SUT 1680 4600 TW D/I COMF DALI BS	L61ST168LOIP9TWD4
1539	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL DA BK/MA	ST18SELOMF930DB1
1540	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA BR/BK	K21SF3040OP940DRB
1541	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP DA OP/MA	ST18SSLOSP927DOP1
1542	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.	SUCAWI1000DG
1543	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF BK	L61SE112LOOC927NB
1544	HANCE DOWN REC 2000 NW MFL WH.	HD1RE20MF840NBW
1545	IMAG G3 TRACK 2000 9WW FL WH	IM3TK20FL930NW
1546	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH DALI WH.	F41SF196MOTE930DB
1547	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	K11RD1523RF930DWW
1548	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL MA/BK.	K11SF1540WF927NMB
1549	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/B	K11ST2023RW930DWB
1550	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPRWB4DB
1551	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF WH	L61SS112MOOC940NW
1552	HANCE SEMIREC 4000 NW MFL WH.	HS1SR40MF840NBW
1553	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11TK2523RF830NBB
1554	TRACK ACC FI DECO RE COVER DALI/ONOFF GR	TKACOG
1555	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH DALI BK.	F41RE140MOTE940DB
1556	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL WH	L61SS084LOOP940NW
1557	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/WH	K11TK1540WF930DWW
1558	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I COMF BS	L61SE112LOIP927N4
1559	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL DALI WE	L61SE084LOOP927D3
1560	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21RD3040WF830DBW
1561	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW OPAL BK	L61TK168MOOP927NB
1562	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA MA/BK.	K11SF2540WF840DMB
1563	FIL 70 OPAL SUS 3900 WW GR.	F71SF170LOOP830NG
1564	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL DA BK	L61TK084LOOP940DB
1565	MOODY G2 1700 NW WFL TRIAC BK.	MO215WF840TB
1566	FIL35 HOR CORNER TRIM 800 NW OP COM DA W	F31TRHCLOOC840DW
1567	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR.	F71SF200MOTA830NG
1568	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA WH/BK	K11ST2040WF840DWB
1569	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11RD2040WF940DMW
1570	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/WH.	K11SF2023RW830DBW
1571	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP OP/MA	ST18SELOSPWB3NOP1
1572	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL DALI WH.	F41SF196MOOP840DW
1573	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH.	K11SF1540OP940DWW
1574	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11RD1523RW940DMW
1575	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA BR/WH	K11ST1540OPWB3DRW
1576	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH BK.	F41RE168MOTE840NB
1577	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA BS	L61TK112MOOC9TWD4
1578	OCULT SYS. SPOT 1000 WW MFL BK/WH.	OS1SP10MF830NBW
1579	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11SF2023RF940DBB
1580	HANCE SUR 2000 NW MFL DALI BK.	HS1SF20MF840DBB
1581	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL WH.	F31SF084LOOP830NW
1582	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL WH.	F31SF196MOIO830NW
1583	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF DA WH	L61ST084MOIP927DW
1584	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K21SF2040OP927DMW
1585	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF GR.	F31SF168MOOC830NG
1586	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11TK2023RW927NBB
1587	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF WE	L61ST112LOOC930N3
1588	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 WW OPAL WH/WH	K21RD2055OP830NWW
1589	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 NW WH.	F71SF200MOTS840NW
1590	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.	TKATLODNG
1591	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL DALI GR.	F41RE084MOOP830DG
1592	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL WH.	F41SF168MOOP840NW
1593	FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW WH.	F71RE100MOTS840NW
1594	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL WH.	F31SF140LOIO840NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1595	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH	K11RD1540OP930DMW
1596	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF BS	L61TK084MOOC940N4
1597	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OPAL WE	L61TK084LOOP927N3
1598	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL DA BS	L61TK112LOOP940D4
1599	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP BR/WH	K11RD2040OPWB3NRW
1600	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA MA/BK.	K11ST2040OP9TWDMB
1601	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DALI BK	L61ST084LOOP927DB
1602	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11TK2023RW930DBW
1603	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP BR/BK.	K11SF1540OP940NRB
1604	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA BR/WH	K11ST2040OP930DRW
1605	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL DALI BS	L61ST168LOOP930D4
1606	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP BR/BK	K21SF3040OP930NRB
1607	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL BK/WH.	K11ST2040WF927NBW
1608	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA BK/BK	K11ST2540WF830DBB
1609	HANCE DOWN REC 2000 WW MFL DALI BK.	HD1RE20MF830DBB
1610	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH DA WH	L61ST168MOTE940DW
1611	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL DALI WH.	F31SF196MOOP830DW
1612	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA BR/BK.	K11TK1540OP940DRB
1613	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF DALI GR.	F31RE140LOOC830DG
1614	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K11RD2040WF830DWW
1615	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA WH/WH.	K11TK2040OPWB4DWW
1616	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL DALI WE	L61SE112LOOP930D3
1617	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO DA BS	L61SE084MOIP927D4
1618	LTUB60 TK 220 1120 1700 VWW COMF DA BK	L61TK112LOOC927DB
1619	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL DALI WE	L61SE112MOOP940D3
1620	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL WH.	F31SF140MOOP830NW
1621	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11ST2023RF830NWW
1622	HANCE SUR 1000 NW MFL DALI WH.	HS1SF10MF840DBW
1623	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL BK	L61SE168LOOP930NB
1624	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK.	K21RD3065VWMSWWB
1625	HANCE DOWN REC 3000 NW SP WH.	HD1RE30SP840NBW
1626	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF WH	L61ST168MOIP927NW
1627	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11SF2023RW940DMW
1628	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11TK1523RF927DBB
1629	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL WH/WH	K21RD3040WF830NWW
1630	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH DA BK	L61SS084MOTE940DB
1631	LTUB60 SU RE 1120 4600 TW D/I COMF DA BK	L61SE112MOIP9TWDB
1632	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPR840DG
1633	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL GR.	F31SF140LOOP830NG
1634	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF WH.	F41SF168MOIP930NB
1635	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA WH/WH.	K11TK2540OP830DWW
1636	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL WH	L61SS168LOOP940NW
1637	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL DALI BK.	F41RE168MOOP840DB
1638	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL DA OP/BK	ST18SSLOWF927DOPB
1639	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW MFL BK.	HD1SR20MF830NBB
1640	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF DALI BK.	F31RE140LOOC840DB
1641	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 NW GR.	F71SF100MOTS840NG
1642	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH	K11RD2040OP930DWW
1643	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL GR.	F31SF140MOIO830NG
1644	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL BK	L61ST112LOIO940NB
1645	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K21RD2040WFWB4DBB
1646	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL BR/WH	K31SQ5040OP830NRW
1647	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL WH.	F31RE084LOOP840NW
1648	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP BR/WH.	K11SF2040OP940NRW
1649	DOMO 220 G2 2000 WW	DO2RD20SY830NW
1650	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL DALI WH.	F41RE196MOOP830DW
1651	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL WH/WH.	K11SF2040WF840NWW
1652	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF DALI BS	L61SE112MOOC927D4
1653	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL WH/WH.	K11TK2040WFWB4NWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1654	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF DA BS	L61TK112LOOC930D4
1655	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW SP DA OP/WH	ST18SSLOSP9TWDOPW
1656	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF BK.	F41RE112MOPR830NB
1657	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP BR/BK.	K11TK1540OP930NRB
1658	FIL120 REC 1743 11400 WW OPAL GR.	F121RE17HOOP830NG
1659	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW FL DALI BK.	HD1SR10FL830DBB
1660	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OPAL BK	L61TK084LOOP927NB
1661	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M	FICOSU122000N
1662	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/BK	K11TK1540WF930DWB
1663	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF WH.	F31SF112MOIC840NW
1664	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL GR.	F41SF168MOOP840NG
1665	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11SF2023RF927NWW
1666	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL DALI WH	L61ST112LOOP930DW
1667	HANCE SUR 2000 NW SP DALI BK.	HS1SF20SP840DBB
1668	STORMBELL DECO 3000 WW FL BK.	ST117030FL830NOB
1669	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL MA/WH	K11SQ2040OP840NMW
1670	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21SF3540WF840DMW
1671	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11SF1523RW927DBB
1672	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/BK.	K11ST1540WFWB3NBB
1673	STORMBELL 5000 WW FL WH.	ST117050FL830NBW
1674	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000DB
1675	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/BK	K31SF4020OP830NRB
1676	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL BK/BK	K711523RF830NBB
1677	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF BK.	F41SF084MOPR930NB
1678	HANCE TRACK 220 1000 WW FL DALI BK.	HS1TK10FL830DBB
1679	LTUB60 SUT 840 3400 TW D/I COMF DALI BS	L61ST084MOIP9TWD4
1680	FIL35 TRIM 1120 2960 WW OP COMF WH.	F31TR112MOOC830NW
1681	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL BK/WH	ST18STLOMF927NBW
1682	DOMO 160 SPOT G2 4600 NW FL WH.	DP246FL840NW
1683	HANCE SEMIREC 4000 WW SP WH.	HS1SR40SP830NBW
1684	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL WH.	F31RE084LOOP830NW
1685	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP WH/BK	K21SF2040OP930NWB
1686	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL WH.	F31SF140LOOP840NW
1687	HANCE SEMIREC 3000 WW MFL DALI BK.	HS1SR30MF830DBB
1688	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF DA BK	F41SF112MOIP840DB
1689	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP BR/WH.	K11SF2040OPWB3NRW
1690	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF140MOIO830DG
1691	FIL45 SUR 1120 6080 TW D/I COMF DA BK.	F41SF112MOIP8TWDB
1692	OCULT TRIM 12 2400 WW WFL BK.	OD1TR1222WF830NB
1693	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO DA BK	L61SE168MOIP927DB
1694	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW WFL DA BK/BK	ST18SELOWF9TWDBB
1695	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF DALI BK	L61ST112LOOC940DB
1696	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW FL BK.	HD1SR30FL840NBB
1697	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW FL BK.	HD1SR30FL830NBB
1698	DOMO 160 SPOT G2 1500 NW FL WH.	DP214FL840NW
1699	OCULT REC 9 1800 WW MFL BK/WH.	OD1RE918MF830NBW
1700	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL OP/WH	ST18STLOWFWB3NOPW
1701	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW COMF BK	L61TK168MOOC927NB
1702	LTUB60 SU SF 840 1200 TW COMF DALI BS	L61SS084LOOC9TWD4
1703	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL BK	L61SS084MOOP930NB
1704	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21SF3040WF830DBW
1705	LTUB60 SU RE 1120 4600 TW D/I COMF DA WE	L61SE112MOIP9TWD3
1706	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K21RD2040WF930DBW
1707	STOR 80 DECO SUT 1500 TW WFL DALI OP/BK	ST18STLOWF9TWDOPB
1708	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL GR.	F31SFHCLOOP840NG
1709	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF DALI BK	L61ST168LOIP940DB
1710	FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 WW WH.	F71SU170MOIO830NW
1711	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW WFL DA OP/MA	ST18SELOWF9TWDOP1
1712	OCULT SYS. DOWN. 3 600 NW MFL BK.	OS1DO306MF840NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1713	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL MA/BK.	K11TK1540WF940NMB
1714	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF GR.	F31SF112LOIC830NG
1715	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH DALI GR.	F41RE196MOTE830DG
1716	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL MA/WH	K11SQ1540WFWB3NMW
1717	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL GR.	F41SF168MOOP830NG
1718	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP BR/BK.	K11TK1540OPWB4NRB
1719	FIL35 SUR 1680 4400 9WW TECH BK	F31SF168MOTE930NB
1720	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21SF3540WF830DBB
1721	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL BK/WH	K21RD2040WF927NBW
1722	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL GR.	F31SF140LOOP840NG
1723	FIL35 TRIM 1400 2000 WW OP COMF WH.	F31TR140LOOC830NW
1724	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA BK	L61ST112MOTE940DB
1725	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL BK.	F31RE084LOOP840NB
1726	PUZZLE G2 DB 2500 NW FL WH.	PU2RE225FL840NW
1727	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL BK/WH	ST18SELOMF927NBW
1728	FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 WW WH.	F71HCRELOOP830NW
1729	FIL45 SUR 1120 2600 9NW OP COMF WH.	F41SF112MOPR940NW
1730	PUZZLE G2 DB 3500 WW MFL WH.	PU2RE235MF830NW
1731	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL BR/WH	K11RD2540OP830NRW
1732	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL WH/WH	K11SQ1540WFWB4NWW
1733	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF DALI BK	L61ST084MOOC930DB
1734	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF WE	L61SE084MOOC927N3
1735	PUZZLE G2 IND 2500 NW FL WH.	PU2RE125FL840NW
1736	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL DALI BK.	F41SF224MOOP830DB
1737	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF WH	L61ST112LOIP930NW
1738	HANCE TRACK 48 1000 WW FL DALI BK.	HS1TL10FL830DBB
1739	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK.	K11TK2023RF940NBB
1740	IMAG G2 TRACK 4000 NW FL GRH	IM2TK40FL840NB
1741	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL OP/BK	ST18SELOWFWB4NOPB
1742	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP DALI BK.	HD1SR20SS940DBB
1743	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL WH.	F41SF168HOOP830NW
1744	QUIET SQ OCULT 6 1200 WW MFL	QSOD10612MF830N
1745	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL DA W	F31SFHCLOOP830DW
1746	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI BK	L61SE112MOIO940DB
1747	HANCE SEMIREC 1000 WW MFL BK.	HS1SR10MF830NBB
1748	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL DALI BK.	F31SF224MOOP840DB
1749	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP MA/WH.	K11ST1540OPWB4NMW
1750	HANCE SEMIREC 1000 WW FL DALI WH.	HS1SR10FL830DBW
1751	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K21RD2040WF930DBB
1752	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL WH.	F41RE168MOOP830NW
1753	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL OP/WH	ST18STLOMF940NOPW
1754	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA WH/W	K11ST1540WFWB4DWW
1755	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF GR.	F31SF084MOIC840NG
1756	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL DALI BS	L61SS084LOOP940D4
1757	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL DA OP/MA	ST18SSLOMF927DOP1
1758	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21RD3540OP840DWW
1759	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K21RD3040WF940DBB
1760	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP DA OP/WH	ST18STLOSP940DOPW
1761	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL BK/BK	K21RD2040WF927NBB
1762	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/BK	K11SF2040WFWB4DWB
1763	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K21RD2040WF930DWW
1764	FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OPAL WH.	F31SF224LOIO830NW
1765	LTUB60 SU RE 1680 4600 TW D/I COMF DA BS	L61SE168LOIP9TWD4
1766	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPRWB3DW
1767	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL DALI BK.	F41SF196MOOP830DB
1768	IMAG G3 TRACK 3000 9WW MF BK	IM3TK30MF930NB
1769	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 WW OPAL DA MA/WH	K21RD2055OP830DMW
1770	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF BK	L61ST084LOOC927NB
1771	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW WFL DA OP/BK	ST18SELOWF9TWDOPB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1772	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW WFL DA OP/WH	ST18SSLOWF9TWDOPW
1773	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP DA BK/MA	ST18SELOSP940DB1
1774	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL BK	L61ST084MOIO930NB
1775	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL BK/WH	ST18SELOWFWB3NBW
1776	TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF GR	TKALIDNG
1777	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA WH/WH.	K11TK2023RF830DWW
1778	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11SF2023RW840NMB
1779	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF112MOIO830DG
1780	IMAG G2 TRACK 2000 NW WFL WH.	IM2TK30WF840NW
1781	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF DA BK	L61TK112LOOC940DB
1782	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL DALI OP/BK	ST18STLOWFWB4DOPB
1783	HANCE DOWN REC 3000 NW FL DALI BK.	HD1RE30FL840DBB
1784	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPRWB3DW
1785	HANCE TRACK 48 1000 NW MFL WH.	HS1TL10MF840NBW
1786	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH	K11RD2040OP930DRW
1787	LTUB60 SUT 840 2400 TW COMF DALI WE	L61ST084MOOC9TWD3
1788	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11SF1523RF940DBB
1789	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11ST2023RF930NWW
1790	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL GR.	F31SF084MOIO840NG
1791	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA MA/WH.	K11SF2040OP840DMW
1792	LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI BK	L61SE112LOOC9TWDB
1793	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL WH/BK	K21SF3040WF930NWB
1794	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11RD2023RW927DMW
1795	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I COMF DA BK.	F41SF112MOIPWBTDB
1796	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL MA/WH	K31RD4040OP840NMW
1797	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP OP/BK	ST18SELOSPWB3NOPB
1798	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/WH.	K11SF2523RW830DMW
1799	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WF930DMW
1800	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/BK	K21SF2040OPWB4DWB
1801	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL WE	L61ST168MOOP940N3
1802	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL BK/BK	ST18SSLOMF930NBB
1803	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA WH/BK	K11ST2540WF830DWB
1804	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/WH	K711523RW927DWW
1805	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF GR.	F31SF140MOOC830NG
1806	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL BK/BK	K11SQ2040WF840NBB
1807	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL DALI BK.	F31SF196LOOP830DB
1808	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11ST2523RF830NBW
1809	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF GR.	F31RE168LOOC840NG
1810	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF DA WE	L61ST084LOOC930D3
1811	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP WH/WH.	K11ST2040OP830NWW
1812	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL DALI BK	L61SE112MOOP927DB
1813	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP BK/MA	ST18SELOSP940NB1
1814	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL BS	L61ST112LOOP930N4
1815	TRACK ACC. SUSP SUPPORT GR.	TKASUSSUG
1816	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH DALI BK.	F41RE112MOTE940DB
1817	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP DALI WH	L61SE168LOIO930DW
1818	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OPAL WE	L61SE168MOIO940N3
1819	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.	F3SUCAEMFA1000NG
1820	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF DALI WH	L61SS168MOOC940DW
1821	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL BK/WH.	K11TK2040WFWB4NBW
1822	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL DA BK	L61ST168MOIO927DB
1823	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP WH/WH.	K11TK2040OPWB3NWW
1824	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/WH	K11RD2023RW927NMW
1825	MODULO COB 1203 G7 L9 850	0937780
1826	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF DA WE	L61TK168MOOC940D3
1827	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL DALI WH.	F41SF196MOOP830DW
1828	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH WH	L61TK168MOTE940NW
1829	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF DALI BS	L61ST168LOOC940D4
1830	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA BS	L61ST168LOIP927D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1831	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL WH/WH	K21RD2040WFWB3NWW
1832	HANCE SUR 2000 NW MFL DALI WH.	HS1SF20MF840DBW
1833	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL DALI BK/BK	ST18STLOMFWB3DBB
1834	FIL45 REC 840 1950 WW TECH DALI WH.	F41RE084MOTE830DW
1835	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL BK/WH	K21RD2040WF940NBW
1836	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11TK2023RW930NMB
1837	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF BK	L61SE112LOIP930NB
1838	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K21RD2040OP927DWW
1839	LTUB60 SU SF 1680 2400 TW COMF DALI BK	L61SS168LOOC9TWDB
1840	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL DALI WE	L61ST112MOOP930D3
1841	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11TK2023RW940NBW
1842	FIL45 REC 840 1950 NW TECH WH.	F41RE084MOTE840NW
1843	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA WH/WH	K11ST2040OP940DWW
1844	OCULT SYS. SPOT 1000 WW MFL DALI BK/BK.	OS1SP10MF830DBB
1845	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW GR.	F52RC120MOPR840NG
1846	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I CO DA WH	L61SE084LOIP927DW
1847	TRACK ACC. STEEL CABLE 3M BK.	TKAWI3000B
1848	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW DA WH	F71SF200MOTA830DW
1849	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH	K11SQ1540OP940DRW
1850	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP WH/BK	K21SF3040OP930NWB
1851	FIL 50 G2 OPAL SUS 6000 WW GR.	F52SF120HOOP830NG
1852	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF BK.	F41RE168MOPRWB4NB
1853	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH BS	L61ST168MOTE940N4
1854	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OPAL WE	L61SE084MOIO930N3
1855	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF DA WE	L61SE112LOIP930D3
1856	OCULT REC 2 400 WW MFL DALI BK/WH.	OD1RE204MF830DBW
1857	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP MA/WH.	K11SF2540OP840NMW
1858	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF DALI BS	L61ST112MOOC940D4
1859	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW MFL DA OP/MA	ST18SELOMF9TWDOP1
1860	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 NW WFL DA	QROD12936WF840D
1861	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL DA BK/WH	ST18SSLOWF930DBW
1862	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA WH/W	K11ST1540OP927DWW
1863	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL DALI GR.	F31SF168LOOP830DG
1864	FIL35 HOR CORNER SUR 800 WW OP COM DA WH	F31SFHCLOOC830DW
1865	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL DALI WH	L61SE112MOOP940DW
1866	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF GR.	F31SF084LOOC840NG
1867	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP BR/BK.	K11SF2540OP840NRB
1868	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF BK	L61SS112LOOC927NB
1869	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11TK1523RW930DMW
1870	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL WH/WH.	K11ST1540WFWB4NWW
1871	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF DALI WH	L61ST168LOOC940DW
1872	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF DA WE	L61ST084LOOC927D3
1873	DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW DALI	DO2RD30AS830DW
1874	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL WH.	F31SF084MOIO840NW
1875	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL WH/WH	K21RD2040WF840NWW
1876	HANCE SEMIREC 2000 WW FL DALI BK.	HS1SR20FL830DBB
1877	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP MA/WH.	K11TK2040OP940NMW
1878	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL WH.	F41SF168HOOP840NW
1879	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL WH.	F31SF168LOIO830NW
1880	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K21SF3040WF940DBW
1881	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA MA/WH.	K11SF2023RF830DMW
1882	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF DA BK	L61SE112MOIP940DB
1883	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL DALI WE	L61SS168MOOP930D3
1884	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL WH/WH.	K11ST2040WFWB4NWW
1885	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF DALI WH	L61ST112LOIP940DW
1886	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL DALI BK.	F41SF168MOOP830DB
1887	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF DA WH	L61TK084LOOC930DW
1888	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF DALI WH	L61ST084LOOC940DW
1889	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL DALI BK.	F31SF084MOOP830DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1890	FIL 70 TECH REC 2M 6400 WW WH.	F71RE200HOTS830NW
1891	FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW GR.	F52RC170HOPR840NG
1892	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP BK.	HD1SR10SS940NBB
1893	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH BS	L61SS112MOTE930N4
1894	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11SF2023RW927DBW
1895	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH DA WE	L61ST112MOTE930D3
1896	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH DALI GR.	F41RE140MOTE830DG
1897	PUZZLE G2 TRP 2500 NW FL WH.	PU2RE325FL840NW
1898	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL GR.	F41SF140MOIO840NG
1899	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL OP/WH	ST18SSLOWF940NOPW
1900	MOODY G2 1700 WW SP TRIAC BK.	MO215SP830TB
1901	HANCE DOWN REC 4000 NW FL WH.	HD1RE40FL840NBW
1902	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11RD1540WFWB4DBB
1903	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP WH/WH.	K11TK2040OP840NWW
1904	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11TK2023RW830NMB
1905	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF WH	L61ST112MOOC927NW
1906	HANCE SUR 2000 WW MFL BK.	HS1SF20MF830NBB
1907	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL WH/WH	K11RD2055OP840NWW
1908	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP WH/WH	K21SF2040OP930NWW
1909	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF DA WE	L61TK084MOOC930D3
1910	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/B	K11ST1523RF940DMB
1911	FIL45 SUR 1120 2600 9WW OP COMF WH.	F41SF112MOPR930NW
1912	FIL 70 OPAL REC 2600 NW WH.	F71RE120LOOP840NW
1913	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF DALI WE	L61SE112MOOC940D3
1914	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF BK.	F31SF140MOOC840NB
1915	HANCE TRACK 220 4000 WW MFL DALI BK.	HS1TK40MF830DBB
1916	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL DALI WH.	F31SF168LOOP830DW
1917	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 WW OPAL B	F31SFVCILOOP830NB
1918	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL MA/WH.	K11TK2040WF840NMW
1919	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/	K11ST2023RW927DBW
1920	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL BK/BK	K21SF3040WF930NBB
1921	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL GR.	F31SF084MOIO830NG
1922	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K21RD3040WF930DMW
1923	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11SF2023RF830NWW
1924	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA BS	L61ST112MOTE940D4
1925	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF WH.	F41SF168MOPRWB3NW
1926	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11TK2023RW930NMW
1927	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21RD3040WF840DBW
1928	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF DALI BK.	F31RE084MOOC840DB
1929	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP MA/WH	K21RD2040OP940NMW
1930	HANCE TRACK 220 2000 NW MFL WH.	HS1TK20MF840NBW
1931	FIL45 SUR 840 1950 9NW OP COMF DALI WH.	F41SF084MOPR940DW
1932	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL OP/WH	ST18SELOMFWB4NOPW
1933	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF GR.	F31RE168LOOC830NG
1934	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA MA/BK.	K11TK2523RF830DMB
1935	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL DA OP/WH	ST18SELOMF930DOPW
1936	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH BK.	F41SF112MOTE830NB
1937	FIL 70 OPAL D/I SUS 3900 NW GR.	F71SU120MOIO840NG
1938	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL DA WE	L61TK112MOOP930D3
1939	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL DALI BS	L61ST112MOOP927D4
1940	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL DALI OP/BK	ST18STLOMF930DOPB
1941	DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL WH.	DP246MF830NW
1942	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL WH.	F31SF168LOOP840NW
1943	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL WH/WH	K11RD2523RF830NWW
1944	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL WH	L61SS112MOOP930NW
1945	TRACK ACC. X JOINT WH.	TKAXJDNW
1946	FIL 70 OPAL SUS 2600 NW WH.	F71SF120LOOP840NW
1947	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL DALI BK.	F31SF140MOOP840DB
1948	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH DA WH	L61TK084MOTE940DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1949	FINE CURVE LED ACC.WALL BRACKET 25MM GR.	FC1FX30G
1950	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF WE	L61SE084MOOC940N3
1951	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF DALI WE	L61SS168MOOC940D3
1952	HANCE DOWN REC 1000 NW MFL DALI WH.	HD1RE10MF840DBW
1953	HANCE TRACK 48 2000 WW SSP DALI BK.	HS1TL20SS830DBB
1954	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA MA/BK	K11SF1540WF930DMB
1955	HANCE DOWN REC 2000 NW SSP BK.	HD1RE20SS940NBB
1956	OCULT REC 6 1200 WW MFL DALI BK/BK.	OD1RE612MF830DBB
1957	HANCE SEMIREC 3000 NW SP WH.	HS1SR30SP840NBW
1958	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH	K11RD2040WF9TWDBW
1959	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH	K11SQ1540OP930DWW
1960	PLAT G3 1200X300 3200 WW PRIS IP40 DA WH	PL312035PR4030DW
1961	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF140MOIO830DB
1962	HANCE TRACK 48 500 WW SP BK.	HS1TL05SP830NBB
1963	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL BK/WH	K21SF3040WF930NBW
1964	FIL 50 G2 OPAL REC 6000 NW WH.	F52RC120HOOP840NW
1965	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF084MOIO830DG
1966	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11SF2040WF927DMW
1967	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/WH.	K11SF2523RW830DBW
1968	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF DALI WH	L61SS084LOOC940DW
1969	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP OP/MA	ST18SSLOSPWB3NOP1
1970	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL GR.	F41SF168HOOP840NG
1971	MODULO COB 1203 G7 L9 930	0935310
1972	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/	K11ST1540WF927DBW
1973	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP MA/WH	K21RD2040OPWB4NMW
1974	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPRWB3DB
1975	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11SF2523RW840NWW
1976	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL GR.	F31RE084LOOP830NG
1977	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL DALI BK	L61ST084MOOP940DB
1978	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 WW OP DA BK	F31SFVCELOOP830DB
1979	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH	K11RD2523RW830NWW
1980	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL MA/WH	K21SF2040OP830NMW
1981	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/BK	K11SF2023RF930DMB
1982	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH	K11RD2540WF840DMW
1983	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH.	K11SF2040WFWB4NWW
1984	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH WH.	F41SF140MOTE840NW
1985	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF DALI BK	L61SE168MOOC927DB
1986	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF BS	L61ST084LOOC930N4
1987	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL DALI OP/BK	ST18STLOMFWB4DOPB
1988	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH.	K11SF2023RW840DWW
1989	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL GR.	F31SF168LOOP840NG
1990	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH DALI WH.	F41RE224MOTE940DW
1991	HANCE SUR 2000 NW SP DALI WH.	HS1SF20SP840DBW
1992	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL BK.	F41RE140HOOP830NB
1993	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 WW DALI GR.	F52SF120MOOP830DG
1994	CONJ. SHOT 380 SILICONA CRISTAL	3007074
1995	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 NW WH.	F71SF200HOTA840NW
1996	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF168MOIO830DB
1997	HANCE TRACK 220 3000 WW SP BK.	HS1TK30SP830NBB
1998	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 WW DALI WH.	F52SF170MOOP830DW
1999	PUZZLE G2 TRP 2500 WW MFL WH.	PU2RE325MF830NW
2000	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP DALI BK/MA	ST18STLOSP940DB1
2001	FIL45 REC 840 1950 9NW OP COMF DALI BK.	F41RE084MOPR940DB
2002	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11SF2023RW927DWW
2003	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/B	K11SF2023RW927DWB
2004	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF DA BS	L61TK168MOOC930D4
2005	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL DALI BS	L61ST112MOOP930D4
2006	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF DA WE	L61ST112MOIP927D3
2007	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OP DALI BS	L61SE112MOIO930D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2008	LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI BS	L61SE112LOOC9TWD4
2009	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF DALI BK	L61SE168LOOC940DB
2010	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 830 MFL GR.	3008343
2011	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH	K11RD2023RF927NBW
2012	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP DA BK/MA	ST18SELOSPWB4DB1
2013	HANCE TRACK 48 1000 WW SP BK.	HS1TL10SP830NBB
2014	PUZZLE G2 IND 1500 WW FL BK.	PU2RE115FL830NB
2015	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL GRH.	IM2TK20MF840NB
2016	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11SF2023RF930NMB
2017	OCULT REC 9 1800 WW WFL BK/BK.	OD1RE918WF830NBB
2018	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL DALI WE	L61SE084MOOP927D3
2019	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL DALI WE	L61SE084MOOP930D3
2020	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF GR.	F41SF112MOPR830NG
2021	HANCE TRACK 48 1000 NW FL BK.	HS1TL10FL840NBB
2022	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11SQ1540WF930DBB
2023	OCULT REC 12 2400 WW MFL DALI BK/BK.	OD1RE1222MF830DBB
2024	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL DALI WH.	F31SF112LOOP840DW
2025	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL DA BK/BK	K711523WF827DBB
2026	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL DA BS	L61ST084LOIO927D4
2027	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL BK.	F41RECRMOOP840NB
2028	HANCE SUR 1000 NW SP DALI WH.	HS1SF10SP840DBW
2029	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP GRH.	IM2TK30SP830NB
2030	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL BK/BK.	K11ST2040WFWB3NBB
2031	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11TK2023RF940NBW
2032	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP DA BK/BK	ST18SSLOSPWB3DBB
2033	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH	K11RD2023RW940NWW
2034	IMAG G2 TRACK 5000 NW MFL GRH.	IM2TK50MF840NB
2035	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL MA/WH	K21SF3040WF830NMW
2036	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL DA OP/BK	ST18SELOMFWB3DOPB
2037	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.	TKATLODNW
2038	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL DALI BK	L61SE112MOOP940DB
2039	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP DALI BK	L61SE168LOIO940DB
2040	TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF BK	TKAARDNB
2041	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA WH/BK.	K11TK2023RF840DWB
2042	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/WH	K21RD2040WFWB3NBW
2043	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF DALI BS	L61SE168LOOC940D4
2044	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 NW WH.	F71SF100MOTS840NW
2045	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL OP/WH	ST18SELOMF927NOPW
2046	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11TK2523RW840NWW
2047	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/WH.	K11SF2040WFWB4NMW
2048	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11SF1540WFWB4DBB
2049	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL DA BK/BK	K711523WF930DBB
2050	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL BS	L61TK084MOOP930N4
2051	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH DA WE	L61SE084MOTE940D3
2052	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA WH/B	K11ST2040WF940DWB
2053	MAUI G2 SUS 800 WW SP BK.	MA2SU08SP830NB
2054	FIL35 TRIM 1680 2400 NW OP COMF WH.	F31TR168LOOC840NW
2055	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF DALI WE	L61SS168MOOC927D3
2056	LTUB60 TRACK 220 1120 1600 TW COMF DA WE	L61TK112LOOC9TWD3
2057	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL WH/WH	K11SQ1540WFWB3NWW
2058	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11SF2040WF940DBB
2059	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL BK/BK.	K11ST2540WF840NBB
2060	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL DA BS	L61TK084MOOP930D4
2061	HANCE DOWN REC 2000 WW MFL BK.	HD1RE20MF830NBB
2062	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA MA/BK	K21SF2040OP830DMB
2063	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST168LOIO927D3
2064	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL BS	L61SE112MOOP940N4
2065	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA MA/BK	K21SF2040WF930DMB
2066	HANCE TRACK 48 1000 WW SSP WH.	HS1TL10SS830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2067	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA MA/BK.	K11TK2040OP840DMB
2068	OCULT REC 2 400 WW MFL BK/WH.	OD1RE204MF830NBW
2069	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL BK/WH	K21RD3040WF930NBW
2070	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP BK/WH	ST18SSLOSPWB4NBW
2071	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP MA/BK	K21SF2040OP940NMB
2072	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL WH.	F31SF196MOOP840NW
2073	FIL 70 OPAL REC 4400 NW GR.	F71RE120HOOP840NG
2074	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL BK/WH	K11RD2540WF830NBW
2075	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL DALI OP/BK	ST18STLOWF930DOPB
2076	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF WE	L61SE084MOOC930N3
2077	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF140LOIO830DB
2078	MOODY G2 1700 NW SP DALI BK.	MO215SP840DB
2079	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF BK.	F31SF168MOIC840NB
2080	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL DALI BK/BK	ST18STLOMFWB4DBB
2081	CONJ. RING THIN. FR. SQ. 1300 WW MFL WH.	3006970
2082	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH.	K11SF2040OP940DMW
2083	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF112MOIO840DB
2084	FIL 70 TECH REC 2M 6400 NW WH.	F71RE200HOTS840NW
2085	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF GR.	F31RE112LOOC840NG
2086	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPR840DB
2087	FIL45 REC 1680 4200 WBT OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPRWBTDB
2088	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF WH	L61TK112MOOC940NW
2089	HANCE DOWN REC 1000 NW MFL DALI BK.	HD1RE10MF840DBB
2090	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA WH/BK	K11ST1540OPWB3DWB
2091	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 5 840 SP ANT.	3008294
2092	FIL 70 PRISM REC 6600 WW GR.	F71RE170HOPR830NG
2093	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH	K11RD2540WF840DWW
2094	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/	K11ST1540WF927DMW
2095	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW FL WH.	HD1SR30FL830NBW
2096	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/BK.	K11SF2040WFWB3NMB
2097	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 NW DALI GR.	F71SF200MOTS840DG
2098	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11TK2023RF927DWW
2099	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL BS	L61ST168MOOP927N4
2100	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH GR.	F41SF224MOTE830NG
2101	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL GR.	F41RE224HOOP830NG
2102	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL MA/WH	K11RD2555OP830NMW
2103	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP MA/BK.	K11SF2040OPWB3NMB
2104	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL DA OP/BK	ST18SSLOWFWB4DOPB
2105	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP WH/WH	K11RD1540OPWB3NWW
2106	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF DALI GR	F41RECRMOPR840DG
2107	HANCE TRACK 220 3000 NW MFL BK.	HS1TK30MF840NBB
2108	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 NW DA WH	F71SF200HOTA840DW
2109	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11SQ1540OP927DWW
2110	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL BK/WH	K11SQ2040WF940NBW
2111	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP WH/WH.	K11SF2040OP840NWW
2112	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA WH	L61ST112MOTE940DW
2113	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL DALI WE	L61SS112LOOP930D3
2114	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 5 840 SP GR.	3008293
2115	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11TK1523RW930DWW
2116	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF BK	L61SS168MOOC940NB
2117	HANCE TRACK 220 2000 WW FL BK.	HS1TK20FL830NBB
2118	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP DA WH	L61SE168LOIO927DW
2119	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11TK1523RF927DBW
2120	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL DALI GR.	F31SF112LOOP830DG
2121	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/BK	K11SF1523RF930DMB
2122	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK.	K11SF2040WF9TWDBB
2123	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11RD1523RW940DWW
2124	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL WH/WH	K11SQ2540WF840NWW
2125	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP MA/WH.	K11SF2040OP927NMW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2126	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA WH/WH	K11ST2040OPWB3DWW
2127	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH.	K11SF2040WF927NWW
2128	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA WH/BK.	K11TK1540OP940DWB
2129	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK.	K11SF2040WFWB3NBB
2130	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF WE	L61TK084MOOC930N3
2131	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.	SUCAEMFA1000NW
2132	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF BK	L61SE112MOOC930NB
2133	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP DA BK/MA	ST18SELOSP927DB1
2134	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP BR/BK.	K11TK2540OP840NRB
2135	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF DALI BK.	F31SF084LOOC830DB
2136	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL DALI GR.	F31SF224MOOP830DG
2137	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL WH.	F41RE196HOOP830NW
2138	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP OP/WH	ST18STLOSP940NOPW
2139	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL GRH.	IM2TK30FL840NB
2140	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA MA/BK.	K11SF2040OP840DMB
2141	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL WE	L61SS112MOOP940N3
2142	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP MA/BK.	K11SF1540OP930NMB
2143	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 WW WFL BK.	OS1DO1222WF830NB
2144	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL WH.	F41RECRMOOP830NW
2145	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11ST1523RF940NBW
2146	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL DA WE	L61TK168MOOP940D3
2147	HANCE SUR 1000 WW SP DALI BK.	HS1SF10SP830DBB
2148	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21SF3040OP830DRW
2149	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SSP DALI BK/WH.	OS1SP10SS830DBW
2150	DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67	DRV676024D
2151	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF DA BS	L61SE084MOIP940D4
2152	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL OP/MA	ST18SSLOMF927NOP1
2153	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/WH	K11RD2040WFWB4NBW
2154	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP BR/WH	K21SF2540OPWB3NRW
2155	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/B	K11SF1523RF927DMB
2156	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL DA BK/BK	ST18SSLOWFWB4DBB
2157	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL DALI OP/WH	ST18STLOWF927DOPW
2158	HANCE TRACK 48 2000 WW MFL DALI WH.	HS1TL20MF830DBW
2159	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 NW MFL BK.	OS1DO1222MF840NB
2160	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL BK	L61SS084LOOP940NB
2161	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL DALI WE	L61ST084MOOP930D3
2162	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL BK.	F41SF224MOIO840NB
2163	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL DALI WH	L61SS084LOOP927DW
2164	LTUB60 SU SF 1120 4000K COMF BS	3010354
2165	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL WH.	HD1SR30MF840NBW
2166	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF DALI BK	L61SE084LOOC930DB
2167	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP DA OP/WH	ST18STLOSPWB4DOPW
2168	FIL45 SUR 1120 4000 9WW D/I OP COMF WH.	F41SF112MOIP930NW
2169	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11RD1523RW930DMW
2170	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL BS	L61SS084MOOP940N4
2171	QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW WFL DA	QRK1120WF830D
2172	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF WH.	F41SF084MOTE940NB
2173	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL DA OP/BK	ST18SSLOMF930DOPB
2174	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF BK.	F31RE168LOOC830NB
2175	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL BK.	F41SF140HOOP840NB
2176	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 NW DA GR	F71SF100LOTA840DG
2177	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA BR/WH	K11ST2040OPWB3DRW
2178	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA WH/B	K11ST1540WF940DWB
2179	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL MA/BK	K21SF2040WF927NMB
2180	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA BK	L61TK168LOOP930DB
2181	ACC. DB ELECMEC SUSP GR.	SUEM2W3000NG
2182	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 NW OP DA WH	F31SFVCILOOP840DW
2183	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST168LOIO930DB
2184	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH BK	L61SE112MOTE940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2185	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL GR.	F41RE168HOOP830NG
2186	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11ST2523RF830NWW
2187	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL WH.	F31RE168LOOP830NW
2188	LTUB60 SUT 1680 2400 TW COMF DALI BS	L61ST168LOOC9TWD4
2189	HANCE DOWN REC 1000 WW MFL DALI BK.	HD1RE10MF830DBB
2190	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA WH/BK	K11SF1540WFWB3DWB
2191	FIL35 HOR CORNER REC 800 WW OP COM DA GR	F31REHCLOOC830DG
2192	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL WH.	F31SF196MOIO840NW
2193	HANCE TRACK 220 4000 WW FL DALI WH.	HS1TK40FL830DBW
2194	FIL35 TRIM 1680 4440 NW OP COMF DALI WH.	F31TR168MOOC840DW
2195	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K21SF2540WFWB3DWW
2196	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL WE	L61TK112LOOP930N3
2197	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP WH/WH.	K11SF2040OP940NWW
2198	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OPAL BK	L61SE084MOIO940NB
2199	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF DA BK	L61ST084MOIP927DB
2200	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF BS	L61ST112MOIP930N4
2201	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.	F3SUCAWI1000DB
2202	OCULT REC 9 1800 NW MFL DALI BK/WH.	OD1RE918MF840DBW
2203	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL BR/WH	K21RD2040OP840NRW
2204	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL DA BK	L61TK168MOOP940DB
2205	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF DALI BS	L61ST084MOOC927D4
2206	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL WE	L61SE168LOOP940N3
2207	MODULO COB 1205 G7 L13 840	0932180
2208	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF WH.	F31RE084MOOC840NW
2209	FIL35 TRIM 1400 3700 NW OPAL WH.	F31TR140MOOP840NW
2210	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH DA BK	L61SE168MOTE930DB
2211	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11ST2023RF927NWW
2212	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL OP/BK	ST18STLOWF927NOPB
2213	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF DALI BS	L61SS168MOOC930D4
2214	OCULT REC 3 600 NW MFL DALI BK/WH.	OD1RE306MF840DBW
2215	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP MA/BK.	K11ST1540OPWB4NMB
2216	FIL 50 G2 OPAL SUS 9200 WW GR.	F52SF170HOOP830NG
2217	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11ST2523RF830NMB
2218	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH DA WH	L61SS112MOTE940DW
2219	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11SF2023RW930NBW
2220	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA BK/BK.	K11SF2523RF830DBB
2221	MOODY G2 1700 VWW SP TRIAC BK.	MO215SP927TB
2222	OCULT SYS. SPOT 500 WW FL DALI BK/WH.	OS1SP05FL830DBW
2223	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL BK.	F31RE112LOOP830NB
2224	HANCE SEMIREC 3000 NW FL BK.	HS1SR30FL840NBB
2225	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF DALI BK.	F41RE140MOPR940DB
2226	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF WH.	F41SFCRMOPR840NW
2227	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP MA/WH.	K11TK1540OPWB3NMW
2228	KOMBIC 150 RD 2800 MS WFL WI BR/WH.	K21RD30WFMSWRW
2229	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF WE	L61ST084MOOC930N3
2230	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL DALI BS	L61ST168MOOP940D4
2231	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL DALI GR.	F31RE140MOOP840DG
2232	MUN DARK Ø180 WW GRH.	MD1180SF0120830NB
2233	LTUB60 SU RE 840 3000K D/I COMF BS	3010694
2234	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST168LOIO930DW
2235	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL BK	L61ST084MOOP927NB
2236	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL WH	L61ST112MOIO930NW
2237	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL WH/WH	K21SF3540WF830NWW
2238	FIL45 SUR 1120 2600 9NW OP COMF BK.	F41SF112MOPR940NB
2239	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA MA/BK.	K11TK2040OPWB3DMB
2240	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF BS	L61ST084MOOC927N4
2241	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF DALI WE	L61SS168LOOC930D3
2242	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11SF2023RF940DWW
2243	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF DA BS	L61ST084LOOC927D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2244	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST084LOIO930DB
2245	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF196MOIO840DB
2246	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA WH/BK.	K11TK2523RF840DWB
2247	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF DA WH	L61TK084MOOC930DW
2248	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA MA/WH	K31RD3040OP9TWDMW
2249	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF BK	L61ST084LOIP930NB
2250	STOR 80 DECO SUT 1500 TW MFL DALI OP/BK	ST18STLOMF9TWDOPB
2251	HANCE SEMIREC 2000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1SR20SS940DBB
2252	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA WH/WH.	K11TK1540OPWB3DWW
2253	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW OPAL WE	L61TK084MOOP927N3
2254	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	K11ST1523RF927NMB
2255	FIL45 SUR 1120 2600 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPR940DB
2256	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11ST2023RW940NMB
2257	OCULT REC 3 600 NW WFL BK/WH.	OD1RE306WF840NBW
2258	PUZZLE G2 IND 1500 WW MFL WH.	PU2RE115MF830NW
2259	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/BK.	K11SF2023RW840DBB
2260	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK.	HD1SR20SS930DBB
2261	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL DALI BK	L61SS112LOOP930DB
2262	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11SF1540OP927DRW
2263	DOMO 160 SPOT G2 4600 NW FL DALI WH.	DP246FL840DW
2264	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL DALI WE	L61SE084LOOP930D3
2265	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL WH.	F31RE224LOOP830NW
2266	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL BK/WH.	K11SF2540WF840NBW
2267	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP OP/MA	ST18STLOSPWB3NOP1
2268	HANCE DOWN REC 2000 WW SSP BK.	HD1RE20SS930NBB
2269	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11TK2023RF940DBW
2270	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL WH.	F31RE140MOOP830NW
2271	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL DA BK	L61ST168LOIO927DB
2272	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF BK	L61ST112LOOC927NB
2273	TRACK 48V DALI 2M BK.	TLSUPR2000DB
2274	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF DALI WH.	F31SF168LOOC840DW
2275	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL BK.	F31SF140MOOP830NB
2276	CLINIC 1173 DIR LO NW WH.	CL1120150840NW
2277	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA WH/WH.	K11ST2040OP840DWW
2278	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL DALI BK	L61ST112LOOP940DB
2279	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP BK/WH	ST18SSLOSP927NBW
2280	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.	TKACXW
2281	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA MA/BK.	K11TK2040OPWB4DMB
2282	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF DA BS	L61ST168MOIP927D4
2283	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/BK.	K11TK1540WF927NMB
2284	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL DALI WH.	F41RE168MOOP830DW
2285	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11SF2523RW830NMB
2286	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 830 SP ANT.	3008304
2287	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K21RD3040WF927DWW
2288	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP WE	L61SE112LOIO940N3
2289	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA BR/BK.	K11TK2040OPWB4DRB
2290	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11SF2523RW840NMB
2291	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL BK/BK.	K11ST2540WF830NBB
2292	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA WE	L61ST168LOIP927D3
2293	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL MA/WH	K11RD2040OP830NMW
2294	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO DA WE	L61SE084MOIP927D3
2295	FIL 70 TECH REC 1M 1600 WW WH.	F71RE100LOTS830NW
2296	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF BK.	F31RE112LOOC830NB
2297	OCULT SYS. DOWN. 3 600 NW WFL DALI BK.	OS1DO306WF840DB
2298	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11SF1523RF930NMW
2299	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP BK/MA	ST18SSLOSPWB4NB1
2300	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL DA WH/WH	K711523RF827DWW
2301	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL DALI WH.	F31RE112MOOP830DW
2302	FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL WH.	F121SF12HOOP840NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2303	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11TK1523RW927NWW
2304	QUIET RD KOMBIC 150 3000 WW OP	QRK2130OP830N
2305	LTUB60 TK 220 1120 1700 VWW COMF DA WH	L61TK112LOOC927DW
2306	HANCE DOWN REC 1000 WW SSP BK.	HD1RE10SS930NBB
2307	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP BR/BK	K21SF2040OPWB3NRB
2308	HANCE SUR 1000 WW MFL DALI BK.	HS1SF10MF830DBB
2309	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP BR/BK.	K11ST1540OP930NRB
2310	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA MA/BK	K21SF3040OP930DMB
2311	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP WH/BK.	K11TK1540OPWB3NWB
2312	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL BK.	F31SF112MOIO830NB
2313	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH.	K11SF2040WF940NWW
2314	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.	F3SUCAEMFA4000NW
2315	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF DALI GR.	F31RE168LOOC840DG
2316	HANCE SUR 3000 NW FL BK.	HS1SF30FL840NBB
2317	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA WH/BK	K11ST1540OP930DWB
2318	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF112MOIC840DG
2319	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL DALI GR.	F41SF140HOOP830DG
2320	OCULT REC 3 600 NW WFL DALI BK/WH.	OD1RE306WF840DBW
2321	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL BK.	F31SF140LOOP830NB
2322	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL BK.	F41SF112MOIO840NB
2323	CLINIC 1756 DIR HO IND HO NW WH.	CL11753030840NW
2324	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF DALI WH	L61SS168LOOC930DW
2325	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11ST2523RW830NMW
2326	HANCE SUR 1000 WW FL DALI WH.	HS1SF10FL830DBW
2327	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP MA/BK.	K11TK2040OPWB4NMB
2328	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL BK	L61SS112LOOP940NB
2329	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH.	ML1480SU40830NB
2330	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP BK/MA	ST18STLOSPWB3NB1
2331	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 TW COMF DA BK	L61TK168MOOC9TWDB
2332	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/	K11ST2040WF927DWB
2333	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP DALI WE	L61SE112LOIO930D3
2334	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF DA WE	L61ST168MOIP927D3
2335	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF DALI WE	L61SS112LOOC940D3
2336	TRACK ACC. END COVER BK.	TKAECB
2337	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL DALI WE	L61SE168LOOP927D3
2338	CLINIC ACC. DATA CONEC RJ-45	CLACRJ45
2339	FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL GR.	F121RE17HOOP840NG
2340	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP BR/WH	K11RD1540OPWB3NRW
2341	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF DALI BS	L61ST112LOIP940D4
2342	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/WH	K11ST2523RW840DMW
2343	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL WH	L61ST084LOIO940NW
2344	STORMBELL DECO 3000 NW WFL BK.	ST117030WF840NOB
2345	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL DALI BK/WH	ST18STLOWFWB3DBW
2346	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL BS	L61ST084LOIO930N4
2347	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH DA WE	L61ST084MOTE930D3
2348	FIL35 SUR 2240 6200 WW D/I OPAL BK.	F31SF224LOIO830NB
2349	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/BK.	K11TK2523RW830DWB
2350	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL MA/WH	K11RD2555OP840NMW
2351	FIL 70 OPAL SUS 3900 NW DALI WH.	F71SF170LOOP840DW
2352	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 NW WFL DA	QROD12624WF840D
2353	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF DA BK	L61SE168MOIP930DB
2354	DRV 60W 24V 220-240V PD IND	DRV206024D
2355	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP BR/WH	K11SQ2040OP940NRW
2356	FIL45 REC 1120 2600 9NW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPR940DW
2357	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP DA BK	L61SE084MOIO927DB
2358	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL BK/WH	K21RD3040WF830NBW
2359	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF BK	L61SE168MOOC930NB
2360	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW MFL BK.	HD1SR10MF830NBB
2361	HANCE TRACK 220 1000 WW SP WH.	HS1TK10SP830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2362	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL WH	L61SE084LOOP930NW
2363	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL BK/BK	K711523WF830NBB
2364	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11TK1523RF927NMW
2365	ACC. IP67 6P CONNECTOR Y	CTY6P67N
2366	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL WH/WH	K11SQ2540WF830NWW
2367	PUZZLE G2 IND 3500 WW FL WH.	PU2RE135FL830NW
2368	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.	F3SUCAEMFA1000NB
2369	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA BR/BK.	K11SF1540OPWB3DRB
2370	LTUB60 SU SF 840 1200 TW COMF DALI WH	L61SS084LOOC9TWDW
2371	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K11SQ2040OP830DWW
2372	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/BK	K21SF2540WFWB4DMB
2373	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH WE	L61ST084MOTE940N3
2374	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP MA/WH	K11SQ2040OPWB3NMW
2375	HANCE SUR 4000 NW SP DALI BK.	HS1SF40SP840DBB
2376	HANCE TRACK 220 1000 WW SP BK.	HS1TK10SP830NBB
2377	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH BK.	F41SF224MOTE840NB
2378	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA WH/W	K11ST1540WFWB3DWW
2379	HANCE DOWN REC 2000 WW FL DALI BK.	HD1RE20FL830DBB
2380	HANCE DOWN REC 3000 NW MFL BK.	HD1RE30MF840NBB
2381	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL BK.	F41SF084HOOP840NB
2382	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL BK	L61ST084MOIO927NB
2383	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF224MOIO840DB
2384	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL WH.	F41SF224MOIO830NW
2385	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH DA BK	L61TK084MOTE930DB
2386	FIL 70 PRISM SUS 4400 WW GR.	F71SF120HOPR830NG
2387	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K11SQ2540OP830DWW
2388	OCULT SYS. SPOT 500 WW FL DALI BK/BK.	OS1SP05FL830DBB
2389	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL GR.	F31SF084MOOP840NG
2390	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW FL WH.	HD1SR30FL840NBW
2391	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH DALI GR.	F41RE196MOTE840DG
2392	LTUB60 SU RE 840 3400 TW D/I COMF DA WE	L61SE084MOIP9TWD3
2393	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL DALI BK.	F31RE140LOOP840DB
2394	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL BK/WH	K11RD2540WF840NBW
2395	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11TK2023RW940NMW
2396	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP WH/WH	K21RD2040OP930NWW
2397	HANCE TRACK 48 1000 VWW SSP DALI BK.	HS1TL10SS827DBB
2398	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF140MOIO830DW
2399	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP BR/BK	K21SF2040OPWB4NRB
2400	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH	K31RD5040OP840DRW
2401	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.	F3SUCAEMFA4000NB
2402	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP MA/WH	K21SF2040OPWB4NMW
2403	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF GR.	F41SF168MOPR840NG
2404	DOMO 220 G2 3000 WW DALI	DO2RD30SY830DW
2405	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL DALI WE	L61SE084LOOP940D3
2406	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH DA BS	L61ST084MOTE940D4
2407	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH DA BS	L61ST112MOTE930D4
2408	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL WH/WH.	K11ST2540WF840NWW
2409	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL WH/WH.	K11TK1540WF927NWW
2410	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA BR/BK.	K11SF1540OP940DRB
2411	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11TK2023RW830NWW
2412	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11ST2023RF927NBB
2413	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL DA BK/BK	K711523WF830DBB
2414	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF DALI BK	L61SS112MOOC940DB
2415	FIL35 REC 1120 2960 9NW TECH DALI BK	F31RE112MOTE940DB
2416	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL DALI GR.	F41RE112MOOP840DG
2417	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL BS	L61ST084MOOP927N4
2418	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP MA/WH	K11RD1540OP940NMW
2419	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL DALI BK.	F41RE168HOOP840DB
2420	HANCE SEMIREC 3000 WW MFL BK.	HS1SR30MF830NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2421	KOMBIC 70 1500 IP44 NW OPAL WH/WH	K711544OP840NWW
2422	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/BK	K11SF2040WFWB4DMB
2423	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL BS	L61TK112LOOP930N4
2424	FIL 50 G2 PRISM REC 6000 WW GR.	F52RC120HOPR830NG
2425	FIL 70 OPAL REC 6600 NW DALI GR.	F71RE170HOOP840DG
2426	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11SF1540WF940DBB
2427	FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 NW WH.	F71HCRELOOP840NW
2428	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA WH/BK	K11ST2023RF840DWB
2429	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP MA/WH.	K11TK1540OP940NMW
2430	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11TK2523RW830NBW
2431	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH	K11RD2040WF9TWDWW
2432	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH	K11SQ2540WF840DMW
2433	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL MA/WH	K11RD2523RF830NMW
2434	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL BK/WH	ST18SSLOMF930NBW
2435	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 NW WFL	QROD12624WF840N
2436	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH DA WE	L61TK112MOTE930D3
2437	FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF224LOIO830DG
2438	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP WH/WH	K11SQ2040OPWB4NWW
2439	PUZZLE G2 IND 1500 NW MFL WH.	PU2RE115MF840NW
2440	PUZZLE G2 TRP 2500 WW FL WH.	PU2RE325FL830NW
2441	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH DA WE	L61SS084MOTE930D3
2442	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL WH/WH	K21RD3040WF930NWW
2443	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW WFL DA BK/BK	ST18SELOWF940DBB
2444	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL BK	L61SS112MOOP940NB
2445	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH	K11RD1523RF927NMW
2446	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL OP/WH	ST18SELOWFWB4NOPW
2447	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA MA/BK.	K11ST2040OP840DMB
2448	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF DALI WE	L61SE112MOOC927D3
2449	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF DALI BS	L61SE168MOOC930D4
2450	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/W	K11ST2023RF930DWW
2451	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH DALI GR.	F41RE140MOTE840DG
2452	LTUB60 SU RE 1120 3300 TW COMF DALI WH	L61SE112MOOC9TWDW
2453	HANCE SUR 4000 WW SP DALI WH.	HS1SF40SP830DBW
2454	TRACK ACC. END COVER WH.	TKAECW
2455	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL BK/WH.	K11SF2040WF840NBW
2456	PUZZLE G2 IND 4600 WW MFL WH.	PU2RE145MF830NW
2457	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL DA OP/BK	ST18SELOMFWB4DOPB
2458	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF BK	L61TK112MOOC940NB
2459	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.	ML1480SU25840NW
2460	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW DALI WH.	F71SF100LOTS840DW
2461	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH DA WE	L61TK168MOTE940D3
2462	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA WH/BK.	K11SF2540WF840DWB
2463	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP MA/BK.	K11TK1540OP927NMB
2464	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL DALI BK.	F41SF140HOOP840DB
2465	IMAG G2 TRACK 2800 MS WFL WI WH	IM2TK30WFMSWW
2466	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21SF3040OP830DWW
2467	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPR830DB
2468	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL WE	L61ST112MOIO940N3
2469	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11SF1523RW930DMW
2470	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW MFL	QROD12624MF830N
2471	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA BK/WH	K11ST2023RF830DBW
2472	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH WH.	F41SF140MOIP930NB
2473	FIL 70 OPAL SUS 3900 WW DALI GR.	F71SF170LOOP830DG
2474	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH.	K11SF2040WF830DWW
2475	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF DALI BK	L61SS084LOOC930DB
2476	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF BS	L61ST112MOOC927N4
2477	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH DALI GR.	F41SF140MOTE840DG
2478	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW MFL DA BK/BK	ST18SSLOMF9TWDBB
2479	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL DALI WH.	F31RE224MOOP830DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2480	FIL45 REC 840 1950 WW TECH BK.	F41RE084MOTE830NB
2481	LTUB60 SUT 1120 3000 TW D/I COMF DALI BS	L61ST112LOIP9TWD4
2482	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/WH.	K11TK2523RW840DBW
2483	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL BS	L61ST112LOIO927N4
2484	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF DALI WE	L61SE168MOOC930D3
2485	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH BK.	F41RE140MOTE840NB
2486	FIL45 SUR 1120 2800 TW OPAL DALI WH.	F41SF112MOOP8TWDW
2487	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP WH/WH.	K11TK2540OP840NWW
2488	HANCE SUR 1000 WW SP WH.	HS1SF10SP830NBW
2489	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW WFL DA BK/WH	ST18SSLOWF9TWDBW
2490	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.	K1SUCAWI2000NW
2491	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL DALI BK/MA	ST18STLOWFWB4DB1
2492	HANCE SEMIREC 4000 WW MFL DALI BK.	HS1SR40MF830DBB
2493	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP MA/WH	K11RD2040OPWB3NMW
2494	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL BS	L61SE084MOOP940N4
2495	FIL 70 PRISM REC 6600 NW GR.	F71RE170HOPR840NG
2496	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1300	OSCTAI1300D
2497	PLAT G3 1200X300 3200 WW PRIS IP40 WH	PL312035PR4030NW
2498	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA MA/WH	K31RD3040OP830DMW
2499	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL DALI BK.	F31SF168MOOP840DB
2500	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL MA/BK.	K11TK2040WFWB3NMB
2501	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF DALI BK	L61ST084MOIP930DB
2502	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW OPAL DA WE	L61TK168MOOP927D3
2503	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF DALI WH	L61SS168LOOC940DW
2504	HANCE DOWN REC 3000 WW SP DALI BK.	HD1RE30SP830DBB
2505	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF BS	L61ST084MOOC930N4
2506	QUIET SQ OCULT 6 1200 WW MFL DALI	QSOD10612MF830D
2507	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL WH.	F41SF084MOOP830NW
2508	HANCE TRACK 48 2000 NW FL WH.	HS1TL20FL840NBW
2509	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/BK	K21SF2040OPWB3DRB
2510	FIL35 HOR CORNER SUR 800 NW OP COM DA GR	F31SFHCLOOC840DG
2511	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/BK	K11TK1540WFWB3DBB
2512	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO BK	L61SE112MOIP927NB
2513	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW MA/WH	K31RD3040OP840NMW
2514	FIL45 SUR 1680 9120 TW D/I COMF DA BK.	F41SF168MOIP8TWDB
2515	MODULO COB 1203 G7 L9 840	0931560
2516	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 NW OPAL MA/WH	K21RD3555OP840NMW
2517	HANCE SUR 2000 WW FL DALI BK.	HS1SF20FL830DBB
2518	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL MA/WH	K11RD1540WFWB3NMW
2519	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL BK	L61SE168MOOP930NB
2520	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH GR.	F41SF084MOTE830NG
2521	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K21RD3040WF940DBW
2522	HANCE SEMIREC 1000 WW MFL DALI BK.	HS1SR10MF830DBB
2523	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA BK/BK	K21SF3040WF840DBB
2524	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.	K2SUCAWI2000NW
2525	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW OPAL BK	L61TK112MOOP927NB
2526	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF BK.	F41SF084MOPR840NB
2527	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP BK/MA	ST18STLOSP940NB1
2528	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K21RD3040WF930DBW
2529	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA BK/WH	K11TK2040WF940DBW
2530	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP MA/BK.	K11TK1540OPWB3NMB
2531	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH DALI WH.	F41SF168MOTE940DB
2532	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11ST1523RF940NMB
2533	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL DALI WH.	F31SF168MOOP830DW
2534	CONJ. B-SIDE LED SILICONA GR.	3003543
2535	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL DALI BK.	F41RE196MOOP830DB
2536	FINE LED STRIP ACC. 45º HOLE COVER	FISUEC451HG
2537	HANCE TRACK 48 2000 WW SP WH.	HS1TL20SP830NBW
2538	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF DALI BK	L61ST112MOOC927DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2539	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST168MOIO930D3
2540	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH.	K11TK1540OPWB3DMW
2541	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP BR/WH.	K11SF1540OP940NRW
2542	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 WW WH.	ML1300SF10830NW
2543	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH BK.	F41RE196MOTE830NB
2544	DRIVER 70W 48V 220-240V NR IND	TLDRV207048N
2545	CLINIC/HOSPITAL ACC. PULL CORD SWITCH	CLACTSW
2546	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF BS	L61ST168LOOC927N4
2547	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL OP/MA	ST18STLOMF930NOP1
2548	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH DA BK	L61TK112MOTE930DB
2549	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF WH.	F41RE140MOPR940NW
2550	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11SQ2040WF927DMW
2551	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP BR/BK.	K11TK2040OPWB4NRB
2552	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF140LOIO840DG
2553	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL OP/MA	ST18SSLOWF940NOP1
2554	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP BR/WH	K11SQ2040OP930NRW
2555	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL WH/WH	K21RD3540WF830NWW
2556	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21RD2040WF840DWW
2557	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL DALI BK.	F31RE140MOOP830DB
2558	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF GR.	F31SF140MOIC830NG
2559	HANCE SEMIREC 1000 WW MFL DALI WH.	HS1SR10MF830DBW
2560	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K21SF3040WF927DMW
2561	PUZZLE G2 DB 3500 NW FL WH.	PU2RE235FL840NW
2562	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF168LOIO840DW
2563	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA BR/BK	K21SF2040OP830DRB
2564	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF DALI BK	L61SE168LOOC927DB
2565	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL BK.	F41SF140MOIO840NB
2566	MODULO COB 1203 L9 850	LCO0928551
2567	HANCE SEMIREC 4000 WW MFL BK.	HS1SR40MF830NBB
2568	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL WH/WH	K21SF3540OP830NWW
2569	OCULT SYS. SPOT 500 NW FL DALI BK/WH.	OS1SP05FL840DBW
2570	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH	K11RD2023RW840NBW
2571	FIL 70 OPAL REC 4400 WW DALI WH.	F71RE120HOOP830DW
2572	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11SF2023RF830NMW
2573	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.	TKATRIDNW
2574	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF DALI WH	L61SS112LOOC930DW
2575	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF WH	L61ST168LOIP927NW
2576	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL BK/WH	ST18SSLOWF940NBW
2577	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL MA/BK.	K11TK1540WFWB4NMB
2578	FIL 70 OPAL REC 6600 WW WH.	F71RE170HOOP830NW
2579	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL DALI GR.	F41RE168MOOP830DG
2580	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL DALI GR.	F41SF112MOOP830DG
2581	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 NW GR.	F52SF120MOPR840NG
2582	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH DA BK	L61TK168MOTE940DB
2583	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF DA GR	F41SF112MOIP840DG
2584	DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND	TLDRV2015048N
2585	FIL35 TRIM 1400 3700 NW OPAL DALI WH.	F31TR140MOOP840DW
2586	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11SF2523RW840NWB
2587	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF DALI BS	L61ST084LOIP930D4
2588	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K11RD1540WFWB3DBW
2589	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP DALI OP/MA	ST18STLOSP940DOP1
2590	FIL35 TRIM 1400 3700 NW OP COMF DALI WH.	F31TR140MOOC840DW
2591	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11TK2023RW930DWW
2592	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL WE	L61TK084LOOP940N3
2593	HANCE SEMIREC 4000 NW FL BK.	HS1SR40FL840NBB
2594	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL WH/WH	K11RD2540WF830NWW
2595	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.	F3SUCAEMFA1000NW
2596	HANCE TRACK 48 500 WW MFL BK.	HS1TL05MF830NBB
2597	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL GR.	F41SF112MOIO840NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2598	HANCE SUR 2000 NW FL DALI BK.	HS1SF20FL840DBB
2599	IMAG G2 TRACK 5000 NW FL WH.	IM2TK50FL840NW
2600	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL BS	L61ST112MOOP940N4
2601	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/BK.	K11SF2040WF930NMB
2602	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF DA BK	L61ST084LOOC930DB
2603	TRACK 220/230V SUR 3M DALI/ONOFF BK.	TKSUPR3000DNB
2604	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11ST2523RF840NMW
2605	OCULT REC 2 400 NW WFL BK/WH.	OD1RE204WF840NBW
2606	IMAG G2 TRACK 4000 WW WFL GRH.	IM2TK40WF830NB
2607	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF DALI WE	L61ST084MOOC940D3
2608	FIL35 TRIM 1120 1600 WW OPAL DALI WH.	F31TR112LOOP830DW
2609	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK.	K11SF2523RW830DBB
2610	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL WH/BK	K21SF2040OP840NWB
2611	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW FL WH.	HD1SR20FL840NBW
2612	DOMO 160 SPOT G2 3500 WW MFL DALI WH.	DP235MF830DW
2613	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K1SUCARG0500NB
2614	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF DA WH	L61TK112LOOC930DW
2615	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11SF2023RF930DMW
2616	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF DALI BK.	F41RE084MOPR930DB
2617	OCULT TRIM 12 2400 NW WFL DALI BK.	OD1TR1222WF840DB
2618	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL WH.	F31RE112LOOP840NW
2619	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SP BK.	HD1SR10SP840NBB
2620	HANCE TRACK 48 2000 NW SSP WH.	HS1TL20SS840NBW
2621	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL DALI BK/WH	ST18STLOWFWB4DBW
2622	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF BS	L61ST084LOOC927N4
2623	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA WH/BK.	K11SF2023RF840DWB
2624	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL GR.	F31RE196LOOP840NG
2625	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11SF1523RW930NBW
2626	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW SP DA OP/BK	ST18SELOSP9TWDOPB
2627	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA MA/WH.	K11ST2540OP840DMW
2628	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 WW DA GR	F71RE100LOTA830DG
2629	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL WH/BK.	K11SF1540WF940NWB
2630	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF DALI GR	F41SFCRMOPR840DG
2631	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL DA OP/BK	ST18SELOWFWB4DOPB
2632	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 900	OSCTAI900D
2633	FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL WH.	F121RE12HOOP830NW
2634	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/B	K11ST1523RF930DBB
2635	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11SF2040WF940DWW
2636	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21RD3040OP840DRW
2637	QUIET SQ OCULT 9 1800 WW WFL	QSOD10918WF830N
2638	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL WE	L61ST084MOOP927N3
2639	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL WE	L61TK084MOOP930N3
2640	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF168LOIC840DW
2641	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 WW DALI WH.	F52SF120MOPR830DW
2642	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL BK	L61SE112LOOP927NB
2643	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL DALI WH.	F31RE196LOOP840DW
2644	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP WH/WH.	K11SF2040OP930NWW
2645	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH	K11RD2023RF940NWW
2646	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL OP/MA	ST18SSLOWFWB3NOP1
2647	OCULT REC 12 2400 WW WFL DALI BK/WH.	OD1RE1222WF830DBW
2648	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK	K21SF2040WFWB4NBB
2649	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP BR/WH.	K11ST2040OPWB4NRW
2650	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11SF1540WF927DBB
2651	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OP DA WE	L61TK112LOOP927D3
2652	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11ST1523RW930NWW
2653	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA MA/WH	K21SF2040OP930DMW
2654	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH BK.	F41SF168MOTE930DW
2655	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP WH/BK.	K11TK2540OP840NWB
2656	FIL 50 G2 OPAL REC 9200 WW WH.	F52RC170HOOP830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2657	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH	K11RD1523RW927NWW
2658	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WF9TWDBW
2659	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL DALI BK.	F41RE196HOOP830DB
2660	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA MA/WH	K11RD2023RF830DMW
2661	HANCE SUR 4000 WW FL BK.	HS1SF40FL830NBB
2662	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL DALI BK.	F31RE224MOOP830DB
2663	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/BK	K11ST2023RW840DBB
2664	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/WH	K11RD2023RW927NBW
2665	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11SF2040WFWB4DBW
2666	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL DALI WH.	F41RE140MOOP830DW
2667	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW WFL BK/MA	ST18SELOWF940NB1
2668	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21SF3540OP830DWW
2669	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP BK.	HD1SR20SS940NBB
2670	HANCE TRACK 48 500 NW SP BK.	HS1TL05SP840NBB
2671	IMAG G3 TRACK 3000 9NW MF BK	IM3TK30MF940NB
2672	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP BR/WH	K11RD2040OP930NRW
2673	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL DALI WH.	F31SF112MOOP830DW
2674	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF GR.	F31SF112MOOC830NG
2675	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL BK/WH	K11SQ1540WFWB4NBW
2676	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA MA/WH.	K11TK2540OP830DMW
2677	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL WH/WH	K21SF2040WF830NWW
2678	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR940DW
2679	KOMBIC 150 RD 2800 MS WFL WI BR/BK.	K21RD30WFMSWRB
2680	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL DALI BK.	F31RE112LOOP830DB
2681	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL WH.	F41SF084MOOP840NW
2682	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF DA WH	L61TK112LOOC940DW
2683	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL DA BK/WH	ST18SELOMFWB3DBW
2684	HANCE SEMIREC 3000 WW SP WH.	HS1SR30SP830NBW
2685	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21RD3540WF840DBW
2686	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL DA BK/WH	ST18SSLOMFWB3DBW
2687	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF DALI GR.	F31RE112MOOC830DG
2688	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF WE	L61SS084LOOC940N3
2689	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/BK.	K11SF2023RW840DMB
2690	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/	K11ST2023RF927DBW
2691	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11TK1523RF927NWB
2692	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL WH.	F41SF224HOOP840NW
2693	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF DALI WE	L61ST168MOOC927D3
2694	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11RD2023RF927DBW
2695	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11SF2023RW927DMW
2696	MOODY G2 1700 WW WFL DALI BK.	MO215WF830DB
2697	HANCE TRACK 48 2000 NW MFL DALI BK.	HS1TL20MF840DBB
2698	HANCE SEMIREC 3000 WW FL DALI WH.	HS1SR30FL830DBW
2699	OCULT REC 9 1800 WW MFL BK/BK.	OD1RE918MF830NBB
2700	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL BK	L61SS168MOOP940NB
2701	FIL35 VERT EX CORNER TRIM 800 NW OP WH	F31TRVCELOOP840NW
2702	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL BK	L61ST168MOIO930NB
2703	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA BK/WH	K11TK2040WF930DBW
2704	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP WH/BK.	K11TK2040OP840NWB
2705	FIL45 SUR 1120 4400 TW D/I OPAL DA GR.	F41SF112MOIO8TWDG
2706	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL DALI WE	L61SS084LOOP940D3
2707	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA WH/WH	K11ST2523RF840DWW
2708	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA MA/WH.	K11ST2040OP840DMW
2709	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL WE	L61TK112MOOP940N3
2710	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I CO DA BK	L61SE084LOIP927DB
2711	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST112MOIO940DB
2712	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL BK.	F31SF112MOOP830NB
2713	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK	K11RD1523RF930NBB
2714	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF GR.	F41RE168MOPR840NG
2715	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA BK/WH	K11ST2040WF9TWDBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2716	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL WH/WH	K11RD2040WF830NWW
2717	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP WH/BK.	K11SF2040OP830NWB
2718	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP WH/WH	K11ST2040OP940NWW
2719	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF DALI BS	L61ST084MOOC940D4
2720	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL DA WH/WH	K711523WF930DWW
2721	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA MA/BK.	K11TK1540OPWB4DMB
2722	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP WH/WH.	K11ST1540OP940NWW
2723	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL MA/BK	K21SF3540WF840NMB
2724	LTUB60 SUT 1120 3000 TW D/I COMF DALI WE	L61ST112LOIP9TWD3
2725	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL OP/BK	ST18SELOMF940NOPB
2726	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPRWB3DB
2727	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP BR/WH.	K11SF2540OP840NRW
2728	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL DALI BS	L61ST168MOOP930D4
2729	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH	K11SQ2540WF830DBW
2730	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP MA/WH	K21SF2540OPWB3NMW
2731	PUZZLE G2 IND 2500 NW MFL WH.	PU2RE125MF840NW
2732	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF WH.	F41SF084MOIP840NW
2733	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL GR.	F31SF168LOIO830NG
2734	HANCE SEMIREC 2000 NW SP DALI BK.	HS1SR20SP840DBB
2735	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP OP/MA	ST18SSLOSP930NOP1
2736	HANCE DOWN REC 4000 NW SP BK.	HD1RE40SP840NBB
2737	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW WFL D	QROD12624WF830D
2738	OCULT TRIM 6 1200 WW MFL DALI BK.	OD1TR612MF830DB
2739	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/BK	K21SF2040WFWB3DMB
2740	PUZZLE G2 DB 4600 WW FL BK.	PU2RE245FL830NB
2741	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL DALI BK	L61SS112LOOP940DB
2742	IMAG G3 TRACK 4000 9WW WF BK	IM3TK40WF930NB
2743	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW COMF BS	L61TK168MOOC927N4
2744	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K21RD2040WF927DBB
2745	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL MA/WH	K21RD3040WF927NMW
2746	FIL 50 G2 PRISM REC 9200 NW WH.	F52RC170HOPR840NW
2747	QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW OP	QRK1120OP830N
2748	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11ST2023RW927NBB
2749	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF BK.	F41RE112MOPRWB3NB
2750	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI WH	L61ST112MOIP930DW
2751	LTUB60 SU SF 840 1200 TW COMF DALI WE	L61SS084LOOC9TWD3
2752	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF168MOIO840DW
2753	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF DA WH	F41SF112MOIP830DW
2754	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA BR/WH	K21SF2540OPWB4DRW
2755	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF WH	L61SE168LOOC940NW
2756	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL BS	L61SE168MOOP940N4
2757	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OPAL WE	L61TK112LOOP927N3
2758	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH DA WH	L61TK112MOTE940DW
2759	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA WH/BK.	K11TK2040OP840DWB
2760	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP MA/BK	K21SF2540OPWB3NMB
2761	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF BK.	F31SF112MOOC830NB
2762	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11TK2023RW927DBW
2763	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL BK/BK	ST18STLOMFWB3NBB
2764	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF DALI WH.	F31SF112LOOC840DW
2765	PUZZLE G2 IND 4600 NW MFL WH.	PU2RE145MF840NW
2766	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF DALI BK	L61ST112MOOC940DB
2767	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL WH/BK.	K11TK2040WF940NWB
2768	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH WH	L61SS084MOTE940NW
2769	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP BK/MA	ST18SELOSP927NB1
2770	HANCE SEMIREC 3000 NW SP BK.	HS1SR30SP840NBB
2771	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH	K11RD2040WF927NMW
2772	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K11RD2540OP840DMW
2773	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA MA/BK	K11ST2023RF840DMB
2774	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP DA OP/WH	ST18SELOSPWB4DOPW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2775	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA MA/BK.	K11TK2040WF840DMB
2776	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 NW OP DA GR	F31REVCILOOP840DG
2777	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I CO DA WH	L61SE112LOIP927DW
2778	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11ST1523RW927NBW
2779	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH BK	L61ST112MOTE940NB
2780	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA BK/WH	K11ST2540WF830DBW
2781	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW COMF BS	L61TK084LOOC927N4
2782	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL MA/WH	K21SF2540WFWB4NMW
2783	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA WH/WH.	K11SF2040OP840DWW
2784	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL WE	L61SE168MOOP927N3
2785	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11ST2023RW930NMW
2786	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL GR.	F41RE084HOOP830NG
2787	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA WH/BK.	K11SF2540OP840DWB
2788	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL DA OP/WH	ST18SSLOWFWB4DOPW
2789	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/BK	K11RD2040WFWB4NBB
2790	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL WE	L61SS168MOOP930N3
2791	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL GR.	F31SF224MOIO840NG
2792	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL GR.	F41SF084HOOP840NG
2793	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/BK.	K11TK2023RW840DMB
2794	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/WH	K11RD2523RW830DMW
2795	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF GR.	F31RE112MOOC840NG
2796	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL MA/BK.	K11SF1540WFWB3NMB
2797	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11TK2023RF930DMW
2798	QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW WFL	QRK1120WF830N
2799	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF WH	F31SF140LOIC830NW
2800	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11SF1523RF940NMW
2801	CONJ. SIL. MICRO SHOT G2 3 840 MFL GR.	3008553
2802	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA BR/BK	K11TK1540OP927DRB
2803	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL MA/WH	K21SF2040WF930NMW
2804	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF WE	L61TK084MOOC940N3
2805	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11RD2040WFWB4DMW
2806	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF DA WH	L61SE084LOIP930DW
2807	HANCE TRACK 220 1000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1TK10SS930DBB
2808	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL BK	L61ST112LOOP930NB
2809	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL GR.	F31SF168MOOP830NG
2810	FIL45 SUR 1680 4200 TW OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPR8TWDW
2811	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL WH.	F41SF140MOOP840NW
2812	LTUB60 SU RE 1680 2400 TW COMF DALI WH	L61SE168LOOC9TWDW
2813	MOODY G2 SUS 2000 VWW MFL BK/BK.	MO2SU20MF827NBB
2814	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA MA/BK.	K11SF2540OP840DMB
2815	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA MA/WH.	K11TK2040WF830DMW
2816	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/BK	K21SF3040WF9TWDMB
2817	PUZZLE G2 TRP 3500 WW FL BK.	PU2RE335FL830NB
2818	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH WH.	F41RE112MOTE940NW
2819	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/BK	K11TK1523RW940DWB
2820	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF BK	L61SE168MOOC940NB
2821	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH BK	L61TK112MOTE940NB
2822	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL WE	L61SS112LOOP930N3
2823	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11ST2523RW830NWB
2824	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA MA/BK	K21SF3040OP830DMB
2825	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL DALI OP/MA	ST18STLOWFWB4DOP1
2826	HANCE TRACK 48 1000 WW SP DALI BK.	HS1TL10SP830DBB
2827	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF DALI WH	L61SE112MOOC927DW
2828	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP BR/WH.	K11SF1540OP930NRW
2829	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF BS	L61SE168MOOC927N4
2830	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW COMF WE	L61TK084LOOC927N3
2831	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP BK/WH	ST18SELOSPWB3NBW
2832	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW GR.	F71SF200HOTS830NG
2833	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP WH	L61SE168LOIO930NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2834	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL BK/BK	K21SF3540WF840NBB
2835	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21RD3040WF830DMW
2836	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W	K2SUCARG0500NW
2837	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL DALI OP/MA	ST18STLOWFWB3DOP1
2838	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11TK2023RF840NWW
2839	LTUB60 SUT 1120 3000 TW D/I COMF DALI BK	L61ST112LOIP9TWDB
2840	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL WH	L61SS084LOOP927NW
2841	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF DA WH	L61ST112LOOC927DW
2842	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA BR/BK.	K11SF1540OP930DRB
2843	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL DALI GR.	F31RE168MOOP840DG
2844	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF DA WH	F41SF112MOIP840DW
2845	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL DALI BK	L61ST084MOOP927DB
2846	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA MA/BK	K11SF2040OP927DMB
2847	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF DALI WE	L61SE112MOOC930D3
2848	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH	K11SQ1540OP940NWW
2849	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11TK2023RW927NWW
2850	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.	SUCAWI4000DW
2851	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL DA BS	L61ST168LOOP927D4
2852	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL OP/MA	ST18SELOMFWB4NOP1
2853	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL GR.	F41SF224MOOP840NG
2854	HANCE SEMIREC 4000 NW SP DALI BK.	HS1SR40SP840DBB
2855	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL DALI OP/MA	ST18STLOMF927DOP1
2856	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA MA/BK	K11TK2040WF940DMB
2857	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI GR.	F41SF084MOOP830DG
2858	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW FL BK/BK.	OS1PV05FL840NBB
2859	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL BK.	F31RE084LOOP830NB
2860	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL DALI BK.	F41RE140HOOP840DB
2861	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/BK.	K11TK2523RW840DWB
2862	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF WH.	F41RE084MOPR830NW
2863	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL DALI OP/BK	ST18STLOMF940DOPB
2864	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL BK.	F31SF224LOIO840NB
2865	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH BK.	F41RE168MOTE940NB
2866	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL WH.	F31RE112MOOP840NW
2867	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF224MOIO830DW
2868	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 WW GR.	F52SF120MOOP830NG
2869	HANCE SUR 3000 NW SP DALI BK.	HS1SF30SP840DBB
2870	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF DALI WE	L61SE084LOOC927D3
2871	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I CO DA BS	L61SE112LOIP927D4
2872	LTUB60 SU SF 840 2400 TW COMF DALI WH	L61SS084MOOC9TWDW
2873	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH WH.	F41SF140MOTE830NW
2874	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL BS	L61SS112LOOP927N4
2875	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA WH/WH.	K11TK2040OPWB3DWW
2876	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL DALI WH	L61SE168LOOP940DW
2877	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL DALI WH	L61SE084LOOP930DW
2878	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK.	K11TK1540WF927NBB
2879	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 700	OSCTAI700N
2880	LTUB60 SUT 840 1200 TW COMF DALI BK	L61ST084LOOC9TWDB
2881	PUZZLE G2 DB 4600 WW MFL WH.	PU2RE245MF830NW
2882	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK	K11RD2523RW840DBB
2883	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF DALI WE	L61ST084MOIP930D3
2884	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL GR.	F41SF084HOOP830NG
2885	IMAG G3 TRACK 4000 9NW MF WH	IM3TK40MF940NW
2886	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL BR/BK	K21SF3540OP830NRB
2887	HANCE SUR 4000 WW SP WH.	HS1SF40SP830NBW
2888	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL MA/WH.	K11ST2040WFWB4NMW
2889	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL DALI BK	L61SE168MOOP940DB
2890	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP BK/MA	ST18SELOSP930NB1
2891	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I CO DA BS	L61SE168LOIP927D4
2892	HANCE TRACK 48 1000 NW MFL BK.	HS1TL10MF840NBB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2893	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL OP/MA	ST18SELOWF930NOP1
2894	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL BS	L61ST084MOIO940N4
2895	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH DALI WH.	F41SF224MOTE830DW
2896	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL MA/WH	K11RD2023RF840NMW
2897	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL DALI BK.	F41RE084HOOP830DB
2898	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF WE	L61SE112MOIP940N3
2899	MAUI G2 SUS 1500 WW SP WH.	MA2SU15SP830NW
2900	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL BK	L61SS168MOOP927NB
2901	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW COMF BK	L61TK084LOOC927NB
2902	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11ST1523RF940NWB
2903	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL BK/BK.	K11ST1540WFWB4NBB
2904	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 WW OPAL B	F31REVCELOOP830NB
2905	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH.	K11SF2523RW840DWW
2906	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA BR/BK	K21SF2040OP940DRB
2907	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL DALI WE	L61ST112LOOP930D3
2908	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 WW OPAL W	F31REVCELOOP830NW
2909	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL WH.	F31SF084LOOP840NW
2910	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL GR.	F31SF196LOOP830NG
2911	HANCE DOWN REC 2000 NW SSP DALI WH.	HD1RE20SS940DBW
2912	IMAG G2 TRACK 3000 WW WFL WH.	IM2TK30WF830NW
2913	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH BS	L61TK112MOTE940N4
2914	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11RD2040WF930DBB
2915	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP MA/WH.	K11ST2540OP830NMW
2916	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11TK1523RW930NMB
2917	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH.	K11SF2040OPWB3DMW
2918	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW SP DA OP/WH	ST18SELOSP9TWDOPW
2919	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF BS	L61SE112MOOC930N4
2920	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF BS	L61ST168MOOC930N4
2921	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH DA BS	L61SE084MOTE940D4
2922	IMAG G2 TRACK 2800 MS MFL WI BK.	IM2TK30MFMSWB
2923	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL BK/WH	K11SQ1540WF940NBW
2924	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11TK1523RW940DWW
2925	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL OP/WH	ST18SELOWF930NOPW
2926	HANCE TRACK 220 1000 NW SSP BK/WH.	HS1TK10SS940NBW
2927	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11TK2023RF930NWW
2928	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP DA BK/WH	ST18SSLOSP930DBW
2929	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF WH	L61ST084LOIP940NW
2930	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL WH/WH	K11SQ1540WF930NWW
2931	HANCE TRACK 48 2000 NW SP BK.	HS1TL20SP840NBB
2932	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI BK	L61ST168MOIP940DB
2933	HANCE TRACK 48 1000 VWW SSP WH.	HS1TL10SS827NBW
2934	PUZZLE G2 IND 3500 NW FL BK.	PU2RE135FL840NB
2935	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11TK2023RF930DBW
2936	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31SQ4040OP830DRW
2937	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/	K11ST2040WF927DBW
2938	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF BS	L61ST084LOIP930N4
2939	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF BK.	F41SF224MOTE940DW
2940	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL WH/WH.	K11TK2040WF927NWW
2941	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K21SF3040WF930DBW
2942	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF DA BK	F41SF112MOIP830DB
2943	FIL120 REC 1162 7600 NW OPAL WH.	F121RE12HOOP840NW
2944	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA MA/BK	K21SF2040OP927DMB
2945	HANCE TRACK 220 1000 NW MFL BK.	HS1TK10MF840NBB
2946	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11RD2040WFWB3DMW
2947	HANCE SEMIREC 1000 NW SP BK.	HS1SR10SP840NBB
2948	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW WFL DA OP/MA	ST18SELOWF940DOP1
2949	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL BK/WH	K11RD2523RF840NBW
2950	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF DALI BK.	F31RE168LOOC830DB
2951	PUZZLE G2 IND 3500 NW MFL BK.	PU2RE135MF840NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
2952	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL DALI GR.	F41SF112HOOP840DG
2953	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA WH/BK	K11TK1540WFWB4DWB
2954	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF DALI WH.	F31RE168LOOC840DW
2955	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH BK.	F41SF084MOTE830NB
2956	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL DA BK/WH	ST18SELOWF940DBW
2957	LTUB60 SU SF 1120 3300 TW COMF DALI WH	L61SS112MOOC9TWDW
2958	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.	F4SUCAWI4000DG
2959	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL BK/BK	ST18SSLOMF940NBB
2960	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP MA/BK	K21SF3040OP927NMB
2961	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL WH/WH	K21SF2040OP830NWW
2962	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 NW DA WH	F71RE200HOTA840DW
2963	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/W	K11TK2040WF927DBW
2964	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH	K11SQ2040OP940DRW
2965	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL BK/BK.	K11TK2040WFWB3NBB
2966	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/W	K11ST1540WFWB4DBW
2967	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11TK2023RF840NBB
2968	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF WH	L61TK084LOOC940NW
2969	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH GR.	F41SF168MOTE830NG
2970	FIL 50 G2 PRISM REC 9200 WW WH.	F52RC170HOPR830NW
2971	MANGUERA H05V2V2-F LMN 3X1 MM2 (X/ML)	WI3X1NG
2972	FIL35 TRIM 1680 4440 NW OPAL WH.	F31TR168MOOP840NW
2973	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL MA/WH	K21SF3040OP830NMW
2974	HANCE SUR 1000 NW MFL DALI BK.	HS1SF10MF840DBB
2975	IMAG G2 TRACK 2800 MS FL WT WH	IM2TK30FLMSWW
2976	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL DA BK/MA	ST18SSLOWF927DB1
2977	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL MA/BK.	K11ST2040WF830NMB
2978	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP BK/MA	ST18SELOSPWB3NB1
2979	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL GR.	F31RE224LOOP830NG
2980	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH	K11RD1540WF927NMW
2981	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA MA/BK.	K11TK2040OP930DMB
2982	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/MA	ST18STLOWF940DB1
2983	CONJ. SIL. MINI SHOT LED 10 4000K MFL	3006083
2984	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF112MOIO840DG
2985	IMAG G3 TRACK 2000 9NW MF WH	IM3TK20MF940NW
2986	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL DA OP/MA	ST18SSLOMFWB4DOP1
2987	HANCE TRACK 48 500 WW MFL DALI WH.	HS1TL05MF830DBW
2988	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF WH	L61ST112LOOC927NW
2989	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL BK.	F41RE196HOOP830NB
2990	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF DALI WE	L61SS084MOOC940D3
2991	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL BK/BK.	K11SF2540WF840NBB
2992	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW WH.	ML1480SU40830NW
2993	FIL 70 TECH REC 2M 3200 NW DALI WH.	F71RE200MOTS840DW
2994	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL BK/BK	K21RD2040WF930NBB
2995	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL DALI BK.	F41RE168MOOP830DB
2996	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH BK.	F41RE168MOTE830NB
2997	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF BK	L61ST084LOIP940NB
2998	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 WW GRH.	ML1300SF10830NB
2999	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 NW OP DA WH	F31SFVCELOOP840DW
3000	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL WH/BK.	K11ST1523RW930NWB
3001	FIL35 TRIM 840 1200 WW OPAL WH.	F31TR084LOOP830NW
3002	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF DALI GR.	F31RE084MOOC840DG
3003	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH	K11RD1523RF940NMW
3004	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK.	K11ST1523RF940NBB
3005	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11ST2523RF830NWB
3006	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF DALI WH.	F31SF112MOOC830DW
3007	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/BK.	K11SF2023RW830DMB
3008	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK.	K11TK2523RW830DBB
3009	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL MA/BK	K21SF3040WF940NMB
3010	LTUB60 TRACK 220 840 2400 TW COMF DA WH	L61TK084MOOC9TWDW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3011	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH	K11SQ2540WF830DMW
3012	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL DALI GR.	F31RE196MOOP830DG
3013	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA WH	L61ST168LOIP927DW
3014	PUZZLE G2 TRP 4600 WW FL BK.	PU2RE345FL830NB
3015	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA WH/B	K21SF3040WF927DWB
3016	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF GR.	F31SF168MOIC840NG
3017	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL BR/WH	K11SQ2040OP830NRW
3018	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/	K11ST1523RW927DBW
3019	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL BR/WH	K21SF2040OP840NRW
3020	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL BK.	F41SF084MOOP840NB
3021	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 WW MFL DALI BK.	OS1DO918MF830DB
3022	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP BK/WH	ST18STLOSP930NBW
3023	FIL45 REC 1120 2600 9WW TECH DALI BK.	F41RE112MOTE930DB
3024	FIL45 REC 1120 2800 WBT OPAL DALI BK.	F41RE112MOOPWBTDB
3025	FIL 50 G2 PRISM SUS 6000 NW GR.	F52SF120HOPR840NG
3026	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/W	K11ST2023RF930DMW
3027	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL MA/WH.	K11TK2040WF830NMW
3028	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA WH/BK	K11ST2523RF830DWB
3029	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11RD1540OP927DWW
3030	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH DALI BK.	F41RE224MOTE830DB
3031	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF DALI WH.	F31RE168LOOC830DW
3032	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21RD3540WF830DBB
3033	FIL45 REC 840 1950 9WW TECH BK.	F41RE084MOTE930NB
3034	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF GR.	F31SF140LOIC830NG
3035	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/WH.	K11ST1540WF927NWW
3036	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP DALI WH	L61SE084LOIO940DW
3037	HANCE DOWN REC 4000 WW SP WH.	HD1RE40SP830NBW
3038	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K21SF2040WF930DMW
3039	HANCE TRACK 220 1000 NW SP DALI WH.	HS1TK10SP840DBW
3040	OCULT SYS. SPOT 500 NW SP DALI BK/BK.	OS1SP05SP840DBB
3041	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL GR.	F41SF140HOOP830NG
3042	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF WE	L61SS112MOOC927N3
3043	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH	K11RD2040OPWB3DWW
3044	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF GR.	F31RE084LOOC830NG
3045	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11TK2023RW840NMB
3046	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF DALI BK.	F41RE140MOPR840DB
3047	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 WW OPAL W	F31SFVCILOOP830NW
3048	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11ST1523RF927NBB
3049	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF DA WE	L61TK112LOOC940D3
3050	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 WW OP COMF BK	F31SFHCLOOC830NB
3051	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH	K31SF3020OP830NRW
3052	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP MA/WH.	K11SF2540OP830NMW
3053	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP DALI BK/MA	ST18STLOSP930DB1
3054	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL DALI BK.	F41RE112MOOP840DB
3055	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA MA/BK.	K11SF1540OP930DMB
3056	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL DA BK/BK	ST18SELOWF930DBB
3057	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL DA WH/WH	K711523WF840DWW
3058	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH WE	L61SE084MOTE930N3
3059	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21RD3040WF830DWW
3060	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP MA/BK.	K11SF2040OP930NMB
3061	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL DALI WH.	F41RE084MOOP830DW
3062	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP BR/WH	K21RD3040OP940NRW
3063	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL OP/WH	ST18SSLOWF927NOPW
3064	LTUB60 SU SF 1120 4000K COMF WE.	3010353
3065	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL WH/BK.	K11SF2023RW930NWB
3066	HANCE TRACK 48 2000 WW FL BK.	HS1TL20FL830NBB
3067	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO DA WH	L61SE084MOIP927DW
3068	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL MA/WH	K11RD1540WF930NMW
3069	CONJ. SHOT 380 SILICONA CRISTAL	3007073

Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3070	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF DALI GR.	F31RE140MOOC840DG
3071	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW FL DALI WH.	HD1SR30FL830DBW
3072	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL BK/BK	K21RD2040WF830NBB
3073	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL BK.	F31SF196MOIO840NB
3074	DOMO 220 G2 2000 WW DALI	DO2RD20SY830DW
3075	DOMO 160 SPOT G2 1500 WW MFL WH.	DP214MF830NW
3076	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21RD2040WF830DBB
3077	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL DALI WH.	F41RE140HOOP830DW
3078	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11SF1540WF930DMW
3079	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.	SUCAEMFA4000NW
3080	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL DALI BK	L61SE168LOOP927DB
3081	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA MA/BK	K11SF1540WFWB3DMB
3082	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA MA/WH.	K11TK1540OP930DMW
3083	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP DALI OP/BK	ST18STLOSP930DOPB
3084	FIL35 TRIM 2240 5920 NW OPAL DALI WH.	F31TR224MOOP840DW
3085	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL BK/WH.	K11ST2040WF930NBW
3086	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL WH/WH	K11SQ2040WF830NWW
3087	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/BK.	K11SF1540WFWB3NWB
3088	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11ST2023RW840NMW
3089	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/BK.	K11ST2040OP830NRB
3090	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF DA WE	L61SE084MOIP940D3
3091	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF WH.	F31RE112MOOC840NW
3092	HANCE SUR 2000 NW SSP BK/BK.	HS1SF20SS940NBB
3093	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL DALI GR.	F41SF196HOOP840DG
3094	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11SF2023RW940NBW
3095	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF WE	L61SE112LOIP930N3
3096	HANCE DOWN REC 3000 WW FL BK.	HD1RE30FL830NBB
3097	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/BK	K11TK1523RF930DWB
3098	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11SF1540WF927DBW
3099	FIL35 TRIM 1680 2400 WW OPAL DALI WH.	F31TR168LOOP830DW
3100	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K21RD2040WFWB4DWW
3101	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL WH/WH	K711523RW827NWW
3102	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL DALI BS	L61SS112LOOP940D4
3103	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH	K11RD2023RW830NBW
3104	MOODY G2 1700 NW FL DALI BK.	MO215FL840DB
3105	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL MA/WH	K21RD2040OP840NMW
3106	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP DA BK/WH	ST18SELOSP930DBW
3107	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11ST1523RF940NMW
3108	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K21SF2540WFWB3DMW
3109	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL DA OP/WH	ST18SELOMFWB4DOPW
3110	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL DALI BK/BK	ST18STLOMF940DBB
3111	LTUB60 SUT 1120 3300 TW COMF DALI WH	L61ST112MOOC9TWDW
3112	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH DA WE	L61SS084MOTE940D3
3113	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF DA BK	L61ST084LOOC927DB
3114	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL BS	L61ST168MOOP930N4
3115	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP DA WE	L61SE112LOIO927D3
3116	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K11RD2040WF840DBW
3117	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF084LOIO830DG
3118	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WF840DMW
3119	DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL DALI WH.	DP246MF830DW
3120	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL GR.	F41RE084HOOP840NG
3121	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF BK.	F31SF140MOIC830NB
3122	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 WW WH.	F71SF100MOTS830NW
3123	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL WH/WH	K21RD2540WFWB4NWW
3124	FIL 70 TECH REC 1M 1600 WW DALI GR.	F71RE100LOTS830DG
3125	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000NB
3126	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF DALI BK	L61SE168MOOC940DB
3127	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K21RD2040WFWB3DBB
3128	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF DALI WH	L61SE112LOOC940DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3129	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL MA/BK.	K11TK1540WF930NMB
3130	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF DA WH	L61SE168LOIP940DW
3131	STORMBELL 80 SUT 1500 WW WFL DALI BK/BK	ST18STLOWF930DBB
3132	FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 NW WH.	F71SU170MOIO840NW
3133	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP MA/BK.	K11ST2540OP840NMB
3134	FIL35 HORIZ CORNER TRIM 800 WW OP COM WH	F31TRHCLOOC830NW
3135	HANCE TRACK 220 3000 WW MFL DALI BK.	HS1TK30MF830DBB
3136	HANCE TRACK 48 2000 WW SSP WH.	HS1TL20SS830NBW
3137	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL DA BK/WH	ST18SELOWFWB3DBW
3138	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL DALI WH.	F31SF224LOOP830DW
3139	CONJ. SIL. SHOT LED 24 4000ºK MFL	3006103
3140	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OP DALI BS	L61SE084MOIO930D4
3141	IMAG G3 TRACK 4000 9WW FL BK	IM3TK40FL930NB
3142	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL DALI BS	L61SE084MOOP930D4
3143	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL WH/BK	K21SF3540OP830NWB
3144	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11TK2023RF830NBB
3145	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11SQ1540WFWB3DBB
3146	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL WH.	F41RE084MOOP840NW
3147	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 NW DA GR	F71SF100MOTA840DG
3148	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 NW WH.	F71SF200HOTS840NW
3149	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP DALI WH	L61SE168LOIO940DW
3150	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH	K11RD1540OP940DRW
3151	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL MA/WH	K11RD2055OP830NMW
3152	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF BK.	F31SF140MOIC840NB
3153	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH DALI GR.	F41SF168MOTE830DG
3154	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA MA/BK	K11ST2023RF830DMB
3155	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP DA OP/WH	ST18SSLOSPWB4DOPW
3156	OCULT TRIM 3 600 WW WFL BK.	OD1TR306WF830NB
3157	FIL 70 OPAL SUS 3900 NW DALI GR.	F71SF170LOOP840DG
3158	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA BK/WH	K11ST2540WF840DBW
3159	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP BK/WH	ST18STLOSP940NBW
3160	FIL35 TRIM 1680 2400 WW OP COMF WH.	F31TR168LOOC830NW
3161	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF BK.	F41SF084MOPR830NB
3162	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH DA BS	L61TK168MOTE930D4
3163	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF DALI WH.	F31SF084LOOC840DW
3164	FIL35 SUR 1120 2960 9WW TECH BK	F31SF112MOTE930NB
3165	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/WH.	K11ST1540WF940NBW
3166	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP WE	L61SE084LOIO940N3
3167	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF BS	L61SS084LOOC930N4
3168	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL BK/WH	ST18SSLOWFWB4NBW
3169	HANCE TRACK 48 500 WW SP DALI WH.	HS1TL05SP830DBW
3170	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF112LOIC830DB
3171	FIL35 SUR 1120 2960 9WW TECH DALI BK	F31SF112MOTE930DB
3172	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL DALI BS	L61SE112LOOP930D4
3173	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH	K11SQ1540OPWB3DWW
3174	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL DA BK/BK	ST18SELOMF930DBB
3175	FIL 70 OPAL REC 6600 NW DALI WH.	F71RE170HOOP840DW
3176	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH DALI BK.	F41RE168MOTE940DB
3177	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH DA BK	L61TK084MOTE940DB
3178	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF BS	L61TK112MOOC930N4
3179	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA WH/BK.	K11TK2040OPWB4DWB
3180	LTUB60 SU RE 1680 4600 TW D/I COMF DA WE	L61SE168LOIP9TWD3
3181	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA MA/B	K11SF2040WF927DMB
3182	IMAG G2 TRACK 2800 MS MFL WI WH	IM2TK30MFMSWW
3183	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF WE	L61SE112LOOC927N3
3184	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I COMF WH.	F31SF168MOIC840NW
3185	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL DA BK	L61TK084LOOP930DB
3186	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPRWB4DB
3187	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL DA BK/MA	ST18SELOMF940DB1

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3188	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/BK	K11TK2023RW940DWB
3189	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF DA BS	L61ST084LOOC930D4
3190	HANCE TRACK 220 1000 WW SSP BK/WH.	HS1TK10SS930NBW
3191	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11ST2023RF930NMB
3192	OCULT REC 12 2400 NW WFL BK/WH.	OD1RE1222WF840NBW
3193	LTUB60 SUT 840 2200 TW D/I COMF DALI WH	L61ST084LOIP9TWDW
3194	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF BK.	F41SF140MOIP840NB
3195	IMAG G2 TRACK 5000 WW FL WH.	IM2TK50FL830NW
3196	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI BK.	HD1SR30SP840DBB
3197	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP MA/WH	K11RD2040OP927NMW
3198	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA WH/WH	K11ST2540WF830DWW
3199	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH WH.	F41SF168MOTE930NB
3200	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WFWB3DBB
3201	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL BS	L61TK084LOOP930N4
3202	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH	K11RD2040OPWB4DMW
3203	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL BK.	F31SF084MOOP840NB
3204	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL MA/WH	K11SQ2540OP830NMW
3205	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP BR/WH	K11RD1540OP927NRW
3206	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OPAL BK	L61SE084MOIO930NB
3207	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF WH.	F41RE112MOPR840NW
3208	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA BR/WH.	K11TK2040OP830DRW
3209	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 WW MFL BK.	OS1DO918MF830NB
3210	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF WH.	F31SF084MOOC840NW
3211	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP BK/BK	ST18SSLOSP930NBB
3212	HANCE TRACK 48 2000 NW SP WH.	HS1TL20SP840NBW
3213	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF DALI BS	L61SS084LOOC927D4
3214	HANCE TRACK 220 2000 WW SP WH.	HS1TK20SP830NBW
3215	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/BK	K11SF1523RW930DWB
3216	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11ST1523RW930NMW
3217	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH BK.	F41SF196MOTE830NB
3218	ACC. IP67 3P CONNECTOR	CT3P67N
3219	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL GR.	F31RE084LOOP840NG
3220	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH DALI BK.	F41RE168MOTE930DB
3221	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL BK.	F41RE224HOOP830NB
3222	HANCE TRACK 48 1000 WW FL DALI WH.	HS1TL10FL830DBW
3223	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF084MOIC830DG
3224	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL OP/MA	ST18SSLOWF930NOP1
3225	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF GR.	F41RE084MOPR840NG
3226	CONJ. SIL. SHOT G2 830 MFL GR.	3008623
3227	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW OPAL DA WH	L61TK112MOOP927DW
3228	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK.	K11SF2040WF840DBB
3229	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF WH	L61ST112LOOC940NW
3230	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI WH.	HD1SR30SP840DBW
3231	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL BK	L61SS168LOOP927NB
3232	KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL WH/WH	K711544OP940NWW
3233	HANCE DOWN REC 2000 NW SSP WH.	HD1RE20SS940NBW
3234	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/WH.	K11TK2523RW830DMW
3235	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW SP BK/WH.	OS1PV05SP840NBW
3236	DOMO 220 G2 4000 NW DALI	DO2RD40SY840DW
3237	FIL35 SUR 1960 5400 WW D/I OPAL BK.	F31SF196LOIO830NB
3238	HANCE DOWN REC 3000 NW SP BK.	HD1RE30SP840NBB
3239	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/BK.	K11TK1540OPWB4DRB
3240	MOODY G2 800 WW WFL TRIAC BK.	MO208WF830TB
3241	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11ST2523RW840NBW
3242	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST168MOIO940D3
3243	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF WE	L61TK112MOOC930N3
3244	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI WH	L61SE112LOIO940DW
3245	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL DALI WH	L61SS084LOOP940DW
3246	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL WE	L61TK112MOOP930N3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3247	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL OP/MA	ST18SELOWF927NOP1
3248	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP WH/BK.	K11ST1540OP927NWB
3249	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL BK/BK.	K11ST2040WF830NBB
3250	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH	K11SQ2040OPWB3DWW
3251	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL WH	L61ST084LOOP940NW
3252	HANCE DOWN REC 2000 WW SP DALI BK.	HD1RE20SP830DBB
3253	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 TW COMF DA WH	L61TK168MOOC9TWDW
3254	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA BR/BK.	K11TK2040OP940DRB
3255	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K11SQ2040OP840DWW
3256	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA WH/WH	K11ST2040OPWB4DWW
3257	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP WH/WH	K21RD2540OPWB3NWW
3258	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL OP/MA	ST18SSLOMFWB3NOP1
3259	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL BK/BK.	K11ST2040WF927NBB
3260	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL MA/WH.	K11TK2040WFWB3NMW
3261	FIL35 SUR 1960 2800 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF196LOIO830DG
3262	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K11RD2040OP927DMW
3263	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL GR.	F41SF140MOOP840NG
3264	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP BR/WH	K21RD2040OP940NRW
3265	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF WH	L61ST084LOOC930NW
3266	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF DALI BK	L61SE112LOOC940DB
3267	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST112MOIO940D4
3268	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF BK.	F31SF140LOIC840NB
3269	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL WH	L61ST112MOOP940NW
3270	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA BR/BK	K21SF2040OP840DRB
3271	FIL 70 OPAL REC 4400 NW WH.	F71RE120HOOP840NW
3272	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL BS	L61ST084MOOP940N4
3273	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF DALI GR.	F31SF140MOOC830DG
3274	LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI BK	L61SE084MOOC9TWDB
3275	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF WE	L61ST084MOIP930N3
3276	MODULO COB 1205 G7 L13 850	LCO0932181
3277	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF WH.	F41SF084MOPR930NW
3278	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF224MOIO840DW
3279	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL WE	L61ST112LOIO927N3
3280	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP BK/BK	ST18SELOSP930NBB
3281	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL DALI WH.	F31RE224LOOP840DW
3282	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF140MOIO840DB
3283	QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM WW	QBF41084MOPR830N
3284	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH DALI BK.	F41RE196MOTE830DB
3285	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K21SF3040WF940DMW
3286	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF168MOIO830DB
3287	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF WH.	F41SF196MOTE940NB
3288	HANCE SUR 3000 WW SP DALI BK.	HS1SF30SP830DBB
3289	CLINIC GAS 1856 DIR LO NW 1G WH.	CG11851501840NW
3290	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL BK/WH.	K11ST2040WFWB3NBW
3291	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH DA BK	L61ST084MOTE940DB
3292	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW WH.	ML1300SF30830NW
3293	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP BK.	HD1SR30SP830NBB
3294	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL BK.	F31RE196LOOP830NB
3295	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL DA WH	L61TK112MOOP940DW
3296	FIL 70 CORNER OPAL SUS 2200 NW WH.	F71HCSFHOOP840NW
3297	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL WH.	F41SF112HOOP830NW
3298	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL DALI BK	L61ST084MOOP930DB
3299	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF BK.	F31SF140MOOC830NB
3300	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP BR/WH	K11SQ2040OP927NRW
3301	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF WE	L61SS084LOOC927N3
3302	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL WH.	HD1SR30MF830NBW
3303	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH DALI BK.	F41SF140MOTE830DB
3304	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF DA BK	F41SF168MOIP840DB
3305	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL WH.	F41RE084HOOP840NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3306	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF BS	L61SE112LOIP940N4
3307	FIL 70 PRISM SUS 6600 WW GR.	F71SF170HOPR830NG
3308	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH.	K11SF1540OPWB3DRW
3309	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL WH.	F31SF112LOOP840NW
3310	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF140MOIC830DB
3311	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11RD2040WF940DBW
3312	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF WH.	F31RE168MOOC840NW
3313	HANCE SUR 2000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1SF20SS930DBW
3314	PLAT G3 600X600 3400 NW PRIS IP40 WH	PL306035PR4040NW
3315	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/	K11ST1540WF927DWW
3316	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL BS	L61SS168MOOP940N4
3317	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I OPAL DA WH.	F41SF112MOIOWBTDW
3318	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST084LOIO930D4
3319	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL BK.	F41SF168MOOP840NB
3320	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL WH/WH	K21SF3040WF830NWW
3321	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA MA/WH	K11ST2023RF840DMW
3322	LTUB60 SUT 1120 1600 TW COMF DALI WE	L61ST112LOOC9TWD3
3323	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL DALI GR.	F41SF196MOOP830DG
3324	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF DALI BS	L61SE112LOOC927D4
3325	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF DA WE	L61SE168LOIP940D3
3326	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW WFL OP/WH	ST18SELOWF940NOPW
3327	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA MA/WH	K31RD4040OP830DMW
3328	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11SQ1540WF927DWW
3329	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I COMF BK	L61SE112LOIP927NB
3330	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW GR.	F71SF100LOTS840NG
3331	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WF930DWW
3332	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA WH/W	K11ST2040WFWB3DWW
3333	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL BS	L61TK112MOOP930N4
3334	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH GR.	F41RE196MOTE840NG
3335	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 NW WH.	F52RC170MOPR840NW
3336	HANCE TRACK 48 1000 WW SSP BK.	HS1TL10SS830NBB
3337	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/B	K11ST1523RF940DBB
3338	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA MA/BK	K11ST2040OP940DMB
3339	TRACK ACC. FLEX CORNER WH.	TKAJFDNW
3340	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF DALI WH.	F41RE140MOPR840DW
3341	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL WH.	F41RE140HOOP840NW
3342	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11TK2023RW940NMB
3343	FIL45 SUR 1120 2600 9WW TECH DALI WH.	F41SF112MOTE930DW
3344	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL BK.	F31SF196LOOP840NB
3345	HANCE TRACK 220 4000 WW SP DALI BK.	HS1TK40SP830DBB
3346	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH WH.	F41SF112MOTE840NW
3347	FIL35 REC 1120 2960 9NW TECH BK	F31RE112MOTE940NB
3348	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I OPAL DA BK.	F41SF112MOIOWBTDB
3349	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH	K11SQ2040OP9TWDRW
3350	KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH	K711544OP830DWW
3351	HANCE TRACK 48 500 NW FL DALI WH.	HS1TL05FL840DBW
3352	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF BK	L61ST084MOIP930NB
3353	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF DALI BK.	F41RE140MOPR830DB
3354	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL MA/WH	K21RD3540OP830NMW
3355	HANCE DOWN REC 4000 NW SP DALI WH.	HD1RE40SP840DBW
3356	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11SQ1540WFWB3DWW
3357	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/BK	K21SF2040WFWB4DWB
3358	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL MA/BK.	K11ST1540WFWB4NMB
3359	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/W	K11ST1523RF930DMW
3360	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL DALI WH	L61SS112MOOP930DW
3361	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL DALI BS	L61SS168MOOP930D4
3362	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 WW WH.	F71SF100MOTA830NW
3363	HANCE TRACK 220 3000 WW FL BK.	HS1TK30FL830NBB
3364	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP DA OP/BK	ST18SELOSPWB4DOPB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3365	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF WH.	F31SF084LOIC840NW
3366	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL MA/WH.	K11TK2040WF930NMW
3367	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL BK/WH	ST18SELOMFWB3NBW
3368	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SSP BK/BK.	OS1SP10SS830NBB
3369	IMAG G3 TRACK 2000 9WW FL BK	IM3TK20FL930NB
3370	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA BR/WH.	K11TK2040OPWB3DRW
3371	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL WH/WH	K21RD2040WF830NWW
3372	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF BK	L61SE168MOOC927NB
3373	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/BK	K11SQ2540WF830NBB
3374	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP DA OP/MA	ST18SSLOSPWB4DOP1
3375	IMAG G2 TRACK 5000 NW WFL GRH.	IM2TK50WF840NB
3376	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL WH.	F31RE140MOOP840NW
3377	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF168LOIC830DB
3378	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP WH/BK.	K11TK1540OPWB4NWB
3379	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL DA BK/BK	K711523WF940DBB
3380	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH WH.	F41RE224MOTE840NW
3381	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 WW WFL BK.	OS1DO918WF830NB
3382	OCULT TRIM 9 1800 NW MFL BK.	OD1TR918MF840NB
3383	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH DA BK	L61ST084MOTE930DB
3384	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF DA BS	L61SE168LOIP940D4
3385	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF DALI WH.	F31SF084MOOC840DW
3386	HANCE TRACK 48 500 NW MFL DALI WH.	HS1TL05MF840DBW
3387	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/B	K11ST1523RF940DWB
3388	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 WW DA WH	F71RE100MOTA830DW
3389	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA WH/WH.	K11ST2540OP830DWW
3390	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/WH	K11SQ2540WF830NBW
3391	FIL120 REC 1743 11400 WW OPAL DALI WH.	F121RE17HOOP830DW
3392	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL BK.	F31SF168MOOP840NB
3393	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 WW WFL DA	QROD12936WF830D
3394	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA MA/BK	K21SF2540OPWB3DMB
3395	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW WH.	F71RE200MOTA840NW
3396	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF084MOIO840DB
3397	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH	K11RD2023RF930NMW
3398	FIL45 SUR 1120 4000 9NW D/I OP COMF WH.	F41SF112MOIP940NW
3399	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF DALI WH	L61ST084MOOC927DW
3400	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL DALI OP/MA	ST18STLOWF940DOP1
3401	FIL120 SUR 1743 11400 WW OPAL WH.	F121SF17HOOP830NW
3402	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF DALI BK	L61SS084MOOC927DB
3403	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL BS	L61SE112MOOP930N4
3404	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL DA OP/MA	ST18SELOWFWB3DOP1
3405	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/BK.	K11SF1540OP940NWB
3406	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11TK2023RW927NMB
3407	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF WH	L61SS112LOOC930NW
3408	FIL35 TRIM 1120 1600 WW OPAL WH.	F31TR112LOOP830NW
3409	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF WE	L61TK112LOOC930N3
3410	FIL 70 PRISM REC 4400 NW WH.	F71RE120HOPR840NW
3411	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF WH	L61SS112LOOC940NW
3412	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF BK.	F41RECRMOPR830NB
3413	HANCE DOWN REC 1000 NW SSP BK.	HD1RE10SS940NBB
3414	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL GR.	F31SF224MOIO830NG
3415	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF GR.	F31SF112LOOC840NG
3416	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF DALI WH.	F31SF140LOOC830DW
3417	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP WH/WH.	K11ST2040OP840NWW
3418	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST112LOIO930D3
3419	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SP BK/BK.	OS1SP10SP840NBB
3420	HANCE SUR 3000 NW SP DALI WH.	HS1SF30SP840DBW
3421	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL BK/WH	K21RD3040WF840NBW
3422	PUZZLE G2 IND 1500 WW FL WH.	PU2RE115FL830NW
3423	FIL45 SUR 1120 2800 TW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPR8TWDB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3424	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL WH/WH	K11RD1540WFWB3NWW
3425	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 WW WFL	QROD12936WF830N
3426	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL OP/MA	ST18SSLOWFWB4NOP1
3427	FIL45 REC 1680 4200 WBT OPAL DALI BK.	F41RE168MOOPWBTDB
3428	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL BK/BK	K11SQ2040WF930NBB
3429	STORMBELL 3000 WW WFL WH.	ST117030WF830NBW
3430	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL DA OP/MA	ST18SSLOWF930DOP1
3431	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL WH.	F31SF140MOIO840NW
3432	HANCE SUR 4000 WW FL WH.	HS1SF40FL830NBW
3433	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK	K11RD2523RW830DBB
3434	DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW	DO2RD20AS830NW
3435	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF WH.	F31SF112LOIC840NW
3436	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL MA/WH	K21RD2040WFWB4NMW
3437	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/B	K11ST1523RW940DBB
3438	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA MA/WH	K11RD2523RF830DMW
3439	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA MA/WH	K11ST2040OP940DMW
3440	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL BK/WH	K21RD2540WFWB4NBW
3441	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL WH/WH	K11RD2540OP840NWW
3442	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF DALI WE	L61ST112MOOC930D3
3443	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP DA BR/WH	K21RD2040OP940DRW
3444	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH WH.	F41RE140MOTE830NW
3445	FIL 70 PRISM REC 6600 WW WH.	F71RE170HOPR830NW
3446	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11TK1523RW940NBW
3447	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL DALI GR.	F41SF168MOOP830DG
3448	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I OPAL BK.	F31SF168MOIO830NB
3449	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11ST2523RW830NWW
3450	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 NW OPAL G	F31SFVCELOOP840NG
3451	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K21SF3040WF940DWW
3452	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF DALI GR.	F31SF112LOOC840DG
3453	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO DA BS	L61SE168MOIP927D4
3454	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	K11SF2023RF927NMB
3455	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL BS	L61ST084LOOP940N4
3456	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11TK2023RW830NBB
3457	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA BK/BK.	K11TK2540WF830DBB
3458	FIL 70 OPAL SUS 3900 WW WH.	F71SF170LOOP830NW
3459	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 NW WH.	F52RC120MOOP840NW
3460	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL BK.	F31SF168LOIO830NB
3461	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL WH.	IM2TK30FL840NW
3462	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL BK/BK	K21SF2540WFWB3NBB
3463	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF DA WE	L61TK084LOOC940D3
3464	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11ST2023RF940NWB
3465	HANCE TRACK 48 500 NW FL BK.	HS1TL05FL840NBB
3466	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL OP/WH	ST18STLOWF940NOPW
3467	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 WW OPAL WH/WH	K21RD3055OP830NWW
3468	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL DALI BK.	F41SF112HOOP840DB
3469	ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.	SUCAEMDEW
3470	MOODY G2 800 NW WFL DALI BK.	MO208WF840DB
3471	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL BS	L61ST112MOIO927N4
3472	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11SF1523RW940NMB
3473	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11SF1523RW940DBW
3474	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL BK	L61ST168MOIO927NB
3475	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH	K11SQ2040OPWB4DWW
3476	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL DALI WH	L61ST084MOOP940DW
3477	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF BS	L61TK168MOOC940N4
3478	CONJ. RING THIN. FR. SQ. 1300 NW MFL WH.	3009550
3479	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11TK2023RW927DMW
3480	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL BK/WH.	K11TK1540WF940NBW
3481	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPRWBTDB
3482	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL BK/BK	K11SQ1540WF940NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3483	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL BK/WH	ST18SELOWF930NBW
3484	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP DALI OP/MA	ST18STLOSP930DOP1
3485	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL BK.	F31RE140LOOP830NB
3486	STORMBELL DECO 5000 NW FL WH.	ST117050FL840NOW
3487	FIL 70 OPAL REC 2600 NW DALI WH.	F71RE120LOOP840DW
3488	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL BR/WH	K31RD4040OP830NRW
3489	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL DA BK/BK	ST18SSLOMF930DBB
3490	DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW	DO2RD30AS830NW
3491	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL DALI GR.	F41SF084MOOP840DG
3492	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA MA/BK	K21SF2540OPWB4DMB
3493	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP DA OP/BK	ST18SSLOSPWB4DOPB
3494	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA MA/WH.	K11TK2040OP930DMW
3495	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL DALI BS	L61SE084LOOP930D4
3496	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF DA BK	F41SF196MOTE930NW
3497	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL WH/BK.	K11TK2040WF927NWB
3498	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP DA WH/WH	K21RD3040OP940DWW
3499	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL BS	L61TK168LOOP940N4
3500	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL DALI WH	L61SE168MOOP940DW
3501	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP OP/WH	ST18SSLOSP930NOPW
3502	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11ST1523RF930NBW
3503	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL BK	L61ST084LOIO927NB
3504	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP DA OP/WH	ST18SELOSP927DOPW
3505	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL DA BK/BK	K711523WF927DBB
3506	LTUB60 TK 220 1680 2500 VWW COMF DA WH	L61TK168LOOC927DW
3507	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K21SF2040OP927DRW
3508	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 WW OP DA GR	F31SFVCILOOP830DG
3509	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL BS	L61TK168MOOP940N4
3510	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL MA/WH.	K11ST2540WF830NMW
3511	OCULT REC 12 2400 NW MFL DALI BK/BK.	OD1RE1222MF840DBB
3512	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL DALI BK	L61SE084LOOP930DB
3513	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF WH	L61TK084MOOC930NW
3514	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH WE	L61ST112MOTE940N3
3515	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF WH.	F41RE112MOPR830NW
3516	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF WE	L61TK168MOOC940N3
3517	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP DA BK	L61SE168MOIO927DB
3518	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL DALI BS	L61SE112MOOP930D4
3519	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR END COVER	FISUEC120HG
3520	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP DA BR/WH	K21RD2040OP930DRW
3521	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/BK.	K11SF2523RW830DMB
3522	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA WH/WH.	K11TK1540OPWB4DWW
3523	TRACK ACC. FLEX CORNER GR.	TKAJFDNG
3524	LTUB60 SU SF 840 2400 TW COMF DALI BK	L61SS084MOOC9TWDB
3525	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST168MOIO930DW
3526	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL MA/WH	K31RD5040OP830NMW
3527	IMAG G3 TRACK 3000 9NW WF BK	IM3TK30WF940NB
3528	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF WH.	F31RE140LOOC840NW
3529	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/W	K11ST1523RW940DWW
3530	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL WH	L61ST168MOIO930NW
3531	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11ST2023RW840NMB
3532	PUZZLE G2 IND 4600 NW MFL BK.	PU2RE145MF840NB
3533	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL BS	L61SS168LOOP927N4
3534	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11RD2040WFWB3DBB
3535	KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH	K711544OP930NWW
3536	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11TK1523RW940DBB
3537	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF DA WH	L61TK168MOOC930DW
3538	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL DA WE	L61TK084MOOP940D3
3539	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL BK	L61SE112LOOP940NB
3540	LTUB60 SU RE 1680 2400 TW COMF DALI BK	L61SE168LOOC9TWDB
3541	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF084MOIO840DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3542	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL WH	L61ST168LOIO927NW
3543	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I COMF BS	L61SE084LOIP927N4
3544	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA WH/WH.	K11TK2523RF840DWW
3545	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1000	OSCTAI1000N
3546	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH BK	L61SS112MOTE930NB
3547	DOMO 160 SPOT G2 2500 WW FL WH.	DP225FL830NW
3548	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/	K11ST1523RF927DBB
3549	ACC. CONTROL GEAR EL 12V 20-60W	DRV20206012N
3550	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K11TK1523RW930DBB
3551	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF DA WE	L61SE084LOIP940D3
3552	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 NW OP COMF BK	F31SFHCLOOC840NB
3553	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21RD2040WF840DMW
3554	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF BS	L61ST112LOOC940N4
3555	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH	K21SF2040OPWB4NWW
3556	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP WH	L61SE168LOIO940NW
3557	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11ST2023RW927NMW
3558	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL WH.	F31SF196LOOP830NW
3559	FIL 50 G2 OPAL SUS 9200 WW WH.	F52SF170HOOP830NW
3560	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL BS	L61SE084MOOP930N4
3561	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF BS	L61ST168LOIP930N4
3562	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP OP/BK	ST18SSLOSPWB3NOPB
3563	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL BS	L61ST084MOOP930N4
3564	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA BR/BK.	K11TK2040OPWB3DRB
3565	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL MA/BK.	K11SF2023RF840NMB
3566	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL WH/WH	K11RD1540WFWB4NWW
3567	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH WH.	F41RE224MOTE830NW
3568	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL MA/BK	K21SF3040WF927NMB
3569	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA MA/BK.	K11SF2540OP830DMB
3570	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL DALI GR.	F41RE084HOOP830DG
3571	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11RD2040WF930DMW
3572	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11ST2023RW830NWW
3573	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA MA/BK.	K11TK2023RF830DMB
3574	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA WE	L61SE168MOIP940D3
3575	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF DALI BK.	F31SF168MOOC830DB
3576	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OP DA BK	L61TK168LOOP927DB
3577	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP DA OP/WH	ST18STLOSP930DOPW
3578	FIL 70 OPAL REC 6600 WW GR.	F71RE170HOOP830NG
3579	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF DALI BS	L61SS084MOOC930D4
3580	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF DALI WH.	F31RE112LOOC840DW
3581	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL DALI WH.	F41SF168MOOP830DW
3582	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL DA BK/MA	ST18SELOMFWB3DB1
3583	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11SF1523RF940NBW
3584	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11SQ1540WF940DMW
3585	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL DALI BK	L61ST112MOOP930DB
3586	RING THINNER FRAME SQ 1300 WW MFL DIM WH	RI190SQ10MF830TW
3587	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF DALI WH	F41SFCRMOPR840DW
3588	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF140MOIC840DG
3589	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP MA/BK.	K11ST2540OP830NMB
3590	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF DALI WH	L61SS112LOOC940DW
3591	HANCE DOWN REC 4000 NW SP WH.	HD1RE40SP840NBW
3592	IMAG G3 TRACK 2000 9WW MF WH	IM3TK20MF930NW
3593	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH	K11RD2523RW840NBW
3594	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11SF2023RF930NMW
3595	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH DA BS	L61TK168MOTE940D4
3596	FIL45 REC 840 1950 NW TECH DALI BK.	F41RE084MOTE840DB
3597	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11SF1540OP927DWW
3598	FIL45 SUR 1120 2600 9NW TECH BK.	F41SF112MOTE940NB
3599	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH	K21SF2040WFWB3NWW
3600	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOTE930NW

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3601	IMAG G2 TRACK 2000 WW WFL GRH.	IM2TK20WF830NB
3602	FIL 50 G2 PRISM REC 6000 NW WH.	F52RC120HOPR840NW
3603	LTUB60 TK 220 840 1300 VWW COMF DA BS	L61TK084LOOC927D4
3604	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA WH/WH	K11RD2523RF840DWW
3605	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11SF2023RW927NWW
3606	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH	K11RD2523RW830DWW
3607	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21RD2040WF830DWW
3608	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL MA/WH	K21RD3540OP840NMW
3609	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP OP/BK	ST18SELOSPWB4NOPB
3610	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF140MOIO830DW
3611	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OP DALI WH	L61SE168MOIO930DW
3612	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL DALI BS	L61SS112MOOP930D4
3613	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPRWB3DW
3614	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.	SUCARG0250G
3615	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11SF2023RF927DWW
3616	TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.	TLSUIJDB
3617	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 WW OPAL DA WH/WH	K21RD3055OP830DWW
3618	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL DA BS	L61TK084LOOP930D4
3619	MAUI G2 SUS 1500 WW SP YE.	MA2SU15SP830NY
3620	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL BK/BK	ST18STLOWFWB3NBB
3621	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF084MOIO830DW
3622	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 NW MFL BK.	OS1DO612MF840NB
3623	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH	K11SQ1540OP940DMW
3624	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11SF2023RF927NBB
3625	FIL45 SUR 1680 8520 WBT D/I OPAL DA GR.	F41SF168MOIOWBTDG
3626	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL DALI BK.	F31SF140LOOP840DB
3627	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF DALI WH.	F41SF140MOPR840DW
3628	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL DA OP/MA	ST18SELOMF930DOP1
3629	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL MA/WH.	K11TK1540WF930NMW
3630	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH BK	L61TK168MOTE940NB
3631	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL DALI BK.	L61SS112LOOP927DB
3632	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST168LOIO927DW
3633	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH BS	L61SS168MOTE930N4
3634	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/WH.	K11SF2040WF940NBW
3635	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 WW WH.	F71RE100MOTA830NW
3636	LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI WE	L61SE084MOOC9TWD3
3637	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF DALI BK	L61SE084MOOC940DB
3638	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF WH	L61SE168MOOC940NW
3639	HANCE SUR 4000 NW MFL DALI WH.	HS1SF40MF840DBW
3640	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	K11RD2023RF930DWW
3641	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF WH.	F31SF140LOOC830NW
3642	HANCE SUR 1000 NW SP BK.	HS1SF10SP840NBB
3643	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH DA BS	L61SS168MOTE940D4
3644	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF DALI WH.	F41RE084MOPR830DW
3645	HANCE DOWN REC 1000 WW SSP DALI BK.	HD1RE10SS930DBB
3646	HANCE SEMIREC 3000 WW FL BK.	HS1SR30FL830NBB
3647	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL DA BS	L61ST112MOIO927D4
3648	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF WH	L61TK112LOOC930NW
3649	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA BK/WH	K11TK2040WFWB4DBW
3650	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.	K11ST2040OP9TWDRW
3651	KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9VWW OP DA MA/WH	K11RD1540OP927DMW
3652	MOODY G2 SUS 2000 WW MFL BK/WH.	MO2SU20MF830NBW
3653	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K21RD3040WF940DWW
3654	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL GR.	F41SF112HOOP840NG
3655	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL MA/WH	K11RD2040WF940NMW
3656	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OP DA BS	L61TK168LOOP927D4
3657	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH DALI WH.	F41RE112MOTE830DW
3658	OCULT TRIM 12 2400 NW WFL BK.	OD1TR1222WF840NB
3659	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP DALI OP/BK	ST18STLOSP940DOPB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3660	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/WH.	K11ST2040WF840NMW
3661	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 WW OPAL B	F31SFVCELOOP830NB
3662	PUZZLE G2 TRP 2500 NW FL BK.	PU2RE325FL840NB
3663	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF112LOIC840DG
3664	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF224MOIO840DG
3665	FIL 70 TECH REC 1M 1600 WW GR.	F71RE100LOTS830NG
3666	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF WH	L61ST168MOOC940NW
3667	HANCE TRACK 48 2000 NW FL DALI BK.	HS1TL20FL840DBB
3668	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF BK.	F31SF168LOIC840NB
3669	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW BR/WH	K31RD3040OP840NRW
3670	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF BK	L61TK084LOOC930NB
3671	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW WH.	ML1300SU30840NW
3672	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11ST2023RW930NMB
3673	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL OP/WH	ST18SSLOMFWB4NOPW
3674	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL DALI BK.	F41SF224MOOP840DB
3675	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH DA WE	L61SS168MOTE940D3
3676	MOODY G2 SUS 2000 VWW FL BK/BK.	MO2SU20FL827NBB
3677	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11SF1523RF927NBB
3678	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL DALI WH.	F41RE168HOOP840DW
3679	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 WW OP DA BK	F31SFVCILOOP830DB
3680	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF140LOIC830DG
3681	DOMO 160 SPOT G2 2500 WW FL DALI WH.	DP225FL830DW
3682	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF BK.	F31RE084MOOC840NB
3683	FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW GR.	F52SF170HOPR840NG
3684	FIL 70 OPAL SUS 2600 NW DALI GR.	F71SF120LOOP840DG
3685	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW OPAL WE	L61TK112MOOP927N3
3686	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP DA BK/WH	ST18SELOSP927DBW
3687	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF DALI GR.	F41SF140MOPR840DG
3688	FIL 70 TECH REC 2M 6400 WW GR.	F71RE200HOTS830NG
3689	QUIET RD KOMBIC 150 3000 WW WFL	QRK2130WF830N
3690	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP MA/BK	K21SF3040OP940NMB
3691	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL BK/BK	ST18SELOMF940NBB
3692	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL DALI BK	L61SE112LOOP927DB
3693	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL BK/MA	ST18STLOWFWB4NB1
3694	MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)	WI2X1NG
3695	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL BK.	F41RE168HOOP840NB
3696	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP MA/WH.	K11TK2040OPWB3NMW
3697	FIL 70 OPAL REC 3900 NW GR.	F71RE170LOOP840NG
3698	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF WE	L61ST084LOOC940N3
3699	HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP DALI BK.	HS1TL20SS827DBB
3700	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL WH/WH	K11RD2555OP830NWW
3701	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP MA/WH	K21RD3040OP940NMW
3702	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW SP DA OP/MA	ST18SELOSP9TWDOP1
3703	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPRWB4DG
3704	OCULT TRIM 9 1800 WW WFL BK.	OD1TR918WF830NB
3705	LTUB60 SUT 1680 4600 TW D/I COMF DALI WH	L61ST168LOIP9TWDW
3706	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL WH/WH	K21RD2040WF930NWW
3707	HANCE TRACK 48 1000 VWW FL DALI WH.	HS1TL10FL827DBW
3708	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF WH.	F31SF084LOOC830NW
3709	HANCE SEMIREC 1000 NW SSP BK/BK.	HS1SR10SS940NBB
3710	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC HOLE COVER	FIREEC121HG
3711	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST112LOIO940DW
3712	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF DA BK	L61ST168LOIP927DB
3713	HANCE TRACK 220 2000 WW SP DALI WH.	HS1TK20SP830DBW
3714	TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK	TKAALDNB
3715	FIL35 REC 1680 4400 9NW TECH BK	F31RE168MOTE940NB
3716	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/B	K11SF2023RF927DMB
3717	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11ST1523RW927NMB
3718	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL WH/WH	K711523RW840NWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3719	KOMBIC 70 1500 IP44 9VWW OPAL DA WH/WH	K711544OP927DWW
3720	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL BK/WH	K11SQ2540WF840NBW
3721	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA BK/W	K11ST1540WF940DBW
3722	HANCE DOWN REC 1000 NW SP BK.	HD1RE10SP840NBB
3723	FIL 70 OPAL SUS 4400 WW WH.	F71SF120HOOP830NW
3724	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL WE	L61ST084LOOP940N3
3725	FIL45 REC 840 1950 9NW TECH DALI WH.	F41RE084MOTE940DW
3726	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF BK.	F41RE168MOPR940NB
3727	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL BR/WH	K21SF3540OP840NRW
3728	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW GR.	F71RE200MOTA830NG
3729	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF BK	L61ST168MOIP930NB
3730	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OPAL BS	L61SE084MOIO940N4
3731	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH	K21SF2540OPWB4DWW
3732	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 900	OSCTAI900N
3733	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11SF2023RF930NBW
3734	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW OPAL DA BS	L61TK168MOOP927D4
3735	HANCE TRACK 220 1000 NW SP WH.	HS1TK10SP840NBW
3736	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF DA WH	L61ST112LOIP927DW
3737	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF BK.	F41RE084MOPR840NB
3738	MUN DARK Ø120 WW WH.	MD1120SF0120830NW
3739	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP BR/WH.	K11SF2040OP927NRW
3740	OCULT SYS. SPOT 500 WW MFL BK/WH.	OS1SP05MF830NBW
3741	TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI WH.	TLSUALDW
3742	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL BK/WH	K11RD1540WFWB3NBW
3743	MOODY G2 1700 VWW SP DALI BK.	MO215SP927DB
3744	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF084MOIC840DG
3745	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP BK/BK	ST18SELOSPWB3NBB
3746	FIL 70 CORNER OPAL SUS 2200 NW GR.	F71HCSFHOOP840NG
3747	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 NW OPAL G	F31SFVCILOOP840NG
3748	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF DA GR	F41SF140MOIP830DG
3749	FIL45 SUR 2240 5600 TW OPAL DALI BK.	F41SF224MOOP8TWDB
3750	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF DA BK	L61SE084LOIP940DB
3751	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH BS	L61SE112MOTE930N4
3752	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL DALI BK	L61SS084LOOP930DB
3753	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST112MOIO930DB
3754	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF DA WH	L61TK168LOOC930DW
3755	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF DALI WE	L61SS168LOOC927D3
3756	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL BK/MA	ST18SELOMF930NB1
3757	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF DALI WH.	F31RE140LOOC830DW
3758	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA MA/WH.	K11TK2023RF840DMW
3759	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL BK/MA	ST18SSLOWF927NB1
3760	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA MA/WH	K21SF3040OP940DMW
3761	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK	K11TK1540OP927DMB
3762	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 NW WFL	QROD12936WF840N
3763	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL GR.	F41SF112MOOP840NG
3764	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP BK	L61SE084MOIO927NB
3765	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP DALI WE	L61SE084LOIO930D3
3766	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL DALI BK	L61SE084LOOP927DB
3767	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST112MOIO930D3
3768	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF DALI BK	L61ST168MOOC927DB
3769	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP DA OP/MA	ST18SELOSP930DOP1
3770	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 NW WH.	ML1480SF40840NW
3771	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA BR/BK	K11SF2040OP927DRB
3772	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL WE	L61SE112LOOP927N3
3773	FIL35 HORIZ. CORNER TRIM 800 NW OPAL WH.	F31TRHCLOOP840NW
3774	HANCE DOWN REC 2000 NW SSP DALI BK.	HD1RE20SS940DBB
3775	HANCE TRACK 220 2000 NW SP BK.	HS1TK20SP840NBB
3776	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K11RD2040OP840DMW
3777	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DALI BK.	HD1SR10SS940DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3778	PUZZLE G2 DB 2500 WW FL BK.	PU2RE225FL830NB
3779	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP DA MA/WH	K21RD3040OP930DMW
3780	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K21SF3040WF927DWW
3781	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL WH.	F31RE196MOOP840NW
3782	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL DALI BS	L61SS084MOOP940D4
3783	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL BK.	F31SF084MOIO830NB
3784	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA BK/BK.	K11SF2023RF830DBB
3785	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH	K11RD1540OPWB3DMW
3786	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11SF1540WFWB3DBB
3787	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH	K21RD3040WF9TWDWW
3788	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL BK.	F41SF084HOOP830NB
3789	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH GR.	F41RE224MOTE830NG
3790	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP BK	L61SE112LOIO930NB
3791	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK	K711523RW927NBB
3792	PUZZLE G2 DB 2500 NW FL BK.	PU2RE225FL840NB
3793	OCULT REC 2 400 NW MFL BK/WH.	OD1RE204MF840NBW
3794	FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 WW WH.	F52SF170HOPR830NW
3795	FIL45 REC 1120 2800 TW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPR8TWDB
3796	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA BR/BK	K21SF3040OP930DRB
3797	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH WH	L61ST168MOTE930NW
3798	DOMO 160 SPOT G2 3500 NW FL WH.	DP235FL840NW
3799	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL GR.	F41RE112MOOP830NG
3800	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21RD2040OP830DRW
3801	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL BK.	F31SF168MOOP830NB
3802	TRACK 220/230V SUR 2M DALI/ONOFF WH.	TKSUPR2000DNW
3803	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP MA/BK.	K11SF1540OPWB4NMB
3804	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL WH.	F41RECRMOOP840NW
3805	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11SF2523RW830NWB
3806	PUZZLE G2 IND 4600 NW FL BK.	PU2RE145FL840NB
3807	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/WH.	K11TK1540WF930NWW
3808	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP DALI BS	L61SE112LOIO930D4
3809	IMAG G3 TRACK 4000 9NW WF BK	IM3TK40WF940NB
3810	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL DALI OP/WH	ST18STLOMF940DOPW
3811	STORMBELL DECO 5000 NW WFL WH.	ST117050WF840NOW
3812	FIL 70 OPAL SUS 6600 NW DALI GR.	F71SF170HOOP840DG
3813	ACC. ELEC 5P SUSP WH.	SUCA4000DW
3814	FIL35 TRIM 1400 3700 WW OP COMF DALI WH.	F31TR140MOOC830DW
3815	OCULT REC 6 1200 NW MFL DALI BK/WH.	OD1RE612MF840DBW
3816	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH	K11RD1540OP930DWW
3817	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF BK	L61SE168LOIP940NB
3818	FIL 70 PRISM REC 6600 NW WH.	F71RE170HOPR840NW
3819	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF168MOIC830DB
3820	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OPAL BS	L61TK084LOOP927N4
3821	MOD. SLIM G2 600 5000 IP20 WW TECH WH.	ML20604020TE830NW
3822	FIL 70 OPAL REC 6600 WW DALI GR.	F71RE170HOOP830DG
3823	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA BK/BK	K21RD3040WF9TWDBB
3824	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K11SQ2040WFWB4DWW
3825	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 NW OPAL W	F31SFVCILOOP840NW
3826	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OPAL BS	L61SE168MOIO940N4
3827	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF BS	L61SE168MOIP940N4
3828	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL GR.	F31RE196MOOP840NG
3829	HANCE TRACK 48 1000 VWW MFL WH.	HS1TL10MF827NBW
3830	DOMO 160 SPOT G2 3500 WW MFL WH.	DP235MF830NW
3831	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL BK/WH.	K11TK2040WF840NBW
3832	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K11SQ2040OP830DRW
3833	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL MA/WH	K11RD2540OP840NMW
3834	FIL35 TRIM 1400 3700 WW OP COMF WH.	F31TR140MOOC830NW
3835	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11TK2023RF927DMW
3836	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF DALI BS	L61SS112MOOC927D4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3837	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF BK	L61TK168LOOC930NB
3838	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL DALI WH.	F31RE196MOOP840DW
3839	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1000	OSCTAI1000D
3840	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL BK.	F31SF224LOOP840NB
3841	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF DALI BK.	F31SF112LOOC830DB
3842	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL WE	L61ST112LOIO940N3
3843	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF DALI WH.	F31SF168LOOC830DW
3844	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP WH/WH	K11SQ2040OP927NWW
3845	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP WH/WH.	K11ST1540OP930NWW
3846	FIL45 REC 1120 2600 9NW OP COMF WH.	F41RE112MOPR940NW
3847	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL BS	L61ST112LOOP927N4
3848	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11SF2523RF840NWB
3849	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF DA WH	L61TK168MOOC940DW
3850	IMAG G2 TRACK 4000 NW MFL WH.	IM2TK40MF840NW
3851	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/B	K11TK1540WF927DWB
3852	FIL35 VERT EX CORNER TRIM 800 WW OP WH	F31TRVCELOOP830NW
3853	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/WH	K21SF2040WFWB3NBW
3854	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL BK.	F41RE112MOOP830NB
3855	FIL45 REC 2240 5600 TW OPAL DALI GR.	F41RE224MOOP8TWDG
3856	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF BK.	F31SF112LOOC830NB
3857	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP WH/BK.	K11TK2040OP930NWB
3858	LTUB60 TRACK 220 840 2400 TW COMF DA BS	L61TK084MOOC9TWD4
3859	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL DALI BS	L61SS112LOOP927D4
3860	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP BK/BK	ST18SELOSP927NBB
3861	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL WH.	F41SF196MOIO830NW
3862	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA BR/BK	K11ST2040OP940DRB
3863	FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 WW WH.	F71HCREHOOP830NW
3864	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 NW OPAL B	F31SFVCILOOP840NB
3865	HANCE TRACK 48 1000 VWW FL DALI BK.	HS1TL10FL827DBB
3866	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11SQ1540WFWB4DMW
3867	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL DALI BS	L61ST112LOOP930D4
3868	OCULT TRIM 9 1800 NW WFL DALI BK.	OD1TR918WF840DB
3869	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL BK/BK	K21SF3040WF927NBB
3870	LTUB60 TRACK 220 1120 1600 TW COMF DA BK	L61TK112LOOC9TWDB
3871	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL DALI BK.	F41SF112MOOP840DB
3872	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL DALI WE	L61ST084LOOP940D3
3873	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11TK2023RW927DWW
3874	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/WH	K11ST2523RW840DBW
3875	FIL35 TRIM 840 2220 NW OP COMF WH.	F31TR084MOOC840NW
3876	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/BK.	K11ST1540WF940NBB
3877	OCULT TRIM 2 400 WW MFL DALI BK.	OD1TR204MF830DB
3878	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL DA BK/WH	ST18SSLOWF927DBW
3879	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL WH.	F41SF224MOIO840NW
3880	HANCE DOWN REC 2000 NW FL BK.	HD1RE20FL840NBB
3881	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA BR/BK	K11ST2040OP930DRB
3882	FINE LED G2 IP20 24V 8060 48W 840 5Mx10	F2SF500LO208400
3883	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL BK/WH.	K11SF1540WF940NBW
3884	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP BR/WH	K21RD2540OPWB4NRW
3885	DOMO 160 SPOT G2 2500 WW MFL DALI WH.	DP225MF830DW
3886	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11TK2023RF930NMB
3887	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11RD1523RW927DMW
3888	HANCE DOWN REC 4000 WW FL DALI BK.	HD1RE40FL830DBB
3889	HANCE SUR 1000 WW FL BK.	HS1SF10FL830NBB
3890	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21RD3540OP830DRW
3891	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL GR.	F41RE196HOOP830NG
3892	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP MA/BK.	K11SF2040OP840NMB
3893	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF BK.	F41SF112MOIP830NB
3894	OCULT TRIM 12 2400 WW WFL DALI BK.	OD1TR1222WF830DB
3895	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 WW WH.	ML1300SU30830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3896	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL BK.	HD1SR30MF830NBB
3897	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL DALI WE	L61SS084MOOP940D3
3898	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW OPAL WH	L61TK084MOOP927NW
3899	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 WW MFL DALI BK.	OS1DO612MF830DB
3900	FINE LED STRIP ACC. 45º END COVER	FISUEC450HG
3901	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11SF2023RW927NMW
3902	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW WH.	ML1480SF25830NW
3903	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL MA/WH.	K11ST2040WF927NMW
3904	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL BK/BK.	K11TK1540WFWB3NBB
3905	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/BK.	K11TK2023RW830DBB
3906	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH WH	L61SS168MOTE940NW
3907	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DALI BK.	HD1SR40MF830DBB
3908	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF WH.	F31RE084MOOC830NW
3909	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF DA WH	L61TK084LOOC940DW
3910	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP BK/BK	ST18SELOSPWB4NBB
3911	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK	K711523RF930NBB
3912	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/WH	K11SF1540OP940NWW
3913	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL MA/WH	K21SF3040WF840NMW
3914	PUZZLE G2 TRP 3500 WW MFL WH.	PU2RE335MF830NW
3915	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF DALI GR.	F31RE112MOOC840DG
3916	CLINIC 1173 DIR LO IND LO NW WH.	CL11201515840NW
3917	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF BK.	F31RE140LOOC840NB
3918	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/BK	K21SF2040OPWB4DMB
3919	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL BK/MA	ST18SSLOWFWB4NB1
3920	HANCE TRACK 48 500 NW FL DALI BK.	HS1TL05FL840DBB
3921	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH.	K11TK2023RW940NWW
3922	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF BK.	F31SF084LOOC830NB
3923	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH.	ML1780SU65830NW
3924	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA WH/WH	K11ST1540OPWB3DWW
3925	FIL45 REC 1120 2800 TW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPR8TWDW
3926	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA WH/BK	K21SF3040OP9TWDWB
3927	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF DA BS	L61SE168MOIP930D4
3928	HANCE SEMIREC 1000 WW SSP BK/WH.	HS1SR10SS930NBW
3929	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF DALI BK.	F31SF084MOOC840DB
3930	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11SF1523RW927NBB
3931	MOODY G2 800 WW FL TRIAC BK.	MO208FL830TB
3932	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL DA BK/BK	ST18SSLOWF927DBB
3933	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA MA/BK.	K11ST2540OP830DMB
3934	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL DALI BK	L61SE084MOOP927DB
3935	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF DA BS	L61TK084LOOC930D4
3936	HANCE SUR 2000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1SF20SS940DBB
3937	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP OP/BK	ST18SSLOSP927NOPB
3938	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH WE	L61ST112MOTE930N3
3939	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11SF1523RW927DBW
3940	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW MFL DA OP/MA	ST18SSLOMF9TWDOP1
3941	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11TK1523RF940NBW
3942	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP BR/BK.	K11TK2040OPWB3NRB
3943	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF BK.	F31SF168MOOC840NB
3944	LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI WH	L61SE084MOOC9TWDW
3945	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL DALI BK	L61SE168LOOP930DB
3946	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO DA WH	L61SE112MOIP927DW
3947	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL DALI GR.	F41RE112HOOP830DG
3948	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL BS	L61ST084LOOP930N4
3949	LTUB60 SU SF 840 1300 NW OPAL BS	L61SS084LOOP940N4
3950	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 NW DALI WH.	F52SF120MOOP840DW
3951	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA MA/WH.	K11TK2540WF840DMW
3952	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP OP/WH	ST18SELOSP930NOPW
3953	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF224MOIO840DW
3954	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP WH.	HD1SR40SP830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
3955	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/WH.	K11TK2523RW830DBW
3956	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL WE	L61ST168MOIO930N3
3957	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP WH/WH	K11RD2040OP930NWW
3958	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA BK/BK	K11ST2040WF9TWDBB
3959	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK	K21SF3040OP9TWDRB
3960	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL BK/WH	ST18SSLOMFWB4NBW
3961	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP OP/BK	ST18SSLOSP930NOPB
3962	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH DALI BK.	F41RE168MOTE830DB
3963	HANCE DOWN REC 2000 NW MFL DALI BK.	HD1RE20MF840DBB
3964	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF DALI BS	L61SS168LOOC927D4
3965	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL DA OP/MA	ST18SSLOMFWB3DOP1
3966	OCULT REC 6 1200 NW MFL DALI BK/BK.	OD1RE612MF840DBB
3967	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF WE	L61SE168LOOC940N3
3968	HANCE TRACK 48 1000 VWW FL BK.	HS1TL10FL827NBB
3969	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL WH	L61TK168MOOP940NW
3970	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL DALI OP/WH	ST18STLOWF940DOPW
3971	LTUB60 SUT 1120 3000 TW D/I COMF DALI WH	L61ST112LOIP9TWDW
3972	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF140MOIO840DG
3973	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/	K11ST2040WF927DBB
3974	HANCE DOWN REC 4000 NW SP DALI BK.	HD1RE40SP840DBB
3975	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA BK/BK	K11TK1540WF940DBB
3976	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL DALI GR.	F41RE196MOOP840DG
3977	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF WE	L61ST168MOOC927N3
3978	TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF WH	TKALODNW
3979	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF BK.	F31RE084LOOC830NB
3980	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL WH.	F41SF112MOOP830NW
3981	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11SF2023RF840NWW
3982	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11SF1523RW930NMB
3983	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL BK/BK	K11SQ1540WFWB4NBB
3984	FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 WW GR.	F71HCREHOOP830NG
3985	HANCE TRACK 48 1000 NW FL DALI BK.	HS1TL10FL840DBB
3986	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11SF1540WFWB4DMW
3987	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL WH/WH.	K11TK2523RF830NWW
3988	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/WH	K11RD2023RW830DBW
3989	FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF WH.	F31SF084MOOC830NW
3990	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA WH/BK	K11ST2040OP930DWB
3991	FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI GR.	F71SF170HOOP830DG
3992	OCULT REC 6 1200 NW MFL BK/WH.	OD1RE612MF840NBW
3993	OCULT SYS. SPOT 1000 NW FL BK/BK.	OS1SP10FL840NBB
3994	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW FL BK/BK.	OS1PV05FL830NBB
3995	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL WH	L61SS112LOOP940NW
3996	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST168MOIO940DB
3997	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP MA/WH	K21RD2040OP930NMW
3998	IMAG G2 TRACK 4000 NW MFL GRH.	IM2TK40MF840NB
3999	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF DALI BS	L61SS168LOOC940D4
4000	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL DA OP/WH	ST18SSLOWF927DOPW
4001	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW DALI GR.	F71SF100LOTS840DG
4002	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K21SF2040WFWB3DMW
4003	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL BK	L61SE112MOOP930NB
4004	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF DALI WH.	F31SF140MOOC830DW
4005	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL DALI WH.	F31SF196LOOP830DW
4006	STORMBELL 80 SUT 1500 TW MFL DALI BK/WH	ST18STLOMF9TWDBW
4007	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL MA/BK.	K11ST2040WF927NMB
4008	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA BK/WH.	K11TK2023RF840DBW
4009	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL DALI BK/WH	ST18STLOMF930DBW
4010	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/BK.	K11TK1540OP940NWB
4011	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF140MOIO830DG
4012	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL DALI BK	L61SE168MOOP927DB
4013	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPR840DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4014	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP WH/WH.	K11ST2040OPWB3NWW
4015	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL DALI WH.	F31RE140LOOP830DW
4016	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA WH/BK	K21SF3040WF930DWB
4017	HANCE TRACK 48 2000 VWW MFL DALI BK.	HS1TL20MF827DBB
4018	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI WE	L61ST112MOIP930D3
4019	HANCE SUR 2000 NW FL WH.	HS1SF20FL840NBW
4020	IMAG G2 TRACK 5000 NW MFL WH.	IM2TK50MF840NW
4021	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL DALI GR.	F41SF196MOOP840DG
4022	LTUB60 SUT 1680 7100 TW D/I COMF DALI BS	L61ST168MOIP9TWD4
4023	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP WH/WH.	K11TK1540OPWB3NWW
4024	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL WH/WH.	K11ST1540WFWB3NWW
4025	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH	K11RD2523RW840NWW
4026	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP MA/WH.	K11ST2040OP840NMW
4027	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/B	K11ST1523RW930DBB
4028	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/WH	K11RD2023RW830DMW
4029	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA BK/B	K11ST1540WFWB3DBB
4030	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 NW DA GR	F71SF200MOTA840DG
4031	HANCE DOWN REC 2000 WW FL WH.	HD1RE20FL830NBW
4032	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL DA OP/BK	ST18SSLOWFWB3DOPB
4033	HANCE DOWN REC 1000 WW SSP WH.	HD1RE10SS930NBW
4034	HANCE TRACK 48 1000 VWW FL WH.	HS1TL10FL827NBW
4035	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL WH	L61ST168MOOP927NW
4036	LAMPTUB LED OPAL SUS 4400 NW WH.	LA1SF120MOOP840NW
4037	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI BS	L61SE112LOIO940D4
4038	LTUB60 SUT 840 1200 TW COMF DALI WE	L61ST084LOOC9TWD3
4039	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL DALI GR.	F31RE168LOOP830DG
4040	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL WH/WH	K21RD3040OP830NWW
4041	OCULT TRIM 12 2400 NW MFL DALI BK.	OD1TR1222MF840DB
4042	MAUI G2 SUS 1500 WW SP CR.	MA2SU15SP830NR
4043	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL BK/WH	K21RD2040WF840NBW
4044	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL BK/MA	ST18SSLOMF930NB1
4045	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH DALI GR.	F41RE224MOTE840DG
4046	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP WH/WH.	K11TK2040OP830NWW
4047	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL DALI GR.	F31RE112MOOP830DG
4048	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL WE	L61ST168MOOP930N3
4049	OCULT REC 6 1200 NW MFL BK/BK.	OD1RE612MF840NBB
4050	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH BS	L61ST112MOTE930N4
4051	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 NW GR.	F71RE100MOTA840NG
4052	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF DA BS	L61SE084LOIP940D4
4053	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH GR.	F41RE112MOTE830NG
4054	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SP DALI BK/WH.	OS1SP10SP830DBW
4055	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF WH.	F41SF112MOIP840NW
4056	IMAG G2 TRACK 4000 WW MFL GRH.	IM2TK40MF830NB
4057	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL MA/WH	K11SQ2040WF840NMW
4058	FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI WH.	F71SF120LOOP830DW
4059	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL WH.	F41SF140HOOP830NW
4060	OCULT REC 9 1800 WW MFL DALI BK/WH.	OD1RE918MF830DBW
4061	HANCE SEMIREC 2000 NW SP WH.	HS1SR20SP840NBW
4062	FIL45 REC 840 1950 WW TECH WH.	F41RE084MOTE830NW
4063	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/WH.	K11SF2040WF930NMW
4064	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF WH	L61SE084LOOC930NW
4065	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL DALI BK	L61SS168LOOP940DB
4066	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 WW OPAL W	F31SFVCELOOP830NW
4067	FIL45 REC 1120 2600 9WW OP COMF WH.	F41RE112MOPR930NW
4068	HANCE TRACK 220 1000 WW MFL DALI BK.	HS1TK10MF830DBB
4069	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH DALI WH.	F41RE168MOTE830DW
4070	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP MA/BK.	K11ST2040OPWB4NMB
4071	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/	K11ST1523RF927DBW
4072	OCULT REC 3 600 WW MFL BK/WH.	OD1RE306MF830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4073	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH BS	L61SS084MOTE940N4
4074	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH	K11SQ1540OPWB3DRW
4075	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH.	K11SF2040OPWB4DMW
4076	MUN DARK Ø120 WW GRH.	MD1120SF0120830NB
4077	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP DA BK/BK	ST18SSLOSP930DBB
4078	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP OP/BK	ST18STLOSPWB4NOPB
4079	HANCE TRACK 48 2000 WW MFL BK.	HS1TL20MF830NBB
4080	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP WH/WH	K21RD2040OP940NWW
4081	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF WH	L61SE168LOOC927NW
4082	LTUB60 SU SF 1680 2400 TW COMF DALI BS	L61SS168LOOC9TWD4
4083	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH	K11RD2040OP9TWDRW
4084	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL BK/WH	K21SF3040WF940NBW
4085	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11SF2523RF830NWB
4086	OCULT SYS. SPOT 1000 NW MFL BK/BK.	OS1SP10MF840NBB
4087	FIL 70 PRISM SUS 2600 NW WH.	F71SF120LOPR840NW
4088	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA MA/WH	K11ST2040OPWB4DMW
4089	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL WH/BK.	K11ST2040WF927NWB
4090	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF WH	L61TK168MOOC930NW
4091	OCULT REC 9 1800 NW WFL BK/BK.	OD1RE918WF840NBB
4092	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH WE	L61SS168MOTE940N3
4093	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL WH	L61ST112MOOP927NW
4094	FIL45 REC 1120 2600 9WW TECH WH.	F41RE112MOTE930NW
4095	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 WW GR.	F71RE100LOTA830NG
4096	HANCE TRACK 48 2000 VWW MFL DALI WH.	HS1TL20MF827DBW
4097	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF GR.	F31SF168LOIC840NG
4098	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/WH	K21SF2040WFWB4NMW
4099	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL DALI BS	L61SE112LOOP927D4
4100	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA WE	L61ST112MOTE940D3
4101	MUN DARK Ø300 NW WH.	MD1300SF0120840NW
4102	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA MA/BK	K21SF3040WF940DMB
4103	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL DALI BK.	F41RE224HOOP840DB
4104	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11ST2523RF840NWW
4105	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH	K11RD2040OP940DRW
4106	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL DALI BK.	F31SF196MOOP840DB
4107	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11TK2523RF840NBB
4108	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA MA/BK	K11ST2040OPWB3DMB
4109	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11RD2023RW940DBW
4110	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF BK	L61SS112MOOC930NB
4111	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11RD1523RF940DBB
4112	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL DALI BK.	F31RE140LOOP830DB
4113	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11RD1523RF930DBW
4114	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP OP/WH	ST18SSLOSP927NOPW
4115	FIL45 SUR 1680 6600 TW D/I OPAL DA WH.	F41SF168MOIO8TWDW
4116	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL WH	L61TK168MOOP930NW
4117	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL WH/WH	K711523RF830NWW
4118	HANCE SUR 1000 WW FL WH.	HS1SF10FL830NBW
4119	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL BS	L61SS168LOOP940N4
4120	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA MA/WH	K11TK2040WFWB3DMW
4121	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF DA WE	L61TK168LOOC940D3
4122	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL DALI BK.	F41RE196MOOP840DB
4123	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA MA/WH	K11TK2040WF940DMW
4124	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW FL DALI WH.	HD1SR20FL840DBW
4125	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW SP DA BK/MA	ST18SELOSP9TWDB1
4126	FIL35 TRIM 2240 5920 WW OPAL DALI WH.	F31TR224MOOP830DW
4127	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL BK.	F41SF224MOOP830NB
4128	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK	K11RD1523RF927NBB
4129	HANCE TRACK 220 4000 NW FL BK.	HS1TK40FL840NBB
4130	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11RD1540WF940DBB
4131	HANCE DOWN REC 2000 WW MFL WH.	HD1RE20MF830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4132	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 WW OP DA WH	F31SFVCILOOP830DW
4133	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL DALI WH	L61SE112LOOP927DW
4134	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH	K11RD2040OPWB3DMW
4135	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF WH	L61SE112LOOC930NW
4136	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL WH.	HD1SR40MF830NBW
4137	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL WH/WH.	K11ST2040WFWB3NWW
4138	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.	TKATRIDNB
4139	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA BR/BK.	K11TK2040OP840DRB
4140	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF WE	L61SE084MOIP940N3
4141	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW MFL DA OP/BK	ST18SSLOMF9TWDOPB
4142	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP WH/BK.	K11ST2040OPWB3NWB
4143	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL BK	L61TK084MOOP940NB
4144	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL WH.	F41RE168HOOP830NW
4145	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP WH	L61SE112LOIO927NW
4146	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF BK	L61SE168LOIP930NB
4147	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11TK2023RF940DMW
4148	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL BK/BK	K21RD3540WF830NBB
4149	HANCE TRACK 220 3000 WW SP WH.	HS1TK30SP830NBW
4150	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 NW DALI WH.	F52RC170MOPR840DW
4151	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11SF2023RF930DBW
4152	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL BK.	F41RE168HOOP830NB
4153	FIL45 SUR 840 1950 9NW OP COMF BK.	F41SF084MOPR940NB
4154	HANCE SUR 1000 NW FL BK.	HS1SF10FL840NBB
4155	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF WH	L61SE168LOIP940NW
4156	MUN DARK Ø300 WW WH.	MD1300SF0120830NW
4157	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW GRH.	ML1300SU10830NB
4158	FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW GR.	F71RE200MOTS830NG
4159	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SP DALI WH.	HD1SR20SP840DBW
4160	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH	K11RD2523RW840NMW
4161	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL OP/MA	ST18STLOWF940NOP1
4162	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA MA/WH.	K11ST2040OP9TWDMW
4163	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF WH	L61SE168LOIP930NW
4164	HANCE DOWN REC 4000 NW MFL DALI BK.	HD1RE40MF840DBB
4165	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL DA BK/BK	ST18SELOWFWB4DBB
4166	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP MA/WH	K11RD1540OP927NMW
4167	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP MA/WH.	K11TK1540OP927NMW
4168	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF WH	L61ST112LOIP927NW
4169	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH.	K11SF1540OPWB4DWW
4170	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL MA/BK.	K11TK2040WF830NMB
4171	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF BK	L61ST112LOIP930NB
4172	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH DA BK	L61SE112MOTE930DB
4173	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH.	K11SF1523RW940NWW
4174	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA MA/W	K11ST2040OP927DMW
4175	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 WW DALI WH.	F52SF170MOPR830DW
4176	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA MA/BK.	K11SF1540OPWB3DMB
4177	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA WH/BK.	K11TK1540OPWB3DWB
4178	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL DA WH	L61TK084MOOP940DW
4179	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA MA/WH	K21SF2040OP940DMW
4180	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL OP/BK	ST18SSLOWFWB3NOPB
4181	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH BS	L61SE084MOTE930N4
4182	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11RD1523RF940DWW
4183	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K21SF2040WF940DMW
4184	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL BK/BK	K21SF2040WF930NBB
4185	OCULT SYS. SPOT 1000 WW FL DALI BK/WH.	OS1SP10FL830DBW
4186	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL GR.	F41SF112MOOP830NG
4187	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.	F4SUCAEMFA4000NB
4188	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF224LOIO840DB
4189	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF DA WE	L61TK168LOOC930D3
4190	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH.	K11TK1540WF927NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4191	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL MA/WH.	K11TK2040WF940NMW
4192	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL DALI WH.	F41SF084HOOP830DW
4193	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL GR.	F41SF140HOOP840NG
4194	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP DA BS	L61SE112MOIO927D4
4195	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL BK.	F41RE196HOOP840NB
4196	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL DALI BS	L61SS168MOOP927D4
4197	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL BS	L61SE084LOOP927N4
4198	LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI BS	L61ST168MOOC9TWD4
4199	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF DALI WH	L61SE168LOOC930DW
4200	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH.	ML1300SU10840NB
4201	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1500	OSCTAI1500D
4202	HANCE DOWN REC 2000 WW SSP DALI BK.	HD1RE20SS930DBB
4203	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP DA OP/MA	ST18SSLOSPWB3DOP1
4204	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11TK1523RF930NMW
4205	FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL GR.	F121SF12HOOP840NG
4206	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA WH/BK.	K11TK1540OPWB4DWB
4207	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH.	K11SF2040WF830DBW
4208	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL DALI WH.	F41SF112MOOP830DW
4209	HANCE SUR 3000 WW SP WH.	HS1SF30SP830NBW
4210	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL MA/WH	K11RD2040OP840NMW
4211	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH DALI GR.	F41SF112MOTE830DG
4212	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA MA/WH.	K11ST2040OP830DMW
4213	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA WH/BK.	K11TK2040OP940DWB
4214	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH	K11RD2040WF927NBW
4215	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11SQ2040WFWB4DBW
4216	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/BK	K21SF2040WF830DWB
4217	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL BS	L61SS084LOOP927N4
4218	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH WH.	F41RE168MOTE930NW
4219	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA MA/WH	K21RD2540OPWB4DMW
4220	OCULT REC 12 2400 NW WFL BK/BK.	OD1RE1222WF840NBB
4221	HANCE TRACK 220 4000 WW SP BK.	HS1TK40SP830NBB
4222	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF DALI WE	L61SE084MOOC930D3
4223	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OPAL WE	L61TK168LOOP927N3
4224	OCULT REC 12 2400 WW MFL BK/BK.	OD1RE1222MF830NBB
4225	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1200	OSCTAI1200D
4226	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL WH/BK.	K11TK1523RW930NWB
4227	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF GR.	F41SF112MOPRWB3NG
4228	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF DALI WE	L61SS084LOOC930D3
4229	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF DA BS	L61SE112MOIP930D4
4230	MOODY G2 800 VWW WFL TRIAC BK.	MO208WF927TB
4231	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF224MOIO840DG
4232	HANCE DOWN REC 1000 NW FL DALI WH.	HD1RE10FL840DBW
4233	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP WH/BK.	K11ST2040OP927NWB
4234	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 WW MFL DA	QROD12936MF830D
4235	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH	K21SF3040WF9TWDWW
4236	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K11RD2040WF830DMW
4237	OCULT REC 12 2400 NW WFL DALI BK/WH.	OD1RE1222WF840DBW
4238	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL DA BK/MA	ST18SELOWFWB3DB1
4239	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND LO NW 1G WH.	CG118530151840NW
4240	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH DALI WH.	F41RE224MOTE930DW
4241	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA MA/BK	K21SF2040WF940DMB
4242	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF BK.	F41RE084MOPR930NB
4243	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF DA BK	L61TK112MOOC930DB
4244	LTUB60 SU RE 1680 7100 TW D/I COMF DA BS	L61SE168MOIP9TWD4
4245	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH WE	L61ST084MOTE930N3
4246	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL WH/WH	K11SQ2540OP840NWW
4247	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA BK/BK	K11ST2040WF840DBB
4248	MOODY G2 800 VWW SP DALI BK.	MO208SP927DB
4249	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/BK.	K11TK2523RW840DMB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4250	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL OP/BK	ST18SSLOMF930NOPB
4251	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF BK	L61SS168MOOC927NB
4252	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF WH.	F41RECRMOPR830NW
4253	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF WE	L61SE112LOOC940N3
4254	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 WW DALI WH.	F71SF100MOTS830DW
4255	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL WH	L61TK084MOOP940NW
4256	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH.	K11TK2523RW840DWW
4257	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 100	OSCTAI100N
4258	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11SQ1540WF927DBW
4259	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF BK.	F31SF084MOIC830NB
4260	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL WH	L61SE112MOOP927NW
4261	STOR 80 DECO SUT 1500 TW SP DALI OP/BK	ST18STLOSP9TWDOPB
4262	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF BK	L61ST168LOOC940NB
4263	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL DALI WH	L61SS168MOOP930DW
4264	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP BR/BK.	K11TK2540OP830NRB
4265	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF DA WH	F41SF084MOIP940DW
4266	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL DALI WH.	F31SF224MOOP840DW
4267	FIL35 VERT EX CORNER TRIM 800 NW OP DA W	F31TRVCELOOP840DW
4268	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL DALI BK	L61SE112LOOP930DB
4269	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF DALI WH	L61SE168MOOC940DW
4270	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP MA/WH.	K11TK2040OP840NMW
4271	CLINIC REFLECTOR 1150 INDIR 4400 TW DALI	CL1115IDMO8TWD
4272	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP MA/WH	K11SQ1540OPWB4NMW
4273	PUZZLE G2 TRP 4600 WW MFL WH.	PU2RE345MF830NW
4274	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL BK/WH	K21RD2040WF830NBW
4275	OCULT TRIM 6 1200 WW WFL DALI BK.	OD1TR612WF830DB
4276	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA WH/WH.	K11SF2023RF830DWW
4277	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF BK	L61ST168MOOC930NB
4278	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP WH/BK.	K11ST1540OP930NWB
4279	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL BK.	F31SF112MOIO840NB
4280	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF DA BS	L61ST112LOIP927D4
4281	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/WH	K11RD2040WFWB3NBW
4282	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA WH/WH.	K11SF2540OP840DWW
4283	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF196LOIO840DG
4284	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA WH/WH.	K11TK1540OP930DWW
4285	IMAG G3 TRACK 3000 9WW SP WH	IM3TK30SP930NW
4286	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF DA WE	L61TK112MOOC930D3
4287	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL MA/WH	K11RD2040WF830NMW
4288	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA MA/BK.	K11TK2040WF830DMB
4289	OCULT REC 9 1800 WW WFL DALI BK/BK.	OD1RE918WF830DBB
4290	HANCE DOWN REC 4000 NW FL BK.	HD1RE40FL840NBB
4291	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL BS	L61SS084MOOP927N4
4292	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K11RD2540OP830DMW
4293	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA BR/BK.	K11SF1540OPWB4DRB
4294	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11ST1523RF930NMW
4295	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO BK	L61SE168MOIP927NB
4296	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11ST1523RW927NMW
4297	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL DA BK/WH	ST18SSLOMFWB4DBW
4298	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF084MOIO830DW
4299	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP BR/WH	K21SF3040OP927NRW
4300	HANCE SEMIREC 4000 WW FL BK.	HS1SR40FL830NBB
4301	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF GR.	F31RE140MOOC840NG
4302	LTUB60 TK 220 840 1300 VWW COMF DA BK	L61TK084LOOC927DB
4303	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL WH.	F31SF084LOIO830NW
4304	MAUI DECO G2 SUS 1500 WW SP CR.	MA2SD15SP830NR
4305	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL DALI BK/WH	ST18STLOMF940DBW
4306	HANCE DOWN REC 3000 WW MFL DALI WH.	HD1RE30MF830DBW
4307	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/WH.	K11TK2023RW830DMW
4308	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11SF1523RW927NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4309	FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL DALI WH.	F121RE12HOOP830DW
4310	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL DALI WH.	F31RE084LOOP830DW
4311	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF DALI BS	L61SS084LOOC930D4
4312	LTUB60 TRACK 220 840 2400 TW COMF DA BK	L61TK084MOOC9TWDB
4313	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL WH/BK.	K11ST2040WFWB4NWB
4314	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL DALI BK.	F31SF196MOOP830DB
4315	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF BK	L61SS084MOOC930NB
4316	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11SF2040OP927DWW
4317	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF DA BS	L61SE112MOIP940D4
4318	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF DA WH	L61ST084LOOC930DW
4319	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL BS	L61SS112LOOP930N4
4320	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH GR.	F41RE140MOTE830NG
4321	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW MFL WH.	HD1SR20MF840NBW
4322	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL DALI OP/WH	ST18STLOWFWB4DOPW
4323	OCULT REC 9 1800 WW WFL BK/WH.	OD1RE918WF830NBW
4324	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL GR.	F41SF084MOIO840NG
4325	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH DALI WH.	F41RE140MOTE830DW
4326	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF GR.	F31SF168LOOC830NG
4327	FIL35 TRIM 1960 5180 WW OPAL DALI WH.	F31TR196MOOP830DW
4328	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH BS	L61TK112MOTE930N4
4329	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW FL DALI WH.	HD1SR40FL830DBW
4330	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL BR/WH	K21RD3040OP840NRW
4331	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP BR/WH.	K11TK2040OPWB4NRW
4332	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M SP GR.	SUCAWI4000DG
4333	STORMBELL DECO 3000 NW FL WH.	ST117030FL840NOW
4334	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP BK/MA	ST18SSLOSP940NB1
4335	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL DALI OP/BK	ST18STLOMF927DOPB
4336	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF DALI WH.	F31RE112LOOC830DW
4337	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL DA B	F31REHCLOOP830DB
4338	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH DA WH	L61SS168MOTE930DW
4339	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL BK/BK.	K11TK2540WF840NBB
4340	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL GR.	F41RE084MOOP830NG
4341	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11TK2023RW830NWB
4342	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL BK/BK	K11RD1540WFWB4NBB
4343	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA BK/WH	K11TK1540WF930DBW
4344	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL WH.	F41SFCRMOOP840NW
4345	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH DA BK	L61ST168MOTE940DB
4346	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11SF2023RW840NBW
4347	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP MA/WH	K11SQ1540OPWB3NMW
4348	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.	TKATRODNB
4349	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL DALI WH	L61SE168LOOP930DW
4350	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000DB
4351	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOIP940NW
4352	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA BR/WH.	K11TK2040OP840DRW
4353	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/B	K11ST2023RF930DWB
4354	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11ST2023RW930NBB
4355	HANCE SEMIREC 2000 WW SP DALI BK.	HS1SR20SP830DBB
4356	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21RD3040OP830DRW
4357	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/BK	K11TK1523RW930DMB
4358	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF WE	L61ST084MOIP940N3
4359	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF BS	L61ST168MOOC940N4
4360	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL GR.	F41SF196MOOP830NG
4361	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA BR/BK	K11SF1540OP927DRB
4362	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP WH/BK.	K11SF2040OP930NWB
4363	FIL45 SUR 840 1950 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOPR940DB
4364	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11TK1523RW927NMW
4365	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 WW DALI GR.	F52SF170MOOP830DG
4366	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 NW GR.	F71SF200HOTS840NG
4367	FIL45 REC 1120 2800 WBT OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPRWBTDG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4368	HANCE TRACK 220 3000 WW MFL DALI WH.	HS1TK30MF830DBW
4369	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/B	K11TK2040WF927DWB
4370	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF196MOIO830DW
4371	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH.	K11SF1540OP940DRW
4372	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP WH/WH.	K11SF1540OPWB3NWW
4373	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH DA BS	L61ST084MOTE930D4
4374	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL MA/WH	K11RD2540WF840NMW
4375	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11TK2523RF830NBW
4376	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL OP/MA	ST18SELOMF930NOP1
4377	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA MA/WH	K21SF3040OP930DMW
4378	LTUB60 SU SF 1680 4900 TW COMF DALI WH	L61SS168MOOC9TWDW
4379	DOMO 220 G2 4000 WW DALI	DO2RD40SY830DW
4380	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL DALI WH.	F31RE196MOOP830DW
4381	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH BS	L61TK084MOTE940N4
4382	FIL35 SUR 1680 4400 9NW TECH BK	F31SF168MOTE940NB
4383	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH	K21SF2040OPWB4DRW
4384	PUZZLE G2 IND 2500 WW MFL BK.	PU2RE125MF830NB
4385	HANCE SUR 4000 NW MFL BK.	HS1SF40MF840NBB
4386	IMAG G3 TRACK 2000 9NW SP WH	IM3TK20SP940NW
4387	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11SF2023RF927NMW
4388	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF WH	L61SS084MOOC940NW
4389	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH.	F52RC170MOPR830DW
4390	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/	K11ST1523RW927DMB
4391	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL BK/BK	K21SF2040WF830NBB
4392	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL DALI BK	L61SE112LOOP940DB
4393	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL WH	L61ST084MOOP940NW
4394	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL BK.	F31RE112MOOP840NB
4395	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA BK/WH	K11RD2023RF840DBW
4396	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP DA BS	L61SE168MOIO927D4
4397	STORMBELL DECO 3000 WW WFL BK.	ST117030WF830NOB
4398	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL BK/BK	K711523RF827NBB
4399	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL BK/BK.	K11TK1540WF930NBB
4400	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11SF2023RW930DMW
4401	MOODY G2 800 WW SP TRIAC BK.	MO208SP830TB
4402	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF BK.	F31SF112MOIC840NB
4403	FIL 70 CORNER OPAL SUS 2200 WW WH.	F71HCSFHOOP830NW
4404	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF BS	L61SE168MOOC940N4
4405	PUZZLE G2 IND 2500 NW FL BK.	PU2RE125FL840NB
4406	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11SQ1540WF940DBW
4407	FIL45 SUR 1120 2800 TW OPAL DALI GR.	F41SF112MOOP8TWDG
4408	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA WH/BK	K11ST2040OPWB3DWB
4409	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK	K11SQ1540WF927NBB
4410	PUZZLE G2 DB 3500 WW MFL BK.	PU2RE235MF830NB
4411	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/BK.	K11SF1540OP930DWB
4412	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF BK.	F41SFCRMOPR830NB
4413	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP WH/BK	K21SF3040OP940NWB
4414	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL WH	L61ST112MOIO927NW
4415	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL BK/WH.	K11TK2040WFWB3NBW
4416	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21SF3540OP840DWW
4417	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11TK1523RW927DMW
4418	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP BR/BK.	K11SF2040OPWB4NRB
4419	CLINIC 1173 IND LO NW WH.	CL1120015840NW
4420	HANCE SEMIREC 4000 WW FL WH.	HS1SR40FL830NBW
4421	FIL35 TRIM 1680 4440 NW OP COMF WH.	F31TR168MOOC840NW
4422	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 800	OSCTAI800N
4423	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL BK/BK	K11RD2523RF840NBB
4424	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW SP DA OP/MA	ST18SSLOSP9TWDOP1
4425	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL BK/MA	ST18SELOMFWB4NB1
4426	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF140LOIC840DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4427	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11SF2023RW940DWW
4428	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP BK	L61SE112LOIO940NB
4429	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11TK1523RF940NWW
4430	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF DALI GR.	F31RE140MOOC830DG
4431	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF DALI WE	L61SS084LOOC927D3
4432	FIL 70 PRISM REC 3900 NW WH.	F71RE170LOPR840NW
4433	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11SF2023RF940NWB
4434	HANCE SEMIREC 3000 WW MFL DALI WH.	HS1SR30MF830DBW
4435	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11TK1523RF927DWW
4436	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA MA/WH	K21RD3040WF9TWDMW
4437	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL OP/MA	ST18STLOWF927NOP1
4438	FIL45 SUR 1120 2600 9NW TECH DALI WH.	F41SF112MOTE940DW
4439	HANCE SEMIREC 2000 NW SP BK.	HS1SR20SP840NBB
4440	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF DA BK	L61SE084LOIP930DB
4441	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL WH.	F31SF224MOIO830NW
4442	HANCE TRACK 220 3000 WW FL DALI WH.	HS1TK30FL830DBW
4443	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 NW OP DA GR.	F31SFVCELOOP840DG
4444	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/	K11ST2023RW927DWB
4445	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL BK.	F31SF140LOIO840NB
4446	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF GR.	F41SF084MOPR840NG
4447	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF DA BK	L61ST112LOOC927DB
4448	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL BK	L61SE168MOOP940NB
4449	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH.	K11SF2040WF840DMW
4450	TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.	TKAWI3000W
4451	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11TK2023RW940DBW
4452	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF BK	L61ST084MOOC927NB
4453	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/WH.	K11SF2040OP930NRW
4454	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA BK/WH	K21SF3040WF9TWDBW
4455	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH GR.	F41RE168MOTE830NG
4456	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP WH/WH.	K11SF1540OPWB4NWW
4457	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K21SF2040WF930DWW
4458	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF BS	L61ST168LOIP940N4
4459	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL GR.	F31SF140MOIO840NG
4460	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/BK.	K11TK2023RW830DWB
4461	FIL45 REC 1680 4200 TW OPAL DALI WH.	F41RE168MOOP8TWDW
4462	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/BK	K11SF2023RF930DWB
4463	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL WH/WH	K21SF2540WFWB4NWW
4464	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF DALI WH	L61SS112MOOC930DW
4465	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA MA/WH	K11TK1540WFWB3DMW
4466	TRACK ACC INT 90° CORNER DALI/ONOFF WH	TKALIDNW
4467	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF112LOIC840DW
4468	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11TK2023RW930NBW
4469	HANCE TRACK 48 1000 WW SP WH.	HS1TL10SP830NBW
4470	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL WH/WH	K11RD2023RF830NWW
4471	HANCE SUR 2000 WW SP BK.	HS1SF20SP830NBB
4472	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF GR.	F31SF084MOIC830NG
4473	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11RD2023RW927DBB
4474	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP DALI BK	L61SE084LOIO940DB
4475	STORMBELL 80 SUT 1500 TW MFL DALI BK/MA	ST18STLOMF9TWDB1
4476	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI BK.	F41SF084MOOP830DB
4477	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL GR.	F31SF224LOIO840NG
4478	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF140LOIC830DW
4479	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL DALI BS	L61SS168MOOP940D4
4480	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR HOLE COVER	FISUEC121HG
4481	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP WH/WH.	K11SF2540OP840NWW
4482	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP BR/BK.	K11TK2040OP840NRB
4483	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP WH/BK	K21SF2540OPWB4NWB
4484	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF WE	L61ST084MOOC927N3
4485	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF DA BK	L61ST112LOIP927DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4486	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH WE	L61TK168MOTE930N3
4487	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/	K11ST1523RF927DMB
4488	LAMPTUB LED OPAL SUS 6600 NW WH.	LA1SF170MOOP840NW
4489	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL BK.	F41SF168HOOP840NB
4490	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA MA/WH	K11ST2040WF840DMW
4491	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11RD2023RW927DBW
4492	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA BR/BK.	K11SF2540OP830DRB
4493	PUZZLE G2 TRP 2500 WW MFL BK.	PU2RE325MF830NB
4494	FIL 70 OPAL D/I SUS 3900 NW WH.	F71SU120MOIO840NW
4495	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11SF1523RW930NWW
4496	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF WE	L61SE168LOIP930N3
4497	FIL45 REC 840 1950 WW TECH DALI BK.	F41RE084MOTE830DB
4498	MOODY G2 1700 WW FL TRIAC BK.	MO215FL830TB
4499	FIL 70 PRISM SUS 3900 WW GR.	F71SF170LOPR830NG
4500	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 NW MFL DALI BK	OS1DO1222MF840DB
4501	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL WH.	F41RE140MOOP840NW
4502	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL BK.	F41SF112HOOP840NB
4503	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL WH/WH	K21RD2040WF940NWW
4504	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI BS	L61ST168MOOC930D4
4505	FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 5Mx10	F2SF500LO208300
4506	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF BK	L61ST168MOOC927NB
4507	HANCE DOWN REC 4000 NW FL DALI WH.	HD1RE40FL840DBW
4508	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11TK2523RW830NBB
4509	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL MA/WH	K21RD3040WF840NMW
4510	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/BK.	K11SF2040WF940NBB
4511	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL DALI OP/MA	ST18STLOWF927DOP1
4512	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP BR/BK.	K11SF1540OP927NRB
4513	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL WH/BK.	K11ST1540WF940NWB
4514	FIL120 REC 1743 11400 WW OPAL WH.	F121RE17HOOP830NW
4515	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/BK	K11TK2023RF940DWB
4516	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL MA/BK.	K11TK2040WF927NMB
4517	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL WE	L61ST112MOIO927N3
4518	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL DALI WH.	F41RE224HOOP830DW
4519	HANCE SEMIREC 4000 WW SP BK.	HS1SR40SP830NBB
4520	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL DALI WE	L61ST168LOOP940D3
4521	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL DALI GR.	F31RE224MOOP830DG
4522	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH	K11RD2040OP9TWDMW
4523	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH	K11SQ2040OPWB4DMW
4524	FIL45 REC 1120 2800 WBT OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPRWBTDB
4525	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF WH	L61ST084LOIP927NW
4526	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL WH/WH.	K11TK2040WF940NWW
4527	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL DA BK/WH	ST18SSLOWFWB3DBW
4528	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL DALI BK.	F31SF112MOOP840DB
4529	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11SQ1540OP927DRW
4530	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W	K1SUCARG0500DW
4531	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP BR/WH.	K11ST2040OP927NRW
4532	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11RD2040WFWB3DWW
4533	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL DALI BK.	F31RE168MOOP830DB
4534	HANCE SEMIREC 3000 WW MFL WH.	HS1SR30MF830NBW
4535	IMAG G3 TRACK 3000 9NW FL BK	IM3TK30FL940NB
4536	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K21RD3040WF930DBB
4537	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA WH	L61TK112MOOC9TWDW
4538	FIL 50 G2 OPAL REC 9200 WW GR.	F52RC170HOOP830NG
4539	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW MFL DALI WH.	HD1SR10MF840DBW
4540	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL BK.	F31RE224MOOP840NB
4541	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST112LOIO940DB
4542	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH WH	L61SS168MOTE930NW
4543	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL DALI BK.	F31RE168LOOP830DB
4544	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL MA/WH	K21SF2040WF940NMW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4545	CLINIC GAS 1856 IND LO NW 2G WH.	CG11850152840NW
4546	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL GR.	F31RE140MOOP840NG
4547	IMAG G3 TRACK 3000 9NW SP WH	IM3TK30SP940NW
4548	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH.	K11ST1523RW940NWW
4549	FIL45 REC 1680 4200 TW OPAL DALI BK.	F41RE168MOOP8TWDB
4550	HANCE TRACK 220 3000 WW SP DALI BK.	HS1TK30SP830DBB
4551	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K11SQ2040OP830DMW
4552	HANCE DOWN REC 4000 WW FL DALI WH.	HD1RE40FL830DBW
4553	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW OPAL WH	L61SE112LOOP927NW
4554	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL WH	L61ST112LOIO940NW
4555	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF DALI WH	L61SE168MOOC930DW
4556	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/WH	K21RD2040WFWB4NBW
4557	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21RD2040OP830DWW
4558	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA BK/BK	K711523RF830DBB
4559	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP BR/BK.	K11SF2540OP830NRB
4560	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW COMF BS	L61TK168LOOC927N4
4561	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA WH/WH.	K11SF2540OP830DWW
4562	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOPR830DB
4563	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW GR.	F71RE200MOTA840NG
4564	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPR840DW
4565	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP DALI BK/BK	ST18STLOSP930DBB
4566	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 NW OP COMF WH	F31SFHCLOOC840NW
4567	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA WH/BK.	K11SF1540OPWB4DWB
4568	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/WH	K31SF4020OP830NRW
4569	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP OP/MA	ST18STLOSP940NOP1
4570	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP BS	L61SE112MOIO927N4
4571	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP BR/WH	K11SQ1540OPWB3NRW
4572	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21SF3040WF840DBW
4573	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OP DA BS	L61TK084LOOP927D4
4574	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW SP DA BK/WH	OS1PV05SP830DBW
4575	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP OP/BK	ST18STLOSP927NOPB
4576	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 NW OP COMF GR	F31SFHCLOOC840NG
4577	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL MA/BK	K21SF3540OP830NMB
4578	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF BS	L61SS112MOOC927N4
4579	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP BK	L61SE084LOIO927NB
4580	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11SF2523RF840NBW
4581	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW WH.	ML1780SF65830NW
4582	FIL45 SUR 1120 2600 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPR930DB
4583	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA WH/BK	K11TK2040WF940DWB
4584	PUZZLE G2 DB 2500 NW MFL BK.	PU2RE225MF840NB
4585	FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW GR.	F71RE100MOTS840NG
4586	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF GR.	F31SF084LOIC840NG
4587	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF WH	L61SE084MOIP930NW
4588	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL DALI BK.	F41RE084HOOP840DB
4589	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF DALI BK.	F31SF168LOOC830DB
4590	HANCE TRACK 48 2000 WW FL DALI WH.	HS1TL20FL830DBW
4591	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/WH	ST18SELOSP940NOPW
4592	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF112LOIO840DW
4593	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA BR/BK	K11TK2040OP927DRB
4594	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL WH.	F41SF084HOOP830NW
4595	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF BK.	F41SF140MOIP830NB
4596	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL BS	L61ST112LOOP940N4
4597	HANCE DOWN REC 1000 WW SP DALI BK.	HD1RE10SP830DBB
4598	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 300	OSCTAI300N
4599	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH WH.	F41SF112MOTE830NW
4600	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL WH/WH.	K11ST2040WF840NWW
4601	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL DA BK/BK	ST18SELOWFWB3DBB
4602	DOMO 160 SPOT G2 2500 NW MFL DALI WH.	DP225MF840DW
4603	OCULT REC 12 2400 WW MFL BK/WH.	OD1RE1222MF830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4604	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP BK/BK	ST18SSLOSPWB3NBB
4605	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL MA/WH	K11SQ1540WF930NMW
4606	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH DALI WH.	F41SF168MOIP940DB
4607	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH	K21RD2040OPWB3DWW
4608	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH	K11RD1523RW940NMW
4609	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF BK.	F41SF168MOPRWB4NB
4610	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21SF2040WF840DBW
4611	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL MA/WH	K11RD2523RF840NMW
4612	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP WH/WH	K11RD1540OP940NWW
4613	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/WH	K11ST2523RW830DMW
4614	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF BK.	F41SF084MOTE940DW
4615	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 WW OP COMF BK	F31REHCLOOC830NB
4616	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL DALI WH.	F31RE168MOOP840DW
4617	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL DALI BK.	F41SF084MOOP840DB
4618	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH.	HD1SR30MF840DBW
4619	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH.	F52RC120MOPR830DW
4620	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL WH/WH.	K11TK2040WF830NWW
4621	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF BS	L61ST084LOIP927N4
4622	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K21SF2040WFWB3DBB
4623	FIL35 SUR 1400 3800 WW D/I OPAL BK.	F31SF140LOIO830NB
4624	MOODY G2 800 NW SP DALI BK.	MO208SP840DB
4625	OCULT REC 12 2400 WW WFL DALI BK/BK.	OD1RE1222WF830DBB
4626	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF DALI BS	L61ST168LOIP940D4
4627	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL DALI WH.	F41SF084MOOP840DW
4628	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL DALI WH.	F41RE168MOOP840DW
4629	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA WH/WH	K11TK2040WF930DWW
4630	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF BK	L61SE112LOOC940NB
4631	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH WH.	F41RE140MOTE930NW
4632	FIL45 SUR 1120 4000 9WW D/I OP COMF DA W	F41SF112MOIP930DW
4633	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP MA/WH.	K11SF1540OP940NMW
4634	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA WH/WH.	K11TK2523RF830DWW
4635	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 NW DALI WH.	F71SF200HOTS840DW
4636	FIL35 TRIM 1120 2960 NW OP COMF DALI WH.	F31TR112MOOC840DW
4637	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL WH.	F31SF112MOIO830NW
4638	HANCE SUR 2000 WW SSP BK/WH.	HS1SF20SS930NBW
4639	FIL 50 G2 PRISM SUS 6000 WW GR.	F52SF120HOPR830NG
4640	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH DALI WH.	F41SF084MOTE830DW
4641	HANCE TRACK 48 500 WW SP DALI BK.	HS1TL05SP830DBB
4642	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11SF2023RW940NBB
4643	LTUB60 SUT 840 2200 TW D/I COMF DALI WE	L61ST084LOIP9TWD3
4644	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF DALI BS	L61ST084LOOC940D4
4645	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11SF2023RW927NMB
4646	FIL 70 OPAL REC 4400 WW GR.	F71RE120HOOP830NG
4647	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K11SF2023RF930DBB
4648	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA MA/BK.	K11TK2023RF840DMB
4649	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF DALI BS	L61SS112MOOC930D4
4650	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP DA OP/MA	ST18SELOSPWB4DOP1
4651	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11SF2023RF940NWW
4652	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF WH.	F41SF112MOPR830NW
4653	LTUB60 SU SF 1120 1600 TW COMF DALI WE	L61SS112LOOC9TWD3
4654	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA BK/WH	K11ST2040WF830DBW
4655	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL WH/WH	K21SF3040WF930NWW
4656	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA MA/BK	K11TK2040WFWB4DMB
4657	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF BK	L61SS168LOOC930NB
4658	OCULT TRIM 2 400 NW MFL DALI BK.	OD1TR204MF840DB
4659	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL DALI BK	L61ST168LOOP940DB
4660	FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW WH.	F71HCSFLOOP830NW
4661	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF BK	L61SE084MOOC930NB
4662	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF BK	L61ST084MOIP927NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4663	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL DALI GR.	F41SF112HOOP830DG
4664	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11TK1523RF940DWW
4665	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF DALI BS	L61ST168MOOC940D4
4666	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL OP/WH	ST18STLOMFWB4NOPW
4667	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH DALI BK.	F41RE112MOTE830DB
4668	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH.	K11SF1540OPWB4DRW
4669	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF BK.	F31SF140LOIC830NB
4670	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF196LOIO840DB
4671	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK	K11RD1523RW927NBB
4672	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF GR.	F41SF140MOPR830NG
4673	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K21RD2540WFWB4DMW
4674	HANCE TRACK 48 2000 VWW MFL WH.	HS1TL20MF827NBW
4675	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP MA/BK.	K11ST1540OPWB3NMB
4676	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL WH.	F31RE084MOOP830NW
4677	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K21RD2040WFWB3DBW
4678	FIL 70 OPAL REC 3900 WW DALI GR.	F71RE170LOOP830DG
4679	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA WH/WH	K11ST2523RF830DWW
4680	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA BR/BK.	K11TK1540OPWB3DRB
4681	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP GRH.	IM2TK20SP840NB
4682	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL BK/WH	K21SF2540WFWB4NBW
4683	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL BK/BK	K21RD3540WF840NBB
4684	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP DA OP/BK	ST18SELOSP927DOPB
4685	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL OP/BK	ST18STLOMF940NOPB
4686	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF WH	L61SS112LOOC927NW
4687	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF140MOIO840DW
4688	HANCE DOWN REC 3000 NW SP DALI BK.	HD1RE30SP840DBB
4689	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH DALI BK.	F41SF168MOPR940NW
4690	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH.	K11SF1540OP940DMW
4691	FIL 50 G2 PRISM REC 6000 NW GR.	F52RC120HOPR840NG
4692	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL DALI BS	L61SE112MOOP927D4
4693	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL BK/BK	K711523WF927NBB
4694	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF GR.	F41RECRMOPR840NG
4695	DOMO 220 G2 3000 NW DALI	DO2RD30SY840DW
4696	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF224LOIO840DG
4697	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL MA/BK.	K11ST1540WF940NMB
4698	IMAG G2 TRACK 4000 NW SP GRH.	IM2TK40SP840NB
4699	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI WE	L61ST112MOIP940D3
4700	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH WE	L61TK084MOTE940N3
4701	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF WH	L61SS168MOOC927NW
4702	FIL35 TRIM 1120 1600 NW OPAL DALI WH.	F31TR112LOOP840DW
4703	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL WH/WH	K711523WF827NWW
4704	OCULT TRIM 2 400 WW WFL DALI BK.	OD1TR204WF830DB
4705	HANCE SEMIREC 2000 NW MFL DALI WH.	HS1SR20MF840DBW
4706	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP MA/WH.	K11ST2540OP840NMW
4707	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL DALI BK	L61SS112MOOP940DB
4708	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/BK	K711523RF927DBB
4709	IMAG G2 TRACK 4000 NW WFL GRH.	IM2TK40WF840NB
4710	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP DA WH	L61SE168MOIO927DW
4711	FIL 70 TECH REC 2M 6400 NW DALI WH.	F71RE200HOTS840DW
4712	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL DA BK/MA	ST18SSLOMFWB3DB1
4713	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF168LOIC830DW
4714	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL DALI GR.	F41RE084HOOP840DG
4715	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW FL WH.	HD1SR10FL840NBW
4716	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 WW GRH.	ML1300SU30830NB
4717	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH DALI GR.	F41SF196MOTE830DG
4718	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH BK	L61SE084MOTE930NB
4719	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP BR/BK	K21SF2540OPWB4NRB
4720	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11SQ1540WFWB4DBB
4721	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH	K11RD1523RW930NWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4722	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI BK	L61SE168MOIO940DB
4723	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF WE	L61SS112MOOC930N3
4724	PUZZLE G2 IND 3500 NW MFL WH.	PU2RE135MF840NW
4725	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL DALI WH.	F41RE084HOOP830DW
4726	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL BK/WH	ST18STLOWF940NBW
4727	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA BK/WH.	K11TK2523RF830DBW
4728	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA WH/WH.	K11TK2540WF830DWW
4729	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL MA/BK	K21SF2040WF830NMB
4730	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF GR.	F41RE168MOPRWB3NG
4731	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPR840DB
4732	FIL35 TRIM 1680 2400 WW OPAL WH.	F31TR168LOOP830NW
4733	OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/WH.	OD1RE612MF830NBW
4734	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL WH.	F41SF196MOOP840NW
4735	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/BK	K11SF2023RW940DWB
4736	MOODY G2 1700 VWW FL TRIAC BK.	MO215FL927TB
4737	TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF BK	TKALODNB
4738	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW MFL WH.	HD1SR40MF840NBW
4739	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH	K11RD2040OPWB3NWW
4740	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL BK.	F31SF112MOOP840NB
4741	HANCE SUR 1000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1SF10SS930DBB
4742	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL BK.	F31SF140MOIO840NB
4743	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL WH.	F41SF196MOIO840NW
4744	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH.	F71SF200MOTA830NW
4745	FIL35 HOR CORNER REC 800 WW OP COM DA BK	F31REHCLOOC830DB
4746	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL BS	L61ST084LOIO927N4
4747	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH WH	L61TK084MOTE930NW
4748	LTUB60 SU RE 1680 4900 TW COMF DALI WE	L61SE168MOOC9TWD3
4749	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SP BK.	HD1SR20SP840NBB
4750	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL DALI WH.	F41SF140HOOP840DW
4751	FIL45 SUR 1680 3900 NW OPAL DALI WH.	F41SF168MOOP840DW
4752	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF BS	L61ST084MOIP930N4
4753	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL WE	L61SE112MOOP927N3
4754	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11TK2523RF830NMW
4755	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF BS	L61SE112LOOC927N4
4756	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH	K11ST1540OPWB3DMW
4757	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL BK.	F41SF224HOOP840NB
4758	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA WH/BK	K21SF2040OP940DWB
4759	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL BK.	F41RE168MOOP840NB
4760	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11SF2523RF830NMW
4761	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 WW OP DA GR	F31REVCELOOP830DG
4762	LTUB60 SU RE 840 3400 TW D/I COMF DA BS	L61SE084MOIP9TWD4
4763	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF BS	L61SS112MOOC930N4
4764	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL DALI WH	L61ST084MOIO930DW
4765	IMAG G3 TRACK 3000 9WW SP BK	IM3TK30SP930NB
4766	FIL35 TRIM 2240 5920 NW OPAL WH.	F31TR224MOOP840NW
4767	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW DALI WH.	F52RC120MOPR840DW
4768	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL BK	L61SS168LOOP940NB
4769	LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA WE	L61SE112LOIP9TWD3
4770	FIL35 SUR 1120 2960 9NW TECH DALI BK	F31SF112MOTE940DB
4771	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF WH.	F31RE112LOOC840NW
4772	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH WH.	F41RE196MOTE930NW
4773	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF WE	L61SS084MOOC940N3
4774	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP WE	L61SE168LOIO940N3
4775	MAUI DECO G2 SUS 800 WW SP WH.	MA2SD08SP830NW
4776	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP DA BK/MA	ST18SSLOSP927DB1
4777	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11ST2023RF840NMW
4778	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA BR/BK.	K11ST2540OP840DRB
4779	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/B	K11TK2023RW927DMB
4780	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL DALI BK.	F41SF224HOOP830DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4781	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL WH	L61ST084MOIO927NW
4782	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH WH.	F41SF168MOTE830NW
4783	FIL 70 PRISM REC 2600 WW WH.	F71RE120LOPR830NW
4784	HANCE SUR 3000 NW MFL BK.	HS1SF30MF840NBB
4785	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA BR/B	K11ST1540OP927DRB
4786	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF WH.	F41RE168MOPR940NW
4787	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF DALI BK.	F31RE168MOOC840DB
4788	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH WH.	F41SF084MOTE840NW
4789	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK.	K11SF2023RF940NBB
4790	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/BK	K21SF2040WF830DMB
4791	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF DALI WH.	F31RE084LOOC830DW
4792	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH	K21SF2040OPWB3DRW
4793	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11SF2523RF830NBB
4794	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH BK	L61SE112MOTE930NB
4795	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DALI BK.	HD1SR30MF840DBB
4796	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH GR.	F41SF196MOTE840NG
4797	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH DA WE	L61TK112MOTE940D3
4798	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA WH/B	K11ST1540WFWB3DWB
4799	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL DALI WH	L61SS112LOOP927DW
4800	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K21SF3040WF927DBB
4801	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF BK	L61SE084LOIP930NB
4802	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF GR.	F41SF084MOPR830NG
4803	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11RD1540WFWB3DWW
4804	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/BK.	K11ST2040OP9TWDRB
4805	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH DALI BK.	F41SF084MOTE840DB
4806	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW OPAL WE	L61SE168MOOP940N3
4807	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL DALI BS	L61ST168MOOP927D4
4808	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL DA OP/WH	ST18SSLOWF930DOPW
4809	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL DALI WH	L61SE112MOOP930DW
4810	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF DA BS	L61SE168LOIP930D4
4811	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF DALI WH	L61ST168LOIP940DW
4812	HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI BK.	HS1TK20FL830DBB
4813	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL MA/WH	K21SF3540OP830NMW
4814	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL DALI WH.	F41SF140MOOP830DW
4815	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST168MOIO927D3
4816	FIL35 TRIM 1120 2960 WW OP COMF DALI WH.	F31TR112MOOC830DW
4817	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW MFL DA OP/BK	ST18SELOMF9TWDOPB
4818	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL BR/WH	K31RD5040OP830NRW
4819	OCULT TRIM 2 400 NW WFL BK.	OD1TR204WF840NB
4820	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL DA BK/MA	ST18SSLOWF940DB1
4821	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH	K11RD2040OP940DWW
4822	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW WH.	F71SF100LOTS830NW
4823	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11ST2523RW840NMW
4824	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.	SUCARG0100G
4825	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11TK2523RF840NWB
4826	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11SF1523RF930DBW
4827	KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA BR/WH	K31RD2040OP9TWDRW
4828	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OP DA BS	L61TK112LOOP927D4
4829	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF DALI WE	L61SE168LOOC940D3
4830	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL BK/WH.	K11TK1540WF930NBW
4831	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OPAL WH	L61TK112LOOP927NW
4832	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA WH/BK	K21SF3040WF840DWB
4833	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K21RD3040WF927DMW
4834	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL BK/BK	ST18SSLOWF930NBB
4835	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH DALI WH.	F41SF112MOTE830DW
4836	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL BS	L61ST112LOIO940N4
4837	DOMO 220 G2 4000 WW	DO2RD40SY830NW
4838	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL BK.	F31SF224MOIO830NB
4839	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA BK/BK.	K11SF2523RF840DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4840	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF DALI BK.	K11ST2023RW830DWB
4841	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL BK.	F41RE224MOTE930NW
4842	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH WH.	K11SF1523RF940NBB
4843	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH	L61ST168LOIO940N3
4844	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH DA WE	F31RE084LOOC840DW
4845	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA MA/WH	F31RE140LOOC830NW
4846	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL WH	K11RD2523RW830NBB
4847	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL WH/WH	F31TR196LOOP840NW
4848	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/WH	F41SF112MOIP8TWDW
4849	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH	ST18STLOWFWB3NBW
4850	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH	FIREEC120HG
4851	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL DALI BK.	L61ST168LOOP927DB
4852	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL WH.	K11ST2023RF927NMB
4853	PUZZLE G2 DB 3500 NW FL BK.	F31RE168MOOC830DG
4854	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	F41SF168MOIP8TWDG
4855	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL DALI WH	L61ST112LOOC9TWD4
4856	CLINIC/HOSPITAL ACC. PULL CORD PUSH	K21RD2540WFWB4DWW
4857	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/BK	TKACXB
4858	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA WH/WH.	K11SQ2040OP9TWDMW
4859	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/BK	OD1TR204MF840NB
4860	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH WH.	F71SF100MOTA840NG
4861	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK.	F41RE140MOPR840DG
4862	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL WE	F41RE140MOTE940NW
4863	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF DALI WH.	K11ST2040OP840DWB
4864	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF WH.	AM1WM13015830NG
4865	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK	ML1480SF40830NB
4866	FIL35 TRIM 1960 2800 NW OPAL WH.	F41SF084MOPR840DW
4867	FIL45 SUR 1120 4400 TW D/I COMF DA WH.	K11SF1523RW940DMB
4868	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL BK/WH	K11SF2040WFWB3DWB
4869	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC END COVER	OD1RE1222WF840DBB
4870	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL DALI BK	HS1SF30SP830DBW
4871	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	F41RE112MOTE840NW
4872	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF DALI GR.	K11RD2040WF940NBB
4873	FIL45 SUR 1680 6600 TW D/I COMF DA GR.	F31RE196LOOP830DW
4874	LTUB60 SUT 1120 1600 TW COMF DALI BS	K11TK1540WFWB4DBB
4875	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA WH/WH	L61ST112MOIO940N4
4876	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER BK.	F71RE100LOTA830NW
4877	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH	K11ST2023RW840DBW
4878	OCULT TRIM 2 400 NW MFL BK.	K11SF1523RF930DWW
4879	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 NW GR.	OD1RE306MF840DBB
4880	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF DALI GR.	IM2TK50FL840NB
4881	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH WH.	K11SF1540WFWB4DMB
4882	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA WH/BK.	K11RD1540WF927DWW
4883	AMBIENT LED 1300MM 5200 WW GR.	F41SF168MOIP930DB
4884	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW GRH.	K11RD2040WF927DBB
4885	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF DALI WH.	L61ST168MOOC930N3
4886	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/BK	F31RE140LOOP840NB
4887	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/BK	F31SF112LOOP840DB
4888	OCULT REC 12 2400 NW WFL DALI BK/BK.	F41RE168MOPRWB4DB
4889	HANCE SUR 3000 WW SP DALI WH.	L61SE168MOOP927D3
4890	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH WH.	CLAC2PIN
4891	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL BK/BK	K11TK2523RW840NMB
4892	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL DALI WH.	L61TK112LOOC940NB
4893	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA BK/BK	L61SS084MOTE940D4
4894	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL BS	K11SF1540WF930DBB
4895	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 WW WH.	REFERENCIA
4896	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/WH	K11RD1523RF940NBW
4897	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	F31REHCLOOC830DW
4898	OCULT REC 3 600 NW MFL DALI BK/BK.	TKSUPR3000DNG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4899	IMAG G2 TRACK 5000 NW FL GRH.	IM2TK50FL840NB
4900	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA MA/BK	K11SF1540WFWB4DMB
4901	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11RD1540WF927DWW
4902	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF DALI WH.	F41SF168MOIP930DB
4903	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11RD2040WF927DBB
4904	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF WE	L61ST168MOOC930N3
4905	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL BK.	F31RE140LOOP840NB
4906	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL DALI BK.	F31SF112LOOP840DB
4907	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPRWB4DB
4908	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL DALI WE	L61SE168MOOP927D3
4909	CLINIC/HOSPITAL ACC. 2WAY IND SWITCH	CLAC2PIN
4910	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11TK2523RW840NMB
4911	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF BK	L61TK112LOOC940NB
4912	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH DA BS	L61SS084MOTE940D4
4913	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11SF1540WF930DBB
4914	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4915	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH	K11RD1523RF940NBW
4916	FIL35 HOR CORNER REC 800 WW OP COM DA WH	F31REHCLOOC830DW
4917	TRACK 220/230V SUR 3M DALI/ONOFF GR.	TKSUPR3000DNG
4918	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW FL DALI BK.	HD1SR20FL830DBB
4919	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/W	K11ST1523RW940DMW
4920	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL BK	L61ST168MOOP940NB
4921	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11ST2523RF830NMW
4922	FIL120 SUR 1743 11400 NW OPAL DALI GR.	F121SF17HOOP840DG
4923	HANCE DOWN REC 1000 WW SP WH.	HD1RE10SP830NBW
4924	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL GR.	F41RE196HOOP840NG
4925	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF BS	L61TK112LOOC940N4
4926	FIL45 REC 840 1950 9WW TECH DALI BK.	F41RE084MOTE930DB
4927	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI WH	L61ST112MOIP940DW
4928	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/W	K11ST1523RW930DMW
4929	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/BK	K11TK1540OP927DWB
4930	FIL35 SUR 1120 2960 9NW TECH BK	F31SF112MOTE940NB
4931	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI WH	L61ST168MOIP940DW
4932	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/WH.	K11SF2023RW830DMW
4933	FIL45 SUR 1120 4000 9WW D/I OP COMF BK.	F41SF112MOIP930NB
4934	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	K11TK2023RF930DWW
4935	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF GR.	F31RE140LOOC830NG
4936	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH DALI BK.	F41RE168MOTE840DB
4937	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL DALI WH	L61SS084LOOP930DW
4938	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF WH	L61SS168MOOC940NW
4939	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF DA BK.	F41SF084MOIP840DB
4940	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW COMF WH	L61TK112LOOC927NW
4941	FIL 70 OPAL SUS 2600 WW GR.	F71SF120LOOP830NG
4942	FIL 70 PRISM SUS 3900 NW GR.	F71SF170LOPR840NG
4943	HANCE SEMIREC 3000 NW FL DALI BK.	HS1SR30FL840DBB
4944	PUZZLE G2 DB 2500 WW FL WH.	PU2RE225FL830NW
4945	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF WE	L61SE168MOOC930N3
4946	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL GR.	F31SF112LOIO840NG
4947	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL DALI BK.	F31RE224MOOP840DB
4948	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL GR.	F31SF084LOIO840NG
4949	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11TK1523RW927NBB
4950	LTUB60 TRACK 220 1680 2400 TW COMF DA BK	L61TK168LOOC9TWDB
4951	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP OP/WH	ST18SELOSPWB3NOPW
4952	HANCE SUR 1000 NW SSP BK/BK.	HS1SF10SS940NBB
4953	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL DALI GR.	F41SF196HOOP830DG
4954	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL GR.	F31SF140MOOP830NG
4955	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K11RD1540WFWB4DWW
4956	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K11RD2040WF840DMW
4957	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL WE	L61ST084LOOP927N3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
4958	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL OP/WH	ST18SELOWFWB3NOPW
4959	FIL45 SUR 1120 2800 TW OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPR8TWDG
4960	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF196MOIO830DW
4961	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K21RD2540WFWB3DBW
4962	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SSP DALI WH.	HD1SR10SS930DBW
4963	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF DALI WH.	F31SF084LOOC830DW
4964	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11ST2023RF940NMB
4965	HANCE DOWN REC 1000 NW FL WH.	HD1RE10FL840NBW
4966	FIL 70 OPAL SUS 6600 WW WH.	F71SF170HOOP830NW
4967	HANCE TRACK 220 1000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1TK10SS940DBW
4968	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 NW WFL BK.	OS1DO918WF840NB
4969	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF BS	L61ST112LOIP930N4
4970	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP MA/BK.	K11SF2040OP927NMB
4971	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF BS	L61SE084MOOC930N4
4972	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11SF1523RF927DBB
4973	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL BK/BK.	K11TK2040WF940NBB
4974	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL WH/BK.	K11SF2040WF927NWB
4975	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL OP/WH	ST18SELOWF927NOPW
4976	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K11SQ2540OP840DRW
4977	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF GR.	F41RE112MOPR830NG
4978	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11ST1523RW927NBB
4979	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP BR/WH	K11RD2040OP940NRW
4980	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL DALI GR.	F41RE140MOOP830DG
4981	HANCE TRACK 48 1000 NW SP DALI BK.	HS1TL10SP840DBB
4982	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA WH/WH.	K11TK2040OP940DWW
4983	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI BK.	HD1SR40SP830DBB
4984	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K21SF2540WFWB4DBB
4985	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH DA WH	L61SS084MOTE940DW
4986	LTUB60 SUT 1120 3300 TW COMF DALI BS	L61ST112MOOC9TWD4
4987	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW MFL DALI BK.	HD1SR20MF840DBB
4988	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL WH/WH	K11RD1540WF930NWW
4989	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF084MOIO840DG
4990	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF WH	L61ST112MOIP930NW
4991	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/BK	K21SF2040OPWB3DMB
4992	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL DA BS	L61TK168MOOP940D4
4993	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL WH.	F31SF084MOOP830NW
4994	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP WE	L61SE168MOIO927N3
4995	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DALI WH	L61ST084LOOP927DW
4996	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/BK	K21SF2040OPWB4DRB
4997	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL MA/WH	K21SF3540WF840NMW
4998	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF WH	L61ST084MOIP940NW
4999	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I COMF WH	L61SE084LOIP927NW
5000	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11TK2023RF840NBW
5001	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH DALI WH.	F41SF168MOTE830DW
5002	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP MA/BK	K21SF2540OPWB4NMB
5003	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/B	K11ST1540WF930DMB
5004	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL BK/BK	K21RD2540WFWB3NBB
5005	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH	K1SUCARG1000NW
5006	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF WE	L61ST084LOIP927N3
5007	OCULT TRIM 3 600 NW MFL BK.	OD1TR306MF840NB
5008	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF WH	L61TK168LOOC940NW
5009	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH	K11RD2040OPWB4DRW
5010	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH	K11RD2523RW830NMW
5011	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF DALI BS	L61SS084LOOC940D4
5012	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL BK	L61ST084LOOP940NB
5013	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 NW OP DA BK	F31REVCELOOP840DB
5014	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL BK/WH	K11SQ2040WF930NBW
5015	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP BK/BK	ST18STLOSPWB3NBB
5016	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH WE	L61TK084MOTE930N3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5017	FINE LED G2 IP20 24V 3380 48W TW 5Mx10	F2SF500LO209TW0
5018	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 WW OPAL W	F31REVCILOOP830NW
5019	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL DALI OP/WH	ST18STLOWF930DOPW
5020	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL BK	L61SE112LOOP930NB
5021	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL DALI BK.	F31RE196LOOP830DB
5022	HANCE SUR 2000 NW MFL WH.	HS1SF20MF840NBW
5023	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF BK	L61SS084MOOC927NB
5024	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11SF2023RF940NMW
5025	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL WH/WH	K711523WF830NWW
5026	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF DA WH	F41SF196MOTE940DB
5027	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL DALI GR.	F31RE224LOOP840DG
5028	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL DALI WH.	F41SF140HOOP830DW
5029	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL BK/WH	K21SF2540WFWB3NBW
5030	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH BK	L61SE168MOTE930NB
5031	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K21RD2040WF940DMW
5032	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL DA OP/MA	ST18SELOWF930DOP1
5033	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL DALI BS	L61ST084MOOP927D4
5034	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF DALI BK	L61SE112MOOC940DB
5035	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL DA OP/WH	ST18SSLOMFWB4DOPW
5036	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL WH	L61TK168LOOP940NW
5037	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL DA WH/WH	K711523WF830DWW
5038	LTUB60 SUT 1120 4600 TW D/I COMF DALI WH	L61ST112MOIP9TWDW
5039	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH	K711523RW927NWW
5040	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/BK	K11ST2023RW840DMB
5041	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA MA/WH	K11TK2040OP927DMW
5042	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA BR/WH.	K11TK2040OP930DRW
5043	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL DALI WH	L61SS168MOOP940DW
5044	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH WE	L61TK168MOTE940N3
5045	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11TK1523RW930DBW
5046	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 WW OP DA WH	F31SFVCELOOP830DW
5047	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL DA WE	L61ST112LOOP927D3
5048	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP WH/BK	K21SF3040OP927NWB
5049	LTUB60 SU RE 840 2200 TW D/I COMF DA BS	L61SE084LOIP9TWD4
5050	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPR840DG
5051	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL MA/WH.	K11SF1540WF940NMW
5052	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH BK.	F41RE224MOTE940NB
5053	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11RD1523RW940DBW
5054	HANCE TRACK 48 2000 VWW FL WH.	HS1TL20FL827NBW
5055	ACC. DRIVER IP67 700MA 21W	DRV6721700N
5056	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K11RD2040WF830DBB
5057	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL WH/WH	K711523WF927NWW
5058	HANCE SEMIREC 1000 NW MFL DALI WH.	HS1SR10MF840DBW
5059	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL MA/WH	K11SQ2040WF930NMW
5060	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF DALI BK	L61ST084LOIP940DB
5061	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF DALI WH	F41SFCRMOPR830DW
5062	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 NW GR.	F71SF200HOTA840NG
5063	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH DA BK	L61TK112MOTE940DB
5064	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP DALI OP/BK	ST18STLOSPWB3DOPB
5065	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA WH/WH.	K11SF2040OP830DWW
5066	FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL DALI WH.	F121RE17HOOP840DW
5067	FIL 70 OPAL SUS 4400 NW DALI WH.	F71SF120HOOP840DW
5068	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP MA/WH.	K11TK2540OP840NMW
5069	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF GR.	F41RE140MOPR840NG
5070	HANCE TRACK 220 4000 NW MFL BK.	HS1TK40MF840NBB
5071	TRACK 220/230V SUR 2M DALI/ONOFF GR.	TKSUPR2000DNG
5072	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA WH/BK.	K11TK2540OP830DWB
5073	FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 WW GR.	F71SU170MOIO830NG
5074	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA MA/WH	K11RD2523RF840DMW
5075	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5076	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP MA/WH	K11RD2040OP930NMW
5077	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH.	K11SF1540OP930DRW
5078	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.	F4SUCAWI4000DW
5079	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL WE	L61ST084LOIO940N3
5080	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21SF3040OP840DWW
5081	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST084MOIO940D4
5082	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL WH/WH	K21RD2040OP830NWW
5083	MAUI G2 SUS 800 WW SP WH.	MA2SU08SP830NW
5084	PUZZLE G2 IND 3500 NW FL WH.	PU2RE135FL840NW
5085	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA BS	L61TK168LOOP930D4
5086	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF WE	L61ST168LOIP930N3
5087	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11TK2023RW840NMW
5088	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF BK	L61SE084MOOC927NB
5089	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF WE	L61ST112MOIP927N3
5090	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP WE	L61SE168LOIO930N3
5091	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF BS	L61SS084LOOC927N4
5092	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA BR/WH	K11TK2040OP927DRW
5093	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL BK/WH	ST18SELOMFWB4NBW
5094	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH DALI BK.	F41SF168MOIP930NW
5095	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH	K11ST1523RF927NBW
5096	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL BS	L61ST112MOOP930N4
5097	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL BK/BK	K11RD2023RF840NBB
5098	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL OP/WH	ST18SELOMFWB3NOPW
5099	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OP DA WE	L61TK084LOOP927D3
5100	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA BR/BK	K21SF3540OP830DRB
5101	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21SF2040OP840DMW
5102	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA WH/BK	K21SF3040WF830DWB
5103	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL DALI WH.	F31RE224LOOP830DW
5104	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OPAL BK	L61SE112MOIO940NB
5105	MUN DARK Ø180 WW WH.	MD1180SF0120830NW
5106	IMAG G2 TRACK 2800 MS FL WI BK	IM2TK30FLMSWB
5107	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I COMF DA WH.	F41SF112MOIPWBTDW
5108	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF DALI BS	L61SE084MOOC930D4
5109	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/BK	K711523RW927DBB
5110	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL DALI BS	L61SS084LOOP930D4
5111	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OPAL DALI GR.	F41SF168MOOPWBTDG
5112	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL WH.	F31RE196LOOP830NW
5113	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL DALI BK.	F31RE196MOOP840DB
5114	HANCE SUR 2000 WW FL BK.	HS1SF20FL830NBB
5115	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL DALI BK	L61SS084MOOP940DB
5116	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF BK.	F41SF168MOPRWB3NB
5117	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF BK	L61ST112MOIP940NB
5118	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP WH/BK	K21SF2040OP940NWB
5119	CONJ. SIL. MICRO SHOT G2 3 830 MFL GR.	3008543
5120	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF DALI BK	F41SFCRMOPR840DB
5121	FIL35 TRIM 840 1200 WW OP COMF WH.	F31TR084LOOC830NW
5122	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11SF2023RW830NMW
5123	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH	K11RD1523RW940NWW
5124	OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/WH.	OD1RE612WF840NBW
5125	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA WH/BK.	K11TK2023RF830DWB
5126	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL WH/BK	K21SF3040WF830NWB
5127	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11RD2040WFWB4DBW
5128	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/BK	K31SF3020OP830NRB
5129	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW FL BK.	HD1SR20FL840NBB
5130	OCULT REC 6 1200 WW MFL DALI BK/WH.	OD1RE612MF830DBW
5131	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11TK2023RF940DBB
5132	TRACK ACC LEFT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR	TKAALDNG
5133	FIL45 REC 840 1950 NW TECH GR.	F41RE084MOTE840NG
5134	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF WH	L61SS084MOOC930NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5135	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11RD2040WFWB4DBB
5136	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL WH.	F31SF224MOOP840NW
5137	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL DALI GR.	F41RE168HOOP840DG
5138	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL DALI GR.	F41RE196MOOP830DG
5139	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL DALI BS	L61SS168LOOP930D4
5140	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL DALI WH	L61ST112LOOP940DW
5141	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL WE	L61SE084LOOP927N3
5142	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW WH.	F71SF200HOTS830NW
5143	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL BS	L61SS112LOOP940N4
5144	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL DALI GR.	F41SF140MOOP830DG
5145	FIL 70 OPAL REC 3900 NW DALI GR.	F71RE170LOOP840DG
5146	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL DALI WH.	F41RE112MOOP830DW
5147	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF DALI WH	L61ST112MOOC930DW
5148	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/BK.	K11ST2040OP830DWB
5149	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW COMF DA WE	L61TK168MOOC927D3
5150	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL BK/BK	K11RD2523RF830NBB
5151	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP BR/WH.	K11ST1540OP930NRW
5152	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF DA BS	L61TK168LOOC930D4
5153	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA WH/WH.	K11TK2023RF840DWW
5154	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP BR/WH	K11RD2040OP927NRW
5155	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL DALI BK/MA	ST18STLOMF940DB1
5156	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF WH	L61ST084LOOC940NW
5157	HANCE SUR 3000 WW MFL BK.	HS1SF30MF830NBB
5158	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL DALI BK.	F41SF196MOOP840DB
5159	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL WH.	F31RE140LOOP830NW
5160	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA MA/BK.	K11SF2040OP830DMB
5161	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 NW DALI WH.	F71SF100MOTS840DW
5162	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL WH/WH.	K11SF2540WF830NWW
5163	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL BK	L61TK168MOOP930NB
5164	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000NB
5165	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP WH/WH	K21RD3040OP930NWW
5166	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/BK	K21SF2040WFWB4NWB
5167	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 WW DA GR	F71SF100LOTA830DG
5168	CONJ. RING THIN. FR. RD 1300 NW MFL WH.	3007850
5169	HANCE DOWN REC 4000 WW SP DALI WH.	HD1RE40SP830DBW
5170	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF WE	L61SE168MOIP930N3
5171	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 WW GR.	F52SF170MOPR830NG
5172	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL DALI GR.	F31RE224LOOP830DG
5173	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP MA/BK.	K11TK2040OP930NMB
5174	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW FL BK/WH.	OS1PV05FL830NBW
5175	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11ST2023RW830NMB
5176	HANCE SUR 2000 NW SSP BK/WH.	HS1SF20SS940NBW
5177	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL BK/BK	ST18SSLOMFWB3NBB
5178	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL BK/MA	ST18SELOWF930NB1
5179	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/	K11ST2023RF927DMB
5180	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW MFL DALI BK.	HD1SR20MF830DBB
5181	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL WH/BK.	K11ST2040WF940NWB
5182	FIL35 TRIM 1120 1600 WW OP COMF DALI WH.	F31TR112LOOC830DW
5183	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL BK/MA	ST18STLOMFWB3NB1
5184	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL GR.	F31SF112MOOP830NG
5185	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21RD3040OP840DMW
5186	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL MA/WH	K11RD2040WF930NMW
5187	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 WW WH.	F52SF170MOOP830NW
5188	FIL 70 OPAL SUS 6600 NW DALI WH.	F71SF170HOOP840DW
5189	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11TK1523RF930NWW
5190	HANCE SEMIREC 4000 WW SP DALI BK.	HS1SR40SP830DBB
5191	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL WH/BK	K21SF3540WF840NWB
5192	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK	K11RD1540WF927NBB
5193	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW GR.	F52RC170MOOP830NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5194	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11TK1523RF930DBW
5195	CONJ. B-SIDE LED SILICONA ANTRACITA	3003544
5196	FINE LED STRIP ACC. TRANS DIFFUSER 2M	FIDI2000TR
5197	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH DA BS	L61SE112MOTE940D4
5198	HANCE TRACK 220 4000 WW FL WH.	HS1TK40FL830NBW
5199	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11SF2040WFWB3DWW
5200	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF WE	L61SE084LOIP930N3
5201	PUZZLE G2 IND 1500 WW MFL BK.	PU2RE115MF830NB
5202	FIL45 SUR 1680 4200 TW OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPR8TWDG
5203	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH WH	L61SE084MOTE930NW
5204	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11TK2023RF927NBB
5205	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW DALI WH.	F71SF200MOTS830DW
5206	HANCE SEMIREC 2000 NW FL DALI BK.	HS1SR20FL840DBB
5207	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11ST1523RF927NWW
5208	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI WH.	HD1SR30SP830DBW
5209	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL MA/WH	K21RD2040WF927NMW
5210	FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF GR.	F31SF084MOOC840NG
5211	MOODY G2 1700 NW WFL DALI BK.	MO215WF840DB
5212	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.	SUCARG0100W
5213	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL MA/WH	K11SQ2040WFWB3NMW
5214	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA MA/BK	K21SF2540WFWB3DMB
5215	AMBIENT LED 1300MM 5200 WW WH.	AM1WM13015830NW
5216	MAUI DECO G2 SUS 1500 WW SP BK.	MA2SD15SP830NB
5217	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPR840DB
5218	HANCE SUR 1000 NW FL WH.	HS1SF10FL840NBW
5219	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF DA WE	L61SE168LOIP930D3
5220	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW MFL OP/MA	ST18STLOMFWB3NOP1
5221	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA BK/BK	K11ST2023RF840DBB
5222	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11SF1540WF940DMW
5223	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA BK/WH	K11TK1540WF940DBW
5224	KOMBIC 70 1500 IP44 9VWW OPAL WH/WH	K711544OP927NWW
5225	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF DA BK	L61SE168LOIP940DB
5226	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF WE	L61ST168MOOC940N3
5227	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH WH	L61SE168MOTE930NW
5228	HANCE SUR 1000 NW MFL BK.	HS1SF10MF840NBB
5229	HANCE TRACK 220 3000 NW SP WH.	HS1TK30SP840NBW
5230	OCULT SYS. SPOT 500 WW SP BK/WH.	OS1SP05SP830NBW
5231	TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.	TLSUXJDW
5232	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH BK	L61SS084MOTE940NB
5233	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL BS	L61ST168LOOP927N4
5234	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11TK2023RF930NBB
5235	PUZZLE G2 DB 2500 NW MFL WH.	PU2RE225MF840NW
5236	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH	K21RD2040OPWB3NWW
5237	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF WH	L61ST084LOOC927NW
5238	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL BK/WH	ST18STLOWF927NBW
5239	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL DA BS	L61ST168LOIO927D4
5240	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL WH/WH	K11RD2523RF840NWW
5241	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA BK/BK.	K11TK2023RF830DBB
5242	OCULT REC 2 400 WW WFL DALI BK/BK.	OD1RE204WF830DBB
5243	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOPR830DB
5244	OCULT TRIM 9 1800 WW MFL BK.	OD1TR918MF830NB
5245	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF WH	L61TK112MOOC930NW
5246	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF BK	L61ST168LOIP940NB
5247	HANCE SUR 1000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1SF10SS940DBB
5248	FIL45 SUR 1680 4200 TW OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPR8TWDB
5249	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP DA OP/MA	ST18SELOSP940DOP1
5250	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/WH	K11RD2523RW830DBW
5251	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL GR.	F41RE112MOOP840NG
5252	HANCE SUR 3000 WW MFL WH.	HS1SF30MF830NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5253	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH	K11SQ2040WF927NWW
5254	HANCE TRACK 220 1000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1TK10SS930DBW
5255	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL DALI BK	L61SE168LOOP940DB
5256	FIL35 HOR CORNER SUR 800 WW OP COM DA BK	F31SFHCLOOC830DB
5257	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO WE	L61SE168MOIP927N3
5258	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA MA/BK	K11TK2040WFWB3DMB
5259	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL BR/WH	K21SF3540OP830NRW
5260	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL WE	L61TK084MOOP940N3
5261	FIL45 REC 1120 2600 9WW OP COMF DALI BK.	F41RE112MOPR930DB
5262	FIL 70 PRISM SUS 2600 WW GR.	F71SF120LOPR830NG
5263	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA BK/WH.	K11SF2523RF830DBW
5264	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/	K11ST2023RF927DWW
5265	HANCE TRACK 220 4000 NW SP DALI BK.	HS1TK40SP840DBB
5266	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL DALI OP/BK	ST18STLOWF940DOPB
5267	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP DA OP/WH	ST18STLOSPWB3DOPW
5268	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL DA BK/WH	ST18SELOWF930DBW
5269	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 WW OPAL G	F31REVCELOOP830NG
5270	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL WH/BK.	K11SF2040WF830NWB
5271	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL MA/BK.	K11TK2040WF930NMB
5272	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW WFL DA BK/MA	ST18SELOWF9TWDB1
5273	HANCE DOWN REC 2000 WW SP DALI WH.	HD1RE20SP830DBW
5274	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP BR/WH.	K11TK2040OP927NRW
5275	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/WH	K11RD1540WF940NBW
5276	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH BK.	F41RE196MOTE840NB
5277	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP BK/MA	ST18SSLOSP930NB1
5278	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF DALI WH	L61SS168LOOC927DW
5279	FIL 70 PRISM REC 4400 WW WH.	F71RE120HOPR830NW
5280	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF BS	L61SS084MOOC927N4
5281	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 600	OSCTAI600N
5282	QUIET SQ OCULT 9 1800 NW MFL	QSOD10918MF840N
5283	HANCE SUR 3000 NW FL DALI WH.	HS1SF30FL840DBW
5284	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA MA/WH	K11ST2040OPWB3DMW
5285	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL GR.	F41SF112MOIO830NG
5286	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF BK.	F41SF224MOTE930DW
5287	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP DALI WH	L61SE084LOIO930DW
5288	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA BR/BK.	K11ST2040OP840DRB
5289	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN MFL DA OP/BK	ST18SSLOMFWB4DOPB
5290	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL BK/BK.	K11TK2040WF927NBB
5291	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW COMF DA WH	L61TK168MOOC927DW
5292	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11RD2023RW940DBB
5293	FIL 70 TECH REC 1M 1600 NW WH.	F71RE100LOTS840NW
5294	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF112LOIO830DB
5295	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OP DA WH	L61TK168LOOP927DW
5296	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP MA/WH	K21SF3040OP930NMW
5297	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL WH/WH	K11SQ2040OP840NWW
5298	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL BK/WH	K21SF2040WF840NBW
5299	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF DA WE	L61ST084MOIP927D3
5300	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF WE	L61SS168LOOC930N3
5301	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/WH	K11RD2523RW840DMW
5302	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL WH	L61SE168LOOP940NW
5303	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW WFL DA BK/MA	ST18SELOWF940DB1
5304	FIL35 SUR 2240 3200 NW D/I OPAL WH.	F31SF224LOIO840NW
5305	STOR 80 DECO SUT 1500 TW WFL DALI OP/WH	ST18STLOWF9TWDOPW
5306	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA WH/WH	K11RD2023RF830DWW
5307	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO DA BK	L61SE112MOIP927DB
5308	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF DALI WH.	F31SF112MOOC840DW
5309	FIL45 SUR 1960 4550 WW OPAL WH.	F41SF196MOOP830NW
5310	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL BK/BK.	K11SF2540WF830NBB
5311	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF WH	L61SS168LOOC940NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5312	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH.	K11SF2540WF840DWW
5313	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K11SQ1540WFWB4DWW
5314	PUZZLE G2 DB 3500 WW FL WH.	PU2RE235FL830NW
5315	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF DALI BK.	F31SF112MOOC830DB
5316	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL WH.	F31SF112MOOP830NW
5317	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH	K11RD1540WF927NWW
5318	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11SQ2040WFWB4DMW
5319	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPRWB4DB
5320	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL DALI GR.	F31SF140MOOP840DG
5321	HANCE SUR 3000 NW SP WH.	HS1SF30SP840NBW
5322	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL OP/MA	ST18SELOMFWB3NOP1
5323	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP MA/WH	K11RD2040OP940NMW
5324	CONJ. SIL. MICRO SHOT G2 3 840 MFL ANT.	3008554
5325	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11RD1540WF930DMW
5326	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF DALI WH	L61ST084MOOC930DW
5327	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA WH/W	K11ST2040WFWB4DWW
5328	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH.	K11SF1540WF927NWW
5329	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH	K21RD2040OPWB4DWW
5330	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL DALI WE	L61SS112MOOP930D3
5331	IMAG G2 TRACK 4000 WW MFL WH.	IM2TK40MF830NW
5332	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/WH.	K11ST2040OP830NRW
5333	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL DA WH/WH	K21RD3055OP840DWW
5334	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF BK	L61ST112MOOC940NB
5335	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL WH.	F31REHCLOOP840NW
5336	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K11RD2540OP840DRW
5337	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 NW WH.	ML1780SF65840NW
5338	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA MA/BK.	K11SF2523RF840DMB
5339	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/BK	K11RD2023RW830DBB
5340	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.	ML1300SU30840NB
5341	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL DALI WE	L61SS084MOOP930D3
5342	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP MA/BK.	K11SF2040OP940NMB
5343	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL BK/BK	ST18SSLOWFWB3NBB
5344	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF BS	L61TK084MOOC930N4
5345	HANCE TRACK 220 4000 NW MFL DALI BK.	HS1TK40MF840DBB
5346	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/BK	K21SF3040OP9TWDMB
5347	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL BK/WH	ST18STLOWFWB4NBW
5348	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.	SUCARG1000W
5349	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI WE	L61ST112MOOP940D3
5350	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP DA OP/MA	ST18SELOSPWB3DOP1
5351	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF WH	L61SS084MOOC927NW
5352	FIL35 SUR 2240 8920 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF224MOIO830DG
5353	HANCE TRACK 220 1000 WW FL BK.	HS1TK10FL830NBB
5354	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF GR.	F31SF140LOIC840NG
5355	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP BR/BK.	K11TK2040OP930NRB
5356	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP BR/WH	K21RD3040OP927NRW
5357	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL WH	L61SE084MOOP927NW
5358	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL DALI BK.	F31SF112MOOP830DB
5359	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WF830DBW
5360	OCULT REC 12 2400 WW WFL BK/WH.	OD1RE1222WF830NBW
5361	HANCE TRACK 220 1000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1TK10SS940DBB
5362	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.	TKATRODNG
5363	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/W	K11ST1523RF940DMW
5364	FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL BK.	F41RE196MOOP830NB
5365	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF DALI GR.	F41RE084MOPR840DG
5366	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I OPAL WH.	F31SF084MOIO830NW
5367	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WF930DBB
5368	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11TK1523RW930NWW
5369	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF BK.	F41RECRMOPR840NB
5370	MOODY G2 SUS 2000 WW FL BK/WH.	MO2SU20FL830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5371	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF GR.	F31SF140MOOC840NG
5372	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW WFL DALI OP/BK	ST18STLOWF927DOPB
5373	LTUB60 SU SF 1120 1600 TW COMF DALI WH	L61SS112LOOC9TWDW
5374	HANCE SUR 2000 NW SP BK.	HS1SF20SP840NBB
5375	OCULT TRIM 12 2400 WW MFL BK.	OD1TR1222MF830NB
5376	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL DALI GR.	F31RE112LOOP830DG
5377	FIL45 REC 840 1950 WW TECH GR.	F41RE084MOTE830NG
5378	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH.	K11SF2040WF927NMW
5379	STORMBELL 80 SUT 1500 TW SP DALI BK/WH	ST18STLOSP9TWDBW
5380	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH BK	L61ST084MOTE940NB
5381	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP DA BK/WH	ST18SELOSPWB4DBW
5382	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL MA/WH.	K11SQ2040OP830NMW
5383	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL WE	L61SS168LOOP927N3
5384	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL MA/WH	K21SF2040OP840NMW
5385	FIL35 SUR 1960 7780 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF196MOIO830DG
5386	LTUB60 SU RE 1680 2400 TW COMF DALI BS	L61SE168LOOC9TWD4
5387	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF BK.	F31SF168LOOC840NB
5388	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11ST1523RW930NBB
5389	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP BR/BK	K21SF2540OPWB3NRB
5390	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA WH/WH	K11TK2040WFWB3DWW
5391	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL DALI WH.	F41SF168HOOP840DW
5392	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL DALI BK.	F31SF168LOOP830DB
5393	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL WH	L61SS084LOOP930NW
5394	FIL35 HORIZ CORNER TRIM 800 NW OPA DA WH	F31TRHCLOOP840DW
5395	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH	K11RD1540OPWB4DMW
5396	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK.	K11SF2040WF927NBB
5397	LTUB60 SU SF 1680 2400 TW COMF DALI WH	L61SS168LOOC9TWDW
5398	FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF224LOIO830DW
5399	FIL120 SUR 1162 7600 WW OPAL DALI GR.	F121SF12HOOP830DG
5400	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL DALI GR.	F41SF224HOOP830DG
5401	FIL45 SUR 1680 4200 TW OPAL DALI WH.	F41SF168MOOP8TWDW
5402	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA MA/BK	K21SF3040WF830DMB
5403	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WFWB3DMW
5404	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA WH/W	K11ST1540WF940DWW
5405	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL MA/WH.	K11SF1540WFWB3NMW
5406	FIL35 HOR CORNER SUR 800 NW OP COM DA WH	F31SFHCLOOC840DW
5407	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF WE	L61ST112LOIP940N3
5408	HANCE TRACK 48 1000 NW FL WH.	HS1TL10FL840NBW
5409	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL BK.	F41SF224HOOP830NB
5410	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL BK.	F31SF112LOIO840NB
5411	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH DALI WH.	F41RE168MOTE940DW
5412	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL DALI BK/BK	ST18STLOMF930DBB
5413	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 WW OPAL DA MA/WH	K21RD3555OP830DMW
5414	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP OP/MA	ST18SELOSP930NOP1
5415	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL BK/MA	ST18STLOMF927NB1
5416	TRACK 48V DALI 1M BK.	TLSUPR1000DB
5417	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 WW OPAL BR/WH	K31SQ4040OP830NRW
5418	HANCE TRACK 220 4000 WW MFL DALI WH.	HS1TK40MF830DBW
5419	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF DALI WE	L61SS084MOOC930D3
5420	DOMO 160 SPOT G2 3500 NW MFL WH.	DP235MF840NW
5421	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 NW OPAL DA WH/WH	K21RD2055OP840DWW
5422	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI BS	L61ST112MOIP940D4
5423	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH	K11RD2540WF830DWW
5424	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL WH	L61ST168MOIO927NW
5425	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 WW OPAL G	F31SFVCELOOP830NG
5426	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL GRH.	IM2TK30MF840NB
5427	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP DA BK/BK	ST18SELOSP930DBB
5428	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW WFL BK/BK	ST18SELOWF940NBB
5429	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL DALI BK.	F31RE224LOOP830DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5430	HANCE TRACK 220 3000 NW SP BK.	HS1TK30SP840NBB
5431	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/WH.	K11SF2040WFWB4NBW
5432	AMBIENT LED 700MM 2600 WW WH.	AM1WM07015830NW
5433	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA WH/BK	K11ST1540OPWB4DWB
5434	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11TK2023RF940NMB
5435	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA BR/BK.	K11SF2040OP9TWDRB
5436	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF BS	L61ST168MOIP930N4
5437	HANCE TRACK 220 1000 NW SSP BK/BK.	HS1TK10SS940NBB
5438	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF DA WH	F41SF168MOIP840DW
5439	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF BS	L61ST112LOIP940N4
5440	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF BS	L61ST084LOIP940N4
5441	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL WH/WH.	K11ST2040WF940NWW
5442	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP BR/WH.	K11TK2540OP840NRW
5443	OCULT SYS. SPOT 500 NW FL BK/WH.	OS1SP05FL840NBW
5444	OCULT SYS. SPOT 500 WW MFL DALI BK/BK.	OS1SP05MF830DBB
5445	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF DALI BK	L61ST112MOOC930DB
5446	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP WE	L61SE112MOIO927N3
5447	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA WH/WH.	K11TK1540OP940DWW
5448	LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 WW WH.	LA1SF120LOOP830NW
5449	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP DA BK/MA	ST18SSLOSP930DB1
5450	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF BK.	F41SF140MOIP940DW
5451	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11SF2040OP927DRW
5452	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP DALI BS	L61SE168LOIO940D4
5453	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11ST2023RF927NMW
5454	HANCE TRACK 48 2000 VWW SP DALI WH.	HS1TL20SP827DBW
5455	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF DALI GR.	F31RE112LOOC840DG
5456	HANCE TRACK 220 2000 WW FL WH.	HS1TK20FL830NBW
5457	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP WH/BK.	K11SF2040OP840NWB
5458	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL WH	L61SE112LOOP930NW
5459	FIL45 REC 1680 4200 WBT OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPRWBTDG
5460	HANCE TRACK 48 1000 NW SSP WH.	HS1TL10SS840NBW
5461	CLINIC/HOSPITAL ACC. 1P DB SWITCH	CLAC1PDB
5462	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL DALI WH.	F31RE224MOOP840DW
5463	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11TK2023RF840NMW
5464	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL DA MA/B	K21SF3040WF927DMB
5465	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL BK.	F31SF224MOIO840NB
5466	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH.	K11SF2040WF9TWDBW
5467	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL GR.	F31SF224LOOP830NG
5468	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW MFL WH.	HD1SR20MF830NBW
5469	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH	K21SF2040WFWB4NWW
5470	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW OPAL BK	L61TK084MOOP927NB
5471	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP DA OP/WH	ST18SELOSP940DOPW
5472	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL DA OP/WH	ST18SELOWFWB4DOPW
5473	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL BK.	F41RE084HOOP830NB
5474	MODULO COB 1203 G7 L9 830	0931550
5475	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF DALI WH	L61SS112MOOC940DW
5476	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL DA OP/MA	ST18SSLOMF930DOP1
5477	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/B	K11ST1540WF930DWB
5478	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO WH	L61SE084MOIP927NW
5479	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/BK	K11TK1523RF940DMB
5480	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 NW WFL BK.	OS1DO612WF840NB
5481	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL BK/BK	ST18SELOWFWB4NBB
5482	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP DALI WE	L61SE084LOIO940D3
5483	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL MA/BK.	K11ST2523RW840NMB
5484	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPR830DB
5485	FIL45 SUR 1120 4400 TW D/I OPAL DA WH.	F41SF112MOIO8TWDW
5486	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL BK	L61ST112LOOP927NB
5487	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF168MOIC830DG
5488	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL DALI WH.	F31RE112LOOP840DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5489	FIL 70 OPAL D/I SUS 3900 WW WH.	F71SU120MOIO830NW
5490	HANCE SEMIREC 4000 NW FL DALI BK.	HS1SR40FL840DBB
5491	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP WH/BK.	K11SF2040OPWB3NWB
5492	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW SP DA BK/BK	ST18SELOSP9TWDBB
5493	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW COMF BK	L61TK168LOOC927NB
5494	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBW OP MA/WH	K11RD1555OPWB3NMW
5495	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP BR/WH.	K11TK1540OP930NRW
5496	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF DALI BK	L61SS168LOOC940DB
5497	PUZZLE G2 IND 2500 NW MFL BK.	PU2RE125MF840NB
5498	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OPAL BS	L61SE112MOIO940N4
5499	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL DA BK	L61TK084MOOP930DB
5500	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 WW WFL DALI BK.	OS1DO612WF830DB
5501	HANCE DOWN REC 4000 WW FL BK.	HD1RE40FL830NBB
5502	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI BK.	HD1SR20SP830DBB
5503	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11TK1523RF930DMW
5504	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL BK/WH.	K11TK2540WF840NBW
5505	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP BR/BK.	K11TK1540OPWB3NRB
5506	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH GR.	F41SF168MOTE840NG
5507	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL BK	L61ST168LOIO927NB
5508	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OPAL WE	L61SE168MOIO930N3
5509	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP WH/WH	K11SQ2040OPWB3NWW
5510	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL BK/BK	K21SF3040WF940NBB
5511	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL DA BK/WH	ST18SELOWFWB4DBW
5512	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW WH.	F52RC120MOPR840NW
5513	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL BK/BK	K21RD3040WF830NBB
5514	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL DALI WH	L61SE084LOOP940DW
5515	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL DALI WE	L61SS168LOOP927D3
5516	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF DA WH	F41SF168MOIP830DW
5517	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF BK	L61SS112LOOC940NB
5518	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/BK.	K11ST2040WF930NMB
5519	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K21SF2040WFWB4DBW
5520	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH BK.	F41RE224MOTE830NB
5521	OCULT REC 3 600 WW MFL BK/BK.	OD1RE306MF830NBB
5522	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL DALI BK.	F31SF140MOOP830DB
5523	DOMO 220 G2 4000 NW	DO2RD40SY840NW
5524	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 NW WFL DALI BK.	OS1DO918WF840DB
5525	OCULT SYS. SPOT 500 NW SP BK/WH.	OS1SP05SP840NBW
5526	FIL 70 TECH REC 1M 3200 WW DALI GR.	F71RE100MOTS830DG
5527	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP WH/WH	K21SF3040OP930NWW
5528	MOODY G2 SUS 2000 VWW FL BK/WH.	MO2SU20FL827NBW
5529	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF BS	L61SS084LOOC940N4
5530	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF DA WH.	F41SF084MOIP830DW
5531	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH.	K11SF2523RW830DWW
5532	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/BK	K21SF2040OPWB3DWB
5533	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP MA/WH.	K11TK2040OP930NMW
5534	FIL 50 G2 OPAL REC 9200 NW GR.	F52RC170HOOP840NG
5535	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/BK.	K11SF2040WF840DMB
5536	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL WE	L61SE084LOOP940N3
5537	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF WH.	F31RE140MOOC830NW
5538	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF DALI WH.	F41RE140MOPR930DW
5539	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW FL BK.	HD1SR40FL830NBB
5540	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL DA B	F31SFHCLOOP840DB
5541	FIL 70 OPAL SUS 3900 NW WH.	F71SF170LOOP840NW
5542	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPRWB3DG
5543	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL BK/BK	K21SF2040WF927NBB
5544	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL DALI WH	L61ST168LOOP940DW
5545	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF WH.	F31SF112LOOC840NW
5546	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL BK.	F31SF196LOIO840NB
5547	HANCE SEMIREC 3000 NW FL WH.	HS1SR30FL840NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5548	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL DALI WE	L61SE112MOOP927D3
5549	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I COMF WE	L61SE084LOIP927N3
5550	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF WH.	F41SF140MOIP840NW
5551	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA WH/BK.	K11TK2040OP830DWB
5552	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF DALI BS	L61SE084LOOC940D4
5553	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K21RD3040WF927DBW
5554	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF168LOIC840DG
5555	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH BK.	F41RE112MOTE940NB
5556	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP WH/WH	K11RD2040OP940NWW
5557	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL WH/WH	K11SQ2040OP830NWW
5558	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH DA WH	L61SE168MOTE940DW
5559	FIL45 SUR 840 1950 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF224MOTE940NW
5560	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH	K11SQ1540OP940DWW
5561	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH BS	L61SE168MOTE940N4
5562	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/BK	K11ST2023RW830DBB
5563	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH.	K11SF2040OP940DRW
5564	TRACK ACC EXT 90° CORNER DALI/ONOFF GR	TKALODNG
5565	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 WW WH.	F52SF120MOPR830NW
5566	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OPAL WE	L61SE112MOIO940N3
5567	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/BK.	K11SF2040WF840DWB
5568	LTUB60 SUT 840 3400 TW D/I COMF DALI WH	L61ST084MOIP9TWDW
5569	HANCE SUR 1000 NW FL DALI WH.	HS1SF10FL840DBW
5570	LTUB60 SUT 1120 4600 TW D/I COMF DALI WE	L61ST112MOIP9TWD3
5571	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K21RD2040WF940DBW
5572	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL BK	L61ST084LOOP930NB
5573	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL WH.	F41RE112HOOP830NW
5574	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SP BK/BK.	OS1SP10SP830NBB
5575	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL DALI WH.	F31SF084LOOP840DW
5576	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL BK/MA	ST18SELOWF927NB1
5577	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH DALI BK.	F41RE196MOTE930DB
5578	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP WH/BK.	K11SF2540OP830NWB
5579	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/BK	K11RD2040WFWB3NBB
5580	HANCE TRACK 48 1000 NW SSP BK.	HS1TL10SS840NBB
5581	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL OP/BK	ST18SELOWF930NOPB
5582	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP BK/WH	ST18STLOSPWB3NBW
5583	HANCE TRACK 220 1000 NW FL DALI WH.	HS1TK10FL840DBW
5584	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP DALI BK/WH.	OS1SP10SS840DBW
5585	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL MA/BK	K21SF3040WF840NMB
5586	HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP WH.	HS1TL20SS827NBW
5587	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF WH.	F31RE140MOOC840NW
5588	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11ST1523RF930NBB
5589	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL WH/WH.	K11ST1540WF930NWW
5590	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL BS	L61ST168MOIO940N4
5591	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL BK/BK	K21SF2040WF940NBB
5592	LTUB60 SUT 1120 4600 TW D/I COMF DALI BK	L61ST112MOIP9TWDB
5593	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH	K11RD2040OP930DMW
5594	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL WH	L61TK084MOOP930NW
5595	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11ST1523RW940NBW
5596	LTUB60 SU RE 1680 4900 TW COMF DALI BK	L61SE168MOOC9TWDB
5597	HANCE SUR 3000 WW MFL DALI BK.	HS1SF30MF830DBB
5598	HANCE TRACK 220 1000 WW FL DALI WH.	HS1TK10FL830DBW
5599	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL GR.	F31RE168MOOP840NG
5600	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 WW OPAL WH/WH	K21RD3555OP830NWW
5601	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL WH/WH	K11SQ1540WF940NWW
5602	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF BS	L61SE112MOOC927N4
5603	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF DA BS	L61SE084MOIP930D4
5604	IMAG G2 TRACK 3000 NW WFL GRH.	IM2TK30WF840NB
5605	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF DALI WH	L61SE084LOOC940DW
5606	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11SF2023RW930NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5607	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OPAL WH	L61TK084LOOP927NW
5608	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11RD1523RW927DBW
5609	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL BK/WH	ST18STLOMF940NBW
5610	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF WH	L61ST168LOOC930NW
5611	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL BK/WH	ST18STLOMFWB3NBW
5612	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL BK	L61SE112MOOP927NB
5613	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL WH/WH	K21SF3040WF840NWW
5614	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL BK/WH.	K11ST2540WF830NBW
5615	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I CO DA WH	L61SE168LOIP927DW
5616	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/B	K11ST1523RF930DMB
5617	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH.	K11TK1523RW940NWW
5618	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP WH/BK.	K11TK1540OP927NWB
5619	LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI BS	L61SE084MOOC9TWD4
5620	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF DALI GR.	F31SF140LOIC840DG
5621	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL DALI BK.	HD1SR30MF830DBB
5622	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL GR.	F31SF112LOOP830NG
5623	FIL35 TRIM 1120 1600 WW OP COMF WH.	F31TR112LOOC830NW
5624	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11SQ1540WFWB3DMW
5625	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF DALI BS	L61ST168MOIP930D4
5626	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF WE	L61SS168LOOC927N3
5627	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL WH/WH.	K11ST1540WF940NWW
5628	OCULT REC 9 1800 NW WFL DALI BK/BK.	OD1RE918WF840DBB
5629	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL BK/WH	ST18SELOMF930NBW
5630	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL BK.	F31SF224MOOP830NB
5631	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP MA/BK	K21SF2040OPWB4NMB
5632	HANCE TRACK 220 4000 NW SP DALI WH.	HS1TK40SP840DBW
5633	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL WH/BK.	K11SF2540WF830NWB
5634	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF DALI BK.	F31SF140LOOC840DB
5635	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH	K21RD2040OPWB3DRW
5636	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL BS	L61ST168MOIO930N4
5637	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/BK	K11SF2040WF940DWB
5638	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL WH.	F31RE224LOOP840NW
5639	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA WH/W	K11ST2040WF940DWW
5640	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP	ELWRST
5641	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP WH/BK.	K11ST2540OP840NWB
5642	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW OPAL DA BK	L61TK084MOOP927DB
5643	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL BK/BK	ST18STLOWF940NBB
5644	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL BK/BK	K711523RW827NBB
5645	OCULT REC 3 600 NW WFL BK/BK	OD1RE306WF840NBB
5646	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF BS	L61SE112MOIP940N4
5647	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH DALI GR.	F41SF168MOTE840DG
5648	QUIET SQ OCULT 6 1200 NW MFL	QSOD10612MF840N
5649	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH DALI WH.	F41RE112MOTE940DW
5650	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP MA/WH.	K11TK2040OP927NMW
5651	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL DA BK/BK	ST18SSLOWF940DBB
5652	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF BK.	F31SF168LOOC830NB
5653	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF BK	L61ST168MOOC940NB
5654	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA WH/B	K11ST2040WF930DWB
5655	LTUB60 SU SF 840 1200 TW COMF DALI BK	L61SS084LOOC9TWDB
5656	HANCE TRACK 48 500 NW MFL DALI BK.	HS1TL05MF840DBB
5657	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11SF2523RW830NMW
5658	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP WH	L61SE112LOIO940NW
5659	FIL 70 PRISM SUS 3900 NW WH.	F71SF170LOPR840NW
5660	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL DALI WH.	F31RE168MOOP830DW
5661	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SP BK/WH.	OS1SP10SP840NBW
5662	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF WH.	F41SF140MOIP830NW
5663	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA WH	F71RE200MOTA830DW
5664	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL WE	L61ST168MOOP927N3
5665	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF BK.	F41SF112MOPRWB3NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5666	PLAT G3 600X600 3600 NW OPAL IP40 WH	PL306035OP4040NW
5667	FIL35 VERT EX CORNER SUR 800 WW OP DA GR	F31SFVCELOOP830DG
5668	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH.	K11SF2040WF927NBW
5669	OCULT SYS. SPOT 500 WW FL BK/BK.	OS1SP05FL830NBB
5670	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF DA BS	L61ST112LOOC930D4
5671	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL BK	L61SE168LOOP940NB
5672	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL DALI GR.	F31SF224LOOP830DG
5673	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL WH.	F31SF140MOOP840NW
5674	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI WH.	HD1SR40SP840DBW
5675	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF GR.	F41SF112MOIP830NG
5676	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH	K11RD2023RF930NWW
5677	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST084MOIO940DW
5678	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW COMF WE	L61TK168LOOC927N3
5679	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 WW DA WH	F71SF100MOTA830DW
5680	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL BR/WH	K21RD2040OP830NRW
5681	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL DA OP/BK	ST18SSLOMFWB3DOPB
5682	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA MA/WH.	K11SF2040OP830DMW
5683	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP WH	L61SE168MOIO927NW
5684	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP DA BK/BK	ST18SELOSP940DBB
5685	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.	F4SUCAWI1000DW
5686	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP BS	L61SE084MOIO927N4
5687	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF DALI BK.	F31SF168MOOC840DB
5688	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK.	K11SF1523RF930NMB
5689	LTUB60 SU RE 1120 1600 TW COMF DALI WE	L61SE112LOOC9TWD3
5690	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH.	K11SF2040OP930DWW
5691	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL DA BK	L61TK168LOOP940DB
5692	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA BK/B	K11ST2040WF940DBB
5693	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11SQ1540WF930DMW
5694	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11SF2023RW927NWB
5695	QUIET RD KOMBIC 150 3000 WW WFL DA	QRK2130WF830D
5696	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL DA OP/MA	ST18SELOMFWB4DOP1
5697	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF084MOIC830DW
5698	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF084MOIO830DB
5699	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF BS	L61SS112MOOC940N4
5700	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/BK.	K11SF2040WF830DMB
5701	HANCE SEMIREC 2000 NW SSP BK/WH.	HS1SR20SS940NBW
5702	OCULT SYS. DOWN. 3 600 WW MFL DALI BK.	OS1DO306MF830DB
5703	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/W	K11TK2040WF927DWW
5704	IMAG G3 TRACK 3000 9NW SP BK	IM3TK30SP940NB
5705	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11RD1540WF927DBB
5706	FIL 70 OPAL SUS 4400 WW DALI GR.	F71SF120HOOP830DG
5707	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW OPAL WE	L61TK168MOOP927N3
5708	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP DALI BS	L61SE168LOIO930D4
5709	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK	K11RD1523RW940NBB
5710	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL MA/BK.	K11SF2040WF840NMB
5711	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH DA WE	L61SS112MOTE940D3
5712	FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL DALI GR.	F31SF112MOOP830DG
5713	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/BK.	K11SF1540OPWB3NMB
5714	FIL35 REC 1680 4400 9WW TECH DALI BK	F31RE168MOTE930DB
5715	STORMBELL DECO 5000 NW WFL BK.	ST117050WF840NOB
5716	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL BK.	F41RE112HOOP840NB
5717	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL BK/WH	K11SQ1540WFWB3NBW
5718	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP BR/WH.	K11ST2040OP940NRW
5719	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW MFL BK.	HD1SR30MF840NBB
5720	HANCE TRACK 48 2000 VWW SP WH.	HS1TL20SP827NBW
5721	HANCE SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH.	HS1SR30MF840DBW
5722	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL OP/WH	ST18SSLOMFWB3NOPW
5723	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH DALI BK.	F41SF168MOTE830DB
5724	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/W	K11TK1540WF927DBW

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5725	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW DA MA/WH	K31RD3040OP840DMW
5726	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 WW OP COMF GR	F31REHCLOOC830NG
5727	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11SF1523RW940NWB
5728	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL BS	L61SS112MOOP927N4
5729	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL WH/WH.	K11SF2540WF840NWW
5730	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/WH.	K11TK2023RW927NMW
5731	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP BR/WH.	K11ST1540OP940NRW
5732	MOODY G2 SUS 2000 WW MFL BK/BK.	MO2SU20MF830NBB
5733	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF BK	L61ST084LOIP927NB
5734	LTUB60 SU RE 840 3000K D/I COMF WE	3010693
5735	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL OP/BK	ST18SSLOMF940NOPB
5736	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 WW OPAL MA/WH.	K21RD3055OP830NMW
5737	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH	K21SF3040OP9TWDWW
5738	HANCE SUR 3000 WW MFL DALI WH.	HS1SF30MF830DBW
5739	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP BR/WH.	K11SF1540OP927NRW
5740	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA BK/WH.	K11TK2040WF840DBW
5741	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP BR/WH.	K11ST2040OP930NRW
5742	FIL35 TRIM 1680 2400 NW OPAL DALI WH.	F31TR168LOOP840DW
5743	HANCE SEMIREC 4000 WW SP DALI WH.	HS1SR40SP830DBW
5744	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL GR.	F31RE224MOOP830NG
5745	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF BS	L61SE168MOOC930N4
5746	TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.	TLSUXJDB
5747	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL GRH.	IM2TK20MF830NB
5748	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH DALI GR.	F41SF196MOTE840DG
5749	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K21RD3040WF930DWW
5750	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL BK/WH	K11RD2523RF830NBW
5751	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH	K11SQ2040OPWB3NRW
5752	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K21RD2540WFWB3DWW
5753	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP WH/WH	K21SF2040OPWB3NWW
5754	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL BK/WH	K21SF3040WF927NBW
5755	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11SF2023RF840NBB
5756	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 NW GRH.	ML1780SF65840NB
5757	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER GR.	TKACSG
5758	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO DA WE	L61SE168MOIP927D3
5759	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K21RD2040WF940DBB
5760	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF BK	L61ST084LOOC940NB
5761	STOR 80 DECO SUT 1500 NW MFL OP/MA	ST18STLOMF940NOP1
5762	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH WH.	F41SF196MOTE840NW
5763	HANCE SUR 4000 WW SP BK.	HS1SF40SP830NBB
5764	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL DALI BK	L61SE112MOOP930DB
5765	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL DALI BK.	F41SF140MOOP840DB
5766	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP WH/WH.	K11ST2540OP840NWW
5767	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF224MOTE940DB
5768	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL GR.	F31RE084MOOP840NG
5769	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K11SF1540WFWB3DBW
5770	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/BK	K21SF3040WF9TWDWB
5771	LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI BK	L61ST168MOOC9TWDB
5772	FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OPAL GR.	F31SF224LOIO830NG
5773	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL BK/WH	K21SF3540WF840NBW
5774	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA BR/WH.	K11TK1540OP930DRW
5775	HANCE SUR 1000 WW SP DALI WH.	HS1SF10SP830DBW
5776	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL WH	L61SE112MOOP940NW
5777	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP BK/WH	ST18SELOSPWB4NBW
5778	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL BS	L61SS168MOOP930N4
5779	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF WH	L61SE168LOOC930NW
5780	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1400	OSCTAI1400N
5781	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11SF1523RW930DBW
5782	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL BK.	F31SF168MOIO840NB
5783	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI GR.	F52RC170MOPR830DG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5784	PUZZLE G2 TRP 3500 NW FL BK.	PU2RE335FL840NB
5785	KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL DA WH/WH	K711544OP827DWW
5786	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL DA W	F31REHCLOOP830DW
5787	LTUB60 SUT 1120 3300 TW COMF DALI WE	L61ST112MOOC9TWD3
5788	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF DALI BK	L61ST084LOIP930DB
5789	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL DALI GR.	F41SF140HOOP840DG
5790	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/BK.	K11ST2040WF830NWB
5791	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL MA/BK.	K11SF2040WF927NMB
5792	HANCE DOWN REC 4000 NW FL DALI BK.	HD1RE40FL840DBB
5793	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL WH/WH	K21SF3040OP840NWW
5794	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW DALI GR.	F52RC170MOOP840DG
5795	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL DA WE	L61TK084LOOP940D3
5796	HANCE TRACK 48 1000 VWW SP BK.	HS1TL10SP827NBB
5797	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/WH	K31SF4020OP840NRW
5798	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH DA BK	L61SS112MOTE940DB
5799	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL BK/WH.	K11SF2540WF830NBW
5800	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 NW GR.	F52SF120MOOP840NG
5801	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF BK	L61ST112MOIP927NB
5802	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11ST1523RW930NBW
5803	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL BK.	F31SF224LOOP830NB
5804	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL MA/BK	K21SF3540OP840NMB
5805	LTUB60 SU RE 1120 3300 TW COMF DALI BS	L61SE112MOOC9TWD4
5806	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL GR.	F31RE084MOOP830NG
5807	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/B	K11ST2023RF940DWB
5808	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI BK	L61ST112MOIP930DB
5809	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.	TKATRODNW
5810	FIL45 SUR 840 1950 9WW TECH DALI BK.	F41SF084MOTE930DB
5811	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW DALI GR.	F52RC120MOPR840DG
5812	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL WH/BK.	K11ST2540WF840NWB
5813	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF DALI BS	L61SE112MOOC940D4
5814	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL DA BK/MA	ST18SSLOMF940DB1
5815	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP DA BK/MA	ST18SSLOSPWB3DB1
5816	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 300	OSCTAI300D
5817	AMBIENT LED 700MM 2600 WW GR.	AM1WM07015830NG
5818	HANCE DOWN REC 2000 NW MFL BK.	HD1RE20MF840NBB
5819	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/BK.	K11SF1540OP940DWB
5820	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER	FIREEC061HG
5821	FIL45 SUR 1120 2800 TW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPR8TWDW
5822	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI BK	L61SE112LOIO940DB
5823	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF DA BK	L61TK168LOOC940DB
5824	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL GR.	F41SF140MOIO830NG
5825	KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 NW OPAL DA BR/W	K31SQ3040OP840DRW
5826	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA WH/WH.	K11TK2540WF840DWW
5827	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW SP DA OP/BK	ST18SSLOSP9TWDOPB
5828	MOODY G2 SUS 2000 NW FL BK/WH.	MO2SU20FL840NBW
5829	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA MA/WH	K11TK2040WF930DMW
5830	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF DALI BK	L61SS084MOOC940DB
5831	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL WH/WH	K21RD2540WFWB3NWW
5832	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF DALI WE	L61SE168LOOC930D3
5833	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH BK.	F41SF140MOIP930DW
5834	STOR 80 DECO SU SF 1500 TW MFL DA OP/WH	ST18SSLOMF9TWDOPW
5835	ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.	SUCAEMDEG
5836	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL BK/BK.	K11ST2040WFWB4NBB
5837	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11TK2023RF927NWB
5838	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF BK.	F31RE112MOOC840NB
5839	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP DA BK/BK	ST18SELOSPWB3DBB
5840	DOMO 160 SPOT G2 3500 NW MFL DALI WH.	DP235MF840DW
5841	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK.	K11TK1523RF940NBB
5842	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL OP/BK	ST18SSLOWF940NOPB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5843	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL BK/WH	K21RD3040WF927NBW
5844	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11SF2523RF840NMW
5845	FIL35 REC 1120 2960 9WW TECH DALI BK	F31RE112MOTE930DB
5846	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OPAL DALI BK.	F41SF168MOOPWBTDB
5847	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/	K11ST2040WF927DWW
5848	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL DALI BS	L61SE112MOOP940D4
5849	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL WH	L61ST112LOOP940NW
5850	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND LO NW 3G WH.	CG118530153840NW
5851	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF140LOIC830DB
5852	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WF940DBW
5853	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL DA BK/MA	ST18SELOWF930DB1
5854	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL DALI BS	L61ST168MOIO940D4
5855	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA WH/BK	K11ST1540OP940DWB
5856	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL DALI GR.	F31RE112MOOP840DG
5857	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL BK/BK.	K11ST2040WF930NBB
5858	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP BK/MA	ST18SSLOSP927NB1
5859	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 NW OPAL DA MA/WH	K21RD3555OP840DMW
5860	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21RD3040OP830DWW
5861	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K11RD2040OP840DRW
5862	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA MA/BK	K11ST2523RW830DMB
5863	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/B	K11ST2023RW940DBB
5864	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH DALI BK.	F41SF168MOIP940NW
5865	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP WH/BK.	K11ST2040OPWB4NWB
5866	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL WH.	IM2TK30MF840NW
5867	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL BS	L61SE112LOOP940N4
5868	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA WH/BK	K21SF3040OP840DWB
5869	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL OP/BK	ST18SSLOWFWB4NOPB
5870	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH DALI GR.	F41RE224MOTE830DG
5871	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF WH	L61SE168MOIP930NW
5872	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA BR/WH.	K11TK1540OP940DRW
5873	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW DALI WH.	F52RC170MOOP840DW
5874	DOMO 220 G2 3000 NW	DO2RD30SY840NW
5875	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 NW DA GR	F71RE200HOTA840DG
5876	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL BK/WH.	K11SF1540WFWB4NBW
5877	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF BS	L61SS112LOOC940N4
5878	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 NW OPAL W	F31REVCELOOP840NW
5879	HANCE SEMIREC 2000 NW SSP BK/BK.	HS1SR20SS940NBB
5880	HANCE SUR 2000 NW FL DALI WH.	HS1SF20FL840DBW
5881	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL DALI GR.	F41RE224HOOP840DG
5882	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/WH	K11RD2023RW830DWW
5883	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW BR/WH	K31RD3040OP830NRW
5884	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH WH.	F41RE196MOTE940NW
5885	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21SF2040WF830DWW
5886	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL BK.	F31SF112LOOP840NB
5887	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL GR.	F41RE168MOOP830NG
5888	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/B	K11ST1540WFWB3DMB
5889	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OP DALI BS	L61SE168MOIO930D4
5890	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL GR.	F31RE112LOOP830NG
5891	FIL35 TRIM 1120 2960 NW OPAL WH.	F31TR112MOOP840NW
5892	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF DA WE	L61TK084MOOC940D3
5893	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF DA BK	L61TK084MOOC930DB
5894	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW FL DALI WH.	HD1SR40FL840DBW
5895	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP MA/WH	K11SQ2040OP927NMW
5896	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW GRH.	ML1480SU25830NB
5897	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH	K11RD2023RF940NBW
5898	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA MA/WH	K11ST1540OP930DMW
5899	OCULT REC 2 400 WW WFL DALI BK/WH.	OD1RE204WF830DBW
5900	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL BK/WH	K11SQ2040WF840NBW
5901	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL WH.	F41SF224MOOP830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5902	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN SP DALI BK/WH	ST18STLOSPWB4DBW
5903	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL DALI GR.	F41SF084HOOP830DG
5904	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL DALI WH.	F41RE084MOOP840DW
5905	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL DALI WH	L61SE112MOOP927DW
5906	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF BS	L61ST084LOOC940N4
5907	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF BK	L61SE084MOIP940NB
5908	FIL35 TRIM 2240 3200 NW OPAL WH.	F31TR224LOOP840NW
5909	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF DALI WE	L61ST168LOIP940D3
5910	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF DA WH	L61ST168MOIP927DW
5911	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/BK.	K11SF2023RW830DWB
5912	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH WH	L61SS112MOTE940NW
5913	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL WH.	F31RE168MOOP830NW
5914	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF BK.	F41SF140MOPR830NB
5915	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP DALI OP/BK	ST18STLOSP927DOPB
5916	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL BK/BK	ST18SSLOWFWB4NBB
5917	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF DA BK	F41SF140MOIP830DB
5918	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL WH/BK.	K11TK2540WF830NWB
5919	PUZZLE G2 DB 3500 NW MFL BK.	PU2RE235MF840NB
5920	HANCE SUR 3000 WW SP BK.	HS1SF30SP830NBB
5921	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA MA/BK	K21SF3040OP840DMB
5922	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH BK.	F41SF196MOTE930DW
5923	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF BS	L61TK084LOOC940N4
5924	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 WW MFL BK.	OS1DO612MF830NB
5925	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP DA MA/WH	K21RD2040OP930DMW
5926	TRACK 48V ACC. IN 90º CORNER DALI BK.	TLSULIDB
5927	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL BK	L61TK112LOOP930NB
5928	QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW OP DA	QRK1120OP830D
5929	IMAG G3 TRACK 3000 9WW MF WH	IM3TK30MF930NW
5930	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA MA/B	K11ST2040WFWB4DMB
5931	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL GR.	F31SF084LOOP840NG
5932	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11ST2523RW830NBB
5933	PLAT G3 1200X300 3400 WW OPAL IP40 WH	PL312035OP4030NW
5934	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST084MOIO927D3
5935	DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz 1-10V	DRV2015350A
5936	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 NW DALI WH.	F52RC120MOOP840DW
5937	IMAG G2 TRACK 4000 NW SP WH.	IM2TK40SP840NW
5938	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 NW GR.	F52RC170MOPR840NG
5939	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF WH	L61ST112MOIP927NW
5940	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL BK.	F31RE140MOOP830NB
5941	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH DALI BK.	F41RE140MOTE830DB
5942	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL DALI BS	L61SS112LOOP930D4
5943	HANCE DOWN REC 1000 NW FL DALI BK.	HD1RE10FL840DBB
5944	LTUB60 SUT 840 1200 TW COMF DALI BS	L61ST084LOOC9TWD4
5945	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP OP/MA	ST18STLOSP930NOP1
5946	STORMBELL DECO 3000 NW FL BK.	ST117030FL840NOB
5947	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA WH/BK.	K11SF2540WF830DWB
5948	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL OP/WH	ST18SSLOWF930NOPW
5949	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11SF1540WFWB3DMW
5950	FIL120 REC 1162 7600 NW OPAL DALI WH.	F121RE12HOOP840DW
5951	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF DALI WH	L61SS168MOOC930DW
5952	HANCE SUR 1000 WW SSP BK/WH.	HS1SF10SS930NBW
5953	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL WH	L61SE084MOOP940NW
5954	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH BK.	F41RE112MOTE840NB
5955	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11SF2523RF830NBW
5956	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF112MOIC840DB
5957	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OP DALI WE	L61SE084MOIO930D3
5958	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL BK/WH	ST18SSLOMF940NBW
5959	HANCE DOWN REC 1000 NW MFL WH.	HD1RE10MF840NBW
5960	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL WH.	F41SF112MOIO830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
5961	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP MA/WH	HS1TL05SP840DBW
5962	TRACK 48V ACC. OUT 90º CORNER DALI WH.	K11SF2023RW840DMW
5963	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11SF2040WFWB3NBW
5964	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF DALI BK.	L61ST084MOOC940DB
5965	OCULT SYS. SPOT 500 NW MFL BK/WH.	K11RD1540WF930NBB
5966	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL MA/BK.	PU2RE225MF830NW
5967	FIL 70 PRISM REC 4400 NW GR.	DRV2015350D
5968	DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW	K21RD2040OPWB3NMW
5969	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP DA BK	F41SF112MOOP830DB
5970	TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.	L61ST084LOIO927DB
5971	TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF GR	L61SE168MOIP9TWD3
5972	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL DA BS	ST18SELOWFWB3NOP1
5973	FIL45 REC 840 1950 9NW TECH WH.	L61ST168MOOP940D3
5974	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP WH/BK	L61ST112LOOC9TWDW
5975	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA BR/BK	K21RD2040OP840DRW
5976	FIL35 SUR 1960 2800 WW D/I OPAL DALI WH.	F121SF12HOOP840DW
5977	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL WH/BK.	L61ST084MOOC9TWD4
5978	FIL35 TRIM 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR8TWDB
5979	LTUB60 SU RE 840 2200 TW D/I COMF DA WE	K11ST2023RF830DWW
5980	HANCE TRACK 48 500 NW SP DALI WH.	L61ST112LOOC940DW
5981	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/WH.	L61SE112MOOC940N4
5982	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/WH.	F31SF168MOTE930DB
5983	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF DALI BK	F31REHCLOOP840NG
5984	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL BK/BK	F71SF200MOTS840DW
5985	PUZZLE G2 DB 2500 WW MFL WH.	L61SE168MOOC927D3
5986	DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz DALI	IM2TK40SP830NB
5987	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP MA/WH	K11TK2040OP830NRW
5988	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL DALI BK.	L61TK112MOOP930D4
5989	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL DA BK	F31RE196MOOP830DB
5990	LTUB60 SU RE 1680 7100 TW D/I COMF DA WE	L61ST168MOOC927D4
5991	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL OP/MA	F41SF224MOIO8TWDW
5992	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL DALI WE	L61TK168MOOC927DB
5993	LTUB60 SUT 1120 1600 TW COMF DALI WH	L61SS168LOOP930NW
5994	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21SF3040OP940DWB
5995	FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL DALI WH.	F41RE196MOTE830DW
5996	LTUB60 SUT 840 2400 TW COMF DALI BS	K11SF2040WFWB3DBW
5997	FIL45 REC 1680 4200 TW OP COMF DALI BK.	K11TK2040WF940NBW
5998	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA WH/WH	K11RD1540OP940DMW
5999	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF DALI WH	F71SF200MOTS830DG
6000	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF BS	ST18STLOWF940DBW
6001	FIL35 SUR 1680 4400 9WW TECH DALI BK	K11SF2040WF830DWB
6002	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL GR.	K11SQ1540OPWB4NWW
6003	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 NW DALI WH.	F31REHCLOOP840NB
6004	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF DALI WE	F41RE112MOOP840NW
6005	IMAG G2 TRACK 4000 WW SP GRH.	F31SF140LOOC840DW
6006	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP BR/WH.	F71RE100LOTA840DW
6007	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL DA BS	K11SQ2040OPWB4NRW
6008	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL DALI BK.	ST18SELOMFWB4DB1
6009	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF DALI BS	F41RE168MOTE930NB
6010	FIL45 SUR 2240 8800 TW D/I OPAL DA WH.	K11RD2023RW930DBB
6011	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW COMF DA BK	K21RD3040WF9TWDBW
6012	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL WH	L61SE112LOOC930D4
6013	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA WH/BK	F41RE168MOPR940DB
6014	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH DALI WH.	K11ST1540OPWB4NRW
6015	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH	F4SUCAEMFA1000NW
6016	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL BK/WH.	L61SE084MOOC927D3
6017	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH	F31SF084LOIC840NB
6018	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW DALI GR.	F31TR112MOOP840DW
6019	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL DALI BK/WH	F41SF140MOPR930DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6020	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/BK.	K11SF2040WF830DWB
6021	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP WH/WH	K11SQ1540OPWB4NWW
6022	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL BK.	F31REHCLOOP840NB
6023	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL WH.	F41RE112MOOP840NW
6024	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF DALI WH.	F31SF140LOOC840DW
6025	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA WH	F71RE100LOTA840DW
6026	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP BR/WH	K11SQ2040OPWB4NRW
6027	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL DA BK/MA	ST18SELOMFWB4DB1
6028	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH BK.	F41RE168MOTE930NB
6029	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K11RD2023RW930DBB
6030	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA BK/WH	K21RD3040WF9TWDBW
6031	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF DALI BS	L61SE112LOOC930D4
6032	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPR940DB
6033	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP BR/WH.	K11ST1540OPWB4NRW
6034	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.	F4SUCAEMFA1000NW
6035	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF DALI WE	L61SE084MOOC927D3
6036	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF BK.	F31SF084LOIC840NB
6037	FIL35 TRIM 1120 2960 NW OPAL DALI WH.	F31TR112MOOP840DW
6038	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF BK.	F41SF140MOPR930DW
6039	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP DA WE	L61SE168MOIO927D3
6040	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF DA WE	L61ST112LOIP927D3
6041	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP WH/WH	K21SF2040OP940NWW
6042	CLINIC GAS 1856 DIR HO NW 3G WH.	CG11853003840NW
6043	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL WH	L61TK112MOOP930NW
6044	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL BK	L61ST084LOIO940NB
6045	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/	K11ST1523RW927DWB
6046	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL DA OP/WH	ST18SSLOWFWB3DOPW
6047	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA WH/BK	K11ST2040OP940DWB
6048	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP DA BS	L61SE084LOIO927D4
6049	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW MFL DALI WH	HD1SR20MF830DBW
6050	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA BR/WH.	K11ST2540OP840DRW
6051	FIL45 REC 840 1950 9NW OP COMF DALI WH.	F41RE084MOPR940DW
6052	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL WE	L61SS084MOOP927N3
6053	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL DA BK/WH	ST18SSLOMF927DBW
6054	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF DA WH	L61SE112LOIP930DW
6055	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K21SF2040WF940DWW
6056	HANCE SEMIREC 4000 NW MFL DALI BK.	HS1SR40MF840DBB
6057	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL BK	L61SE084MOOP930NB
6058	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH DA WE	L61TK168MOTE930D3
6059	OCULT SYS. SPOT 500 WW SP DALI BK/WH.	OS1SP05SP830DBW
6060	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/WH.	K11SF2523RW840DMW
6061	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF DA BK	L61TK168MOOC930DB
6062	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL OP/MA	ST18STLOMFWB4NOP1
6063	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP BR/WH	K21SF3040OP940NRW
6064	FIL35 TRIM 1120 2960 WW OPAL DALI WH.	F31TR112MOOP830DW
6065	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11TK2523RW830NWW
6066	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL WH/WH	K21SF2040WF840NWW
6067	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 WW DA WH	F71RE100LOTA830DW
6068	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/WH	K21SF2040WFWB3NMW
6069	HANCE SUR 2000 WW FL WH.	HS1SF20FL830NBW
6070	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA BR/WH	K11ST1540OP940DRW
6071	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR END COVER	FISUEC060HG
6072	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/WH.	K11TK2023RW830DWW
6073	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF GR.	F41SF168MOPRWB3NG
6074	STORMBELL 5000 WW WFL WH.	ST117050WF830NBW
6075	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/W	K11ST1523RW930DBW
6076	LTUB60 SUT 840 3400 TW D/I COMF DALI WE	L61ST084MOIP9TWD3
6077	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF DA WE	L61TK168MOOC930D3
6078	STORMBELL 3000 NW WFL WH.	ST117030WF840NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6079	OCULT TRIM 12 2400 WW MFL DALI BK.	OD1TR1222MF830DB
6080	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL WE	L61SE168LOOP930N3
6081	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL BK	L61SS168LOOP930NB
6082	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL DALI GR.	F31RE084MOOP840DG
6083	KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 NW	K31SQ3040OP840NRW
6084	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH.	K11TK2023RW840DWW
6085	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL BK/BK	ST18STLOMF927NBB
6086	FIL 70 OPAL SUS 6600 NW WH.	F71SF170HOOP840NW
6087	HANCE SEMIREC 4000 NW SP DALI WH.	HS1SR40SP840DBW
6088	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW SP DA BK/WH	OS1PV05SP840DBW
6089	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/WH	K11RD2023RW840DMW
6090	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11SQ2040WF927DBW
6091	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OPAL BK	L61TK168LOOP927NB
6092	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL MA/WH.	K11TK2540WF840NMW
6093	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF BK	L61ST168LOIP927NB
6094	CLINIC REFLECTOR 580 DIR 2200 TW DALI	CL1058DRMO8TWD
6095	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL GR.	F41SF196MOIO840NG
6096	MOD. SLIM G2 600 5000 IP20 NW TECH WH.	ML20604020TE840NW
6097	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL BS	L61SE168LOOP930N4
6098	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI BK	L61ST112MOOP940DB
6099	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1500	OSCTAI1500N
6100	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K21SF2040OP927DWW
6101	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL WH	L61ST168MOOP930NW
6102	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11TK1523RF930NBW
6103	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL DALI BK	L61SS168MOOP940DB
6104	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPRWB3DB
6105	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL DALI WH	L61SS112MOOP940DW
6106	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW SP DALI BK/MA	ST18STLOSPWB3DB1
6107	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL DA WH	L61TK084LOOP940DW
6108	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL BS	L61ST168MOIO927N4
6109	OCULT TRIM 6 1200 WW WFL BK.	OD1TR612WF830NB
6110	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF BK.	F31SF084LOIC830NB
6111	HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH.	HS1TK20FL830DBW
6112	KOMBIC 70 1500 IP44 NW OPAL DA WH/WH	K711544OP840DWW
6113	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH BK	L61SE168MOTE940NB
6114	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF WH.	F31SF168LOOC830NW
6115	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA WH/BK	K11ST2523RF840DWB
6116	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL DALI BK.	F31SF168LOOP840DB
6117	HANCE SUR 2000 WW SP DALI BK.	HS1SF20SP830DBB
6118	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL BK/BK	K21RD3040WF927NBB
6119	FIL45 REC 1120 2600 9NW OP COMF BK.	F41RE112MOPR940NB
6120	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF DA WE	L61SE084LOIP930D3
6121	FIL 70 OPAL REC 3900 WW WH.	F71RE170LOOP830NW
6122	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL MA/BK.	K11ST1540WFWB3NMB
6123	MODULO COB 1205 L13 840 LUMILEDS	LCO0932180
6124	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA WH/BK	K21SF2040WF930DWB
6125	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL WE	L61SS084LOOP930N3
6126	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA WH/WH	K711523RF830DWW
6127	HANCE DOWN REC 1000 WW SSP DALI WH.	HD1RE10SS930DBW
6128	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA BK/W	K11ST1540WF930DBW
6129	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA BK/WH	K11ST2523RW830DBW
6130	HANCE DOWN REC 3000 WW SP DALI WH.	HD1RE30SP830DBW
6131	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL DA BK/BK	K711523WF840DBB
6132	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA MA/BK	K21SF3540WF840DMB
6133	HANCE DOWN REC 1000 WW MFL WH.	HD1RE10MF830NBW
6134	IMAG G3 TRACK 4000 9WW MF BK	IM3TK40MF930NB
6135	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF DA WH	L61ST112LOOC930DW
6136	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL BS	L61TK084LOOP940N4
6137	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/MA	ST18STLOWF930NOP1

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6138	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.	F4SUCAWI1000DB
6139	TRACK 48V ACC. END COVER BK.	TLSUECB
6140	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL DALI GR.	F31SF084LOOP830DG
6141	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF DA BS	L61TK084MOOC940D4
6142	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 NW OP DA GR	F31REVCELOOP840DG
6143	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/WH	K11RD2023RW840DBW
6144	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11SF2023RW830NBB
6145	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL WE	L61SS084MOOP930N3
6146	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH	K11SQ2040WF927NBW
6147	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL BK/WH.	K11ST2540WF840NBW
6148	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA BK/WH.	K11TK2023RF830DBW
6149	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL DALI GR.	F31RE084LOOP830DG
6150	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11SF2040WF927DWW
6151	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 WW GR.	F52SF170MOOP830NG
6152	DOMO 160 SPOT G2 3500 WW FL DALI WH.	DP235FL830DW
6153	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF DALI BS	L61SS168LOOC930D4
6154	HANCE TRACK 48 500 WW FL DALI BK.	HS1TL05FL830DBB
6155	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL OP/MA	ST18SELOWFWB4NOP1
6156	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPRWB4DG
6157	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH DA BS	L61TK112MOTE940D4
6158	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP DALI BK	L61SE112LOIO930DB
6159	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21RD3540WF830DMW
6160	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL BR/WH	K21SF3040OP830NRW
6161	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL BK/BK	K21SF3540WF830NBB
6162	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SP BK/WH.	OS1SP10SP830NBW
6163	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K21SF3040WF930DMW
6164	HANCE SUR 2000 WW SSP BK/BK.	HS1SF20SS930NBB
6165	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA BS	L61ST084LOIP927D4
6166	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11RD2023RF940DBW
6167	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL BK/BK.	K11TK2040WF930NBB
6168	FIL 70 TECH REC 1M 1600 NW DALI GR.	F71RE100LOTS840DG
6169	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 1600 NW WH.	F71RE100LOTA840NW
6170	DOMO 160 SPOT G2 1500 WW MFL DALI WH.	DP214MF830DW
6171	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF DALI WH	L61ST084MOIP940DW
6172	DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL DALI WH.	DP246FL830DW
6173	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF WH.	F41SF224MOTE940NB
6174	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW OPAL DA WH	L61TK084MOOP927DW
6175	LTUB60 SU RE 840 2200 TW D/I COMF DA BK	L61SE084LOIP9TWDB
6176	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11SF1523RW940NBW
6177	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL WE	L61ST168LOOP930N3
6178	FIL45 SUR 1120 6080 TW D/I OPAL DA BK.	F41SF112MOIO8TWDB
6179	FIL45 REC 840 1950 9NW TECH BK.	F41RE084MOTE940NB
6180	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.	SUCAWI1000DW
6181	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF DALI BS	L61ST084LOIP940D4
6182	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA WH/BK.	K11SF2040OP840DWB
6183	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK	K711523RW830DBB
6184	FINE LED STRIP ACC. 45º BRACKET	FISUBR45
6185	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF DA WE	L61TK112LOOC930D3
6186	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 NW OP DA BK	F31REVCILOOP840DB
6187	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA WH/BK	K21SF2040OP830DWB
6188	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH BK	L61TK084MOTE930NB
6189	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL BS	L61SE168MOOP930N4
6190	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF WH	L61SS084LOOC927NW
6191	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH WH	L61SE112MOTE940NW
6192	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF WE	L61ST084MOIP927N3
6193	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH	K11RD2540WF830DMW
6194	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA WH/B	K21SF2040WF927DWB
6195	FIL 70 OPAL SUS 3900 NW GR.	F71SF170LOOP840NG
6196	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF BK.	F41RE168MOPR830NB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6197	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL WH.	F31RE140LOOP840NW
6198	PLAT G3 600X600 3600 NW OPAL IP54 WH	PL306035OP5440NW
6199	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH.	K11SF1540OP927NMW
6200	FIL 50 G2 OPAL REC 6000 WW WH.	F52RC120HOOP830NW
6201	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP BR/BK.	K11TK1540OP940NRB
6202	FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 NW GR.	F71HCREHOOP840NG
6203	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP MA/BK.	K11SF2040OP830NMB
6204	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA BR/BK.	K11ST2040OP830DRB
6205	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL DALI WH	L61SS168MOOP927DW
6206	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL BK/BK	K21RD3040WF840NBB
6207	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OPAL BS	L61SE112MOIO930N4
6208	HANCE SUR 4000 NW FL DALI WH.	HS1SF40FL840DBW
6209	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF DALI GR.	F31RE168LOOC830DG
6210	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF DALI WE	L61SS112MOOC930D3
6211	FIL 70 OPAL REC 6600 NW WH.	F71RE170HOOP840NW
6212	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL MA/WH	K11SQ2040WFWB4NMW
6213	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL GR.	F31RE140LOOP840NG
6214	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL BK.	F41RE224MOOP830NB
6215	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA WH/BK.	K11ST2040OP9TWDWB
6216	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL WH.	F31SF112MOIO840NW
6217	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF DA BK	L61SE112LOIP930DB
6218	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL BK	L61SS112MOOP927NB
6219	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF196MOIO830DB
6220	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO DA WH	L61SE168MOIP927DW
6221	HANCE SEMIREC 3000 NW MFL BK.	HS1SR30MF840NBB
6222	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF BK	L61TK168MOOC940NB
6223	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF168MOIO840DG
6224	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL BK	L61ST112MOIO927NB
6225	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL BR/WH	K11SQ2040OP840NRW
6226	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL DALI WE	L61SS084LOOP927D3
6227	PUZZLE G2 TRP 2500 NW MFL WH.	PU2RE325MF840NW
6228	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK	K711523RW940NBB
6229	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K21RD3040OP927DMW
6230	HANCE TRACK 48 500 NW SP WH.	HS1TL05SP840NBW
6231	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL BK/WH	K21SF2040WF927NBW
6232	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF WE	L61SS168LOOC940N3
6233	STORMBELL 80 SUT 1500 TW WFL DALI BK/WH	ST18STLOWF9TWDBW
6234	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL WH	L61SE168LOOP930NW
6235	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL WH/BK.	K11SF2540WF840NWB
6236	OCULT TRIM 3 600 NW WFL DALI BK.	OD1TR306WF840DB
6237	PUZZLE G2 DB 4600 WW FL WH.	PU2RE245FL830NW
6238	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF DA WE	L61ST112LOOC930D3
6239	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF WH.	F31SF168MOOC840NW
6240	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA BR/WH.	K11SF2040OP830DRW
6241	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK	K21SF2040WF840DBB
6242	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL DA WE	L61TK112MOOP940D3
6243	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF DALI WE	L61SE168MOOC940D3
6244	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF GR.	F31RE084LOOC840NG
6245	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL WH	L61ST168LOIO940NW
6246	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH BS	L61SE168MOTE930N4
6247	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21SF3040WF840DWW
6248	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH DA BS	L61SE168MOTE940D4
6249	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11RD2023RW930DBW
6250	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH BK.	F41RE196MOTE930NB
6251	OCULT TRIM 9 1800 WW MFL DALI BK.	OD1TR918MF830DB
6252	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF DALI BK	L61SS168MOOC927DB
6253	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH	K11SQ2040OP9TWDWW
6254	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA MA/BK.	K11TK2540OP840DMB
6255	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21RD3040WF840DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6256	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K11RD2540OP830DWW
6257	FIL35 TRIM 840 2220 WW OPAL WH.	F31TR084MOOP830NW
6258	MOODY G2 1700 WW FL DALI BK.	MO215FL830DB
6259	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA BR/WH	K21SF3040OP940DRW
6260	FIL 70 OPAL SUS 6600 WW GR.	F71SF170HOOP830NG
6261	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA BR/BK	K11ST1540OP940DRB
6262	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF BK	L61SS084LOOC927NB
6263	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL WH.	IM2TK30FL830NW
6264	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.	ML1480SU25830NW
6265	CLINIC/HOSPITAL ACC. FR SCHUCKO SOCKET	CLACSKFR
6266	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK	K11RD2040WF9TWDBB
6267	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH DALI WH.	F41SF084MOTE840DW
6268	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL DALI GR.	F41RE168MOOP840DG
6269	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI WH	L61SE168MOIO940DW
6270	FIL45 SUR 1680 3900 WW TECH BK.	F41SF168MOTE830NB
6271	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF GR.	F41SF168MOPR830NG
6272	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL DALI BS	L61SS112MOOP940D4
6273	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K11RD2040OP840DWW
6274	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL GR.	F31SF112MOOP840NG
6275	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP MA/BK.	K11TK1540OP930NMB
6276	OCULT TRIM 2 400 NW WFL DALI BK.	OD1TR204WF840DB
6277	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL GR.	F41SF168MOIO840NG
6278	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW GR.	F71SF100LOTS830NG
6279	FIL45 SUR 2240 5200 WW OPAL DALI WH.	F41SF224MOOP830DW
6280	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL GR.	F31SF196LOIO840NG
6281	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP WH/WH.	K11TK2040OP930NWW
6282	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF DA BK	L61TK084LOOC930DB
6283	HANCE TRACK 48 2000 WW FL DALI BK.	HS1TL20FL830DBB
6284	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP MA/WH.	K11ST2040OP930NMW
6285	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP MA/WH	K21SF3040OP940NMW
6286	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL DA BK/WH	ST18SSLOMF930DBW
6287	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH WE	L61SS112MOTE940N3
6288	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP MA/WH	K21SF2540OPWB4NMW
6289	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH BK.	F41RE112MOTE830NB
6290	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21SF2040OP840DRW
6291	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL DALI WH	L61SS084MOOP940DW
6292	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL WE	L61TK168LOOP940N3
6293	DOMO 160 SPOT G2 1500 NW MFL WH.	DP214MF840NW
6294	FIL35 TRIM 840 2220 WW OP COMF WH.	F31TR084MOOC830NW
6295	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH DALI BK.	F41SF168MOPR930NW
6296	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL DALI BK/WH	ST18STLOMFWB3DBW
6297	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP BK	L61SE168LOIO930NB
6298	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I OPAL GR.	F31SF140LOIO830NG
6299	LTUB60 SUT 1680 7100 TW D/I COMF DALI WH	L61ST168MOIP9TWDW
6300	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH DA WH	L61SE084MOTE930DW
6301	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH DALI WH.	F41SF168MOPR930DB
6302	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP DALI BK	L61SE084LOIO930DB
6303	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPRWB4DW
6304	HANCE SUR 1000 NW SSP DALI BK/WH.	HS1SF10SS940DBW
6305	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL BS	L61ST084MOIO930N4
6306	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL GR.	F41SF224MOIO830NG
6307	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA MA/WH.	K11TK2540WF830DMW
6308	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K11SQ2540OP830DMW
6309	HANCE TRACK 220 2000 WW SSP BK/WH.	HS1TK20SS930NBW
6310	FIL 50 G2 OPAL SUS 9200 NW WH.	F52SF170HOOP840NW
6311	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL WH/BK	K21SF3540WF830NWB
6312	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA WH/BK.	K11TK1540OP930DWB
6313	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK	K31SF4020OP840NRB
6314	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/W	K11TK1540WF927DMW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6315	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL MA/WH	K31RD4040OP830NMW
6316	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI BS	L61ST112MOIP930D4
6317	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL GR.	F31SF084MOOP830NG
6318	FIL45 SUR 1680 8520 WBT D/I OPAL DA BK.	F41SF168MOIOWBTDB
6319	FIL45 REC 840 1950 9WW TECH WH.	F41RE084MOTE930NW
6320	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF WH	L61ST084MOIP930NW
6321	OCULT REC 2 400 NW MFL DALI BK/WH.	OD1RE204MF840DBW
6322	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF DALI BK.	F31RE084MOOC830DB
6323	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL DALI BK.	F31SF168MOOP830DB
6324	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 5 830 MFL GR.	3008323
6325	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP WH	L61SE084LOIO927NW
6326	KOMBIC 150 RD 2800 MS VWF WI WH/WH.	K21RD30VWMSWWW
6327	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF WE	L61SE084LOOC930N3
6328	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL DALI OP/WH	ST18STLOMF930DOPW
6329	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 600	OSCTAI600D
6330	FIL 70 TECH REC 1M 1600 WW DALI WH.	F71RE100LOTS830DW
6331	FIL35 HORIZ CORNER TRIM 800 NW OP COM WH	F31TRHCLOOC840NW
6332	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL DALI BK/WH	ST18STLOWF927DBW
6333	HANCE SUR 3000 NW MFL DALI WH.	HS1SF30MF840DBW
6334	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW MFL DA BK/MA	ST18SELOMF9TWDB1
6335	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA MA/WH	K11TK1540WF940DMW
6336	OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/BK.	OD1RE612MF830NBB
6337	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA WH/WH	K21RD2540OPWB3DWW
6338	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA MA/BK	K11ST1540OP930DMB
6339	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH WH	L61TK112MOTE930NW
6340	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 WW DALI GR.	F52SF120MOPR830DG
6341	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11TK2523RF840NMW
6342	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL GR.	F41SF168MOIO830NG
6343	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11TK2523RF830NWB
6344	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF DALI WH	L61SE084MOOC940DW
6345	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF BK	L61SS168LOOC927NB
6346	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF BS	L61ST168MOIP927N4
6347	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL DALI BK.	F41RE224HOOP830DB
6348	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPR840DW
6349	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL BK	L61ST084LOOP927NB
6350	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF DALI BK.	F41SF168MOPR830DB
6351	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/W	K11ST2023RF930DBW
6352	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K21RD2040WFWB3DWW
6353	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K11SF1540OP927DMW
6354	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA MA/WH.	K11TK2023RW840DMW
6355	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL BK/BK	K21RD3040WF930NBB
6356	HANCE TRACK 48 1000 WW FL WH.	HS1TL10FL830NBW
6357	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA MA/B	K11ST2040WF930DMB
6358	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11TK2023RW927DBB
6359	HANCE TRACK 48 2000 WW SP DALI BK.	HS1TL20SP830DBB
6360	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA BR/BK.	K11TK2040OP9TWDRB
6361	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP MA/WH	K11RD1540OP930NMW
6362	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/W	K11ST1540WF940DMW
6363	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP MA/BK.	K11TK2040OP940NMB
6364	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11RD2040WF927DWW
6365	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL BS	L61TK112LOOP940N4
6366	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA MA/BK	K11SF1540WF940DMB
6367	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF WH.	F41RE112MOPRWB4NW
6368	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH DA WE	L61SE112MOTE930D3
6369	FIL35 TRIM 1680 2400 NW OP COMF DALI WH.	F31TR168LOOC840DW
6370	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL WH/BK.	K11TK1540WFWB3NWB
6371	FIL35 TRIM 1400 3700 NW OP COMF WH.	F31TR140MOOC840NW
6372	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF GR.	F31SF112MOIC840NG
6373	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31SQ5040OP830DRW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6374	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK.	K11ST1540WF927NWB
6375	CLINIC/HOSPITAL ACC. CALL/PRES PUSH	CLACCPPUSH
6376	FIL45 SUR 1120 4000 9WW D/I OP COMF DA B	F41SF112MOIP930DB
6377	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL WE	L61SS168LOOP930N3
6378	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA WH/BK	K11TK1540WFWB3DWB
6379	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL BK	L61SE084LOOP930NB
6380	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL DA OP/MA	ST18SSLOWF927DOP1
6381	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL DALI BK.	F41SFCRMOOP840DB
6382	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF DALI WH	L61ST112LOIP930DW
6383	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF WE	L61SS168MOOC927N3
6384	FIL45 SUR 2240 8200 NW D/I OPAL GR.	F41SF224MOIO840NG
6385	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/	K11ST1523RF927DWB
6386	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11RD1523RF930DMW
6387	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF DA BS	L61TK084LOOC940D4
6388	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL BK.	F31RE084MOOP830NB
6389	HANCE TRACK 220 1000 NW FL BK.	HS1TK10FL840NBB
6390	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL WH/WH.	K11SF1540WF940NWW
6391	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH	K11SQ1540OP930DRW
6392	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL DALI WH.	F41RECRMOOP840DW
6393	DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH.	DP225FL840NW
6394	FIL45 REC 2240 5200 WW TECH DALI WH.	F41RE224MOTE830DW
6395	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH.	K11ST2023RW930NWW
6396	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK	K11RD2540WF830DBB
6397	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL DALI GR.	F41RECRMOOP830DG
6398	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL WH/BK	K21SF2540WFWB3NWB
6399	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL DALI BK/BK	ST18STLOWF927DBB
6400	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL MA/BK.	K11ST2540WF840NMB
6401	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21SF3040OP840DMW
6402	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL DALI GR.	F31RE196LOOP840DG
6403	IMAG G3 TRACK 3000 9NW WF WH	IM3TK30WF940NW
6404	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF DALI BS	L61ST112LOIP930D4
6405	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11TK1523RF940NWB
6406	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH	K711523RW940NWW
6407	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA MA/BK	K11ST2540WF840DMB
6408	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH.	F41SF084MOOP830DW
6409	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 NW OPAL DA MA/WH	K21RD2055OP840DMW
6410	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL DA BK/BK	ST18SSLOMF927DBB
6411	FIL45 SUR 1400 7750 NW OPAL WH.	F41SF140HOOP840NW
6412	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW OPAL DA BS	L61TK084MOOP927D4
6413	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 WW OP COMF WH	F31REHCLOOC830NW
6414	STORMBELL DECO 5000 WW FL WH.	ST117050FL830NOW
6415	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP MA/WH	K21RD3040OP930NMW
6416	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K11SF2040WF930DMW
6417	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP MA/WH.	K11TK2040OPWB4NMW
6418	LTUB60 SU RE 840 3400 TW D/I COMF DA BK	L61SE084MOIP9TWDB
6419	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL WH.	F41SF168MOIO830NW
6420	FIL45 SUR 2240 8800 TW D/I OPAL DA GR	F41SF224MOIO8TWDG
6421	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH	K11RD1540OPWB3DRW
6422	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OPAL WH	L61SE084MOIO930NW
6423	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA MA/BK.	K11SF2540WF830DMB
6424	HANCE SUR 1000 NW FL DALI BK.	HS1SF10FL840DBB
6425	HANCE SEMIREC 2000 NW FL DALI WH.	HS1SR20FL840DBW
6426	PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP40 DA WH	PL306035OP4030DW
6427	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL DA OP/MA	ST18SELOMF927DOP1
6428	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH DALI WH.	F41SF168MOTE930DB
6429	HANCE TRACK 48 500 WW MFL WH.	HS1TL05MF830NBW
6430	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL MA/WH.	K11TK2040WF927NMW
6431	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH	K11SQ2040OP940DWW
6432	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL BK.	F31RE168LOOP830NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6433	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH DALI WH.	F41SF140MOTE840DW
6434	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL MA/BK	K21SF2540WFWB3NMB
6435	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH DALI WH.	F41RE112MOTE840DW
6436	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL BK/MA	ST18SSLOWF930NB1
6437	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL OP/BK	ST18STLOWFWB4NOPB
6438	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH WH	L61ST084MOTE930NW
6439	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL BK.	F31RE168LOOP840NB
6440	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH DALI BK.	F41SF112MOTE840DB
6441	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/BK	K11SF1523RF940DMB
6442	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF DALI BS	L61SE168LOOC927D4
6443	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11TK1523RF930NBB
6444	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/	K11ST1540WF927DWB
6445	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL DALI BK.	F41RE224MOOP830DB
6446	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL BK/BK.	K11TK2040WF830NBB
6447	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL BK.	F31REHCLOOP830NB
6448	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF WH.	F41SF140MOPR930NB
6449	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH.	K11SF2540WF830DMW
6450	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPRWBTDG
6451	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA BK/WH.	K11TK2523RF840DBW
6452	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/WH.	K11TK1540OP940NWW
6453	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH WH.	F41SF196MOTE930NB
6454	TRACK 48V DALI 1M WH.	TLSUPR1000DW
6455	HANCE TRACK 220 3000 NW FL WH.	HS1TK30FL840NBW
6456	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M	FIPRRE062000N
6457	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21SF2040OP830DMW
6458	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL DALI WH	L61ST084MOOP927DW
6459	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF084LOIO840DW
6460	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF112MOIO830DG
6461	KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL WH/WH	K21RD3055OP840NWW
6462	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA MA/WH.	K11TK2040OP840DMW
6463	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21RD3540WF830DWW
6464	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K21SF2040WFWB4DBB
6465	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11SF2023RW840NWB
6466	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I COMF WE	L61SE112LOIP927N3
6467	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW SP OP/WH	ST18STLOSPWB3NOPW
6468	HANCE SEMIREC 1000 WW SP DALI BK.	HS1SR10SP830DBB
6469	STORMBELL 80 SUT 1500 WW WFL DALI BK/WH	ST18STLOWF930DBW
6470	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL DALI BS	L61SE168MOOP927D4
6471	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP DA BK/WH	ST18SELOSPWB3DBW
6472	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL MA/WH.	K11SF2040WF830NMW
6473	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBW OP DA MA/WH	K11RD1555OPWB3DMW
6474	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11TK2523RF840NWW
6475	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21RD2040OP830DMW
6476	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN WFL OP/WH	ST18SSLOWFWB4NOPW
6477	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP BK/BK	ST18STLOSP930NBB
6478	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 WW DALI GR.	F52RC170MOOP830DG
6479	MUN DARK Ø300 WW GRH.	MD1300SF0120830NB
6480	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/BK	K11ST2523RW840DWB
6481	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL OP/WH	ST18STLOWFWB4NOPW
6482	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL DA BK/MA	ST18SSLOWF930DB1
6483	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP BK/BK	ST18SELOSP940NBB
6484	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF WH.	F41SF168MOPR840NW
6485	HANCE SUR 1000 WW SSP BK/BK.	HS1SF10SS930NBB
6486	DOMO 160 SPOT G2 4600 NW MFL DALI WH.	DP246MF840DW
6487	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW MFL WH.	HD1SR10MF840NBW
6488	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH DA BK	L61ST112MOTE930DB
6489	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OP COMF DALI BK.	F41SF112MOPRWBTDB
6490	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 NW DALI GR.	F52RC120MOOP840DG
6491	HANCE SEMIREC 1000 WW FL BK.	HS1SR10FL830NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6492	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW GR.	F52RC120MOPR830NG
6493	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 NW MFL DALI BK.	OS1DO612MF840DB
6494	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL BS	L61ST168MOOP940N4
6495	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF WH	L61ST112LOIP940NW
6496	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL DALI GR.	F41RE224HOOP830DG
6497	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11SF2023RF927DMW
6498	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF DALI BS	L61ST084MOOC930D4
6499	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL BK/BK	ST18SELOWF927NBB
6500	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP BK	L61SE112LOIO927NB
6501	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL DA WH	L61TK084LOOP930DW
6502	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL DALI BK	L61SS084LOOP927DB
6503	FIL35 SUR 840 2200 9WW TECH DALI BK	F31SF084MOTE930DB
6504	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL WH.	F41RE140MOOP830NW
6505	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OPAL DALI BK.	F41SF140MOIO840DB
6506	FIL45 REC 840 1950 WW TECH DALI GR.	F41RE084MOTE830DG
6507	FIL35 TRIM 1400 2000 NW OPAL WH.	F31TR140LOOP840NW
6508	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL BS	L61SE084LOOP930N4
6509	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL DALI WH	L61SE168LOOP927DW
6510	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF DALI BK	L61SS084LOOC940DB
6511	HANCE TRACK 220 2000 NW FL DALI BK.	HS1TK20FL840DBB
6512	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K21SF2040WF930DBW
6513	HANCE TRACK 220 4000 NW MFL WH.	HS1TK40MF840NBW
6514	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH.	K11SF2540WF840DMW
6515	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP DALI OP/MA	ST18STLOSPWB4DOP1
6516	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL WH/WH	K21RD3540WF840NWW
6517	LTUB60 TK 220 1680 4400 9NW TECH BS	L61TK168MOTE940N4
6518	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF224MOIO830DG
6519	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH DA BS	L61SS168MOTE930D4
6520	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL DALI GR.	F41RE084MOOP840DG
6521	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA WH/WH	K11RD2023RF840DWW
6522	HANCE TRACK 48 1000 NW MFL DALI WH.	HS1TL10MF840DBW
6523	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW WFL MA/WH	K21RD3040WF830NMW
6524	HANCE SEMIREC 2000 WW MFL DALI BK.	HS1SR20MF830DBB
6525	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP WH/WH.	K11TK2040OP940NWW
6526	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL BK	L61SS084LOOP927NB
6527	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF GR.	F41RE168MOPRWB4NG
6528	FIL35 TRIM 1400 2000 NW OP COMF DALI WH.	F31TR140LOOC840DW
6529	IMAG G2 TRACK 5000 WW MFL GRH.	IM2TK50MF830NB
6530	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA BR/W	K11ST2040OP927DRW
6531	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL WH/WH	K21SF2040OP840NWW
6532	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA BR/WH.	K11SF2040OP840DRW
6533	LTUB60 SUT 840 3400 TW D/I COMF DALI BK	L61ST084MOIP9TWDB
6534	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL DALI WH.	F31SF224LOOP840DW
6535	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF WE	L61SE084LOOC940N3
6536	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL BK.	F41RE112MOOP840NB
6537	HANCE TRACK 220 1000 NW MFL DALI BK.	HS1TK10MF840DBB
6538	TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH	TKAARDNW
6539	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL DA WH/WH	K711523WF940DWW
6540	HANCE SEMIREC 4000 NW FL DALI WH.	HS1SR40FL840DBW
6541	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH DALI BK.	F41SF196MOTE830DB
6542	HANCE DOWN REC 1000 NW MFL BK.	HD1RE10MF840NBB
6543	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11ST2023RW830NBW
6544	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF BK	L61SE084LOOC927NB
6545	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL DA OP/WH	ST18SELOWF927DOPW
6546	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF168LOIO830DB
6547	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL DALI WH	L61ST112MOOP927DW
6548	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF BK	L61TK168MOOC930NB
6549	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/MA	ST18SELOSP940NOP1
6550	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH DALI WH.	F41RE140MOTE930DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6551	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA WH/BK.	K11SF2040OP930DWB
6552	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH DA WE	L61SE168MOTE940D3
6553	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH DALI BK.	F41SF168MOTE840DB
6554	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF DALI BS	L61SE084MOOC940D4
6555	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF GR.	F31SF140LOOC840NG
6556	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST112MOIO927DW
6557	MOODY G2 1700 VWW FL DALI BK.	MO215FL927DB
6558	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW WH.	F71SF100LOTS840NW
6559	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL DALI BK	L61SS112MOOP927DB
6560	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/BK	K11ST2523RW840DMB
6561	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW GR.	F52SF170MOPR840NG
6562	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I COMF BK	L61SE084LOIP927NB
6563	HANCE DOWN REC 2000 WW SSP DALI WH.	HD1RE20SS930DBW
6564	HANCE TRACK 220 4000 NW SP BK.	HS1TK40SP840NBB
6565	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL DALI GR.	F41SF168HOOP840DG
6566	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF BS	L61SE084LOOC927N4
6567	STORMBELL 80 SUT 1500 WW WFL BK/BK	ST18STLOWF930NBB
6568	HANCE TRACK 220 2000 NW SSP BK/WH.	HS1TK20SS940NBW
6569	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL DALI BS	L61SE084MOOP927D4
6570	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW SP DA BK/BK	ST18SSLOSP9TWDBB
6571	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/W	K11ST1523RW930DWW
6572	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL BK/BK	K711523WF827NBB
6573	OCULT TRIM 6 1200 NW WFL DALI BK.	OD1TR612WF840DB
6574	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL DALI WH	L61ST084LOOP940DW
6575	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL WH/BK	K11ST2023RW930NWB
6576	HANCE DOWN REC 4000 NW MFL DALI WH.	HD1RE40MF840DBW
6577	HANCE SEMIREC 2000 WW SP BK.	HS1SR20SP830NBB
6578	FIL35 REC 840 1200 WW OPAL DALI BK.	F31RE084LOOP830DB
6579	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K11RD2040OP830DWW
6580	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH DALI WH.	F41RE140MOTE840DW
6581	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL WH.	F41SF196HOOP840NW
6582	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA BK/WH.	K11TK2540WF830DBW
6583	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL MA/BK.	K11TK2540WF840NMB
6584	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF DA BK	L61ST168LOOC927DB
6585	OCULT TRIM 3 600 WW MFL BK.	OD1TR306MF830NB
6586	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL WH/BK	K21SF2040WF840NWB
6587	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF WH.	F31RE112MOOC830NW
6588	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11RD1540WFWB3DBB
6589	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW COMF DALI WH	L61ST168MOOC927DW
6590	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP WH/WH.	K11ST2040OPWB4NWW
6591	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA BR/BK.	K11TK2540OP840DRB
6592	FIL45 REC 840 1950 NW OP COMF WH.	F41RE084MOPR840NW
6593	FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL DALI GR.	F31RE140LOOP840DG
6594	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL BS	L61TK112MOOP940N4
6595	HANCE TRACK 48 2000 NW SP DALI WH.	HS1TL20SP840DBW
6596	QUIET BAF FIL45 1680 3900 OP COM NW DA	QBF41168MOPR840D
6597	MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK.	MO215WF830TB
6598	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF DALI WE	L61SS168MOOC930D3
6599	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF DALI WH	L61ST168MOOC940DW
6600	OCULT SYS. DOWN. 3 600 NW WFL BK.	OS1DO306WF840NB
6601	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL WH/WH	K21SF3040WF927NWW
6602	HERMETICA 686X667 4500 IP65 NW OPAL WH.	HM10684565OP840NW
6603	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP WH/BK.	K11SF1540OP927NWB
6604	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL DA B	F31SFHCLOOP830DB
6605	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL GR.	F31SF196LOOP840NG
6606	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK	K11RD2023RW930NBB
6607	HANCE TRACK 220 3000 WW FL DALI BK.	HS1TK30FL830DBB
6608	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL MA/WH.	K11TK2540WF830NMW
6609	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF DA BS	L61SE084LOIP930D4

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6610	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF BK	L61SE084LOIP940NB
6611	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL WH.	F41RE224HOOP840NW
6612	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF DALI WH	L61ST168MOIP930DW
6613	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF WE	L61SE168LOIP940N3
6614	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL DA OP/MA	ST18SSLOWFWB3DOP1
6615	OCULT TRIM 6 1200 NW WFL BK.	OD1TR612WF840NB
6616	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF DALI BK	L61ST168MOOC940DB
6617	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL DALI OP/MA	ST18STLOWF930DOP1
6618	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 10 830 SP GR.	3008303
6619	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL BK/WH.	K11TK1540WFWB3NBW
6620	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH BK.	L61ST168MOTE940NB
6621	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF BS	L61TK112MOOC940N4
6622	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 NW MFL DA	QROD12936MF840D
6623	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL DALI GR.	F41SF140MOOP840DG
6624	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I CO DA WE	L61SE168LOIP927D3
6625	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL WE	L61SS084LOOP927N3
6626	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11TK1523RW927NMB
6627	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL DALI BK.	F41RE112MOOP830DB
6628	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP DA BK/BK	ST18SSLOSP940DBB
6629	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP OP/WH	ST18STLOMFWB3NOPB
6630	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW OPAL BS	L61SE112MOOP927N4
6631	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11TK2023RF927DBB
6632	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP WH/WH.	K11ST2040OP927NWW
6633	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF DALI WE	L61ST168LOIP930D3
6634	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW FL WH.	HD1SR10FL830NBW
6635	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF BS	L61ST168LOOC940N4
6636	CLINIC 1756 DIR HO NW WH.	CL1175300840NW
6637	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF140LOIO840DB
6638	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF168MOIO840DB
6639	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL DALI WH.	F41SF224HOOP840DW
6640	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL BK.	F41SF140MOIO830NB
6641	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP DALI WH	L61SE112LOIO930DW
6642	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL MA/WH	K11RD2023RF830NMW
6643	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL BK/BK	K21RD2540WFWB4NBB
6644	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL WH/WH	K11RD2040WFWB4NWW
6645	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP WH/BK.	K11ST1540OP940NWB
6646	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 NW MFL D	QROD12624MF840D
6647	STORMBELL 80 SUT 1500 TW MFL DALI BK/BK	ST18STLOMF9TWDBB
6648	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH.	K11SF2023RF940NBW
6649	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL BK/BK	ST18SELOMF930NBB
6650	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL GR.	F31SF168MOOP840NG
6651	FIL35 SUR 2240 8920 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF224MOIO840DB
6652	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF WH	L61SS168LOOC927NW
6653	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF DALI BK.	F31RE084LOOC830DB
6654	ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR	CT3P68O
6655	FIL120 SUR 1162 7600 WW OPAL DALI WH.	F121SF12HOOP830DW
6656	FIL35 SUR 1960 2800 WW D/I OPAL GR.	F31SF196LOIO830NG
6657	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF DALI WH.	F31SF112LOOC830DW
6658	HANCE DOWN REC 1000 WW FL DALI BK.	HD1RE10FL830DBB
6659	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL DALI WH	L61SE084MOOP927DW
6660	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA BR/BK	K21SF2040OP927DRB
6661	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 WW WFL DALI BK	OS1DO1222WF830DB
6662	HANCE TRACK 48 1000 NW MFL DALI BK.	HS1TL10MF840DBB
6663	HANCE DOWN REC 1000 NW SSP DALI WH.	HD1RE10SS940DBW
6664	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/BK	K11TK1523RW940DMB
6665	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF WE	L61SE084LOIP940N3
6666	TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI WH	TLSUARDW
6667	FIL 70 OPAL SUS 2600 NW GR.	F71SF120LOOP840NG
6668	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW MFL DALI BK.	HD1SR40MF840DBB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6669	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 WW OPAL B	F31REVCILOOP830NB
6670	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW FL WH.	HD1SR20FL830NBW
6671	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP WH/BK.	K11ST2040OP930NWB
6672	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP WH/BK.	K11TK2540OP830NWB
6673	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF DALI GR.	F41RE140MOPR830DG
6674	IMAG G2 TRACK 5000 WW FL GRH.	IM2TK50FL830NB
6675	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL GR.	F31SF196MOIO840NG
6676	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/W	K11ST1540WF930DWW
6677	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP MA/BK.	K11ST2040OPWB3NMB
6678	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF WH.	F41SF140MOPR830NW
6679	FIL 70 PRISM REC 2600 WW GR.	F71RE120LOPR830NG
6680	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH	K11SQ1540OP930DMW
6681	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA BR/BK.	K11TK2040OP830DRB
6682	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21RD3540WF840DWW
6683	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF WH.	F31SF112LOIC830NW
6684	HANCE TRACK 48 500 NW FL WH.	HS1TL05FL840NBW
6685	OCULT REC 9 1800 NW MFL DALI BK/BK.	OD1RE918MF840DBB
6686	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 NW GR.	F71SF100LOTA840NG
6687	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP DA OP/BK	ST18SSLOSPWB3DOPB
6688	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF WH.	F31SF112MOIC830NW
6689	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF112MOIO840DB
6690	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.	F4SUCAEMFA4000NW
6691	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL DALI GR.	F41SF084HOOP840DG
6692	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL DALI BK	L61SS084MOOP930DB
6693	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL BK/WH.	K11ST1540WFWB4NBW
6694	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH DALI WH.	F41RE196MOTE930DW
6695	LTUB60 SU RE 1120 4600 TW D/I COMF DA BS	L61SE112MOIP9TWD4
6696	FIL45 REC 1680 4200 TW OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPR8TWDG
6697	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11SF2023RF830NBW
6698	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH	K11SQ2540WF840DBW
6699	FIL 70 PRISM SUS 4400 WW WH.	F71SF120HOPR830NW
6700	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL WH/WH	K21SF3540OP840NWW
6701	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF DALI WH	L61SS112MOOC927DW
6702	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF GR.	F31SF140MOIC840NG
6703	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA WH/WH	K11ST1540OP930DWW
6704	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA MA/BK	K11ST2040OPWB4DMB
6705	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL DA BK/MA	ST18SSLOMFWB4DB1
6706	HANCE SEMIREC 1000 NW MFL DALI BK.	HS1SR10MF840DBB
6707	HANCE SEMIREC 3000 WW SP DALI BK.	HS1SR30SP830DBB
6708	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF BK.	F31RE084MOOC830NB
6709	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH	K11RD1523RF927NWW
6710	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH	K11RD1540OPWB3NMW
6711	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF WH	L61ST084MOOC940NW
6712	FIL45 REC 1400 3250 WW TECH BK.	F41RE140MOTE830NB
6713	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP WH/WH.	K11ST1540OP927NWW
6714	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL MA/BK.	K11ST2023RF840NMB
6715	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I OPAL BS	L61ST168LOIO927N4
6716	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11SF1540WF940DWW
6717	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP DA BK	L61SE084LOIO927DB
6718	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF WH.	F31SF084LOOC840NW
6719	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL WE	L61ST084MOIO927N3
6720	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I COMF WH	L61SE084LOIP930NW
6721	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/WH.	K11ST1540WFWB3NBW
6722	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11ST1523RF927NWB
6723	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL DALI BK.	F41SF224HOOP840DB
6724	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP WH/WH	K21SF3040OP940NWW
6725	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA BK/W	K11ST2040WFWB4DBW
6726	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA BK/BK	K21SF3040WF830DBB
6727	HANCE SUR 1000 WW MFL BK.	HS1SF10MF830NBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6728	HANCE SUR 3000 WW FL BK.	HS1SF30FL830NBB
6729	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF BS	L61SE084MOIP930N4
6730	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK.	K11SF1540WF927NBB
6731	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K21SF2040WF940DBB
6732	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL BK	L61SS112LOOP927NB
6733	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP DA WH	L61SE084MOIO927DW
6734	PUZZLE G2 IND 3500 WW MFL BK.	PU2RE135MF830NB
6735	QUIET SQ OCULT 6 1200 NW WFL DALI	QSOD10612WF840D
6736	TRACK 48V ACC. OUT 90º CORNER DALI BK.	TLSULODB
6737	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA MA/WH.	K11TK2040OP830DMW
6738	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF WH.	F31RE168MOOC830NW
6739	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL BK/BK	K21SF2040WF840NBB
6740	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11ST1523RF930NWW
6741	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH	K711523RF930NWW
6742	MOODY G2 SUS 2000 WW FL BK/BK.	MO2SU20FL830NBB
6743	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP WH/BK.	K11TK2040OP940NWB
6744	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL DALI BK.	F31RE112MOOP840DB
6745	HANCE TRACK 48 1000 NW SP DALI WH.	HS1TL10SP840DBW
6746	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP WH.	IM2TK20SP830NW
6747	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K11SQ2540OP840DMW
6748	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA MA/BK.	K11ST2040OP830DMB
6749	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP WE	L61SE084LOIO930N3
6750	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF WE	L61ST168MOIP930N3
6751	PUZZLE G2 TRP 2500 WW FL BK.	PU2RE325FL830NB
6752	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF BK.	F41SF112MOPR830NB
6753	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL BK.	F31SF168LOOP830NB
6754	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP WH/BK.	K11SF1540OPWB3NWB
6755	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL DALI BK	L61ST084LOOP930DB
6756	FIL35 REC 1680 4400 9WW TECH BK	F31RE168MOTE930NB
6757	FIL45 REC 1120 2600 9NW TECH DALI WH.	F41SF140MOIP930DB
6758	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.	F4SUCAEMFA4000NG
6759	MODULO COB 1205 L13 830 F LUMILEDS	LCO0932170
6760	FIL35 HORIZ CORNER SUR 800 WW OP COMF GR	F31SFHCLOOC830NG
6761	HANCE TRACK 48 1000 VWW MFL BK.	HS1TL10MF827NBB
6762	IMAG G3 TRACK 3000 9NW MF WH	IM3TK30MF940NW
6763	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH BK.	F41SF168MOTE940DW
6764	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF DALI BS	L61SE084LOOC930D4
6765	LTUB60 TRACK 220 840 1200 TW COMF DA BS	L61TK084LOOC9TWD4
6766	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11TK2023RW840NBW
6767	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF GR.	F31SF112LOIC840NG
6768	OCULT SYS. DOWN. 6 1200 NW WFL DALI BK.	OS1DO612WF840DB
6769	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL WH.	F31SF224LOOP840NW
6770	HANCE TRACK 48 2000 NW FL BK.	HS1TL20FL840NBB
6771	FIL45 REC 840 1950 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOTE940NW
6772	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH DALI WH.	F41RE168MOTE930DW
6773	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP WH/BK.	K11ST2040OP940NWB
6774	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11TK2523RF830NMB
6775	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF GR.	F41RE112MOPR840NG
6776	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL BR/WH	K11RD2540OP840NRW
6777	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K21RD3040WF840DWW
6778	HANCE SUR 1000 NW SSP BK/WH.	HS1SF10SS940NBW
6779	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11TK2023RW940DBB
6780	KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 WW	K31SQ3040OP830NRW
6781	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF WH	L61ST084MOOC930NW
6782	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL BK/WH.	K11ST1540WF930NBW
6783	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL OP/WH	ST18SELOMF930NOPW
6784	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL GR.	F31SF084LOIO830NG
6785	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF DA BS	L61ST112LOOC927D4
6786	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL DALI WH.	F31SF112LOOP830DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6787	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW OPAL BK	L61SE112MOOP940NB
6788	LTUB60 TRACK 220 840 2400 TW COMF DA WE	L61TK084MOOC9TWD3
6789	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL DA BK/BK	ST18SSLOMF940DBB
6790	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL BK.	F31RE224LOOP840NB
6791	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA BR/WH	K11ST2040OPWB4DRW
6792	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF DALI GR	F41SFCRMOPR830DG
6793	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL DA BK/BK	K711523RF827DBB
6794	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPRWB3DG
6795	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP WH	L61SE112LOIO930NW
6796	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL WE	L61ST168MOIO940N3
6797	HANCE TRACK 220 2000 NW MFL DALI BK.	HS1TK20MF840DBB
6798	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP MA/WH	K11RD1540OPWB4NMW
6799	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP WH	L61SE112MOIO927NW
6800	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL DALI WE	L61SS168LOOP930D3
6801	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW GR.	F71SF200MOTS830NG
6802	CONJ. SIL. SETI SPOT WW BL. (Z6)	3006890
6803	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL DA BK/WH	ST18SSLOWF940DBW
6804	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH DA WH	L61TK084MOTE930DW
6805	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL BS	L61SS084MOOP930N4
6806	FIL120 SUR 1743 11400 NW OPAL DALI WH.	F121SF17HOOP840DW
6807	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 WW DA GR	F71SF200MOTA830DG
6808	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL BS	L61SE168MOOP927N4
6809	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL DA BK/MA	ST18SELOWF927DB1
6810	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA MA/BK	K21SF3040WF930DMB
6811	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL BK/BK.	K11TK2040WF840NBB
6812	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH.	K11ST2023RW940NBW
6813	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA MA/WH.	K11TK2040OP940DMW
6814	TRACK ACC FI DECO RE COVER DALI/ONOFF BK	TKACOB
6815	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP BR/WH	K11SQ1540OP927NRW
6816	CLINIC/HOSPITAL ACC. SCHUKO SOCKET	CLACSK
6817	HANCE SEMIREC 3000 NW FL DALI WH.	HS1SR30FL840DBW
6818	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11TK2023RW927NWB
6819	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL DA OP/MA	ST18SELOWF927DOP1
6820	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP BK.	HD1SR20SS930NBB
6821	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP WH/BK.	K11TK2040OPWB3NWB
6822	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL WH.	F41RE196HOOP840NW
6823	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/B	K11ST1523RF930DWB
6824	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL DALI WH.	F31SF112MOOP840DW
6825	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL MA/BK.	K11TK2023RF840NMB
6826	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP WH/WH.	K11SF2040OPWB3NWW
6827	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA WH/BK	K11ST2023RF830DWB
6828	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA MA/B	K21SF2040WF927DMB
6829	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOTE930NW
6830	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF BS	L61SS168MOOC930N4
6831	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP BR/WH	K11RD1540OP940NRW
6832	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP MA/BK	K21SF2040OP930NMB
6833	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/WH.	K11SF2040WF940NMW
6834	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP BK/BK	ST18SSLOSPWB4NBB
6835	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH.	K11SF1540OP930DMW
6836	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL BK.	F31SF140MOOP840NB
6837	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW FL DA BK/BK	OS1PV05FL830DBB
6838	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH	K11RD2023RW840NWW
6839	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA BK/BK.	K11TK2540WF840DBB
6840	FIL35 HOR CORNER REC 800 NW OP COM DA BK	F31REHCLOOC840DB
6841	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL BK/WH	K11RD2040WF840NBW
6842	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP DA BS	L61SE168LOIO927D4
6843	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN WFL DA OP/MA	ST18SELOWFWB4DOP1
6844	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW COMF WH	L61TK112LOOC940NW
6845	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP DA WH	L61SE084LOIO927DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6846	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL DA BS	L61TK112LOOP930D4
6847	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11SF2023RW830NMB
6848	STOR 80 DECO SUT 1500 WW SP OP/BK	ST18STLOSP930NOPB
6849	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP WH/BK.	K11ST1540OPWB4NWB
6850	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 NW DALI GR.	F52RC170MOPR840DG
6851	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11RD1540WFWB3DMW
6852	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/BK	K11SF1523RW930DMB
6853	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST112LOIO927D3
6854	OCULT TRIM 9 1800 NW MFL DALI BK.	OD1TR918MF840DB
6855	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL DA WH/BK	K21SF3040OP830DWB
6856	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF BK.	F41RE168MOPRWB3NB
6857	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL WE	L61TK168MOOP940N3
6858	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA BK/BK	K21SF3540WF840DBB
6859	HANCE TRACK 48 1000 WW SSP DALI BK.	HS1TL10SS830DBB
6860	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPR840DG
6861	FIL35 TRIM 1120 1600 NW OPAL WH.	F31TR112LOOP840NW
6862	FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL BK.	F41SF084MOOP830NB
6863	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPRWB4DW
6864	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW OPAL DALI WH	L61ST168LOOP927DW
6865	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO BS	L61SE084MOIP927N4
6866	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL GR.	F31SF112MOIO830NG
6867	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH	K11RD2040OP927DWW
6868	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K11SQ2040OP840DMW
6869	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL BR/WH	K21SF2040OP830NRW
6870	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SP DALI BK.	HD1SR10SP830DBB
6871	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11SF2023RF940DBW
6872	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP DA BK/WH	ST18SSLOSP927DBW
6873	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA WH/WH	K11ST2040OP9TWDWW
6874	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL WH/WH	K11RD2040WF840NWW
6875	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF BK.	F31RE140MOOC830NB
6876	FIL45 REC 840 1950 9WW TECH DALI WH.	F41RE084MOTE930DW
6877	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/WH	K11RD2523RW840DBW
6878	KOMBIC 150 RD 2800 MS VWF WI WH/BK.	K21RD30VWMSWWB
6879	LTUB60 SUT 840 1200 TW COMF DALI WH	L61ST084LOOC9TWDW
6880	FIL35 SUR 840 1200 WW OPAL GR.	F31SF084LOOP830NG
6881	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL BK/BK	ST18SSLOMFWB4NBB
6882	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL WH.	F41SF084MOIO830NW
6883	ACC. IP67 4P CONNECTOR	CT4P67N
6884	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP WH/WH	K21SF2540OPWB4NWW
6885	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF DALI BK.	F31SF084LOOC840DB
6886	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA WH/WH.	K11SF2523RF830DWW
6887	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11TK1523RW940NMB
6888	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL GR.	F31SF140MOOP840NG
6889	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11ST2023RF830NBW
6890	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPRWB4DG
6891	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF WE	L61SE112MOIP930N3
6892	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF WH	L61SE112MOIP940NW
6893	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF DALI BK.	F41RE084MOPR830DB
6894	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K21RD2040WF927DMW
6895	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA WH/BK	K11TK1540WF940DWB
6896	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP DA BR/WH	K21RD3040OP930DRW
6897	OCULT REC 6 1200 NW WFL DALI BK/WH.	OD1RE612WF840DBW
6898	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA WH/BK	K21SF3540OP840DWB
6899	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH.	K11TK2023RF927NBW
6900	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF DA BK	F41SF196MOTE940NW
6901	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11RD2023RW927DWW
6902	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/	K11ST1523RW927DMW
6903	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL BK/BK	ST18STLOMFWB4NBB
6904	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW OPAL BS	L61TK084MOOP927N4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6905	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA BK/WH.	K11SF2523RF840DBW
6906	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW COMF BS	L61TK084MOOC927N4
6907	HANCE TRACK 48 500 WW MFL DALI BK.	HS1TL05MF830DBB
6908	CONJ. SIL. MINI SHOT G2 5 840 MFL GR.	3008333
6909	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST084MOIO940D3
6910	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP WH/WH	K11RD1540OP930NWW
6911	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL DALI BK.	F41RE168HOOP830DB
6912	CONJ. SIL. SHOT G2 840 SP GR.	3008613
6913	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP WH/WH.	K11ST1540OPWB3NWW
6914	MUN DARK Ø180 NW WH.	MD1180SF0120840NW
6915	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW WH.	ML1480SF25840NW
6916	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA MA/WH.	K11SF2523RF830DMW
6917	FIL35 TRIM 1400 3700 WW OPAL DALI WH.	F31TR140MOOP830DW
6918	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL BK/WH	K11RD1540WFWB4NBW
6919	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA WH/WH	K711523RF840DWW
6920	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/BK	K21RD2040WFWB4NBB
6921	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 TW COMF DA WE	L61TK168MOOC9TWD3
6922	HANCE SEMIREC 3000 WW SP DALI WH.	HS1SR30SP830DBW
6923	DOMO 160 SPOT G2 4600 NW MFL WH.	DP246MF840NW
6924	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL GR.	F41RE224HOOP840NG
6925	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11SF2023RF927NWB
6926	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW FL DALI WH.	HD1SR10FL830DBW
6927	HANCE TRACK 220 2000 NW FL WH.	HS1TK20FL840NBW
6928	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K711523RW930DWW
6929	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP BR/WH	K11SQ1540OPWB4NRW
6930	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 WW WH.	F71SF200HOTA830NW
6931	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL WH/BK.	K11ST2540WF830NWB
6932	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL BK	L61SE168MOOP927NB
6933	OCULT SYS. SPOT 500 NW FL BK/BK.	OS1SP05FL840NBB
6934	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH	K11RD1540OP930DRW
6935	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL WE	L61ST084MOOP940N3
6936	CONJ. SIL. SHOT G2 840 MFL GR.	3008633
6937	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL DA OP/MA	ST18SELOMFWB3DOP1
6938	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF DALI WH	L61SE112LOOC927DW
6939	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP BR/BK.	K11ST2040OP840NRB
6940	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL BK/BK	K21RD2040WF940NBB
6941	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF140LOIO840DW
6942	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP WH/WH	K11RD2040OP927NWW
6943	AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.	AM1WM07015840NG
6944	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL GRH.	IM2TK20FL840NB
6945	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF DALI BK.	F31SF140MOOC840DB
6946	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF GR.	F41SF112MOPRWB4NG
6947	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF WH	L61SS112MOOC927NW
6948	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11ST2023RW940NWB
6949	LTUB60 TRACK 220 1680 2400 TW COMF DA WE	L61TK168LOOC9TWD3
6950	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP BR/BK.	K11ST2040OP940NRB
6951	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA WH/WH	K11ST2040WF830DWW
6952	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/W	K11ST1523RF930DWW
6953	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11SF2023RW930NMW
6954	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP DA OP/WH	ST18SELOSP930DOPW
6955	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO BK	L61SE084MOIP927NB
6956	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL DALI WH	L61SS084MOOP930DW
6957	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF WH.	F41RE168MOPRWB3NW
6958	FIL45 SUR 1120 2600 9NW TECH DALI BK.	F41SF112MOTE940DB
6959	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL BK/MA	ST18SSLOWFWB3NB1
6960	TRACK ACC. SUR SUPPORT GR.	TKASRSUG
6961	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF DALI WE	L61SE084LOOC940D3
6962	QUIET BAF FIL45 1120 2600 OP COM NW DA	QBF41112MOPR840D
6963	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF WH.	F31RE112LOOC830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
6964	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL DALI WH.	F41RE224MOOP830DW
6965	FIL 70 PRISM SUS 2600 WW WH.	F71SF120LOPR830NW
6966	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	K11TK1523RF930DWW
6967	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF WH	L61ST112MOOC930NW
6968	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11SF1523RW930DWW
6969	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF140LOIO830DW
6970	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF DALI WE	L61ST084LOOC940D3
6971	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K11RD1523RF930DBB
6972	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL BK/BK.	K11SF2040WF830NBB
6973	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11TK2023RF930NWB
6974	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL WH.	F31SF224LOOP830NW
6975	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA WH/WH	K11ST1540OPWB4DWW
6976	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA BR/WH.	K11TK2540OP830DRW
6977	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL DALI BK.	F31SF112LOOP830DB
6978	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH	K1SUCARG1000DW
6979	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF WE	L61ST168MOIP940N3
6980	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SP DALI BK/BK.	OS1SP10SP840DBB
6981	CONJ. SIL. SETI SPOT WW NG. (Z6)	3006892
6982	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL WE	L61ST112MOIO930N3
6983	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K21RD2540WFWB4DBW
6984	CLINIC 1756 DIR HO IND LO NW WH.	CL11753015840NW
6985	IMAG G2 TRACK 2000 NW WFL WH.	IM2TK20WF840NW
6986	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11ST2023RW840NBB
6987	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL BK	L61ST168LOOP940NB
6988	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL WH/BK.	K11ST2023RF927NWB
6989	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL DA OP/BK	ST18SSLOMF940DOPB
6990	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW WFL DA OP/BK	ST18SELOWF940DOPB
6991	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP WH/WH.	K11SF1540OP927NWW
6992	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH.	K11SF2040OPWB3DWW
6993	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH	K11RD2523RW830NBW
6994	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF DALI WE	L61ST168LOOC940D3
6995	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL WE	L61ST112MOOP927N3
6996	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF DALI GR.	F41RE168MOPR830DG
6997	LTUB60 SU SF 1680 3000K OPAL WE	3010273
6998	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I OP BS	L61SE112LOIO930N4
6999	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF DALI WH	L61SE168LOOC940DW
7000	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA BK/BK.	K11SF2023RF840DBB
7001	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 NW OPAL B	F31REVCILOOP840NB
7002	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K11SQ2540OP830DRW
7003	HANCE TRACK 220 4000 WW SP WH.	HS1TK40SP830NBW
7004	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW OPAL BS	L61TK168MOOP927N4
7005	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH WE	L61TK112MOTE930N3
7006	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF DA WH	L61TK112MOOC930DW
7007	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP MA/BK.	K11ST1540OP927NMB
7008	FIL 70 TECH REC 2M 3200 NW DALI GR.	F71RE200MOTS840DG
7009	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP WH/BK.	K11SF1540OPWB4NWB
7010	FIL 70 OPAL REC 3900 WW GR.	F71RE170LOOP830NG
7011	LTUB60 SUT 840 2400 TW COMF DALI BK	L61ST084MOOC9TWDB
7012	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH DA WH	L61SE168MOTE930DW
7013	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/BK.	K11SF2040OP940DWB
7014	LTUB60 SUT 840 1300 NW OPAL DALI BK	L61ST084LOOP940DB
7015	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL DA BK/BK	K711523RW827DBB
7016	FIL 70 PRISM SUS 3900 WW WH.	F71SF170LOPR830NW
7017	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF DA WH.	F41SF084MOIP840DW
7018	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL DALI BS	L61SS168LOOP940D4
7019	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 WW GR.	F71SF100LOTA830NG
7020	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL WH/BK	K21SF2040WF930NWB
7021	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL WH.	F31SF112LOIO840NW
7022	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.	F4SUCAWI1000DG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7023	FIL35 VERT. EX. CORNER SUR 800 NW OPAL B	F31SFVCELOOP840NB
7024	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL BK/BK	K21RD2040WF840NBB
7025	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF DALI WH	L61SE084LOOC927DW
7026	LTUB60 SU SF 840 2200 9NW TECH WE	L61SS084MOTE940N3
7027	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL WH	L61ST112LOOP927NW
7028	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL DALI WE	L61SE112MOOP930D3
7029	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL MA/BK.	K11SF2023RW930NMB
7030	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA WH/BK.	K11SF2040OP830DWB
7031	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA BR/BK.	K11TK2540OP830DRB
7032	HANCE TRACK 220 2000 WW MFL WH.	HS1TK20MF830NBW
7033	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW OPAL DALI BS	L61SS084LOOP927D4
7034	HANCE SEMIREC 3000 WW SP BK.	HS1SR30SP830NBB
7035	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11SF1523RW927DWW
7036	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP BR/BK	K21SF2040OP940NBB
7037	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST168MOIO930D4
7038	HANCE TRACK 48 500 WW FL BK.	HS1TL05FL830NBB
7039	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL MA/WH	K31RD5040OP840NMW
7040	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPR830DW
7041	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA BK/WH	K11RD2023RF830DBW
7042	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL WH/WH	K711523WF930NWW
7043	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF BK	L61ST084MOIP940NB
7044	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF BK.	F41RE140MOPR930NB
7045	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF112LOIC840DB
7046	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH	K11SQ2040OP930DWW
7047	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH WE	L61SE168MOTE940N3
7048	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP MA/BK	K21SF2040OPWB3NMB
7049	OCULT SYS. SPOT 500 WW SP BK/BK.	OS1SP05SP830NBB
7050	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK	K711523RF940NBB
7051	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL BK.	HD1SR40MF830NBB
7052	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF BS	L61SS084MOOC930N4
7053	LTUB60 TK 220 1120 1700 VWW COMF DA WE	L61TK112LOOC927D3
7054	OCULT SYS. SPOT 500 NW FL DALI BK/BK.	OS1SP05FL840DBB
7055	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL MA/BK	K21SF3040OP840NMB
7056	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL GR.	F41RE196MOOP840NG
7057	HANCE TRACK 48 2000 WW SP DALI WH.	HS1TL20SP830DBW
7058	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K711523RF930DBB
7059	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL DALI WE	L61SE112LOOP940D3
7060	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF DALI WE	L61ST084LOIP940D3
7061	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 NW OPAL DA WH/WH	K21RD3555OP840DWW
7062	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF BS	L61SE168LOOC927N4
7063	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL WE	L61ST084LOIO927N3
7064	LTUB60 SU RE 840 1200 TW COMF DALI WH	L61SE084LOOC9TWDW
7065	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.	TKATLIDNW
7066	FIL35 VERT EX CORNER REC 800 WW OP DA BK	F31REVCELOOP830DB
7067	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF DALI BK	F41SFCRMOPR830DB
7068	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH WE	L61SE112MOTE930N3
7069	STORMBELL 80 SUT 1500 TW WFL DALI BK/BK	ST18STLOWF9TWDBB
7070	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL WH/BK.	K11TK2040WF930NWB
7071	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL DALI WE	L61SS168MOOP940D3
7072	FIL35 TRIM 1680 4440 WW OPAL WH.	F31TR168MOOP830NW
7073	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF BK	L61ST112LOIP927NB
7074	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH.	K11TK1523RW930NBW
7075	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH DA WE	L61ST084MOTE940D3
7076	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW WFL	QROD12624WF830N
7077	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/B	K11ST2023RW940DWB
7078	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL BK.	F41RE140MOOP830NB
7079	HANCE TRACK 220 4000 NW FL WH.	HS1TK40FL840NBW
7080	LTUB60 TRACK 220 1680 2400 TW COMF DA BS	L61TK168LOOC9TWD4
7081	PLAT G3 600X600 3600 NW OPAL IP40 DA WH	PL306035OP4040DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7082	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL DALI WH.	F31RE084MOOP830DW
7083	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP BR/BK.	K11ST1540OPWB3NRB
7084	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21SF3540OP830DRW
7085	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL BK	L61ST112MOIO940NB
7086	FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 NW OPAL B	F31REVCELOOP840NB
7087	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL DALI BK	L61ST112LOOP927DB
7088	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF WH	L61ST112MOOC940NW
7089	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL WH.	F41RE224MOOP840NW
7090	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA MA/BK	K21SF2040OP930DMB
7091	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL DALI OP/WH	ST18STLOMFWB4DOPW
7092	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K11SQ1540WFWB3DBW
7093	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.	TKATLIDNB
7094	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST168LOIO940DW
7095	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL GR.	F31RE196MOOP830NG
7096	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL BK/WH	K21RD3540WF830NBW
7097	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW FL DALI WH.	HD1SR30FL840DBW
7098	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SP WH.	HD1SR20SP840NBW
7099	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OP DA WH	L61TK084LOOP927DW
7100	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW WH.	ML1480SF40830NW
7101	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF DALI WH.	F31RE112MOOC840DW
7102	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP DALI BK/WH	ST18STLOSP927DBW
7103	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF DA WH	L61SE084LOIP940DW
7104	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND LO NW 2G WH.	CG118530152840NW
7105	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH BK.	F41SF168MOPR930DW
7106	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA MA/BK	K11ST1540OP940DMB
7107	OCULT SYS. SPOT 1000 NW MFL BK/WH.	OS1SP10MF840NBW
7108	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA WH/BK	K11ST2040OPWB4DWB
7109	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL DA BK/BK	ST18SELOWF927DBB
7110	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW MFL BK/MA	ST18SSLOMF940NB1
7111	KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL DA WH/WH	K711544OP940DWW
7112	FIL 70 OPAL REC 2600 WW DALI WH.	F71RE120LOOP830DW
7113	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SSP WH.	HD1SR10SS930NBW
7114	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL WH/WH	K21SF2540WFWB3NWW
7115	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA WH/BK	K21SF3040OP927DWB
7116	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP MA/WH.	K11SF2040OP830NMW
7117	FIL35 TRIM 840 1200 NW OPAL DALI WH.	F31TR084LOOP840DW
7118	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OP DALI BS	L61SE084MOIO940D4
7119	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF BK	L61TK112LOOC930NB
7120	PUZZLE G2 TRP 4600 NW FL BK.	PU2RE345FL840NB
7121	PUZZLE G2 IND 3500 WW MFL WH.	PU2RE135MF830NW
7122	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF DALI BK.	F31RE140MOOC830DB
7123	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF WH.	F31SF140MOOC830NW
7124	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH WH.	F41RE196MOTE840NW
7125	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL DALI WH.	F41SF112HOOP830DW
7126	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL OP/MA	ST18STLOMF927NOP1
7127	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW SP DA BK/BK	ST18SELOSP927DBB
7128	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP DA BS	L61SE112LOIO927D4
7129	HANCE TRACK 220 2000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1TK20SS930DBB
7130	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL DA WH/WH	K11RD2055OP830DWW
7131	OCULT SYS. SPOT 500 NW MFL DALI BK/BK.	OS1SP05MF840DBB
7132	FIL 70 TECH REC 2M 6400 NW GR.	F71RE200HOTS840NG
7133	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA BK/B	K11ST2040WFWB3DBB
7134	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF DA BK	L61ST168LOOC930DB
7135	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF GR.	F31RE084MOOC840NG
7136	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP WH	L61SE084MOIO927NW
7137	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP DA MA/WH	K21RD3040OP940DMW
7138	TRACK 48V ACC. END COVER WH.	TLSUECW
7139	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH DALI WH.	F41RE140MOTE940DW
7140	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP BR/BK	K21SF3040OP940NRB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7141	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP BR/WH.	K11SF2040OPWB4NRW
7142	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF WH	L61SE112MOOC930NW
7143	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL BK/BK.	K11ST1540WF930NBB
7144	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL WH/WH	K711523RW830NWW
7145	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW OPAL DALI WE	L61SE168LOOP930D3
7146	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL DA BS	L61TK168LOOP940D4
7147	QUIET SQ OCULT 6 1200 NW MFL DALI	QSOD10612MF840D
7148	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW SP BK/BK.	OS1PV05SP830NBB
7149	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF084LOIO840DB
7150	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K11SQ2040OP840DRW
7151	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF WH	L61ST084MOOC927NW
7152	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.	TKATRIDNG
7153	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF DALI BS	L61SS112LOOC927D4
7154	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA MA/BK	K11TK1540WF940DMB
7155	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OPAL WH.	F41SF140MOIO830NW
7156	KOM 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA BK/WH	K11RD2523RF830DBW
7157	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF DALI GR.	F31SF084LOOC840DG
7158	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA WH/BK	K11TK2040OP927DWB
7159	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/BK	K11SF2023RF940DWB
7160	FIL 70 CORNER OPAL REC 1300 NW GR.	F71HCRELOOP840NG
7161	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH	K11RD2040OPWB4DWW
7162	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 NW GR.	F71RE200HOTA840NG
7163	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL BK/BK.	K11SF1540WFWB3NBB
7164	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11SF1523RF940DMW
7165	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF DALI BK	L61ST168LOIP930DB
7166	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/WH	K11RD2023RW840DWW
7167	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP BR/BK.	K11TK2040OP830NRB
7168	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA MA/BK.	K11TK1540OP940DMB
7169	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL BK/BK	K21SF2540WFWB4NBB
7170	TRACK ACC FI DECO RE COVER DALI/ONOFF GR	TKAARDNG
7171	HANCE SEMIREC 2000 NW MFL BK.	HS1SR20MF840NBB
7172	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN MFL BK/MA	ST18STLOMFWB4NB1
7173	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH GR.	F41RE224MOTE840NG
7174	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF WH.	F31SF168LOIC830NW
7175	HANCE TRACK 220 2000 WW MFL DALI WH.	HS1TK20MF830DBW
7176	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL DALI GR.	F31RE140MOOP830DG
7177	FIL45 REC 1120 2600 NW OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPR840DW
7178	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF BS	L61SE168LOOC940N4
7179	FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF DALI BK.	F31SF140MOOC830DB
7180	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA MA/BK	K11ST2540WF830DMB
7181	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL DALI BK.	F41SF112HOOP830DB
7182	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL WE	L61SS168MOOP940N3
7183	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF DA BS	L61TK168LOOC940D4
7184	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL WH/BK	K21SF2040OP830NWB
7185	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP WH/WH	K11SQ1540OPWB3NWW
7186	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH	K21RD2540OPWB4DWW
7187	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL DA MA/WH	K21RD2040WF930DMW
7188	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP WH/WH	K21RD2040OPWB4NWW
7189	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH DA WH	L61ST168MOTE930DW
7190	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WF9TWDWW
7191	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF DA BK	L61SE112LOIP940DB
7192	FIL35 TRIM 1120 1600 NW OP COMF DALI WH.	F31TR112LOOC840DW
7193	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP WH/WH	K21SF2540OPWB3NWW
7194	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL DALI BK.	F41RE084MOOP830DB
7195	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF BK.	F41RE084MOPR830NB
7196	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW FL DA BK/WH	OS1PV05FL830DBW
7197	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL BK/BK	K711523RW830NBB
7198	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP OP/MA	ST18SSLOSP927NOP1
7199	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH DA WH	L61SE084MOTE940DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7200	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF BK.	F31SF112MOOC840NB
7201	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK.	K11TK1523RF927NBB
7202	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K11RD2040OP830DMW
7203	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL WH.	F41RE196MOOP840NW
7204	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL WH	L61ST112LOIO927NW
7205	FIL45 REC 1400 3250 NW TECH DALI BK.	F41RE140MOTE840DB
7206	FIL35 HORIZ CORNER REC 800 NW OP COMF GR	F31REHCLOOC840NG
7207	FIL35 TRIM 840 2220 WW OP COMF DALI WH.	F31TR084MOOC830DW
7208	FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPRWB3DB
7209	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF WE	L61SE112LOOC930N3
7210	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA BR/WH.	K11ST2540OP830DRW
7211	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP BR/BK	K21SF2040OP930NRB
7212	DOMO 220 G2 2000 NW DALI	DO2RD20SY840DW
7213	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW FL BK/WH.	OS1PV05FL840NBW
7214	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.	TKATLIDNG
7215	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11SF2023RW940NMW
7216	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL WH/WH	K21RD3040WF940NWW
7217	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11ST2523RW840NWW
7218	HANCE SEMIREC 1000 WW FL WH.	HS1SR10FL830NBW
7219	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL GR.	F41SF196HOOP830NG
7220	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11SF1540WF930DBW
7221	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL DALI WH.	F31RE084LOOP840DW
7222	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH BK.	F41SF140MOPR940DW
7223	LTUB60 SU RE 840 2200 9WW TECH DA BS	L61SE084MOTE930D4
7224	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA MA/BK.	K11ST2540OP840DMB
7225	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH	K21SF2040OP830DWW
7226	HANCE TRACK 220 3000 WW FL WH.	HS1TK30FL830NBW
7227	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF DALI BK	L61SS168MOOC930DB
7228	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP DA OP/BK	ST18SELOSP940DOPB
7229	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF BK	L61ST084MOOC930NB
7230	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF BS	L61TK084LOOC930N4
7231	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOIP930NW
7232	HANCE DOWN REC 1000 NW FL BK.	HD1RE10FL840NBB
7233	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF DALI WH	L61SS084LOOC930DW
7234	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/BK.	K11TK2023RW840DBB
7235	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL DALI GR.	F31SF140LOOP840DG
7236	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA BR/BK.	K11SF2040OP940DRB
7237	HANCE TRACK 48 2000 WW SSP DALI WH.	HS1TL20SS830DBW
7238	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL DA WH/WH	K711523WF927DWW
7239	FIL35 TRIM 1120 2960 NW OP COMF WH.	F31TR112MOOC840NW
7240	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF DALI WH.	F31RE084MOOC830DW
7241	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH BK.	F41SF224MOTE830NB
7242	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL DALI WE	L61ST168MOOP927D3
7243	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP OP/WH	ST18STLOSPWB4NOPW
7244	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL DALI WH.	F41SF224HOOP830DW
7245	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL DALI BK.	F31RE168LOOP840DB
7246	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA WH/WH.	K11SF2523RF840DWW
7247	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 WW DALI WH.	F52RC120MOOP830DW
7248	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW WFL MA/WH	K21RD3040WF930NMW
7249	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF DALI WE	L61SE084MOOC940D3
7250	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH WH.	F41SF168MOTE940NB
7251	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL DALI BK	L61ST112LOOP930DB
7252	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA BK/WH	K11TK2040WFWB3DBW
7253	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 NW DALI GR.	F52SF170MOOP840DG
7254	PLAT G3 600X600 3200 WW PRIS IP40 WH	PL306035PR4030NW
7255	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA WH/W	K11ST2040WF930DWW
7256	LTUB60 SU RE 840 1200 TW COMF DALI WE	L61SE084LOOC9TWD3
7257	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP MA/BK.	K11ST2040OP930NMB
7258	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA MA/BK	K11TK2040OP927DMB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7259	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH DA WE	L61ST168MOTE930D3
7260	FIL 70 OPAL REC 2600 WW GR.	F71RE120LOOP830NG
7261	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF WE	L61SS084MOOC927N3
7262	STORMBELL 80 SUT 1500 TW WFL DALI BK/MA	ST18STLOWF9TWDB1
7263	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL DALI GR.	F41SFCRMOOP840DG
7264	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL DALI WE	L61ST112MOOP927D3
7265	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL DALI BK.	F41RE084MOOP840DB
7266	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH.	K11SF2540WF830DBW
7267	FIL45 SUR 1120 2600 WW OPAL BK.	F41SF112MOOP830NB
7268	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF DALI GR.	F31SF112LOOC830DG
7269	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SSP BK.	HD1SR10SS930NBB
7270	QUIET BAF FIL45 1120 2600 OP COM WW DA	QBF41112MOPR830D
7271	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL DALI BK/MA	ST18STLOMF930DB1
7272	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF BK.	F31RE112MOOC830NB
7273	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF WE	L61SS168MOOC940N3
7274	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL DA BS	L61TK168MOOP930D4
7275	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL MA/WH	K11SQ2540WF840NMW
7276	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP OP/WH	ST18STLOSP927NOPW
7277	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SP BK.	HD1SR10SP830NBB
7278	FIL45 REC 1960 4550 9NW TECH DALI WH.	F41RE196MOTE940DW
7279	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH.	K11TK2523RW830DWW
7280	PUZZLE G2 TRP 4600 WW FL WH.	PU2RE345FL830NW
7281	QUIET RD KOMBIC 150 3000 NW OP	QRK2130OP840N
7282	FIL120 REC 1743 11400 WW OPAL DALI GR.	F121RE17HOOP830DG
7283	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL MA/BK	K21SF3040WF830NMB
7284	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 500	OSCTAI500D
7285	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF140MOIO830DB
7286	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF BK	L61SS084LOOC940NB
7287	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL BS	L61TK168LOOP930N4
7288	DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH.	DP246FL830NW
7289	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA MA/WH	K11SF2023RF840DMW
7290	FIL45 SUR 1120 2600 9WW TECH WH.	F41SF112MOTE930NW
7291	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I COMF WH	L61SE084LOIP940NW
7292	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA MA/BK	K21SF3040WF840DMB
7293	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/BK.	K11SF1540OP927NMB
7294	FIL35 REC 1680 4440 WW OPAL GR.	F31RE168MOOP830NG
7295	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH DALI BK.	F41SF224MOTE840DB
7296	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL MA/WH.	K11SF1540WF930NMW
7297	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL BS	L61ST168LOOP940N4
7298	FIL45 REC 2240 5200 NW TECH DALI WH.	F41RE224MOTE840DW
7299	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K21RD2540WFWB3DMW
7300	HANCE DOWN REC 3000 NW FL DALI WH.	HD1RE30FL840DBW
7301	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH	K21SF2040OP830DRW
7302	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL DALI WH.	F31SF140MOOP830DW
7303	MAUI DECO G2 SUS 800 WW SP BK.	MA2SD08SP830NB
7304	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF WH.	F31SF112MOOC830NW
7305	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF DALI BS	L61ST084MOIP930D4
7306	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH WH.	F41RE168MOTE840NW
7307	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA BK/B	K11ST2040WFWB4DBB
7308	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF084LOIC830DG
7309	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH	K11SQ1540OPWB4DWW
7310	PUZZLE G2 IND 1500 NW FL WH.	PU2RE115FL840NW
7311	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21SF2040WF830DBW
7312	LTUB60 SU SF 840 1300 VWW COMF DALI WH	L61SS084LOOC927DW
7313	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL WE	L61ST112MOOP940N3
7314	HANCE TRACK 48 2000 WW SP BK.	HS1TL20SP830NBB
7315	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW WFL DA BK/MA	ST18SSLOWFWB3DB1
7316	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL DALI BS	L61SE112LOOP940D4
7317	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA WH/B	K11ST2040OP927DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7318	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL MA/BK.	K11SF2040WF830NMB
7319	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI BK	L61ST168MOOC930DB
7320	HANCE TRACK 48 1000 NW SP BK.	HS1TL10SP840NBB
7321	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL WH.	F31REHCLOOP830NW
7322	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL WH.	F31SFHCLOOP830NW
7323	FIL45 SUR 2240 12400 NW OPAL GR.	F41SF224HOOP840NG
7324	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/BK	K21SF2040WF840DWB
7325	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL DALI WH	L61SS112LOOP930DW
7326	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11RD1540WFWB4DMW
7327	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW COMF DALI BS	L61SE112LOOC940D4
7328	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K21SF2040WFWB4DWW
7329	LTUB60 SUT 1680 2400 TW COMF DALI WH	L61ST168LOOC9TWDW
7330	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL MA/BK	K21SF2040WF930NMB
7331	TRACK ACC. CUT TOOL COPPER	TKACTC
7332	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL DALI WH.	F41RE224HOOP840DW
7333	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 NW GR.	F52SF170MOOP840NG
7334	LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF WH.	L61ST168MOOC930NW
7335	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL BS	L61SS112MOOP940N4
7336	HANCE DOWN REC 2000 WW MFL DALI WH.	HD1RE20MF830DBW
7337	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP DALI WH.	HD1SR20SS940DBW
7338	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC PROFILE 2M	FIPRRE122000N
7339	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF BK.	F41SF168MOIP830NB
7340	HANCE SEMIREC 3000 WW FL DALI BK.	HS1SR30FL830DBB
7341	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF BS	L61SS168LOOC930N4
7342	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN WFL DA BK/WH	ST18SSLOWFWB4DBW
7343	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL DALI WH	L61ST168MOOP940DW
7344	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF WE	L61ST112MOIP930N3
7345	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW OPAL DALI WE	L61SS112MOOP940D3
7346	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP WH/WH.	K11SF1540OP930NWW
7347	QUIET RD KOMBIC 150 3000 WW OP DA	QRK2130OP830D
7348	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K11RD2540OP840DWW
7349	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF DALI BK.	F31RE084LOOC840DB
7350	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL GRH.	IM2TK30MF830NB
7351	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL MA/WH	K21RD2040WF930NMW
7352	HANCE TRACK 220 1000 WW MFL BK.	HS1TK10MF830NBB
7353	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK.	K11TK1540WF927NWB
7354	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF168LOIO830DW
7355	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH WH.	F41SF168MOIP940NB
7356	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11SQ2040WF940DMW
7357	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL WH/WH.	K11TK2540WF830NWW
7358	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA MA/WH	K11TK1540WF930DMW
7359	FIL45 REC 1120 2600 9WW TECH BK.	F41RE112MOTE930NB
7360	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH	K11RD1523RF940NWW
7361	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21RD2040OP840DWW
7362	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL GR.	F41RE168MOOP840NG
7363	STORMBELL 80 SUT 1500 NW MFL BK/BK	ST18STLOMF940NBB
7364	FIL35 TRIM 1680 4440 WW OP COMF WH.	F31TR168MOOC830NW
7365	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH WE	L61SE168MOTE930N3
7366	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11ST1523RW940NBB
7367	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF WE	L61ST112MOOC930N3
7368	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP WE	L61SE084LOIO927N3
7369	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW OPAL DA WE	L61TK112MOOP927D3
7370	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 NW WFL DALI BK	OS1DO1222WF840DB
7371	FIL 70 OPAL REC 2600 WW DALI GR.	F71RE120LOOP830DG
7372	HANCE SEMIREC 4000 NW MFL BK.	HS1SR40MF840NBB
7373	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA WH/BK	K11SF2040OP927DWB
7374	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA MA/WH.	K11TK2040OPWB3DMW
7375	LTUB60 SU SF 1680 2400 TW COMF DALI WE	L61SS168LOOC9TWD3
7376	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF140MOIP940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7377	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL WH	L61TK112LOOP940NW
7378	FIL35 TRIM 1680 2400 WW OP COMF DALI WH.	F31TR168LOOC830DW
7379	TRACK 48V DALI 2M WH.	TLSUPR2000DW
7380	HANCE DOWN REC 2000 NW MFL DALI WH.	HD1RE20MF840DBW
7381	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW MFL DALI OP/BK	ST18STLOMFWB3DOPB
7382	MODULO COB 1205 CRISP 2000 930 L15	0920200
7383	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL WH/WH	K11RD2040WFWB3NWW
7384	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL MA/WH	K21RD3040OP840NMW
7385	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP BR/WH	K21SF2040OPWB4NRW
7386	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.	K2SUCAWI2000DW
7387	FIL45 SUR 1120 2600 WW OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPR830DG
7388	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP MA/WH	K21SF2040OP927NMW
7389	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF084LOIO830DW
7390	FIL 70 OPAL REC 4400 WW WH.	F71RE120HOOP830NW
7391	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF WH	L61SE168LOIP927NW
7392	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL DALI WH.	F31SF224MOOP830DW
7393	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL BK.	F41SF224MOOP840NB
7394	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL BK.	F41SFCRMOOP830NB
7395	HANCE TRACK 48 500 NW SP DALI BK.	HS1TL05SP840DBB
7396	FIL45 REC 840 4650 NW OPAL BK.	F41RE084HOOP840NB
7397	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21SF3040WF840DMW
7398	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I CO DA BK	L61SE168LOIP927DB
7399	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL DA MA/WH	K21RD3540OP840DMW
7400	HANCE TRACK 48 500 NW MFL BK.	HS1TL05MF840NBB
7401	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP BR/BK.	K11SF2040OP927NRB
7402	FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW WH.	F52RC120MOPR830NW
7403	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11ST2023RW927NWB
7404	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF BK	L61ST112MOOC930NB
7405	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF084LOIO840DG
7406	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL BK/WH	K21SF3040WF830NBW
7407	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL BK	L61ST112LOIO927NB
7408	ACC. ELEC 5P SUSP GR.	SUCA4000DG
7409	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL BK/BK	ST18SELOMF927NBB
7410	IMAG G3 TRACK 4000 9NW MF BK	IM3TK40MF940NB
7411	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/BK.	K11SF2040WF940NWB
7412	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL DALI WH.	F41RE168HOOP830DW
7413	FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW DALI GR.	F71RE200MOTS830DG
7414	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH DA WH	L61SS112MOTE930DW
7415	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K21RD3040WF940DMW
7416	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF BK	L61ST168LOOC930NB
7417	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL BK/MA	ST18SSLOWF940NB1
7418	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW MFL DA BK/BK	ST18SELOMF9TWDBB
7419	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH BK.	F41RE224MOTE930NB
7420	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 400	OSCTAI400D
7421	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OP DALI WE	L61SE112MOIO930D3
7422	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I OPAL WH.	F31SF140LOIO830NW
7423	HANCE TRACK 220 3000 NW SP DALI BK.	HS1TK30SP840DBB
7424	FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF DALI GR.	F31SF168LOOC830DG
7425	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL DALI WE	L61ST112LOOP940D3
7426	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11TK2023RF830NWB
7427	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP BR/BK.	K11SF1540OP930NRB
7428	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21RD3040OP840DWW
7429	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH BS	L61SS168MOTE940N4
7430	STOR 80 DECO SUT 1500 TW SP DALI OP/MA	ST18STLOSP9TWDOP1
7431	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL WE	L61SS112MOOP927N3
7432	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL GR.	F31RE140MOOP830NG
7433	FIL35 TRIM 1120 2960 WW OPAL WH.	F31TR112MOOP830NW
7434	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF DA BK	L61SE084MOIP930DB
7435	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL WE	L61ST084MOIO930N3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7436	FIL35 SUR 1400 2000 NW OPAL BK.	F31SF140LOOP840NB
7437	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP BR/WH.	K11ST2540OP840NRW
7438	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF DALI BK	L61SE112LOOC927DB
7439	MUN DARK Ø120 NW GRH.	MD1120SF0120840NB
7440	FIL45 SUR 1120 2600 WW TECH GR.	F41SF112MOTE830NG
7441	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL WH.	F41RE140HOOP830NW
7442	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA BK/BK	K11ST2523RF830DBB
7443	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 3200 NW GR.	F71SF200MOTA840NG
7444	MOODY G2 800 VWW FL DALI BK.	MO208FL927DB
7445	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF WE	L61SE084MOIP930N3
7446	HANCE TRACK 220 1000 NW MFL WH.	HS1TK10MF840NBW
7447	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP DA WH/BK	K21SF2040OP927DWB
7448	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP BK	L61SE168LOIO927NB
7449	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL WH.	F41RE084MOOP830NW
7450	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW MFL DALI BK.	HD1SR10MF830DBB
7451	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW WFL BK/WH	ST18SELOWF940NBW
7452	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL WH.	F41SF084HOOP840NW
7453	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA MA/BK	K11ST2040OP930DMB
7454	FIL35 REC 2240 5920 WW OPAL BK.	F31RE224MOOP830NB
7455	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K21SF2040WF927DBW
7456	OCULT SYS. SPOT 1000 WW FL BK/BK.	OS1SP10FL830NBB
7457	DOMO 160 SPOT G2 1500 WW FL WH.	DP214FL830NW
7458	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW COMF DA BK	L61TK112LOOC930DB
7459	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK.	K11TK2523RW830NMB
7460	OCULT REC 3 600 WW WFL DALI BK/BK.	OD1RE306WF830DBB
7461	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBW OP MA/WH	K11RD2055OPWB3NMW
7462	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP BK/WH	ST18STLOSPWB4NBW
7463	FIL35 REC 840 2220 NW OP COMF DALI WH.	F31RE084MOOC840DW
7464	FIL 70 TECH REC 1M 1600 NW DALI WH.	F71RE100LOTS840DW
7465	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.	F4SUCAEMFA1000NG
7466	FIL 70 OPAL REC 4400 NW DALI GR.	F71RE120HOOP840DG
7467	FIL 70 OPAL SUS 6600 WW DALI WH.	F71SF170HOOP830DW
7468	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP DA WH	L61SE112LOIO927DW
7469	FIL45 REC 840 1950 NW TECH DALI GR.	F41RE084MOTE840DG
7470	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K11SQ2040WF830DWW
7471	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA MA/WH	K11RD2023RF840DMW
7472	FIL35 TRIM 840 2220 NW OP COMF DALI WH.	F31TR084MOOC840DW
7473	FIL45 REC 1680 4200 WBT OPAL DALI GR.	F41RE168MOOPWBTDG
7474	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.	TKATLODNB
7475	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I OPAL GR.	F31SF112LOIO830NG
7476	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K11SF2040WFWB4DMW
7477	LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I OPAL BK	L61ST168MOIO940NB
7478	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 200	OSCTAI200N
7479	CONJ. SIL. SHOT G2 840 STREET GR.	3008643
7480	HANCE DOWN REC 3000 WW MFL DALI BK.	HD1RE30MF830DBB
7481	FIL45 REC 1680 3900 NW TECH GR.	F41RE168MOTE840NG
7482	FIL 70 OPAL SUS 4400 NW GR.	F71SF120HOOP840NG
7483	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL DALI WH.	F31RE084MOOP840DW
7484	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL BK/BK	K11SQ2040WF830NBB
7485	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP DA BK/BK	ST18SSLOSPWB4DBB
7486	HANCE TRACK 220 4000 NW FL DALI BK.	HS1TK40FL840DBB
7487	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF DALI BK	L61SS112MOOC930DB
7488	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/BK	K11ST2023RW830DMB
7489	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH	K11SQ2040WF940NMW
7490	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11SF1523RF930NBB
7491	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH	K11RD2023RF927NWW
7492	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH	K11RD2023RW940NBW
7493	HANCE TRACK 220 2000 NW MFL DALI WH.	HS1TK20MF840DBW
7494	FIL 50 G2 PRISM SUS 6000 WW WH.	F52SF120HOPR830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7495	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF BS	L61ST084MOIP940N4
7496	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP BK/BK	ST18SSLOSP927NBB
7497	CLINIC GAS 1856 NW 3G WH.	CG1185003840NW
7498	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW WFL WH/WH	K21RD2040WF927NWW
7499	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL DA OP/WH	ST18SSLOMF927DOPW
7500	HANCE SEMIREC 2000 NW MFL DALI BK.	HS1SR20MF840DBB
7501	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH WH.	F41SF084MOTE830NW
7502	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11SF1540WFWB4DBW
7503	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP BS	L61SE112LOIO927N4
7504	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW COMF BK	L61TK112MOOC930NB
7505	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH DA BK	L61ST168MOTE930DB
7506	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF BS	L61ST112LOIP927N4
7507	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH DALI WH.	F41SF168MOPR940DB
7508	HANCE SUR 3000 NW FL WH.	HS1SF30FL840NBW
7509	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH.	K11SF2040OPWB4DRW
7510	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP BR/WH.	K11TK1540OPWB4NRW
7511	LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI WH	L61ST168MOOC9TWDW
7512	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA MA/WH	K11ST2523RF830DMW
7513	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH	K11RD2040OPWB3DRW
7514	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL MA/WH	K21SF2040WF830NMW
7515	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11RD2023RW940DWW
7516	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11SF1523RF927DBW
7517	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL DALI BS	L61SE084LOOP927D4
7518	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF WH	L61TK084LOOC930NW
7519	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW WH.	ML1780SU65840NW
7520	HANCE TRACK 48 2000 WW SSP BK.	HS1TL20SS830NBB
7521	IMAG G2 TRACK 4000 WW WFL WH.	IM2TK40WF830NW
7522	HANCE SUR 4000 WW MFL DALI BK.	HS1SF40MF830DBB
7523	LTUB60 SU RE 1120 3300 TW COMF DALI BK	L61SE112MOOC9TWDB
7524	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF DA BK	L61TK084MOOC940DB
7525	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF BK.	F41RE168MOPR930NB
7526	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11TK2023RF830NMB
7527	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/W	K11RD1523RF927DWW
7528	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF BK	L61SE112MOOC940NB
7529	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SSP WH.	HD1SR20SS940NBW
7530	HANCE SUR 4000 NW SP WH.	HS1SF40SP840NBW
7531	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP WH/BK.	K11ST2040OP840NWB
7532	AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.	AM1WM07015840NW
7533	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA MA/BK	K11TK1523RF930DMB
7534	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW OPAL WH	L61SS168MOOP940NW
7535	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW COMF DALI BK	L61SE168MOOC930DB
7536	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL BK/BK	K11SQ1540WFWB3NBB
7537	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL BK	L61TK112MOOP930NB
7538	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I OPAL WH	L61ST112MOIO940NW
7539	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP WH/WH.	K11TK2040OP927NWW
7540	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA MA/BK	K21SF3540WF830DMB
7541	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA MA/BK	K21SF3540OP830DMB
7542	TRACK 220/230V REC 2M DALI/ONOFF WH.	TKREPR2000DNW
7543	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH DA BK	L61SS168MOTE930DB
7544	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL BR/WH	K21RD3540OP840NRW
7545	OCULT TRIM 2 400 WW WFL BK.	OD1TR204WF830NB
7546	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP BK/BK.	OS1SP10SS840NBB
7547	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 WW DA WH	F71SF100LOTA830DW
7548	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL BK.	F41RE084MOOP840NB
7549	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF DA BK	F41SF084MOIP940DB
7550	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW DA BR/WH	K31RD3040OP840DRW
7551	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW MFL DA BK/WH	ST18SELOMF930DBW
7552	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL DALI BS	L61SS112MOOP927D4
7553	HANCE DOWN SEMIREC 3000 NW FL DALI BK.	HD1SR30FL840DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7554	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K11RD2040WFWB3DBW
7555	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF GR.	F31SF168MOOC840NG
7556	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH	K11RD1523RF927NBW
7557	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA MA/BK.	K11TK2023RW830DMB
7558	FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW DALI GR.	F71RE100MOTS840DG
7559	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF GR.	F31RE140LOOC840NG
7560	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11ST2023RF940NWW
7561	HANCE SUR 3000 WW FL DALI WH.	HS1SF30FL830DBW
7562	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL BR/WH	K11RD2040OP840NRW
7563	IMAG G3 TRACK 4000 9WW SP BK	IM3TK40SP930NB
7564	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11TK2023RW830NBW
7565	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA BK/BK.	K11TK2040WF9TWDBB
7566	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI WE	L61SE112MOIO940D3
7567	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL DA BK/MA	ST18SELOMF927DB1
7568	FIL45 SUR 1680 4200 TW OPAL DALI BK.	F41SF168MOOP8TWDB
7569	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF DA BS	L61ST112MOIP927D4
7570	LTUB60 SU RE 1680 4600 TW D/I COMF DA BK	L61SE168LOIP9TWDB
7571	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK.	K11TK2023RW940NBB
7572	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF WH	L61SE112LOIP940NW
7573	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW SP BK/BK.	OS1PV05SP840NBB
7574	FIL 70 OPAL SUS 4400 NW DALI GR.	F71SF120HOOP840DG
7575	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL DA BK	L61TK112MOOP930DB
7576	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP BK/WH	ST18SSLOSPWB3NBW
7577	HANCE SEMIREC 2000 WW FL BK.	HS1SR20FL830NBB
7578	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP WH	L61SE084LOIO940NW
7579	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/BK.	K11SF2023RW927NBB
7580	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I COMF BS	L61SE168LOIP940N4
7581	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL WE	L61SE168LOOP927N3
7582	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL DALI BK	L61SE084LOOP940DB
7583	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL DALI BS	L61SS084MOOP927D4
7584	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH BS	L61ST168MOTE930N4
7585	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF WH.	F31SF112MOOC840NW
7586	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL WH/WH	K21SF3040WF940NWW
7587	HANCE DOWN REC 2000 NW SP BK.	HD1RE20SP840NBB
7588	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 NW DA WH	F71RE100MOTA840DW
7589	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR PROFILE 2M	FIPRSU062000N
7590	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH BK.	F41SF168MOPR940DW
7591	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH DA WE	L61TK084MOTE930D3
7592	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP OP/MA	ST18SSLOSPWB4NOP1
7593	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL BR/WH	K21SF3040OP840NRW
7594	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP BR/BK.	K11SF2040OPWB3NRB
7595	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA BR/BK.	K11SF2040OP930DRB
7596	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA BR/BK	K21SF2540OPWB3DRB
7597	PLAT G3 600 3500 IP40 TW OPAL DALI WH.	PL306035OP408TWDW
7598	FIL45 SUR 2240 5200 WW TECH DALI GR.	F41SF224MOTE830DG
7599	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL DA WE	L61TK168MOOP930D3
7600	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH.	K11SF2040OPWB3DRW
7601	STOR 80 DECO SUT 1500 TW WFL DALI OP/MA	ST18STLOWF9TWDOP1
7602	FIL45 REC 1680 4200 TW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR8TWDW
7603	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA GR	F71RE200MOTA840DG
7604	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF BK	L61SE084LOOC930NB
7605	OCULT REC 2 400 WW MFL BK/BK.	OD1RE204MF830NBB
7606	CONJ. SIL. SHOT G2 840 STREET ANT.	3008644
7607	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH.	K11SF2040OP940DWW
7608	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP BR/WH	K11SQ1540OP940NRW
7609	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST084MOIO927DW
7610	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 WW OPAL MA/WH	K21RD3555OP830NMW
7611	CONJ. RING THIN. FR. RD 1300 WW MFL WH.	3006960
7612	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL DALI BK/BK	ST18STLOMF927DBB

Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7613	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K21RD3040WF927DBB
7614	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL DA BK	L61ST112MOIO927DB
7615	OCULT SYS. SPOT 500 WW MFL BK/BK.	OS1SP05MF830NBB
7616	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW SP DA OP/WH	ST18SELOSPWB3DOPW
7617	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL BK.	F31SFHCLOOP840NB
7618	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF BS	L61ST112MOOC930N4
7619	PUZZLE G2 IND 4600 WW MFL BK.	PU2RE145MF830NB
7620	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH.	F71SF100LOTA830NW
7621	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW COMF WH	L61SS112MOOC930NW
7622	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH BK	L61ST084MOTE930NB
7623	HANCE TRACK 220 3000 NW FL DALI WH.	HS1TK30FL840DBW
7624	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL DALI WH	L61SS168LOOP927DW
7625	OCULT TRIM 2 400 WW MFL BK.	OD1TR204MF830NB
7626	FIL45 SUR 2240 8200 WW D/I OPAL DALI WH.	F41SF224MOIO830DW
7627	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA BK/W	K11ST2040WFWB3DBW
7628	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH.	K11SF2023RF930NWW
7629	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/B	K11ST2023RW930DMB
7630	FIL45 SUR 840 1950 9WW TECH BK.	F41SF084MOTE930NB
7631	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP OP/WH	ST18SSLOSP940NOPW
7632	FIL45 SUR 1120 6200 WW OPAL BK.	F41SF112HOOP830NB
7633	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF BK.	F41RE168MOPR840NB
7634	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF WH	L61ST168MOIP930NW
7635	OCULT TRIM 3 600 WW WFL DALI BK.	OD1TR306WF830DB
7636	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP MA/WH.	K11TK1540OPWB4NMW
7637	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 WW DA WH	F71SF200HOTA830DW
7638	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL BK/WH	K21SF2040WF830NBW
7639	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP BS	L61SE168MOIO927N4
7640	FIL35 HORIZ CORNER TRIM 800 WW OP DA WH	F31TRHCLOOP830DW
7641	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL BK	L61SE084LOOP927NB
7642	HANCE SEMIREC 1000 NW MFL BK.	HS1SR10MF840NBB
7643	LTUB60 SU RE 840 1300 WW OPAL WE	L61SE084LOOP930N3
7644	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW SP BK/WH.	OS1PV05SP830NBW
7645	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF DALI WH	F41RECRMOPR840DW
7646	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF DA WH	F41SF084MOIP930DW
7647	HANCE DOWN REC 2000 NW SP DALI WH.	HD1RE20SP840DBW
7648	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH	K11SQ2040OPWB4DRW
7649	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA WE	L61ST084LOIP927D3
7650	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL BK/BK.	K11SF2040WF840NBB
7651	FIL45 SUR 1680 9120 TW D/I OPAL DA BK.	F41SF168MOIO8TWDB
7652	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11SF1523RW930NBB
7653	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL BK/BK.	K11ST2523RF840NBB
7654	PLAT G3 600X600 3200 WW PRIS IP40 DA WH	PL306035PR4030DW
7655	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF DA WH	L61ST168LOOC927DW
7656	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL BK	L61SE084MOOP927NB
7657	FIL45 SUR 840 4650 WW OPAL DALI BK.	F41SF084HOOP830DB
7658	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL MA/WH	K21RD2040WFWB3NMW
7659	HANCE TRACK 48 2000 VWW SP BK.	HS1TL20SP827NBB
7660	OCULT SYS. SPOT 1000 NW MFL DALI BK/WH.	OS1SP10MF840DBW
7661	FIL 50 G2 PRISM SUS 6000 NW WH.	F52SF120HOPR840NW
7662	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL DALI WE	L61SE084MOOP940D3
7663	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL BK	L61ST084LOIO930NB
7664	STOR 80 DECO SUT 1500 NW WFL OP/BK	ST18STLOWF940NOPB
7665	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL DA WE	L61TK084MOOP930D3
7666	MUN DARK Ø180 NW GRH.	MD1180SF0120840NB
7667	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH	K711523RW830DWW
7668	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 NW DALI GR.	F52SF120MOPR840DG
7669	HANCE SEMIREC 2000 WW MFL DALI WH.	HS1SR20MF830DBW
7670	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA MA/BK.	K11SF2040OP9TWDMB
7671	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL BR/BK	K21SF3040OP840NRB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7672	FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF224LOIO830DB
7673	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW COMF WE	L61TK168MOOC927N3
7674	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF GR.	F31SF112MOIC830NG
7675	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH DA WH	L61ST112MOTE930DW
7676	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 800	OSCTAI800D
7677	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL BK/WH	ST18STLOMF930NBW
7678	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF GR.	F41RE112MOPRWB4NG
7679	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11RD1523RW930DBW
7680	HANCE SUR 1000 WW MFL DALI WH.	HS1SF10MF830DBW
7681	HANCE DOWN REC 3000 WW MFL BK.	HD1RE30MF830NBB
7682	PUZZLE G2 TRP 3500 WW FL WH.	PU2RE335FL830NW
7683	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA BK/BK	K11TK2040WF940DBB
7684	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA MA/BK	K21SF3040OP940DMB
7685	FIL35 TRIM 2240 5920 WW OPAL WH.	F31TR224MOOP830NW
7686	QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW OP	QRK1120OP840N
7687	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH	K21SF2040WF840DMW
7688	LTUB60 SUT 1680 5200 NW COMF DALI WE	L61ST168MOOC940D3
7689	KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL WH/WH	K711544OP830NWW
7690	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11RD2040WF927DBW
7691	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL DA WH/WH	K711523RW827DWW
7692	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW COMF WH	L61SS168LOOC930NW
7693	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL DA BK/BK	ST18SELOMF940DBB
7694	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF084MOIC830DB
7695	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL MA/BK.	K11SF2540WF840NMB
7696	HANCE DOWN REC 1000 WW SP BK.	HD1RE10SP830NBB
7697	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL GRH.	IM2TK30FL830NB
7698	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K11SF1540WFWB3DWW
7699	FIL35 VERT IN CORNER SUR 800 NW OP DA BK.	F31SFVCILOOP840DB
7700	IMAG G3 TRACK 4000 9NW WF WH	IM3TK40WF940NW
7701	KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK	K1SUCARG1000DB
7702	FIL35 REC 1960 5180 WW OPAL WH.	F31RE196MOOP830NW
7703	FIL35 VERT IN CORNER TRIM 800 WW OP DA W	F31TRVCILOOP830DW
7704	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL DALI BK.	F41SF112MOIO830DB
7705	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPRWB4DW
7706	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP DALI BK/MA	ST18STLOSP927DB1
7707	IMAG G3 TRACK 3000 9WW FL WH	IM3TK30FL930NW
7708	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF DALI WH.	F41SF140MOPR930DB
7709	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK.	K11TK2523RW840DBB
7710	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL GRH.	IM2TK20FL830NB
7711	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP DA OP/WH	ST18SSLOSP927DOPW
7712	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA WH/BK.	K11SF2540OP830DWB
7713	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL WH/BK.	K11ST1540WFWB4NWB
7714	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP BR/BK.	K11SF2040OP840NRB
7715	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL BK/BK	ST18SSLOWF927NBB
7716	LTUB60 SU SF 840 1300 NW COMF WH	L61SS084LOOC940NW
7717	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF WH.	F41SF084MOPR840NW
7718	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA WH/BK.	K11TK2040OP930DWB
7719	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP BR/BK.	K11TK1540OP927NRB
7720	FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW DALI WH.	F71RE200MOTS830DW
7721	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL DALI GR.	F31SF168MOOP840DG
7722	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL BK/BK.	K11TK2040WFWB4NBB
7723	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP MA/WH	K21RD2540OPWB3NMW
7724	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF WE	L61TK168LOOC930N3
7725	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF DALI BK	L61SS168MOOC940DB
7726	LTUB60 SU SF 1120 2960 9NW TECH BS	L61SS112MOTE940N4
7727	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP OP/MA	ST18STLOSPWB4NOP1
7728	MODULO COB 1205 CRISP COLOR 930 L13	0925730
7729	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP WH.	IM2TK30SP830NW
7730	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL OP/BK	ST18STLOMF927NOPB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7731	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11SQ1540WF927DBB
7732	HANCE DOWN REC 2000 WW FL BK.	HD1RE20FL830NBB
7733	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL WH/WH	K21RD2040WFWB4NWW
7734	HANCE SUR 2000 WW SP DALI WH.	HS1SF20SP830DBW
7735	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH	K11RD1540WFWB4DBW
7736	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH	K711523RF940NWW
7737	OCULT REC 12 2400 WW MFL DALI BK/WH.	OD1RE1222MF830DBW
7738	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP DA BK/MA	ST18SSLOSP940DB1
7739	LTUB60 SUT 840 1300 NW COMF DALI BK	L61ST084LOOC940DB
7740	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OPAL WE	L61SE084MOIO940N3
7741	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL MA/WH	K11SQ1540WF940NMW
7742	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP WH/BK.	K11SF2540OP840NWB
7743	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA WH/WH	K21SF3040OP930DWW
7744	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL GR.	F31RE196LOOP830NG
7745	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN SP OP/MA	ST18SELOSPWB4NOP1
7746	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL WH	L61ST168LOIO930NW
7747	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL WH/WH	K11RD2540WF840NWW
7748	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF DALI WH.	F41RE140MOPR830DW
7749	LTUB60 TK 220 1120 2960 9NW TECH WH	L61TK112MOTE940NW
7750	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH	K11RD1523RF930NWW
7751	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH	K11RD1540WF927NBW
7752	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF BK.	F41RE140MOPR830NB
7753	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP WH/WH.	K11TK2540OP830NWW
7754	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF DA WE	L61ST112LOOC927D3
7755	FIL 50 G2 OPAL SUS 3000 NW DALI GR.	F52SF120MOOP840DG
7756	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH DALI GR.	F41RE168MOTE830DG
7757	HANCE TRACK 48 2000 VWW FL DALI WH.	HS1TL20FL827DBW
7758	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/BK.	K11SF2040OP930NRB
7759	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP WH/WH	K21RD2540OPWB4NWW
7760	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF DALI BS	L61SS168MOOC927D4
7761	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I COMF WE	L61ST112LOIP927N3
7762	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/WH	K11RD2023RF930DBW
7763	STORMBELL DECO 5000 WW FL BK.	ST117050FL830NOB
7764	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH	K711523RW840DWW
7765	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I OP WE	L61SE112LOIO927N3
7766	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF DALI BK	L61SE112LOOC930DB
7767	FIL45 REC 1680 3900 WW OPAL BK.	F41RE168MOOP830NB
7768	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11TK1523RW940DBW
7769	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF BS	L61SE112LOOC930N4
7770	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF DA BK	F41SF168MOIP830DB
7771	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA BR/WH	K11ST2040OP940DRW
7772	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL DA WH/BK	K11ST2523RW830DWB
7773	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL BK/BK.	K11ST2040WF840NBB
7774	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/BK.	K11SF2040WF9TWDMB
7775	HANCE TRACK 220 2000 NW SSP BK/BK.	HS1TK20SS940NBB
7776	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP MA/BK.	K11TK1540OP940NMB
7777	LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL BK	L61ST168MOOP930NB
7778	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL WH/WH	K11RD2040WF940NWW
7779	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF DALI WH.	F31RE140MOOC830DW
7780	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I CO DA BS	L61SE084LOIP927D4
7781	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF WH	L61ST084LOIP930NW
7782	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW COMF DA BS	L61TK112MOOC927D4
7783	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW COMF BS	L61TK168LOOC930N4
7784	HANCE SEMIREC 3000 NW MFL WH.	HS1SR30MF840NBW
7785	MOODY ACC. GU10 ADAPTOR	MOADGU10
7786	FIL 70 PRISM SUS 4400 NW GR.	F71SF120HOPR840NG
7787	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11SF1523RF940NMB
7788	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF084LOIC830DW
7789	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW FL WH.	HD1SR40FL830NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7790	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH	K11RD2040OP9TWDWW
7791	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH DA BK	L61TK168MOTE930DB
7792	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K21SF3040WF930DWW
7793	FIL45 SUR 840 1950 NW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOPR840DB
7794	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11TK1523RF940DBW
7795	MOODY G2 SUS 2000 VWW MFL BK/WH.	MO2SU20MF827NBW
7796	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI BK.	HD1SR40SP840DBB
7797	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF WE	L61SE168MOOC927N3
7798	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP WH/WH.	K11TK2040OPWB4NWW
7799	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL WE	L61SE112LOOP930N3
7800	LTUB60 SU SF 1680 5200 NW COMF DALI BS	L61SS168MOOC940D4
7801	OCULT SYS. SPOT 1000 NW FL BK/WH.	OS1SP10FL840NBW
7802	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF WE	L61ST168LOOC930N3
7803	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 WW OP DA WH	F31REVCILOOP830DW
7804	OCULT REC 9 1800 WW WFL DALI BK/WH.	OD1RE918WF830DBW
7805	HANCE DOWN REC 2000 NW SP DALI BK.	HD1RE20SP840DBB
7806	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL DA BK/WH	ST18SELOMF927DBW
7807	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA WH/B	K11ST1540OP927DWB
7808	OCULT SYS, PEND.VERT. 500 NW FL DA BK/BK	OS1PV05FL840DBB
7809	FIL45 REC 840 4650 WW OPAL WH.	F41RE084HOOP830NW
7810	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST084MOIO930D3
7811	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL DALI WH.	F41SFCRMOOP830DW
7812	IMAG G3 TRACK 4000 9NW FL BK	IM3TK40FL940NB
7813	PUZZLE G2 TRP 2500 NW MFL BK.	PU2RE325MF840NB
7814	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN SP BK/MA	ST18SELOSPWB4NB1
7815	FIL35 SUR 840 2200 WW D/I OPAL BK.	F31SF084LOIO830NB
7816	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/W	K11ST1540WF930DMW
7817	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH	K11SQ2040OPWB3DRW
7818	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL GR.	F31RE112MOOP840NG
7819	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K21SF2540WFWB3DBW
7820	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.	F3SUCAWI1000DW
7821	HANCE SUR 3000 WW FL DALI BK.	HS1SF30FL830DBB
7822	OCULT SYS. SPOT 1000 NW MFL DALI BK/BK.	OS1SP10MF840DBB
7823	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/B	K11ST2023RF940DMB
7824	PUZZLE G2 TRP 3500 NW MFL WH.	PU2RE335MF840NW
7825	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL WH.	F41RE112MOOP830NW
7826	ACC. DRIVER 9W 350MA 220-240V TR IND	DRV209350T
7827	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF DA GR.	F41SF084MOIP840DG
7828	MOODY G2 1700 VWW WFL DALI BK.	MO215WF927DB
7829	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11TK1523RW930NMW
7830	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF DA BK	L61TK084LOOC940DB
7831	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 WW DA GR	F71RE200HOTA830DG
7832	HANCE SEMIREC 1000 NW FL DALI WH.	HS1SR10FL840DBW
7833	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL GR.	F41SFCRMOOP830NG
7834	FIL45 REC 1400 7750 WW OPAL GR.	F41RE140HOOP830NG
7835	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW FL DALI BK.	HD1SR10FL840DBB
7836	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA WH/WH	K11ST2540WF840DWW
7837	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11SF1540WF927DMW
7838	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP MA/BK.	K11ST1540OP930NMB
7839	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/BK	K11TK1523RW930DWB
7840	KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL DA WH/WH	K711544OP930DWW
7841	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11SF1523RW927NMB
7842	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL MA/BK	K21SF2040WF840NMB
7843	HANCE SEMIREC 2000 NW SP DALI WH.	HS1SR20SP840DBW
7844	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW D/I COMF WE	L61ST168LOIP927N3
7845	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21RD3540OP830DMW
7846	FIL 70 TECH REC 1M 1600 NW GR.	F71RE100LOTS840NG
7847	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA MA/BK	K11ST1540OPWB3DMB
7848	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF DALI WE	L61ST168MOIP930D3

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7849	CLINIC 1173 NW WH.	CL112000840NW
7850	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA WH/W	K11ST2040OP927DWW
7851	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31RD5040OP830DRW
7852	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF WE	L61ST168LOIP940N3
7853	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH.	K11SF1540OPWB4DMW
7854	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF WE	L61ST112MOOC940N3
7855	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11SQ2040WF927DWW
7856	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH	K11SQ2540WF840DWW
7857	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL BK/MA	ST18SELOMF940NB1
7858	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN SP DALI OP/BK	ST18STLOSPWB4DOPB
7859	HANCE SEMIREC 3000 NW MFL DALI BK.	HS1SR30MF840DBB
7860	LTUB60 SUT 1120 4600 TW D/I COMF DALI BS	L61ST112MOIP9TWD4
7861	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL MA/BK	K21SF2540WFWB4NMB
7862	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL BK/WH	K21RD3540WF840NBW
7863	FIL45 REC 1400 3250 NW OP COMF BK.	F41RE140MOPR840NB
7864	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL DA OP/WH	ST18SELOMF940DOPW
7865	MUN DARK Ø120 NW WH.	MD1120SF0120840NW
7866	STORMBELL 80 SUT 1500 WW WFL BK/WH	ST18STLOWF930NBW
7867	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/B	K11TK2023RF927DMB
7868	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I CO DA WE	L61SE112LOIP927D3
7869	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL DALI BS	L61ST084MOOP930D4
7870	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA WH/B	K11ST2040WFWB4DWB
7871	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL BK	L61ST084MOOP930NB
7872	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OPAL DALI GR.	F41SF112MOOPWBTDG
7873	FIL45 SUR 1400 3250 NW OPAL BK.	F41SF140MOOP840NB
7874	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WF930DBW
7875	HANCE DOWN REC 1000 WW FL WH.	HD1RE10FL830NBW
7876	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA MA/BK.	K11TK2040OP940DMB
7877	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL BS	L61ST112LOIO930N4
7878	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL MA/WH.	K11SF2540WF830NMW
7879	HANCE DOWN REC 4000 WW MFL BK.	HD1RE40MF830NBB
7880	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/WH.	K11ST2040WF930NMW
7881	FIL45 REC 1680 9300 NW OPAL WH.	F41RE168HOOP840NW
7882	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/B	K11TK2040WF927DMB
7883	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF WH	L61SE112LOIP930NW
7884	LTUB60 SUT 840 2200 9NW TECH BS	L61ST084MOTE940N4
7885	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/BK	K11TK1523RF940DWB
7886	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF GR.	F31SF112MOOC840NG
7887	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA MA/BK.	K11TK2540WF830DMB
7888	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/WH	K11SQ2040WFWB4NBW
7889	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP WH/WH	K11SQ2040OP940NWW
7890	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA WH/BK.	K11TK2040WF9TWDWB
7891	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP BK	L61SE112MOIO927NB
7892	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OPAL WE	L61SE112MOIO930N3
7893	HANCE SEMIREC 1000 NW SP WH.	HS1SR10SP840NBW
7894	TRACK ACC. X JOINT GR.	TKAXJDNG
7895	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL DA OP/BK	ST18SELOWFWB3DOPB
7896	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL GR.	F41RECRMOOP840NG
7897	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH DALI BK.	F41SF168MOTE930NW
7898	FIL 70 TECH SUS 1M 3200 NW DALI GR.	F71SF100MOTS840DG
7899	HANCE DOWN REC 3000 NW MFL DALI BK.	HD1RE30MF840DBB
7900	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL DALI WE	L61SS168LOOP940D3
7901	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 1300	OSCTAI1300N
7902	HANCE TRACK 220 2000 NW SP WH.	HS1TK20SP840NBW
7903	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH BK.	F41RE140MOTE930NB
7904	OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/BK.	OD1RE612WF840NBB
7905	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF BK	L61SE168LOOC930NB
7906	OCULT SYS. DOWN. 3 600 WW MFL BK.	OS1DO306MF830NB
7907	QUIET SQ OCULT 9 1800 NW WFL DALI	QSOD10918WF840D

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7908	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/BK	K11SF1523RF930DWB
7909	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH BS	L61ST112MOTE940N4
7910	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL BK/WH.	K11ST2040WF840NBW
7911	LTUB60 TRACK 220 840 1200 TW COMF DA WH	L61TK084LOOC9TWDW
7912	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH DALI BK.	F41RE196MOTE840DB
7913	FIL45 SUR 1120 2600 NW TECH GR.	F41SF112MOTE840NG
7914	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11TK1523RF940DBB
7915	FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF BK.	F41SF168MOPR840NB
7916	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF DALI BK	L61SS112LOOC930DB
7917	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPR830DB
7918	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/B	K11ST2023RF930DMB
7919	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL MA/WH	K21SF3040WF940NMW
7920	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL DA BK/BK	ST18SSLOMFWB3DBB
7921	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL WH/WH.	K11TK2040WF930NWW
7922	LTUB60 TK 220 1680 4800 VWW OPAL DA WH	L61TK168MOOP927DW
7923	PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP54 WH	PL306035OP5430NW
7924	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL BK/WH	K11RD1540WF930NBW
7925	FIL45 REC 1680 3900 WW TECH WH.	F41RE168MOTE830NW
7926	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL BK/BK.	K11SF1540WF940NBB
7927	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11ST2023RF830NBB
7928	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL DALI OP/MA	ST18STLOMF930DOP1
7929	LTUB60 SUT 1120 3300 WW COMF DALI BS	L61ST112MOOC930D4
7930	LAMPTUB LED OPAL SUS 3900 WW WH.	LA1SF170LOOP830NW
7931	TLSE T8 1X36W 1960MM WH.	TL1SF13620NW
7932	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF BK.	F41SF196MOTE940DW
7933	FIL45 SUR 1120 2600 9NW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPR940DW
7934	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL DALI BS	L61ST112LOOP940D4
7935	FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF GR.	F31SF168LOIC830NG
7936	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL DA BK/BK	ST18SSLOMFWB4DBB
7937	LTUB60 SUT 840 2200 9WW TECH BS	L61ST084MOTE930N4
7938	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH	K11SQ2040OP927DRW
7939	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF WE	L61SS112LOOC930N3
7940	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL DA BK	L61TK168MOOP930DB
7941	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 WW DALI GR.	F52SF170MOPR830DG
7942	OCULT SYS. SPOT 1000 NW FL DALI BK/BK.	OS1SP10FL840DBB
7943	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN SP DALI BK/MA	ST18STLOSPWB4DB1
7944	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF DA WH	L61SE112MOIP930DW
7945	TRACK 48V ACC. IN 90º CORNER DALI WH.	TLSULIDW
7946	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL DA WE	L61TK112LOOP940D3
7947	LTUB60 SU RE 1680 4400 9WW TECH DA BS	L61SE168MOTE930D4
7948	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP MA/WH.	K11SF2040OP930NMW
7949	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL WH.	F31SF168MOIO840NW
7950	HANCE TRACK 220 3000 NW MFL DALI BK.	HS1TK30MF840DBB
7951	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF DA BK	L61ST112LOOC930DB
7952	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL DA OP/BK	ST18SSLOWF930DOPB
7953	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000NB
7954	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF WH.	F31SF140LOIC840NW
7955	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH	K11SQ1540WF927NWW
7956	QUIET BAF FIL45 1120 2600 OP COM WW	QBF41112MOPR830N
7957	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL DA BK	L61TK112MOOP940DB
7958	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW OPAL MA/WH	K21RD2040OP830NMW
7959	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW MFL OP/MA	ST18SELOMF927NOP1
7960	DOMO 220 G2 3000 WW	DO2RD30SY830NW
7961	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/W	K11SF2040WF927DBW
7962	FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 NW WH.	F71HCSFLOOP840NW
7963	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I COMF DA GR.	F41SF112MOIPWBTDG
7964	OCULT REC 2 400 NW MFL BK/BK.	OD1RE204MF840NBB
7965	FIL35 TRIM 2240 3200 WW OPAL WH.	F31TR224LOOP830NW
7966	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK	K11SQ2540WF830DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
7967	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11SF2023RW927NBW
7968	PUZZLE G2 DB 4600 NW FL WH.	PU2RE245FL840NW
7969	FIL 70 TECH REC 1M 3200 WW DALI WH.	F71RE100MOTS830DW
7970	HANCE TRACK 48 1000 VWW SSP BK.	HS1TL10SS827NBB
7971	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW COMF WH	L61TK112MOOC927NW
7972	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11TK1523RW940DMW
7973	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW SP DA BK/BK	OS1PV05SP840DBB
7974	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF DA WH	L61SE084MOIP940DW
7975	QUIET BAF FIL45 1120 2600 OP COM NW	QBF41112MOPR840N
7976	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK.	K11SF2523RW840DBB
7977	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA BK/B	K11ST1540WF940DBB
7978	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN SP BK/MA	ST18STLOSPWB4NB1
7979	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH	K711523RF927NWW
7980	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP BR/WH.	K11TK1540OP927NRW
7981	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW WFL OP/BK	ST18SSLOWF930NOPB
7982	KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA MA/WH	K31RD2040OP9TWDMW
7983	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK.	K11SF1523RF940NWB
7984	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF BK.	F41SF084MOIP840NB
7985	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL BK	L61ST168LOIO930NB
7986	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11RD2040WF927DMW
7987	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW OPAL DALI WH	L61SS112MOOP927DW
7988	LTUB60 SUT 1120 1700 WW OPAL WH	L61ST112LOOP930NW
7989	HANCE SUR 2000 WW SP WH.	HS1SF20SP830NBW
7990	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL BK	L61SS112MOOP930NB
7991	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11SF2023RF830NWB
7992	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OP DALI WE	L61SE168MOIO930D3
7993	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL GR.	F31SF224LOOP840NG
7994	PLAT G3 600X600 3400 NW PRIS IP40 DA WH	PL306035PR4040DW
7995	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OPAL BK.	F41SF112MOIO830NB
7996	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF DA WE	L61ST168LOOC927D3
7997	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL BK	L61TK168MOOP940NB
7998	LTUB60 SUT 1680 4600 TW D/I COMF DALI BK	L61ST168LOIP9TWDB
7999	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA MA/BK.	K11TK2040OP9TWDMB
8000	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA WH/BK	K11SF1540OP927DWB
8001	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21SF3540OP840DRW
8002	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND HO NW 3G WH.	CG118515303840NW
8003	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP BR/WH.	K11TK2540OP830NRW
8004	IMAG G2 TRACK 4000 WW SP WH.	IM2TK40SP830NW
8005	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER	FIREEC060HG
8006	HANCE SEMIREC 1000 NW SSP BK/WH.	HS1SR10SS940NBW
8007	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11RD2040WF940DBB
8008	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL WH/WH.	K11ST2023RF840NWW
8009	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW OPAL DA BK	L61TK112MOOP927DB
8010	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP DA WH/WH	K21RD2040OP940DWW
8011	STORMBELL 80 SUT 1500 NW SP BK/BK	ST18STLOSP940NBB
8012	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL WE	L61ST112MOOP930N3
8013	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH BK.	F41SF168MOTE840NB
8014	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL WH.	IM2TK20MF840NW
8015	QUIET SQ OCULT 9 1800 NW WFL	QSOD10918WF840N
8016	HANCE SUR 3000 WW FL WH.	HS1SF30FL830NBW
8017	FIL45 REC 1680 4200 WBT OPAL DALI WH.	F41RE168MOOPWBTDW
8018	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH BS	L61TK084MOTE930N4
8019	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH DA BS	L61ST168MOTE930D4
8020	IMAG G2 TRACK 2000 WW WFL WH.	IM2TK20WF830NW
8021	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA WH/BK.	K11TK2040WF840DWB
8022	LTUB60 SU RE 840 2200 9NW TECH BS	L61SE084MOTE940N4
8023	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11RD1523RF927DBW
8024	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH	K11RD2040WF840NMW
8025	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21SF3540WF830DWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8026	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW WFL BK/BK	ST18SSLOWF940NBB
8027	IMAG G3 TRACK 2000 9NW SP BK	IM3TK20SP940NB
8028	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF DA BS	L61ST084MOIP927D4
8029	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF BK	L61SE112LOIP940NB
8030	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP BK/WH	ST18SSLOSP940NBW
8031	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP OP/BK	ST18SSLOSP940NOPB
8032	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OP COMF DA GR	F41SF168MOIP840DG
8033	FIL45 REC 1400 3250 9WW OP COMF WH.	F41RE140MOPR930NW
8034	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11RD1540WF940DWW
8035	FIL35 SUR 840 1200 NW OP COMF BK.	F31SF084LOOC840NB
8036	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF112MOIC840DW
8037	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW OP DA MA/WH	K21RD2040OP940DMW
8038	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL BK/WH	K21RD2540WFWB3NBW
8039	FIL35 REC 2240 3200 WW OPAL BK.	F31RE224LOOP830NB
8040	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL WH.	F31SF196MOOP830NW
8041	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW MFL DALI WH.	HD1SR10MF830DBW
8042	FIL45 SUR 1120 2600 9WW TECH DALI BK.	F41SF112MOTE930DB
8043	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL GR.	F31REHCLOOP830NG
8044	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11SQ1540WF930DBW
8045	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW WFL BK/BK	ST18STLOWF927NBB
8046	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL MA/WH.	K11ST2540WF840NMW
8047	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL WH	L61ST168LOOP930NW
8048	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I COMF WH	L61ST168LOIP940NW
8049	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF DA WH	F41SF140MOIP830DW
8050	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SP WH.	HD1SR10SP830NBW
8051	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH	K11RD2540WF830DBW
8052	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF DALI WH.	F31RE140MOOC840DW
8053	FIL35 REC 1680 2400 NW OP COMF WH.	F31RE168LOOC840NW
8054	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL WH.	F31RE224MOOP840NW
8055	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW SP DA BK/WH	ST18SELOSP9TWDBW
8056	HANCE TRACK 220 1000 NW FL DALI BK.	HS1TK10FL840DBB
8057	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF DALI WE	L61SS084MOOC927D3
8058	STORMBELL 5000 NW WFL WH.	ST117050WF840NBW
8059	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF BK	L61SS112LOOC930NB
8060	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW WFL BK/BK	ST18SELOWF930NBB
8061	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA WH/WH.	K11ST2540OP840DWW
8062	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL DALI BK/MA	ST18STLOMF927DB1
8063	MOODY G2 SUS 2000 NW FL BK/BK.	MO2SU20FL840NBB
8064	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF WH.	F31SF084MOIC840NW
8065	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K21SF3040OP927DMW
8066	PUZZLE G2 TRP 4600 NW FL WH.	PU2RE345FL840NW
8067	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF140MOIC840DW
8068	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP MA/WH.	K11SF2040OP940NMW
8069	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL MA/WH	K31RD3040OP830NMW
8070	LTUB60 SUT 1680 7100 TW D/I COMF DALI WE	L61ST168MOIP9TWD3
8071	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW FL DALI BK.	HD1SR40FL830DBB
8072	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF084MOIO840DG
8073	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF WE	L61TK168MOOC930N3
8074	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF DA WH	L61SE168LOIP930DW
8075	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL WH	L61ST168MOOP940NW
8076	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH DA BS	L61SE112MOTE930D4
8077	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL WH.	F31SF112MOOP840NW
8078	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL BR/WH	K21RD3040OP830NRW
8079	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL DALI OP/MA	ST18STLOMFWB4DOP1
8080	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL BK/WH.	K11TK2040WF930NBW
8081	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/W	K11ST1523RF930DBW
8082	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF DALI BK	L61ST112LOIP930DB
8083	FIL120 REC 1162 7600 WW OPAL GR.	F121RE12HOOP830NG
8084	MOODY G2 800 NW WFL TRIAC BK.	MO208WF840TB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8085	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL DA BK	L61ST112LOIO927DB
8086	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL WH/BK.	K11TK2023RW940NWB
8087	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL BK	L61SE084LOOP940NB
8088	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF BS	L61SE168LOIP927N4
8089	CONJ. B-SIDE 250/450/850 LED SILICONA GR	3005833
8090	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I COMF WH	L61SE112LOIP927NW
8091	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL WH.	IM2TK30MF830NW
8092	STOR 80 DECO SUT 1500 NW SP OP/BK	ST18STLOSP940NOPB
8093	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL WH	L61SE084LOOP940NW
8094	FIL45 REC 1120 2600 WW TECH DALI GR.	F41RE112MOTE830DG
8095	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11SF2523RW830NBB
8096	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL BK	L61ST112LOIO930NB
8097	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I OPAL BK.	F31SF084MOIO840NB
8098	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL WH	L61ST084LOOP930NW
8099	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL DALI WH.	F31RE168LOOP830DW
8100	FIL35 TRIM 1680 2400 NW OPAL WH.	F31TR168LOOP840NW
8101	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA MA/WH	K11ST2023RF830DMW
8102	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA MA/B	K11ST2040OP927DMB
8103	LTUB60 SUT 840 2200 TW D/I COMF DALI BK	L61ST084LOIP9TWDB
8104	DOMO 220 G2 2000 NW	DO2RD20SY840NW
8105	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF DALI BK	L61SE084LOOC940DB
8106	OCULT REC 2 400 WW MFL DALI BK/BK.	OD1RE204MF830DBB
8107	FIL45 SUR 1400 5000 WW D/I OP COMF GR.	F41SF140MOIP830NG
8108	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL BK/WH	K21SF2040WF940NBW
8109	LTUB60 TK 220 1680 2500 VWW COMF DA BS	L61TK168LOOC927D4
8110	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL MA/BK.	K11TK1540WFWB3NMB
8111	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11SF1540WF930DWW
8112	FIL35 SUR 1960 2800 NW OPAL DALI GR.	F31SF196LOOP840DG
8113	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL MA/WH	K11RD1540WF940NMW
8114	FIL45 SUR 1120 5680 WBT D/I OPAL DA GR.	F41SF112MOIOWBTDG
8115	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL MA/BK.	K11TK2040WF940NMB
8116	HANCE TRACK 220 1000 WW MFL DALI WH.	HS1TK10MF830DBW
8117	FIL 70 OPAL REC 4400 NW DALI WH.	F71RE120HOOP840DW
8118	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA MA/WH.	K11TK1540OPWB4DMW
8119	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF WH.	F41SF112MOPRWB3NW
8120	LTUB60 SU RE 1680 5100 NW D/I OP DALI WE	L61SE168LOIO940D3
8121	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL WH/WH.	K11TK1540WFWB3NWW
8122	OCULT REC 3 600 WW WFL DALI BK/WH.	OD1RE306WF830DBW
8123	FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW WH.	F52RC170MOPR830NW
8124	HANCE TRACK 48 2000 VWW FL DALI BK.	HS1TL20FL827DBB
8125	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/BK.	K11SF2040OPWB3DMB
8126	QUIET SQ OCULT 9 1800 WW MFL DALI	QSOD10918MF830D
8127	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL DA BK/BK	K21RD3040WF840DBB
8128	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH	K21SF2040OPWB3DMW
8129	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL WH.	IM2TK20MF830NW
8130	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF WE	L61SE084LOOC927N3
8131	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA BK/BK	K11RD2023RF840DBB
8132	LTUB60 TK 220 840 2200 9WW TECH DA BS	L61TK084MOTE930D4
8133	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH	K31RD4040OP840DRW
8134	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF WH	L61ST112LOOC930NW
8135	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW WFL BK/WH	K21RD2040WF930NBW
8136	HANCE TRACK 220 2000 WW MFL BK.	HS1TK20MF830NBB
8137	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP DALI BK/BK	ST18STLOSP927DBB
8138	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF140LOIC840DB
8139	FIL45 REC 1680 3600 WBN OP COMF WH.	F41RE168MOPRWB4NW
8140	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/BK	K11SF1523RW940DWB
8141	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/	K11ST2023RW927DMW
8142	FIL45 SUR 840 1950 9NW OP COMF WH.	F41SF084MOPR940NW
8143	LTUB60 SU RE 1680 4600 TW D/I COMF DA WH	L61SE168LOIP9TWDW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8144	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL MA/WH	K11RD2540OP830NMW
8145	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH	K11RD1540OP940DWW
8146	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL DALI BS	L61SE168LOOP940D4
8147	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF WH	L61SE112MOIP930NW
8148	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH.	K11SF2023RW830NBW
8149	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL WE	L61SE112LOOP940N3
8150	FIL45 REC 1680 4200 TW OPAL DALI GR.	F41RE168MOOP8TWDG
8151	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL BK/BK	K11RD2540WF830NBB
8152	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/B	K11TK2040WF927DBB
8153	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH BS	L61TK168MOTE930N4
8154	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA WH/BK	K21SF2540OPWB3DWB
8155	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL WH/BK	K21SF3040WF927NWB
8156	FIL35 SUR 1960 2800 WW D/I OPAL WH.	F31SF196LOIO830NW
8157	LTUB60 SUT 840 2400 VWW OPAL WH	L61ST084MOOP927NW
8158	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH WE	L61ST168MOTE930N3
8159	CONJ. SIL. SHOT G2 830 SP ANT.	3008604
8160	HANCE DOWN REC 3000 WW MFL WH.	HD1RE30MF830NBW
8161	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP BK/MA	ST18SSLOSPWB3NB1
8162	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF DA BK	F41SF140MOIP840DB
8163	HANCE DOWN REC 3000 NW FL WH.	HD1RE30FL840NBW
8164	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF DA BK	L61ST112MOIP927DB
8165	LTUB60 SU RE 1120 2960 9NW TECH DA WH	L61SE112MOTE940DW
8166	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF140MOIC840DB
8167	FIL45 REC 1120 2600 NW TECH DALI GR.	F41RE112MOTE840DG
8168	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL WH.	F41RE112HOOP840NW
8169	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF BK	L61TK084MOOC940NB
8170	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO DA BS	L61SE112MOIP927D4
8171	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW SP DA BK/WH	ST18SSLOSP9TWDBW
8172	MODULO COB 1203 G4 L9 927 LUMILEDS	0932950
8173	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF DA WH	L61SE084MOIP930DW
8174	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 WW GR.	F52RC120MOOP830NG
8175	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K21RD2540WFWB4DBB
8176	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF DALI BK.	F31SF112MOIC830DB
8177	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/WH	K11ST2023RW830DWW
8178	FIL35 REC 840 1200 NW OPAL DALI GR.	F31RE084LOOP840DG
8179	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF FL DA MA/WH.	K11TK2523RF830DMW
8180	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA BR/BK.	K11SF2040OP840DRB
8181	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW MFL DA OP/WH	ST18SSLOMF940DOPW
8182	LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL DALI BS	L61ST168LOOP940D4
8183	FIL35 TRIM 840 1200 NW OP COMF WH.	F31TR084LOOC840NW
8184	TRACK ACC INT MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH	TKAAIDNW
8185	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP MA/WH.	K11SF1540OPWB4NMW
8186	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF DA BK	L61SE084MOIP940DB
8187	MOODY G2 1700 WW SP DALI BK.	MO215SP830DB
8188	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL BK/WH.	K11TK2540WF830NBW
8189	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL BS	L61SE168LOOP940N4
8190	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP MA/WH.	K11SF1540OP930NMW
8191	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW COMF BS	L61ST112LOOC927N4
8192	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL WE	L61TK168LOOP930N3
8193	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW OPAL DALI WE	L61SE168LOOP940D3
8194	PUZZLE G2 TRP 3500 NW MFL BK.	PU2RE335MF840NB
8195	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL DA BK/BK	ST18SSLOWF930DBB
8196	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 NW DALI WH.	F52SF170MOOP840DW
8197	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP WH/WH	K11SQ2040OP930NWW
8198	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP WH/WH.	K11SF2040OP927NWW
8199	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH	K11SQ1540OPWB4DMW
8200	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL WH/BK.	K11ST2040WFWB3NWB
8201	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL DALI BS	L61ST084LOOP930D4
8202	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF DA WH	L61TK112MOOC940DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8203	FIL 70 OPAL SUS 3900 WW DALI WH.	F71SF170LOOP830DW
8204	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/	K11ST1523RW927DBB
8205	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL MA/WH	K21RD3540WF840NMW
8206	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF112LOIO840DB
8207	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP MA/WH	K21SF2040OP940NMW
8208	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA MA/B	K11ST2040WF940DMB
8209	HERMETICA 1286x367 4500 IP65 NW OPAL WH.	HM11284565OP840NW
8210	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK.	K11ST2023RW830NWB
8211	LTUB60 TRACK 220 1680 4800 VWW COMF WH	L61TK168MOOC927NW
8212	IMAG G3 TRACK 2000 9WW MF BK	IM3TK20MF930NB
8213	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK	K11SQ2040WF927NBB
8214	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW WFL BK/BK	ST18SELOWFWB3NBB
8215	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF WH.	F31RE084LOOC840NW
8216	OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/WH.	OD1RE612WF830NBW
8217	IMAG G3 TRACK 2000 9NW FL WH	IM3TK20FL940NW
8218	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL WH	L61SS168MOOP930NW
8219	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP BK.	HD1SR20SP830NBB
8220	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF224MOTE930NW
8221	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF BS	L61SE168MOIP930N4
8222	STOR 80 DECO SUT 1500 WW WFL OP/WH	ST18STLOWF930NOPW
8223	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I CO BS	L61SE112MOIP927N4
8224	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL BR/WH	K11SQ2540OP830NRW
8225	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK	K11RD2023RF940NBB
8226	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND HO NW 1G WH.	CG118515301840NW
8227	HANCE SEMIREC 2000 NW FL WH.	HS1SR20FL840NBW
8228	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL MA/BK	K21SF2040OP840NMB
8229	ACC. DRIVER 24V 20W	DRV202024N
8230	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW WFL BK/BK	K21SF3040WF840NBB
8231	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OPAL WH	L61SE084MOIO940NW
8232	FIL35 SUR 1400 3700 WW OPAL DALI GR.	F31SF140MOOP830DG
8233	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL DALI WH.	F41RE196HOOP840DW
8234	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW COMF DALI BS	L61SE084MOOC927D4
8235	FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF DALI GR.	F31SF112MOOC840DG
8236	HANCE TRACK 48 1000 NW FL DALI WH.	HS1TL10FL840DBW
8237	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA BR/BK	K11ST1540OPWB4DRB
8238	FIL45 REC 840 1950 NW OPAL GR.	F41RE084MOOP840NG
8239	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF DALI BS	L61ST112MOOC927D4
8240	OCULT TRIM 12 2400 NW MFL BK.	OD1TR1222MF840NB
8241	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF DALI WE	L61SE112LOOC930D3
8242	FIL35 SUR 1400 2000 NW D/I OPAL GR.	F31SF140LOIO840NG
8243	FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF BK.	F31SF084MOOC830NB
8244	PUZZLE G2 DB 4600 NW MFL WH.	PU2RE245MF840NW
8245	FIL35 HOR CORNER REC 800 NW OP COM DA GR	F31REHCLOOC840DG
8246	STORMBELL 80 SUT 1500 TW SP DALI BK/BK	ST18STLOSP9TWDBB
8247	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF168LOIC840DB
8248	FIL35 REC 1120 1600 WW OPAL WH.	F31RE112LOOP830NW
8249	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH	K21SF2040OPWB3DWW
8250	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K21RD2040WF840DBW
8251	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF WH.	F41RE168MOPR840NW
8252	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF BK.	F41SF140MOPR840NB
8253	MODULO COB 1205 G7 L13 830	0932170
8254	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL GR.	F41SF196MOIO830NG
8255	HANCE TRACK 48 500 NW MFL WH.	HS1TL05MF840NBW
8256	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA WH/WH	K11TK1540WFWB3DWW
8257	LTUB60 SU SF 840 2600 NW OPAL WE	L61SS084MOOP940N3
8258	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL BK/WH.	K11ST2040WF940NBW
8259	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW MFL DA OP/WH	ST18SELOMF9TWDOPW
8260	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11SF1523RW940DBB
8261	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH.	K11SF1540OPWB3NRW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8262	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11SF1523RF927NWW
8263	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF WE	L61ST168LOOC940N3
8264	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 NW OPAL WH/WH	K21RD3555OP840NWW
8265	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL WH	L61SE084MOOP930NW
8266	HANCE DOWN REC 4000 WW SP DALI BK.	HD1RE40SP830DBB
8267	FIL35 REC 840 2200 9NW TECH DALI BK	F31RE084MOTE940DB
8268	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11SQ1540WF940DBB
8269	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH.	K11SF2040WF840DWW
8270	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH BK.	F41SF140MOTE840NB
8271	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW WFL BK/WH	ST18SSLOWF930NBW
8272	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL MA/WH	K21SF2040WF927NMW
8273	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF BK	L61ST112MOIP930NB
8274	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/WH	K21SF3040WF9TWDMW
8275	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH	K11RD2023RF930NBW
8276	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW COMF DALI BK	L61SS168LOOC927DB
8277	FIL35 REC 1680 2400 WW OPAL GR.	F31RE168LOOP830NG
8278	FIL35 SUR 1400 2000 NW OP COMF DALI GR.	F31SF140LOOC840DG
8279	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21RD2040WF830DBW
8280	PLAT G3 1200X300 3400 WW OPAL IP40 DA WH	PL312035OP4030DW
8281	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW WFL OP/BK	ST18SELOWF940NOPB
8282	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF DA BS	L61TK084MOOC930D4
8283	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF DALI WE	L61SS112LOOC930D3
8284	TRACK ACC. FLEX CORNER BK.	TKAJFDNB
8285	HANCE SEMIREC 1000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1SR10SS930DBW
8286	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW SP DA BK/MA	ST18SSLOSP9TWDB1
8287	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND HO NW 2G WH.	CG118515302840NW
8288	FIL35 TRIM 840 2220 NW OPAL DALI WH.	F31TR084MOOP840DW
8289	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW OPAL WE	L61SE168MOOP930N3
8290	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP MA/BK.	K11TK2540OP840NMB
8291	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I COMF BK	L61SE084MOIP930NB
8292	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH BK	L61ST112MOTE930NB
8293	HANCE SEMIREC 2000 WW MFL WH.	HS1SR20MF830NBW
8294	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW OPAL BS	L61SE168LOOP927N4
8295	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP WH	L61SE168LOIO927NW
8296	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK.	K11ST1540WF927NBB
8297	LTUB60 SUT 840 2400 TW COMF DALI WH	L61ST084MOOC9TWDW
8298	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF DALI WE	L61SS112MOOC940D3
8299	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBN OP MA/WH	K11RD1555OPWB4NMW
8300	LTUB60 SUT 1680 2400 TW COMF DALI BK	L61ST168LOOC9TWDB
8301	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO DA BK	L61SE084MOIP927DB
8302	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL OP/MA	ST18STLOWFWB3NOP1
8303	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP BK/WH	ST18STLOSP927NBW
8304	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP WH.	HD1SR20SP830NBW
8305	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP BR/BK.	K11ST1540OP927NRB
8306	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL DALI GR.	F31RE224MOOP840DG
8307	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF196MOIO840DG
8308	HANCE SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1SR20SS930DBW
8309	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/W	K11ST1523RW940DBW
8310	FIL35 SUR 1680 4440 NW OP COMF DALI GR.	F31SF168MOOC840DG
8311	FIL35 REC 1120 1600 WW OP COMF GR.	F31RE112LOOC830NG
8312	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF WE	L61SS168MOOC930N3
8313	MOODY G2 1700 NW SP TRIAC BK.	MO215SP840TB
8314	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW WFL WH/WH	K21RD3040WF927NWW
8315	FIL 70 PRISM SUS 6600 NW WH.	F71SF170HOPR840NW
8316	HANCE SEMIREC 1000 WW SSP BK/BK.	HS1SR10SS930NBB
8317	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA WH/BK	K11SF2040WF930DWB
8318	OCULT SYS. SPOT 500 NW SP BK/BK.	OS1SP05SP840NBB
8319	FIL45 REC 840 1950 NW TECH DALI WH.	F41RE084MOTE840DW
8320	LTUB60 SUT 1680 5200 NW OPAL DALI BK	L61ST168MOOP940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8321	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL WH	L61ST084LOIO930NW
8322	HANCE SUR 4000 NW FL WH.	HS1SF40FL840NBW
8323	QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW WFL DA	QRK1120WF840D
8324	FIL45 REC 1400 3250 9WW TECH DALI WH.	F41SF140MOPR940DB
8325	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA MA/BK	K11TK1540WFWB3DMB
8326	FIL35 REC 1120 1600 NW OPAL DALI GR.	F31RE112LOOP840DG
8327	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW DALI GR.	F52SF170MOPR840DG
8328	MODULO COB 1203 L9 930 1313 G7N	0938760
8329	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 WW OPAL MA/WH	K21RD2055OP830NMW
8330	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP BR/WH.	K11TK1540OPWB3NRW
8331	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OP DALI WH	L61SE112MOIO930DW
8332	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH DA WH	L61TK168MOTE930DW
8333	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL BR/BK	K21SF2040OP840NRB
8334	FIL35 SUR 1680 6640 NW D/I OPAL GR.	F31SF168MOIO840NG
8335	HANCE SUR 4000 NW SP DALI WH.	HS1SF40SP840DBW
8336	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 1600 NW DA WH	F71SF100LOTA840DW
8337	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP WH/BK.	K11TK1540OP930NWB
8338	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL WH/WH.	K11TK1540WF940NWW
8339	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH	K11SQ2040OPWB3DMW
8340	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA WH	L61SE168MOIP940DW
8341	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP BR/WH.	K11ST1540OPWB3NRW
8342	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL MA/BK.	K11TK2523RF840NMB
8343	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK.	K11ST2023RF930NBB
8344	PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP40 WH	PL306035OP4030NW
8345	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL DALI GR.	F41RE224MOOP840DG
8346	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K11TK1523RF930DBB
8347	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL MA/WH.	K11TK1540WFWB4NMW
8348	FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL WH.	F121RE17HOOP840NW
8349	FIL45 REC 1960 4550 NW OPAL BK.	F41RE196MOOP840NB
8350	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OP DALI BK	L61SE084MOIO930DB
8351	FIL45 SUR 1400 3250 WW OPAL BK.	F41SF140MOOP830NB
8352	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL DALI BK	L61SS084MOOP927DB
8353	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF BS	L61SE112MOIP930N4
8354	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW MFL BK/WH	ST18SSLOMFWB3NBW
8355	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP MA/BK.	K11SF2540OP830NMB
8356	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL DALI GR.	F41SF196MOIO840DG
8357	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL DALI WH	L61SS084MOOP927DW
8358	PLAT G3 1200X300 3400 NW PRIS IP40 WH	PL312035PR4040NW
8359	FIL 70 OPAL D/I SUS 3900 WW GR.	F71SU120MOIO830NG
8360	FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET	FISUBR
8361	LTUB60 SU SF 1120 3300 TW COMF DALI BK	L61SS112MOOC9TWDB
8362	FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI WH.	F41SF168MOPRWBTDW
8363	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL BK/WH	K11RD2040WF940NBW
8364	FIL45 REC 1960 4550 9WW TECH WH.	F41SF168MOPR940NB
8365	FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF DALI BK.	F31RE112MOOC840DB
8366	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA MA/WH.	K11TK2040OPWB4DMW
8367	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF BK	L61SE168LOIP927NB
8368	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH DA WE	L61TK084MOTE940D3
8369	HANCE DOWN REC 3000 NW SP DALI WH.	HD1RE30SP840DBW
8370	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW OPAL DALI BK	L61SS168MOOP930DB
8371	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP BR/WH	K21RD2040OPWB3NRW
8372	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF DALI GR	F41RECRMOPR830DG
8373	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA WH/WH.	K11SF2023RW830DWW
8374	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11SF2523RW840NMW
8375	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL DALI WH.	F41SF196HOOP840DW
8376	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/BK	K11SF1523RF940DWB
8377	FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M	FIDI2000OP
8378	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA MA/BK.	K11TK2540OP830DMB
8379	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF BS	L61SS168LOOC940N4

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8380	LTUB60 SUT 1680 2600 WW OPAL BK	L61ST168LOOP930NB
8381	FIL35 REC 2240 5920 NW OPAL GR.	F31RE224MOOP840NG
8382	FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL GR.	F41RE140HOOP840NG
8383	FIL 70 TECH REC 2M 3200 NW GR.	F71RE200MOTS840NG
8384	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL DALI WH.	F31SF168LOOP840DW
8385	FIL 70 OPAL REC 2600 NW GR.	F71RE120LOOP840NG
8386	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL DA BK/BK	ST18SELOMFWB4DBB
8387	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP MA/WH	K21SF2040OP930NMW
8388	HANCE TRACK 220 2000 NW FL DALI WH.	HS1TK20FL840DBW
8389	LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 NW WH.	LA1SF120LOOP840NW
8390	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW WFL DA BK/BK	K21RD3540WF840DBB
8391	HANCE TRACK 48 1000 WW MFL WH.	HS1TL10MF830NBW
8392	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA BK/BK	K11TK2040WFWB4DBB
8393	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11TK1523RW930NBB
8394	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL BK/BK	K11RD2040WF830NBB
8395	LTUB60 SUT 840 1300 WW COMF WE	L61ST084LOOC930N3
8396	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH DALI BK.	F41SF168MOTE940NW
8397	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA WH/WH.	K11TK2040OP840DWW
8398	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.	F3SUCAEMFA4000NG
8399	FIL45 SUR 1680 6600 TW D/I OPAL DA GR.	F41SF168MOIO8TWDG
8400	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW GRH.	ML1300SF10840NB
8401	LTUB60 SU RE 840 2500 WW COMF DALI WH	L61SE084MOOC930DW
8402	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA MA/WH	K11RD2055OP840DMW
8403	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA WH/BK	K21SF2540WFWB3DWB
8404	HANCE DOWN REC 4000 WW FL WH.	HD1RE40FL830NBW
8405	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/B	K11ST1540WFWB4DMB
8406	PUZZLE G2 DB 4600 NW MFL BK.	PU2RE245MF840NB
8407	LTUB60 SUT 1680 4600 TW D/I COMF DALI WE	L61ST168LOIP9TWD3
8408	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL MA/BK.	K11ST1540WF930NMB
8409	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21SF3540WF830DMW
8410	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP BR/BK.	K11SF1540OPWB4NRB
8411	FIL45 REC 2240 12400 NW OPAL BK.	F41RE224HOOP840NB
8412	HANCE SEMIREC 1000 NW SP DALI BK.	HS1SR10SP840DBB
8413	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL BK	L61TK084LOOP930NB
8414	QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM NW DA	QBF41084MOPR840D
8415	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF DA WE	L61TK084LOOC930D3
8416	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW OPAL BK	L61ST112MOOP927NB
8417	HANCE DOWN REC 2000 NW FL DALI WH.	HD1RE20FL840DBW
8418	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP WH/BK	K21SF2040OP927NWB
8419	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL WH/WH.	K11ST2040WF927NWW
8420	HANCE SUR 4000 NW FL BK.	HS1SF40FL840NBB
8421	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND LO NW 3G WH.	CG118515153840NW
8422	HANCE TRACK 220 1000 WW SP DALI WH.	HS1TK10SP830DBW
8423	FIL45 SUR 1960 4550 WW TECH WH.	F41SF196MOTE830NW
8424	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH	K11RD2023RW930NWW
8425	LTUB60 SU RE 1120 1800 NW OPAL WH	L61SE112LOOP940NW
8426	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA BR/BK.	K11SF2540OP840DRB
8427	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL BK/BK	K11RD2040WF840NBB
8428	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF FL MA/WH.	K11SF2023RF840NMW
8429	HANCE DOWN REC 1000 WW MFL BK.	HD1RE10MF830NBB
8430	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI WH.	HD1SR20SP830DBW
8431	FIL120 REC 1162 7600 NW OPAL GR.	F121RE12HOOP840NG
8432	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK	K11RD2023RF930NBB
8433	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH	K21SF2040WF830DMW
8434	TRACK 220/230V SUR 1M DALI/ONOFF GR.	TKSUPR1000DNG
8435	IMAG G2 TRACK 3000 WW WFL GRH.	IM2TK30WF830NB
8436	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH DA WH	L61SE112MOTE930DW
8437	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL GR.	F41RE224MOOP830NG
8438	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF DALI WH	L61SS084MOOC940DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8439	FIL35 REC 1680 4400 9NW TECH DALI BK	F31RE168MOTE940DB
8440	FIL 70 TECH ASYM SUS 2M 6400 WW GR.	F71SF200HOTA830NG
8441	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I COMF DALI BS	L61ST084MOIP940D4
8442	HANCE DOWN REC 3000 WW FL WH.	HD1RE30FL830NBW
8443	HANCE TRACK 48 1000 VWW SP WH.	HS1TL10SP827NBW
8444	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP BR/WH	K21RD2040OPWB4NRW
8445	LTUB60 SU RE 1120 2960 9WW TECH WH	L61SE112MOTE930NW
8446	HANCE SEMIREC 4000 NW SP WH.	HS1SR40SP840NBW
8447	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL BK/WH.	K11TK1540WF927NBW
8448	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF DALI BS	L61SS112MOOC940D4
8449	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL BK/BK	K711523WF940NBB
8450	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/B	K11SF1523RW927DMB
8451	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI GR.	F41SF168HOOP830DG
8452	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL DALI WH.	F41RE224MOOP840DW
8453	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WFWB3DBW
8454	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF DALI GR.	F31RE140LOOC840DG
8455	LTUB60 SU RE 1120 1700 VWW COMF WH	L61SE112LOOC927NW
8456	HANCE SUR 4000 NW MFL DALI BK.	HS1SF40MF840DBB
8457	FIL 70 TECH REC 2M 6400 NW DALI GR.	F71RE200HOTS840DG
8458	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL BK/MA	ST18SELOMFWB3NB1
8459	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL WH.	F41SF168MOOP830NW
8460	CONJ. B-SIDE 250/450/850 LED SILICONA AN	3005834
8461	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL BK.	F41SF084MOIO830NB
8462	OCULT TRIM 9 1800 WW WFL DALI BK.	OD1TR918WF830DB
8463	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP DA OP/MA	ST18SELOSP927DOP1
8464	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA BK/WH	K11ST2040WF840DBW
8465	FIL 50 G2 OPAL SUS 6000 NW GR.	F52SF120HOOP840NG
8466	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL DA G	F31REHCLOOP840DG
8467	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW SP DA OP/MA	ST18SSLOSP930DOP1
8468	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I COMF DALI WH	L61ST084LOIP940DW
8469	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WF940DBB
8470	STORMBELL DECO 3000 WW FL WH.	ST117030FL830NOW
8471	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF BK	L61SE112MOIP940NB
8472	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF DA BK	L61SE112MOIP930DB
8473	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF DALI BK	L61SS112LOOC927DB
8474	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF DA WH	F41SF140MOIP840DW
8475	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL BK	L61ST168MOOP927NB
8476	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW OPAL BK	L61SS112LOOP930NB
8477	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL DA BK	L61TK112LOOP930DB
8478	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH BK	L61TK112MOTE930NB
8479	OCULT SYS. SPOT 1000 WW FL DALI BK/BK.	OS1SP10FL830DBB
8480	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11ST2523RF840NBW
8481	QUIET RECTANGLE OCULT 2x6 2400 WW MFL DA	QROD12624MF830D
8482	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP BR/WH.	K11TK2040OP930NRW
8483	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9VWW OP WH/WH	K21RD3040OP927NWW
8484	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP WH/WH.	K11SF2540OP830NWW
8485	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/BK.	K11ST1523RW927NWB
8486	FIL35 SUR 840 3220 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF084MOIC840DW
8487	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K21RD2040OP927DMW
8488	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL BK	L61TK084MOOP930NB
8489	LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA BS	L61SE112LOIP9TWD4
8490	STGO OPAL DIR 4400 NW GR.	ST1SUMO42OP840NG
8491	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL GR.	F31SF224MOOP830NG
8492	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K21SF2040WF927DWW
8493	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP BR/WH	K21SF2040OP940NRW
8494	FIL35 REC 1120 2960 9WW TECH BK	F31RE112MOTE930NB
8495	FIL45 REC 1680 3900 9NW OP COMF DALI BK.	F41SF140MOTE940NW
8496	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST168LOIO940DB
8497	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST112MOIO927D3

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8498	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF WH.	F31SF168MOIC830NW
8499	OCULT SYS. SPOT 500 NW MFL BK/BK.	OS1SP05MF840NBB
8500	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL DA WH	L61TK112LOOP940DW
8501	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SSP DALI BK/BK.	OS1SP10SS830DBB
8502	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA WH/BK	K21SF3040OP930DWB
8503	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP DALI BK/BK.	OS1SP10SS840DBB
8504	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL WH/BK.	K11ST1540WF930NWB
8505	LTUB60 TK 220 1120 2960 9WW TECH DA BS	L61TK112MOTE930D4
8506	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA WH/BK.	K11TK2040OPWB3DWB
8507	FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF112LOIO840DG
8508	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL BK.	F41RE112HOOP830NB
8509	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF DA BK	F41SF084MOIP930DB
8510	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF DA BK	L61TK112MOOC940DB
8511	FIL35 SUR 1680 4440 WW OPAL WH.	F31SF168MOOP830NW
8512	MAUI G2 SUS 1500 WW SP BK.	MA2SU15SP830NB
8513	OCULT TRIM 6 1200 WW MFL BK.	OD1TR612MF830NB
8514	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL MA/WH	K21SF2540WFWB3NMW
8515	FIL 70 PRISM SUS 6600 WW WH.	F71SF170HOPR830NW
8516	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL WH/WH	K21SF2040WF930NWW
8517	FIL 50 G2 PRISM SUS 9200 NW WH.	F52SF170HOPR840NW
8518	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL MA/WH.	K11ST2040WF830NMW
8519	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP DA BS	L61SE084MOIO927D4
8520	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL DA W	F31SFHCLOOP840DW
8521	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP MA/BK.	K11TK2040OP927NMB
8522	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 NW OPAL BR/BK	K31SF3020OP840NRB
8523	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL MA/WH.	K11ST1540WFWB3NMW
8524	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL DA W	F31REHCLOOP840DW
8525	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL DALI BS	L61SS168LOOP927D4
8526	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW OP DA WH/WH	K21SF3040OP940DWW
8527	FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF DALI GR.	F31SF112MOOC830DG
8528	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF GR.	F31RE168MOOC830NG
8529	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11RD1523RW927DWW
8530	HANCE DOWN REC 3000 WW SP WH.	HD1RE30SP830NBW
8531	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW MFL DALI WH.	HD1SR20MF840DBW
8532	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL BK/WH	K11SQ2040WFWB3NBW
8533	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL MA/BK.	K11ST2023RW927NMB
8534	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 WW OP DA GR	F31REVCILOOP830DG
8535	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.	F3SUCAWI1000DG
8536	HANCE DOWN REC 2000 NW SP WH.	HD1RE20SP840NBW
8537	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL BK/WH.	K11ST2040WFWB4NBW
8538	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL WH/BK.	K11TK1540WF940NWB
8539	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I CO DA WE	L61SE084LOIP927D3
8540	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST084LOIO927DW
8541	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP BR/WH	K21SF2040OP927NRW
8542	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11ST1523RW940NMB
8543	FIL35 SUR 840 3220 WW D/I COMF WH.	F31SF084MOIC830NW
8544	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL DALI WH.	F41RE112HOOP830DW
8545	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL WH.	F41SF224HOOP830NW
8546	OCULT TRIM 3 600 WW MFL DALI BK.	OD1TR306MF830DB
8547	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/BK.	K11SF2040WFWB3NWB
8548	FIL 70 CORNER OPAL SUS 1300 WW GR.	F71HCSFLOOP830NG
8549	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP BS	L61SE084LOIO927N4
8550	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL DA OP/BK	ST18SSLOMF927DOPB
8551	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA WH/BK.	K11SF2523RF830DWB
8552	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA BK/WH	K11ST2523RF830DBW
8553	FIL120 SUR 1162 7600 WW OPAL WH.	F121SF12HOOP830NW
8554	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW COMF DA WE	L61TK112MOOC927D3
8555	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF DALI WE	L61ST084MOOC927D3
8556	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA BK/BK.	K11TK2523RF840DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8557	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11SF1523RW940NMW
8558	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH	K11RD2040OP940DMW
8559	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/B	K11ST1540WF940DMB
8560	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH WH	L61ST168MOTE940NW
8561	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA WH/BK	K21SF2040OP930DWB
8562	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL DA BK/WH	ST18SELOMFWB4DBW
8563	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL DA OP/WH	ST18SSLOMFWB3DOPW
8564	HANCE SEMIREC 2000 WW SSP BK/BK.	HS1SR20SS930NBB
8565	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DA WE	L61ST084LOOP927D3
8566	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/W	K11TK1523RF927DMW
8567	FIL45 SUR 1120 4000 9NW D/I OP COMF BK.	F41SF112MOIP940NB
8568	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1100	OSCTAI1100D
8569	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF DALI BS	L61SE168LOOC930D4
8570	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL WH	L61TK112MOOP940NW
8571	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH DALI WH.	F41SF140MOTE830DW
8572	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH GR.	F41SF140MOTE840NG
8573	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW COMF DALI WH	L61ST112MOOC927DW
8574	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL BK/WH	K11RD2040WF930NBW
8575	HANCE SEMIREC 1000 NW FL DALI BK.	HS1SR10FL840DBB
8576	HANCE TRACK 48 1000 VWW MFL DALI BK.	HS1TL10MF827DBB
8577	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF168LOIO840DB
8578	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL BK.	F31SF196MOOP840NB
8579	LTUB60 SU RE 840 3000K D/I OP WE	3010663
8580	FIL45 REC 1120 2600 9WW OP COMF BK.	F41RE112MOPR930NB
8581	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF196LOIO840DW
8582	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW COMF DA WE	L61TK084MOOC927D3
8583	OCULT REC 9 1800 NW WFL BK/WH.	OD1RE918WF840NBW
8584	FIL35 HOR CORNER REC 800 NW OP COM DA WH	F31REHCLOOC840DW
8585	LTUB60 SU RE 840 3500 VWW D/I OP WE	L61SE084MOIO927N3
8586	HANCE DOWN REC 1000 WW FL DALI WH.	HD1RE10FL830DBW
8587	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP BR/BK.	K11ST2540OP830NRB
8588	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL DALI GR.	F41SF224MOOP840DG
8589	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK.	K11SF2023RW930NBB
8590	MAUI G2 SUS 800 WW SP YE.	MA2SU08SP830NY
8591	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH.	K11SF1540WF927NMW
8592	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K11SF1523RW930DBB
8593	OCULT SYS. SPOT 1000 WW SSP BK/WH.	OS1SP10SS830NBW
8594	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA MA/WH.	K11SF2040OP9TWDMW
8595	LTUB60 SU SF 840 1300 WW OPAL DALI WE	L61SS084LOOP930D3
8596	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I CO WH	L61SE168MOIP927NW
8597	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL DALI WH.	F41SFCRMOOP840DW
8598	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW SP DA BK/MA	ST18SELOSPWB3DB1
8599	IMAG G3 TRACK 4000 9NW SP BK	IM3TK40SP940NB
8600	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP BR/WH.	K11SF2040OP840NRW
8601	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL WH/WH	K11RD2555OP840NWW
8602	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP BR/WH.	K11TK2040OP940NRW
8603	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL WH	L61SS112LOOP927NW
8604	OCULT REC 3 600 NW MFL BK/BK.	OD1RE306MF840NBB
8605	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF BS	L61ST084MOOC940N4
8606	LTUB60 SU RE 1680 2600 WW COMF DALI BK	L61SE168LOOC930DB
8607	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH BK	L61SS168MOTE930NB
8608	LTUB60 SU SF 1680 4400 9WW TECH WE	L61SS168MOTE930N3
8609	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11SF1523RF940DWW
8610	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH	K21SF2040WFWB3DWW
8611	CLINIC 1756 DIR LO NW WH.	CL1175150840NW
8612	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL DA BS	L61ST168MOIO927D4
8613	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP BS	L61SE084LOIO930N4
8614	FIL 70 OPAL REC 2600 WW WH.	F71RE120LOOP830NW
8615	HANCE TRACK 220 2000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1TK20SS930DBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8616	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP BK.	HD1SR40SP830NBB
8617	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBN OP DA MA/WH	K11RD1555OPWB4DMW
8618	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP DALI BK	L61SE168LOIO930DB
8619	IMAG G2 TRACK 4000 WW FL GRH.	IM2TK40FL830NB
8620	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/BK	K11SF2023RF940DMB
8621	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I COMF WH	L61SE084MOIP940NW
8622	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF DALI WE	L61ST112LOOC940D3
8623	LTUB60 TK 220 840 2400 VWW COMF DA BS	L61TK084MOOC927D4
8624	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA MA/W	K11SQ1540WF927DMW
8625	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL DA MA/WH	K31RD5040OP840DMW
8626	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11TK2023RW840NWB
8627	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11ST2023RF930NWB
8628	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL DALI WH	L61ST084LOIO940DW
8629	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP MA/BK.	K11ST2040OP830NMB
8630	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL DA OP/WH	ST18SELOWF940DOPW
8631	MODULO COB 1203 L9 830 1313 G7N	0939760
8632	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL DALI BK.	F31SF112MOIO830DB
8633	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH WH.	F41RE224MOTE940NW
8634	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/B	K11SF2040WF927DBB
8635	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL DALI BK.	F41RE112HOOP830DB
8636	BCN T8 1X36W 1250MM AND.	BC1SU13620NN
8637	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF DALI GR.	F31RE084MOOC830DG
8638	FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL DALI GR.	F31SF112MOOP840DG
8639	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP BR/WH	K11RD2040OPWB4NRW
8640	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW SP OP/BK	ST18SELOSP940NOPB
8641	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW WH.	ML1300SU10840NW
8642	LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I OP DA WE	L61SE084LOIO927D3
8643	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP MA/BK.	K11ST2040OP940NMB
8644	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK.	K11TK1523RF940NMB
8645	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL BK/BK	K711523RF840NBB
8646	FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL DALI GR.	F121RE17HOOP840DG
8647	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL BS	L61SE112LOOP930N4
8648	FIL35 SUR 1960 5180 NW OPAL GR.	F31SF196MOOP840NG
8649	HANCE SUR 2000 NW SP WH.	HS1SF20SP840NBW
8650	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK	K711523RW840DBB
8651	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW OPAL DALI WH	L61SE112LOOP930DW
8652	STORMBELL 3000 NW FL WH.	ST117030FL840NBW
8653	LTUB60 SU RE 840 2400 NW D/I OP BS	L61SE084LOIO940N4
8654	FIL45 REC 2240 5200 9WW TECH DALI BK.	F41RE224MOTE930DB
8655	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW WFL MA/WH	K21SF3040WF927NMW
8656	FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL DALI GR.	F41RE224MOOP830DG
8657	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF GR.	F41SF168MOIP830NG
8658	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 WW GR.	F71SF100MOTA830NG
8659	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11SF2040WF930DWW
8660	LTUB60 SUT 840 1300 WW OPAL DALI WE	L61ST084LOOP930D3
8661	FIL35 REC 840 1200 WW OP COMF DALI GR.	F31RE084LOOC830DG
8662	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW COMF WE	L61TK112MOOC927N3
8663	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW GRH.	ML1780SF65830NB
8664	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK.	K11ST2023RF940NBB
8665	TRACK 220/230V SUR 2M DALI/ONOFF BK.	TKSUPR2000DNB
8666	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP BK/BK	ST18SSLOSP940NBB
8667	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP MA/WH.	K11TK2540OP830NMW
8668	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA BR/WH.	K11ST2040OP830DRW
8669	TRACK 220/230V REC 1M DALI/ONOFF WH.	TKREPR1000DNW
8670	FIL45 SUR 1120 2600 9WW OP COMF BK.	F41SF112MOPR930NB
8671	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL BS	L61SS168MOOP927N4
8672	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF WE	L61SE112LOIP940N3
8673	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH WH	L61SS084MOTE930NW
8674	LTUB60 SU RE 1680 7100 TW D/I COMF DA BK	L61SE168MOIP9TWDB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8675	KOM 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11TK1523RF930NWB
8676	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW WFL DA BK/BK	ST18SSLOWF9TWDBB
8677	LTUB60 SU SF 840 2400 TW COMF DALI BS	L61SS084MOOC9TWD4
8678	HANCE SEMIREC 2000 WW FL DALI WH.	HS1SR20FL830DBW
8679	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW MFL DALI WH.	HD1SR30MF830DBW
8680	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL MA/BK.	K11SF1540WFWB4NMB
8681	HANCE SUR 1000 WW SSP DALI BK/WH.	HS1SF10SS930DBW
8682	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11RD2040WF940DWW
8683	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA BK/BK	K11RD2023RF830DBB
8684	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL GR.	F41RE112HOOP840NG
8685	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF DALI WH.	F31SF084LOIC840DW
8686	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL MA/BK.	K11TK2023RF927NMB
8687	FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL DALI GR.	F41RE112MOOP830DG
8688	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SSP DALI BK.	HD1SR10SS930DBB
8689	HANCE TRACK 48 2000 NW SSP DALI WH.	HS1TL20SS840DBW
8690	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA MA/BK	K11ST2040WF840DMB
8691	FIL 70 OPAL SUS 2600 WW DALI GR.	F71SF120LOOP830DG
8692	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21RD3540WF830DBW
8693	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST084LOIO930D3
8694	FIL35 REC 840 1200 NW OP COMF DALI GR.	F31RE084LOOC840DG
8695	FIL45 SUR 1120 4400 TW D/I COMF DA GR.	F41SF112MOIP8TWDG
8696	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11RD2023RF940DMW
8697	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11TK2523RW840NMW
8698	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL GR.	F31SF168LOIO840NG
8699	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH.	K11ST2023RF940NMW
8700	FIL45 SUR 1680 6600 TW D/I COMF DA WH.	F41SF168MOIP8TWDW
8701	CLINIC GAS 1856 IND LO NW 3G WH.	CG11850153840NW
8702	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OPAL BS	L61TK168LOOP927N4
8703	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF DALI WE	L61SE168LOOC927D3
8704	FIL45 SUR 840 2550 9NW D/I OP COMF BK.	F41SF084MOIP940NB
8705	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP DA BR/WH	K21SF3040OP930DRW
8706	FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW DALI WH.	F52SF170MOPR840DW
8707	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP BS	L61SE112LOIO940N4
8708	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL MA/BK.	K11TK2540WF830NMB
8709	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP MA/WH.	K11ST1540OP927NMW
8710	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL OP/BK	ST18STLOMF930NOPB
8711	FIL45 REC 1120 2600 WW OP COMF DALI GR.	F41RE112MOPR830DG
8712	CLINIC REFLECTOR 1150 DIR 4400 TW DALI	CL1115DRMO8TWD
8713	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL MA/WH.	K11SF2040WF840NMW
8714	FIL120 SUR 1743 11400 NW OPAL GR.	F121SF17HOOP840NG
8715	FIL45 SUR 840 2550 9WW D/I OP COMF WH.	F41SF084MOIP930NW
8716	LTUB60 SUT 1680 2500 VWW COMF BK	L61ST168LOOC927NB
8717	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA MA/WH.	K11TK2523RF840DMW
8718	HANCE SUR 4000 WW SP DALI BK.	HS1SF40SP830DBB
8719	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL WH/WH.	K11ST2540WF830NWW
8720	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF BS	L61SS084MOOC940N4
8721	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/B	K11SF2023RF927DWB
8722	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW SP BK/WH	ST18SELOSP940NBW
8723	FIL35 TRIM 840 2220 NW OPAL WH.	F31TR084MOOP840NW
8724	HANCE TRACK 220 3000 NW MFL DALI WH.	HS1TK30MF840DBW
8725	STORMBELL DECO 5000 WW WFL WH.	ST117050WF830NOW
8726	FIL45 SUR 1400 7750 WW OPAL BK.	F41SF140HOOP830NB
8727	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST112LOIO940D3
8728	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF GR.	F41RE140MOPR830NG
8729	HANCE TRACK 48 1000 WW SP DALI WH.	HS1TL10SP830DBW
8730	FIL 70 OPAL SUS 2600 WW WH.	F71SF120LOOP830NW
8731	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL BK.	F41SFCRMOOP840NB
8732	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 WW DA WH	F71RE200HOTA830DW
8733	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DALI WH.	HD1SR40MF830DBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8734	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL GR.	F31RE140LOOP830NG
8735	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW MFL DA BK/WH	ST18SSLOMF9TWDBW
8736	FIL 70 TECH ASYM SUS 1M 3200 NW DA WH	F71SF100MOTA840DW
8737	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW COMF DALI BS	L61SS084MOOC927D4
8738	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF084MOPR930DW
8739	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K11SF2040WFWB3DMW
8740	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I OP DALI WE	L61SE112LOIO940D3
8741	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBN SP OP/BK	ST18SSLOSPWB4NOPB
8742	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 NW FL DA BK/WH	OS1PV05FL840DBW
8743	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP BR/BK.	K11ST2540OP840NRB
8744	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 NW OPAL DA BR/WH	K21SF3040OP840DRW
8745	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH	K21RD2040OP840NWW
8746	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL BK	L61SS084MOOP927NB
8747	CLINIC ACC. NIGHT LIGHT	CLACNL
8748	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/	K11ST1523RF927DWW
8749	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 WW WH.	F52RC120MOOP830NW
8750	FIL 70 OPAL D/I SUS 5850 NW GR.	F71SU170MOIO840NG
8751	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH	K11SQ1540OPWB4DRW
8752	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL WE	L61SE084MOOP927N3
8753	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/WH	K11ST2023RW830DBW
8754	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/BK	K11SF2040WF940DMB
8755	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL BK	L61ST084MOIO940NB
8756	FIL45 SUR 1400 3250 WW OP COMF DALI WH.	F41SF140MOPR830DW
8757	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH	K11RD2040WF927NWW
8758	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA MA/BK	K11ST2523RF840DMB
8759	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF DA WH	L61SE112LOIP940DW
8760	HANCE DOWN REC 3000 WW FL DALI WH.	HD1RE30FL830DBW
8761	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL WH/BK.	K11ST2040WF930NWB
8762	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/BK.	K11ST2040WF840NMB
8763	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL DALI GR.	F41SF112MOOP840DG
8764	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH.	K11SF1523RW930NMW
8765	FIL35 TRIM 1400 2000 WW OPAL WH.	F31TR140LOOP830NW
8766	QUIET RECTANGLE OCULT 2x9 3600 NW MFL	QROD12936MF840N
8767	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW COMF DALI WE	L61SS112LOOC927D3
8768	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL DALI WH.	F41SF196HOOP830DW
8769	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL WE	L61ST112LOIO930N3
8770	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL MA/WH	K21SF3540WF830NMW
8771	CLINIC GAS 1856 IND HO NW 1G WH.	CG11850301840NW
8772	FIL45 REC 840 1950 9NW OP COMF BK.	F41RE084MOPR940NB
8773	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP BR/WH.	K11TK2040OPWB3NRW
8774	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA MA/WH	K11ST2540WF830DMW
8775	FIL45 SUR 1120 4000 WW D/I OP COMF WH.	F41SF112MOIP830NW
8776	FIL45 SUR 1960 10850 WW OPAL WH.	F41SF196HOOP830NW
8777	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/BK.	K11SF2040OPWB4DRB
8778	FIL35 REC 840 2220 WW OPAL DALI BK.	F31RE084MOOP830DB
8779	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA WH/WH	K11ST1540OP940DWW
8780	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP BK	L61SE084LOIO930NB
8781	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF DALI GR.	F31RE168MOOC840DG
8782	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA BK/WH.	K11SF2023RW840DBW
8783	FIL35 TRIM 840 1200 WW OPAL DALI WH.	F31TR084LOOP830DW
8784	FIL45 REC 840 1950 WW OPAL BK.	F41RE084MOOP830NB
8785	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OPAL WH	L61SE112MOIO940NW
8786	HANCE SEMIREC 1000 WW SP BK.	HS1SR10SP830NBB
8787	FIL35 SUR 1680 2400 NW OPAL DALI GR.	F31SF168LOOP840DG
8788	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA BK/BK	K11RD2523RF840DBB
8789	KOM 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL BK/BK.	K11ST2523RF830NBB
8790	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH	K11ST2523RW840DWW
8791	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/W	K11ST2023RW940DWW
8792	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL DALI BK.	F31RE140MOOP840DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8793	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL GR.	F31RE168LOOP840NG
8794	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP WH/BK.	K11ST2040OP830NWB
8795	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/BK	K11TK2023RW930DMB
8796	LTUB60 TRACK 220 1680 2500 VWW OPAL WH	L61TK168LOOP927NW
8797	OCULT REC 3 600 WW WFL BK/BK.	OD1RE306WF830NBB
8798	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW WFL OP/WH	ST18SSLOWFWB3NOPW
8799	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR930DW
8800	HANCE DOWN REC 1000 WW FL BK.	HD1RE10FL830NBB
8801	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW SP BK.	HD1SR40SP840NBB
8802	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/W	K11TK1523RW927DWW
8803	PUZZLE G2 IND 4600 NW FL WH.	PU2RE145FL840NW
8804	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL BS	L61ST084LOOP927N4
8805	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW MFL DA OP/BK	ST18SELOMF930DOPB
8806	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/BK.	K11SF2040WF930NBB
8807	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH	K21RD3040OP9TWDWW
8808	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL DALI BS	L61SE084LOOP940D4
8809	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL OP/WH	ST18SSLOMF927NOPW
8810	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11TK2523RW840NWB
8811	FIL45 SUR 1120 6200 NW OPAL DALI WH.	F41SF112HOOP840DW
8812	FIL35 REC 1400 2000 WW OPAL DALI GR.	F31RE140LOOP830DG
8813	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL WH/BK.	K11ST2023RF830NWB
8814	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK	K21RD3065WFMSWRB
8815	LTUB60 SUT 840 3500 VWW D/I OPAL BS	L61ST084MOIO927N4
8816	LTUB60 SU RE 840 1300 NW OPAL BS	L61SE084LOOP940N4
8817	FIL35 TRIM 1960 2800 WW OPAL DALI WH.	F31TR196LOOP830DW
8818	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL DALI WE	L61ST084MOOP940D3
8819	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA MA/	K11ST2023RW927DMB
8820	CLINIC 1756 NW WH.	CL117500840NW
8821	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.	F71SF200HOTS830DG
8822	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL MA/BK.	K11SF2540WF830NMB
8823	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OPAL WH	L61SE112MOIO930NW
8824	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH	K11SQ2040WF840DBW
8825	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF DALI BS	L61SE084LOOC927D4
8826	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP OP/MA	ST18SSLOSP940NOP1
8827	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP WH/BK.	K11SF2040OP927NWB
8828	LTUB60 TRACK 220 1120 3200 VWW COMF BK	L61TK112MOOC927NB
8829	HANCE TRACK 220 1000 NW SP BK.	HS1TK10SP840NBB
8830	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH	K11SQ2540WF830DWW
8831	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP MA/BK.	K11TK2040OP830NMB
8832	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBW SP DA BK/WH	ST18SSLOSPWB3DBW
8833	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL DALI WH	L61SS112LOOP940DW
8834	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 NW OPAL W	F31REVCILOOP840NW
8835	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA BK/BK.	K11TK2040WF830DBB
8836	IMAG G3 TRACK 4000 9WW SP WH	IM3TK40SP930NW
8837	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH.	K11SF2040WFWB3NWW
8838	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH.	K11ST1523RF927NMW
8839	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP BR/WH.	K11ST1540OP927NRW
8840	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11ST2023RF840NBW
8841	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP DA OP/MA	ST18SSLOSP940DOP1
8842	FIL45 REC 1120 2600 NW OPAL DALI WH.	F41RE112MOOP840DW
8843	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL WH.	F41SF168MOIO840NW
8844	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW WFL WH/WH	K21SF2040WF927NWW
8845	CLINIC GAS 1856 DIR LO IND LO NW 2G WH.	CG118515152840NW
8846	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF WH.	F41SFCRMOPR830NW
8847	LTUB60 SUT 840 2500 WW COMF DALI WE	L61ST084MOOC930D3
8848	OCULT SYS. SPOT 1000 WW FL BK/WH.	OS1SP10FL830NBW
8849	LTUB60 SUT 840 1300 VWW OPAL DA BS	L61ST084LOOP927D4
8850	MOODY G2 800 NW FL TRIAC BK.	MO208FL840TB
8851	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL BR/WH	K31RD5040OP840NRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8852	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA MA/WH	K21SF2540OPWB4DMW
8853	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL BK/WH	K11RD2040WF830NBW
8854	PLAT G3 1200X300 3400 NW PRIS IP40 DA WH	PL312035PR4040DW
8855	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF DALI WH.	F41SF084MOTE940DB
8856	LTUB60 SUT 1120 3500 NW COMF BS	L61ST112MOOC940N4
8857	LTUB60 SU SF 840 1300 WW COMF WH	L61SS084LOOC930NW
8858	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW SP DA OP/BK	ST18SSLOSP927DOPB
8859	FIL45 REC 1960 10850 WW OPAL DALI GR.	F41RE196HOOP830DG
8860	KOM 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K11RD1523RW930DBB
8861	FIL 70 TECH SUS 2M 6400 NW DALI GR.	F71SF200HOTS840DG
8862	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL DALI BK	L61SS112MOOP930DB
8863	FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF GR.	F31SF084MOOC830NG
8864	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL BK.	F41SF196MOOP840NB
8865	FIL 70 PRISM SUS 2600 NW GR.	F71SF120LOPR840NG
8866	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH	K11RD2023RW930NBW
8867	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL DALI BS	L61ST084MOOP940D4
8868	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF GR.	F41RE112MOPRWB3NG
8869	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL MA/WH.	K11ST2040WF940NMW
8870	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL DALI BK	L61ST112LOIO930DB
8871	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL WE	L61TK168MOOP930N3
8872	FIL35 VERT IN CORNER TRIM 800 WW OP WH	F31TRVCILOOP830NW
8873	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 WW OPAL DA WH	L61TK112MOOP930DW
8874	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA BS	L61SE168MOIP940D4
8875	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH DALI WH.	F41SF196MOTE840DW
8876	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/B	K11TK1540WF927DMB
8877	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL DALI WH.	F41SF112MOOP840DW
8878	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OP COMF GR.	F41SF084MOIP840NG
8879	FIL120 SUR 1743 11400 WW OPAL DALI GR.	F121SF17HOOP830DG
8880	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W	K2SUCARG0500DW
8881	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH	K11RD2023RW930DWW
8882	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH.	K11SF1540WF927NBW
8883	DOMO 160 SPOT G2 3500 WW FL WH.	DP235FL830NW
8884	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP WH/WH	K21SF2040OP927NWW
8885	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF WE	L61SE168MOIP940N3
8886	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 6400 WW WH.	F71RE200HOTA830NW
8887	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 NW OPAL G	F31REVCILOOP840NG
8888	HANCE DOWN SEMIREC 2000 NW SP DALI BK.	HD1SR20SP840DBB
8889	HANCE TRACK 48 1000 WW MFL DALI WH.	HS1TL10MF830DBW
8890	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP BR/WH.	K11ST2040OPWB3NRW
8891	HANCE DOWN REC 2000 NW FL DALI BK.	HD1RE20FL840DBB
8892	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW FL BK.	HD1SR20FL830NBB
8893	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA BR/B	K11ST2040OP927DRB
8894	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH	K21RD2040WFWB4DMW
8895	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF GR.	F41SF140MOIP840NG
8896	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA WH/W	K11SF1540WF927DWW
8897	FIL120 SUR 1743 11400 NW OPAL WH.	F121SF17HOOP840NW
8898	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 NW WFL BK.	OS1DO1222WF840NB
8899	STORMBELL DECO 5000 WW WFL BK.	ST117050WF830NOB
8900	FIL35 SUR 1680 2400 NW OP COMF DALI BK.	F31SF168LOOC840DB
8901	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/WH	K11SF2023RW930DBW
8902	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN SP DA BK/MA	ST18SSLOSPWB4DB1
8903	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL BS	L61TK084MOOP940N4
8904	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I COMF WE	L61ST168MOIP927N3
8905	OCULT SYS. ACC. INTER. CONNECTOR 400	OSCTAI400N
8906	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 NW OPAL MA/WH	K21RD2055OP840NMW
8907	FIL35 SUR 1680 4440 NW OPAL DALI WH.	F31SF168MOOP840DW
8908	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP WH/BK.	K11TK2040OP830NWB
8909	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA WH/WH.	K11TK2540OP840DWW
8910	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA WH/BK.	K11TK2540WF830DWB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8911	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH DA BK	L61SS168MOTE940DB
8912	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OP DA WH	L61TK112LOOP927DW
8913	HANCE DOWN REC 4000 WW SP BK.	HD1RE40SP830NBB
8914	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL BK/WH.	K11TK2023RF830NBW
8915	IMAG G3 TRACK 3000 9WW WF BK	IM3TK30WF930NB
8916	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP DALI WE	L61SE168LOIO930D3
8917	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL BK.	F31SF084MOOP830NB
8918	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL DALI GR.	F41RE140MOOP840DG
8919	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI BS	L61SE112MOIO940D4
8920	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OPAL DALI GR.	F41SFCRMOOP830DG
8921	HANCE TRACK 48 2000 WW FL WH.	HS1TL20FL830NBW
8922	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF DALI BK.	F41RE168MOPR930DB
8923	HANCE SEMIREC 4000 WW FL DALI WH.	HS1SR40FL830DBW
8924	KOM 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11SF2023RW927DBB
8925	HANCE SUR 4000 WW FL DALI BK.	HS1SF40FL830DBB
8926	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL WE	L61ST084MOOP930N3
8927	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL BK.	L61ST112MOOP940NB
8928	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL WH	L61TK168LOOP930NW
8929	FIL35 REC 1400 3700 WW OPAL DALI WH.	F31RE140MOOP830DW
8930	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA BR/WH.	K11TK2040OPWB4DRW
8931	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OPAL GR.	F41SF084MOIO830NG
8932	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA MA/BK.	K11SF2523RW840DMB
8933	HANCE TRACK 220 3000 WW MFL WH.	HS1TK30MF830NBW
8934	OCULT SYS. SPOT 500 NW SP DALI BK/WH.	OS1SP05SP840DBW
8935	STORMBELL 3000 WW FL WH.	ST117030FL830NBW
8936	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW WFL OP/MA	ST18SELOWF940NOP1
8937	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW OPAL WH/WH	K21SF3040OP830NWW
8938	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP MA/WH.	K11ST2040OPWB4NMW
8939	DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL DALI WH.	DP225FL840DW
8940	CLINIC REFLECTOR 580 INDIR 2200 TW DALI	CL1058IDMO8TWD
8941	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL WH	L61TK084LOOP940NW
8942	FIL45 SUR 1680 8520 WBT D/I OPAL DA WH.	F41SF168MOIOWBTDW
8943	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/BK	K21SF2040WFWB3DWB
8944	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL BK/WH	K11SQ2040WF830NBW
8945	CONJ. SIL. SHOT LED 24 4000ºK SP	3006093
8946	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA MA/B	K11SF1540WF927DMB
8947	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL WE	L61ST168MOIO927N3
8948	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH.	K11TK1523RF927NBW
8949	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF WH	L61SE168MOIP940NW
8950	HANCE DOWN REC 2000 WW SSP WH.	HD1RE20SS930NBW
8951	LTUB60 SUT 840 2400 VWW COMF DALI BK	L61ST084MOOC927DB
8952	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK	K11RD2040WF927NBB
8953	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL WH/WH	K11SQ2040WF840NWW
8954	KOM 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH.	K11SF2523RW830NWW
8955	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL BK/BK	ST18SSLOMF927NBB
8956	FIL45 SUR 840 1950 NW OPAL GR.	F41SF084MOOP840NG
8957	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF DALI BK.	F31RE140MOOC840DB
8958	OCULT SYS. SPOT 500 WW FL BK/WH.	OS1SP05FL830NBW
8959	LTUB60 TK 220 1680 4400 9WW TECH BK	L61TK168MOTE930NB
8960	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF DALI GR.	F41SF084MOPR830DG
8961	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL BK/BK.	K11TK1540WFWB4NBB
8962	LTUB60 SU SF 1680 4900 WW COMF WH	L61SS168MOOC930NW
8963	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP BR/WH	K11SQ1540OP930NRW
8964	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA BR/WH	K21SF2040OP930DRW
8965	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK	K21SF2040WFWB3NBB
8966	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL DALI BK.	F31SF224LOOP840DB
8967	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH BK.	F41RE140MOTE940NB
8968	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW MFL DA BK/MA	ST18SSLOMF930DB1
8969	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH.	K11ST2023RW840NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
8970	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA BR/WH.	K11TK2040OP940DRW
8971	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11SF2023RF940DMW
8972	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I OPAL WE	L61ST084LOIO930N3
8973	LTUB60 SU RE 1680 5200 NW COMF WE	L61SE168MOOC940N3
8974	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL BK	L61ST112MOOP930NB
8975	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K21SF2040WF940DBW
8976	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/WH	K11RD1523RW927NMW
8977	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL BR/BK	K21SF3540OP840NRB
8978	LTUB60 SUT 1120 3500 NW OPAL DALI WH	L61ST112MOOP940DW
8979	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OP COMF GR.	F41SFCRMOPR840NG
8980	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL WH/BK	K21SF3540OP840NWB
8981	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL BK/WH	ST18SELOMF940NBW
8982	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH	K11RD2023RW830NWW
8983	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL BK	L61TK168LOOP940NB
8984	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA MA/BK	K11TK1540WFWB4DMB
8985	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I OPAL BK.	F31SF140MOIO830NB
8986	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP MA/WH	K11SQ2040OP930NMW
8987	OCULT REC 9 1800 NW WFL DALI BK/WH.	OD1RE918WF840DBW
8988	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF112LOIC830DW
8989	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP MA/BK.	K11ST2040OP840NMB
8990	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP BR/BK.	K11SF2040OP830NRB
8991	HANCE TRACK 220 4000 WW FL BK.	HS1TK40FL830NBB
8992	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW OPAL MA/WH	K21SF3540OP840NMW
8993	FIL45 REC 1400 3250 WW OPAL GR.	F41RE140MOOP830NG
8994	OCULT SYS. PEND.VERT. 500 WW SP DA BK/BK	OS1PV05SP830DBB
8995	HANCE TRACK 220 2000 NW SP DALI BK.	HS1TK20SP840DBB
8996	TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.	TKASRSUW
8997	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH	K21SF2040OPWB4DWW
8998	STORMBELL 80 SU RE 1500 WW SP BK/WH	ST18SELOSP930NBW
8999	HANCE SUR 4000 WW MFL BK.	HS1SF40MF830NBB
9000	KOM 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH.	K11SF2023RW840NMW
9001	OCULT REC 9 1800 WW MFL DALI BK/BK.	OD1RE918MF830DBB
9002	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW FL BK.	HD1SR10FL840NBB
9003	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K21RD2040WF940DWW
9004	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OPAL DALI BK.	F41SF112MOOPWBTDB
9005	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA WH/BK.	K11SF1540OPWB3DWB
9006	LTUB60 SUT 840 35000 VWW D/I COMF WH	L61ST084MOIP927NW
9007	LTUB60 SUT 1120 1800 NW OPAL BK	L61ST112LOOP940NB
9008	LTUB60 SU SF 1680 2500 VWW OPAL WH	L61SS168LOOP927NW
9009	CLINIC GAS 1856 DIR HO NW 2G WH.	CG11853002840NW
9010	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW D/I CO DA BK	L61SE112LOIP927DB
9011	LTUB60 SU RE 1120 3200 VWW COMF DALI BK	L61SE112MOOC927DB
9012	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPRWBTDW
9013	PUZZLE G2 DB 3500 NW MFL WH.	PU2RE235MF840NW
9014	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OPAL WH	L61SE168MOIO940NW
9015	FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF WH.	F41RE140MOPR830NW
9016	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW WFL OP/BK	ST18SSLOWF927NOPB
9017	FIL45 SUR 1680 4200 TW OPAL DALI GR.	F41SF168MOOP8TWDG
9018	LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I OPAL DA WE	L61ST084LOIO927D3
9019	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF WH	L61ST112MOIP940NW
9020	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA WH/WH	K11ST2023RF840DWW
9021	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP WH.	IM2TK20SP840NW
9022	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/WH.	K11ST2040WF830NWW
9023	LTUB60 SU RE 1680 7100 TW D/I COMF DA WH	L61SE168MOIP9TWDW
9024	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF BK	L61TK168LOOC940NB
9025	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI BK.	F41SF168HOOP830DB
9026	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/BK	K21SF2540WFWB4DWB
9027	LTUB60 SU SF 840 2500 WW OPAL WH	L61SS084MOOP930NW
9028	STORMBELL 80 SU SF 1500 NW SP DA BK/WH	ST18SSLOSP940DBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9029	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.	F4SUCAWI4000DB
9030	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH DALI BK.	F41SF140MOPR940NW
9031	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH	K31RD3040OP830DRW
9032	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/WH	K11RD1523RF940DBW
9033	FIL35 REC 1680 4440 NW OP COMF BK.	F31RE168MOOC840NB
9034	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL DALI WE	L61SS112LOOP927D3
9035	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL BK/BK	K11RD1540WFWB3NBB
9036	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH	K21SF3040OP9TWDMW
9037	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA WH/BK	K11SF1540WFWB4DWB
9038	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL DA BK/WH	K21SF3540WF830DBW
9039	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW WFL OP/BK	ST18SELOWFWB3NOPB
9040	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF BK	L61SE112MOIP930NB
9041	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL DALI BK/BK	ST18STLOWFWB4DBB
9042	IMAG G2 TRACK 5000 WW WFL WH.	IM2TK50WF830NW
9043	OCULT SYS. DOWN. 12 2400 WW MFL BK.	OS1DO1222MF830NB
9044	PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP54 DA WH	PL306035OP5430DW
9045	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA MA/BK.	K11SF2040OP930DMB
9046	HANCE SEMIREC 4000 WW MFL WH.	HS1SR40MF830NBW
9047	STORMBELL 80 SU SF 1500 WBN MFL BK/MA	ST18SSLOMFWB4NB1
9048	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL DA BK/W	K11TK2023RF927DBW
9049	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL BK.	F41SF196MOIO830NB
9050	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA BK/WH.	K11TK2040WF9TWDBW
9051	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH	K11RD2023RW930NMW
9052	FIL35 SUR 1120 1600 WW OP COMF WH.	F31SF112LOOC830NW
9053	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP BR/BK.	K11ST2040OPWB4NRB
9054	STORMBELL 80 SU RE 1500 NW MFL DA BK/WH	ST18SELOMF940DBW
9055	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL DALI BK.	F41RE112HOOP840DB
9056	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL MA/WH.	K21RD2540WFWB4NMW
9057	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA WH/BK.	K11ST2540OP840DWB
9058	FIL35 HOR CORNER SUR 800 WW OP COM DA GR	F31SFHCLOOC830DG
9059	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA WH/B	K11ST2040WFWB3DWB
9060	KOMBIC 150 RD 2200 IP43 9WW OP DA WH/WH	K21RD2040OP930DWW
9061	FIL45 REC 1120 2400 WBN OP COMF BK.	F41RE112MOPRWB4NB
9062	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA WH/WH	K11TK2040WFWB4DWW
9063	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP WH/WH	K11SQ1540OP930NWW
9064	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.	F3SUCAWI4000DB
9065	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW OPAL DA BS	L61TK084LOOP940D4
9066	FIL35 VERT. IN. CORNER SUR 800 WW OPAL G	F31SFVCILOOP830NG
9067	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH DA BS	L61ST168MOTE940D4
9068	FIL45 SUR 840 4650 NW OPAL DALI BK.	F41SF084HOOP840DB
9069	HANCE TRACK 220 2000 WW SP BK.	HS1TK20SP830NBB
9070	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OPAL BK	L61SE168MOIO930NB
9071	FIL 70 CORNER OPAL SUS 2200 WW GR.	F71HCSFHOOP830NG
9072	KOM 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH.	K11SF1523RF940NWW
9073	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11ST2023RF840NWB
9074	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF BS	L61TK168LOOC940N4
9075	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN MFL OP/BK	ST18STLOMFWB4NOPB
9076	IMAG G3 TRACK 2000 9NW MF BK	IM3TK20MF940NB
9077	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL DA MA/BK.	K11TK2523RF840DMB
9078	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW COMF DA WH	L61TK084MOOC940DW
9079	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL WE	L61ST168LOIO930N3
9080	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/WH.	K11SF2040WFWB3NMW
9081	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP OP/MA	ST18SELOSP927NOP1
9082	HANCE SUR 3000 NW SP BK.	HS1SF30SP840NBB
9083	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA WH/BK.	K11SF2523RF840DWB
9084	HANCE DOWN REC 4000 WW MFL DALI BK.	HD1RE40MF830DBB
9085	LTUB60 SUT 840 3700 NW D/I OPAL WE	L61ST084MOIO940N3
9086	HANCE SEMIREC 1000 WW SP WH.	HS1SR10SP830NBW
9087	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW WFL BK/WH	ST18SSLOWF927NBW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9088	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL BK.	F41SF196HOOP840NB
9089	KOM 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/WH.	K11TK2023RW927NBW
9090	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBW OP DA MA/WH	K11RD2055OPWB3DMW
9091	OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/BK.	OD1RE612WF830NBB
9092	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11SF2040WFWB4DBB
9093	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW SP OP/BK	ST18SELOSP930NOPB
9094	HANCE SEMIREC 1000 WW FL DALI BK.	HS1SR10FL830DBB
9095	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL DALI WH.	F41RECRMOOP830DW
9096	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.	K11TK2040OP9TWDRW
9097	FIL35 TRIM 1960 5180 NW OPAL WH.	F31TR196MOOP840NW
9098	FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR840DW
9099	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11ST2023RW927NWW
9100	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL WH/BK.	K11SF1540WF930NWB
9101	LTUB60 SU RE 1680 4900 TW COMF DALI WH	L61SE168MOOC9TWDW
9102	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA BK/	K11ST2023RW927DBB
9103	FIL45 SUR 840 1950 9WW TECH DALI WH.	F41SF084MOTE930DW
9104	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW SSP DALI WH.	HD1SR20SS930DBW
9105	HANCE SUR 2000 WW FL DALI WH.	HS1SF20FL830DBW
9106	HANCE DOWN REC 1000 NW SP WH.	HD1RE10SP840NBW
9107	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL DA WE	L61TK168LOOP940D3
9108	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 NW GR.	F71SF200MOTS840NG
9109	RING 40 RD 150 VWW SP WH.	RI140RD02SP927NW
9110	STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL DA OP/MA	ST18SELOMF940DOP1
9111	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH	K11RD1540OPWB4DWW
9112	FIL45 REC 1120 2800 TW OPAL DALI BK.	F41RE112MOOP8TWDB
9113	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH	K11RD2040WF830DBW
9114	FIL35 VERT IN CORNER TRIM 800 NW OP WH	F31TRVCILOOP840NW
9115	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA MA/BK.	K11TK2540WF840DMB
9116	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK	K11SQ2040WFWB4DBB
9117	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA BR/BK.	K11TK1540OP930DRB
9118	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF DA BS	L61ST168LOOC930D4
9119	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW SP DALI WH.	HD1SR10SP830DBW
9120	LTUB60 SU SF 1120 1600 TW COMF DALI BS	L61SS112LOOC9TWD4
9121	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF WH.	F41SF140MOTE940NB
9122	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA BK/BK	K11ST2540WF840DBB
9123	LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF WE	L61ST112MOIP940N3
9124	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I OPAL BK	L61SE112MOIO930NB
9125	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I COMF DALI BK.	F31SF084LOIC840DB
9126	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/WH.	K11TK2023RW830DBW
9127	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF DALI WH.	F31SF140MOIC830DW
9128	STOR 80 DECO SUT 1500 TW MFL DALI OP/MA	ST18STLOMF9TWDOP1
9129	LTUB60 SUT 840 2400 WW D/I COMF WE	L61ST084LOIP930N3
9130	CLINIC GAS 1856 DIR LO NW 3G WH.	CG11851503840NW
9131	HANCE DOWN REC 2000 WW SP WH.	HD1RE20SP830NBW
9132	FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL DALI BK.	F41RECRMOOP830DB
9133	FIL35 REC 1960 2800 WW OPAL DALI GR.	F31RE196LOOP830DG
9134	HANCE SEMIREC 2000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1SR20SS930DBB
9135	HANCE DOWN REC 2000 NW FL WH.	HD1RE20FL840NBW
9136	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K11RD1540WF930DBB
9137	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF BK	L61SE168MOIP930NB
9138	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW COMF BS	L61TK112LOOC927N4
9139	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL WH.	F31SF084LOIO840NW
9140	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA WH/B	K11SF1540WF927DWB
9141	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA MA/BK	K11ST1540OPWB4DMB
9142	LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF DA WE	L61SE112MOIP930D3
9143	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL MA/WH.	K11TK2040WFWB4NMW
9144	TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF GR	TKAJUDNG
9145	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA MA/BK	K21SF2040OP940DMB
9146	FIL45 SUR 840 1950 WW OP COMF WH.	F41SF084MOPR830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9147	IMAG G3 TRACK 3000 9NW FL WH	IM3TK30FL940NW
9148	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/W	K11ST2023RW940DBW
9149	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W	K2SUCARG1000DW
9150	KOM 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK	K11RD2023RW830NBB
9151	FIL45 SUR 1680 3900 WW OPAL BK.	F41SF168MOOP830NB
9152	FIL 70 CORNER OPAL REC 2200 NW WH.	F71HCREHOOP840NW
9153	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH	K11TK2023RW940DWW
9154	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/	K11ST1540WF927DBB
9155	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL WH/BK.	K11SF2040WF840NWB
9156	OCULT SYS. SPOT 1000 NW SSP BK/WH.	OS1SP10SS840NBW
9157	HANCE SEMIREC 4000 NW FL WH.	HS1SR40FL840NBW
9158	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF WH	L61SE168MOOC927NW
9159	LTUB60 SUT 1120 3300 WW OPAL WH	L61ST112MOOP930NW
9160	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL DA OP/WH	ST18SSLOWF940DOPW
9161	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL DALI BK/MA	ST18STLOWFWB3DB1
9162	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP BR/BK.	K11ST1540OP940NRB
9163	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF112MOIC830DG
9164	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF DALI WH.	F41SF112MOPRWB3DW
9165	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/BK	K21SF2040WFWB3NMB
9166	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K11RD2023RF930DBB
9167	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA WH/	K11ST2023RF927DWB
9168	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11TK2023RW940DMW
9169	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 WW WFL MA/WH	K21RD2040WF830NMW
9170	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL DA WE	L61TK084LOOP930D3
9171	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11SF2040WF940DBW
9172	FIL35 TRIM 2240 3200 WW OPAL DALI WH.	F31TR224LOOP830DW
9173	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA WH/WH	K21SF2540OPWB3DWW
9174	FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF GR.	F41SFCRMOPR830NG
9175	FIL35 REC 840 2220 NW OPAL BK.	F31RE084MOOP840NB
9176	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF DALI WH	L61ST168LOIP930DW
9177	DOMO 160 SPOT G2 1500 WW FL DALI WH.	DP214FL830DW
9178	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/BK.	K11SF2523RW840DWB
9179	AMBIENT LED 1300MM 5200 NW WH.	AM1WM13015840NW
9180	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP WH.	HD1SR30SP830NBW
9181	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL WH	L61TK084LOOP930NW
9182	FIL 70 PRISM REC 2600 NW GR.	F71RE120LOPR840NG
9183	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH BS	L61SS084MOTE930N4
9184	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF DA WH	L61ST112MOIP927DW
9185	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA MA/BK	K11SF1540OP927DMB
9186	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL BK/BK	K711523RW840NBB
9187	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/WH	K11RD1523RW927NBW
9188	LTUB60 SUT 1120 3200 VWW D/I OPAL DA BS	L61ST112LOIO927D4
9189	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 WW GR.	F71RE100MOTA830NG
9190	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF WE	L61SS084MOOC930N3
9191	FIL35 SUR 840 2220 WW OPAL DALI WH.	F31SF084MOOP830DW
9192	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11SF2023RW940DBB
9193	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW SP DA BK/BK	ST18SSLOSP927DBB
9194	FIL45 SUR 1680 3600 WBW OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPRWB3DG
9195	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/W	K11ST1540WFWB3DMW
9196	MODULO COB 1203 G7 L9 827	0933270
9197	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP WH.	HD1SR10SS940NBW
9198	LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI WE	L61ST168MOOC9TWD3
9199	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 WW WFL DA WH/WH	K21SF3040WF830DWW
9200	LTUB60 TRACK 220 840 1300 NW COMF BK	L61TK084LOOC940NB
9201	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH	K11RD2040WF9TWDMW
9202	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA WH/B	K11ST1540WFWB4DWB
9203	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA BK/BK	K11ST2523RF840DBB
9204	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL WE	L61SS168MOOP927N3
9205	FIL35 SUR 1680 2400 WW OPAL GR.	F31SF168LOOP830NG

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9206	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL BK.	F41SF168HOOP830NB
9207	LAMPTUB LED OPAL SUS 6600 WW WH.	LA1SF170MOOP830NW
9208	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN WFL DA BK/MA	ST18SELOWFWB4DB1
9209	FIL35 REC 1680 2400 NW OPAL DALI GR.	F31RE168LOOP840DG
9210	LTUB60 SU RE 840 2600 NW OPAL DALI BK	L61SE084MOOP940DB
9211	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF DALI WH	L61ST084MOOC940DW
9212	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA MA/WH.	K11ST2540OP830DMW
9213	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP WH/WH.	K11TK1540OPWB4NWW
9214	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA MA/WH.	K11SF2523RF840DMW
9215	FIL45 SUR 1120 2600 9NW TECH WH.	F41SF112MOTE940NW
9216	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW FL DALI WH.	HD1SR10FL840DBW
9217	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K21RD2540WFWB3DBB
9218	HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP DALI WH.	HS1TL20SS827DBW
9219	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/BK	K11ST2023RW840DWB
9220	FIL35 REC 1120 1600 NW OP COMF BK.	F31RE112LOOC840NB
9221	HANCE DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI BK.	HD1SR30SP830DBB
9222	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH.	K11SF1540OPWB3DWW
9223	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW OPAL WE	L61TK084LOOP930N3
9224	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF DALI BK	F41RECRMOPR830DB
9225	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH DA WH	L61SS168MOTE940DW
9226	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL DALI BS	L61ST112MOIO930D4
9227	FIL35 TRIM 1120 1600 NW OP COMF WH.	F31TR112LOOC840NW
9228	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL OP/WH	ST18STLOMF927NOPW
9229	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL DALI GR.	F31SF112MOIO840DG
9230	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH WE	L61SS084MOTE930N3
9231	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA BK/B	K11ST1540WF930DBB
9232	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK.	K11ST2023RW830NBB
9233	STORMBELL 80 SUT 1500 WW SP DALI BK/WH	ST18STLOSP930DBW
9234	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA WH/BK	K11TK2040WFWB3DWB
9235	LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I COMF DALI WH	L61ST084MOIP930DW
9236	FIL45 REC 2240 5200 9NW TECH DALI BK.	F41RE224MOTE940DB
9237	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I OPAL DALI WE	L61ST168LOIO930D3
9238	STORMBELL 80 SUT 1500 WW WFL DALI BK/MA	ST18STLOWF930DB1
9239	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH	K11SF1540WF940DBW
9240	FIL45 CORNER REC 1300 NW OPAL DALI GR.	F41RECRMOOP840DG
9241	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP MA/WH	K11SQ2040OPWB4NMW
9242	KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH.	K11ST1523RW927NWW
9243	LTUB60 SU RE 840 3400 TW D/I COMF DA WH	L61SE084MOIP9TWDW
9244	FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF GR.	F31RE140MOOC830NG
9245	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF DALI WE	L61SS168LOOC940D3
9246	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP MA/BK.	K11SF2040OPWB4NMB
9247	FIL45 REC 1120 2800 TW OPAL DALI WH.	F41RE112MOOP8TWDW
9248	LTUB60 SUT 1680 7100 VWW D/I OPAL DA WH	L61ST168MOIO927DW
9249	HANCE SEMIREC 1000 WW MFL WH.	HS1SR10MF830NBW
9250	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF WE	L61SE112MOOC940N3
9251	LAMPTUB LED OPAL SUS 3900 NW WH.	LA1SF170LOOP840NW
9252	OCULT REC 3 600 WW WFL BK/WH.	OD1RE306WF830NBW
9253	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL MA/BK.	K11SF2023RW940NMB
9254	FIL 70 TECH ASYM REC 1M 3200 NW DA GR	F71RE100MOTA840DG
9255	FIL45 REC 1120 2800 WBT OP COMF DALI WH.	F41RE112MOPRWBTDW
9256	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 NW OPAL WH/WH	K21RD3540OP840NWW
9257	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP MA/BK.	K11ST1540OP940NMB
9258	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9WW OP MA/BK	K21SF3040OP930NMB
9259	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA WH	L61TK168LOOP930DW
9260	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH.	K11SF1523RF927NBW
9261	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA BR/BK	K21SF2540OPWB4DRB
9262	QUIET SQ OCULT 9 1800 NW MFL DALI	QSOD10918MF840D
9263	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/BK	K21SF2040WFWB4NMB
9264	OCULT REC 2 400 WW WFL BK/WH.	OD1RE204WF830NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9265	FIL35 SUR 1400 3700 NW OPAL DALI WH.	F31SF140MOOP840DW
9266	FIL 70 TECH REC 1M 3200 WW GR.	F71RE100MOTS830NG
9267	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP MA/WH	K21RD2540OPWB4NMW
9268	DOMO 160 SPOT G2 1500 NW MFL DALI WH.	DP214MF840DW
9269	HANCE SEMIREC 1000 NW FL BK.	HS1SR10FL840NBB
9270	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL DA WH/	K11ST2023RW927DWW
9271	OCULT REC 3 600 WW MFL DALI BK/BK.	OD1RE306MF830DBB
9272	LTUB60 SU SF 1120 2960 9WW TECH WH	L61SS112MOTE930NW
9273	FIL35 SUR 1120 1600 NW OPAL DALI GR.	F31SF112LOOP840DG
9274	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL DA WH/WH	K11RD2555OP830DWW
9275	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK	K11RD2040WF840DBB
9276	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH	K11SQ1540OPWB3DMW
9277	HANCE DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI WH.	HD1SR40SP830DBW
9278	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA WH/BK	K11TK2540OP840DWB
9279	STORMBELL 80 SUT 1500 WW MFL BK/MA	ST18STLOMF930NB1
9280	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK	K11RD1540WF940NBB
9281	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 WW OPAL DA WH/WH	K21RD2055OP830DWW
9282	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW COMF BK	L61TK084MOOC930NB
9283	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP WH	L61SE084LOIO930NW
9284	FIL45 SUR 1960 4550 NW TECH BK.	F41SF196MOTE840NB
9285	OCULT SYS. SPOT 1000 WW MFL BK/BK.	OS1SP10MF830NBB
9286	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11SF2523RW840NBB
9287	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WF9TWDBB
9288	FIL35 SUR 2240 5920 NW OPAL DALI GR.	F31SF224MOOP840DG
9289	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL MA/WH	K11SQ2040WF830NMW
9290	FIL35 REC 1120 2960 WW OPAL DALI BK.	F31RE112MOOP830DB
9291	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/B	K11TK1523RW927DMB
9292	LTUB60 SU RE 1120 3300 NW D/I COMF DA WE	L61SE112LOIP940D3
9293	LTUB60 TRACK 220 840 1300 VWW OP DA BK	L61TK084LOOP927DB
9294	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA MA/WH	K11TK1540WFWB4DMW
9295	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF GR.	F31RE112MOOC830NG
9296	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH	K11RD2523RW840DWW
9297	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF DA WE	L61SE168MOIP930D3
9298	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA BK/BK	K11TK2040WFWB3DBB
9299	LTUB60 SU SF 840 2400 VWW OPAL DALI WE	L61SS084MOOP927D3
9300	LTUB60 TK 220 1680 2500 VWW COMF DA BK	L61TK168LOOC927DB
9301	HANCE SEMIREC 4000 NW SP BK.	HS1SR40SP840NBB
9302	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBW MFL DA BK/BK	ST18SELOMFWB3DBB
9303	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/BK	K21SF2040WF840DMB
9304	LTUB60 SUT 1680 2600 WW COMF DA WE	L61ST168LOOC930D3
9305	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL MA/WH	K11RD2055OP840NMW
9306	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP MA/WH.	K11ST1540OPWB3NMW
9307	FIL45 REC 840 1950 9WW OP COMF WH.	F41RE084MOPR930NW
9308	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11SF1523RF930NBW
9309	FIL35 REC 1400 2000 WW OP COMF DALI BK.	F31RE140LOOC830DB
9310	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL GR.	F41RE140MOOP840NG
9311	FIL45 SUR 1120 4000 9NW D/I OP COMF DA B	F41SF112MOIP940DB
9312	FIL35 REC 1400 2000 NW OP COMF DALI WH.	F31RE140LOOC840DW
9313	KOM 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA MA/	K11ST2023RF927DMW
9314	HANCE SUR 1000 WW FL DALI BK.	HS1SF10FL830DBB
9315	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH DALI GR.	F41SF084MOTE840DG
9316	FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF GR.	F41SF140MOPR840NG
9317	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA BK/BK	K11ST2040WF830DBB
9318	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL WH/WH.	K11TK2040WFWB3NWW
9319	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW MFL OP/BK	ST18SSLOMFWB3NOPB
9320	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9NW OP DA BR/WH	K21RD3040OP940DRW
9321	LTUB60 SUT 1680 4900 WW D/I COMF BK	L61ST168LOIP930NB
9322	KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL WH/WH	K711544OP827NWW
9323	HANCE TRACK 220 1000 WW SSP BK/BK.	HS1TK10SS930NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9324	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW OPAL DALI WH	L61SE168MOOP927DW
9325	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/WH	K21SF2540WFWB4DWW
9326	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH.	K11SF2040OP930DMW
9327	FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA WH	F71RE200MOTA840DW
9328	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA WH/BK	K21SF3540OP830DWB
9329	LTUB60 SU RE 840 35000 VWW D/I CO WE	L61SE084MOIP927N3
9330	KOM 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/BK.	K11SF2523RF840NMB
9331	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP MA/BK.	K11ST2040OP927NMB
9332	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH	K21RD2040WFWB3DMW
9333	LTUB60 TRACK 220 840 2400 VWW COMF WE	L61TK084MOOC927N3
9334	HANCE TRACK 48 2000 NW MFL DALI WH.	HS1TL20MF840DBW
9335	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL DALI WH.	F31SF084MOOP840DW
9336	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL MA/BK.	K11TK2040WFWB4NMB
9337	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL DA WH/BK	K21SF3540WF840DWB
9338	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.	SUCARG0500G
9339	FIL45 REC 1400 3250 9NW OP COMF BK.	F41RE140MOPR940NB
9340	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA MA/WH	K11RD1523RF940DMW
9341	LTUB60 SU RE 840 3700 NW D/I OP DALI WH	L61SE084MOIO940DW
9342	FIL35 REC 1400 3700 NW OPAL DALI WH.	F31RE140MOOP840DW
9343	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.	K1SUCAWJ2000DW
9344	KOM 100 TK 2500 IP23 NW RF FL BK/WH.	K11TK2523RF840NBW
9345	MOODY G2 SUS 2000 NW MFL BK/WH.	MO2SU20MF840NBW
9346	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA WH/BK.	K11ST2540OP830DWB
9347	LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH WH	L61ST112MOTE940NW
9348	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP WH/WH.	K11TK1540OP927NWW
9349	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA MA/WH	K11ST2040WF9TWDMW
9350	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW OP DA WH/WH	K21SF2040OP940DWW
9351	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP DA MA/BK	K21SF3040OP927DMB
9352	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OP COMF GR.	F41SF112MOIP840NG
9353	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL MA/BK.	K11ST1540WF927NMB
9354	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH	K21RD2040OPWB4DMW
9355	STORMBELL 80 SU SF 1500 TW WFL DA BK/MA	ST18SSLOWF9TWDB1
9356	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF WH.	F41RECRMOPR840NW
9357	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9VWW OP BR/BK	K21SF2040OP927NRB
9358	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL MA/BK.	K11SF1540WF930NMB
9359	OCULT SYS. SPOT 500 WW MFL DALI BK/WH.	OS1SP05MF830DBW
9360	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH	K11RD2040WF930DWW
9361	TRACK 220/230V SUR 1M DALI/ONOFF WH.	TKSUPR1000DNW
9362	HANCE TRACK 48 2000 NW MFL BK.	HS1TL20MF840NBB
9363	CLINIC GAS 1856 DIR HO NW 1G WH.	CG11853001840NW
9364	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK	K11RD2023RW940NBB
9365	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL WH/WH	K11RD2540OP830NWW
9366	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL MA/WH.	K11ST1540WF940NMW
9367	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP MA/BK.	K11TK2540OP830NMB
9368	HANCE TRACK 220 4000 WW MFL BK.	HS1TK40MF830NBB
9369	FIL45 SUR 1400 3250 WW TECH GR.	F41SF140MOTE830NG
9370	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA WH/BK.	K11TK2023RW840DWB
9371	LTUB60 TK 220 840 2200 9NW TECH DA BS	L61TK084MOTE940D4
9372	QUIET BAF FIL45 1680 3900 OP COM WW	QBF41168MOPR830N
9373	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH	K11SQ1540WF927NBW
9374	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP WH/WH.	K11ST2540OP830NWW
9375	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL DA BK/BK	ST18SELOMF927DBB
9376	FIL35 SUR 1960 2800 NW D/I OPAL WH.	F31SF196LOIO840NW
9377	FIL35 TRIM 1400 2000 NW OPAL DALI WH.	F31TR140LOOP840DW
9378	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/B	K11TK1523RW927DBB
9379	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF BK	L61SE084LOOC940NB
9380	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP BR/BK.	K11ST1540OPWB4NRB
9381	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP MA/WH	K21SF2040OPWB3NMW
9382	KOM 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL DA BK/WH	K11SF2023RW940DBW

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9383	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW WFL WH/WH	K21RD3040WF840NWW
9384	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA MA/BK.	K11SF1540OPWB4DMB
9385	LTUB60 TRACK 220 840 2500 WW OPAL DA WH	L61TK084MOOP930DW
9386	IMAG G2 TRACK 5000 NW WFL WH.	IM2TK50WF840NW
9387	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA MA/BK	K11TK2040WF930DMB
9388	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH	K11SQ1540WF940DWW
9389	PUZZLE G2 TRP 4600 NW MFL WH.	PU2RE345MF840NW
9390	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL DA MA/WH	K11RD2023RW940DMW
9391	FIL35 SUR 1120 4360 NW D/I OPAL GR.	F31SF112MOIO840NG
9392	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW SP BK/BK	ST18STLOSP927NBB
9393	FIL45 SUR 1120 2400 WBN OP COMF WH.	F41SF112MOPRWB4NW
9394	FIL45 SUR 840 2550 NW D/I OPAL WH.	F41SF084MOIO840NW
9395	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA BR/WH	K21SF2540OPWB3DRW
9396	FIL 50 G2 OPAL SUS 4600 NW WH.	F52SF170MOOP840NW
9397	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL BK/WH	ST18SELOWF927NBW
9398	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA MA/WH.	K11SF2540OP840DMW
9399	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP MA/WH.	K11SF2040OPWB4NMW
9400	HANCE DOWN REC 4000 WW MFL DALI WH.	HD1RE40MF830DBW
9401	FIL35 SUR 1680 4400 9NW TECH DALI BK	F31SF168MOTE940DB
9402	FIL45 CORNER SUR 1300 NW OPAL GR.	F41SFCRMOOP840NG
9403	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA WH/BK	K21SF2040OP840DWB
9404	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL DA BK	L61TK084MOOP940DB
9405	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP OP/WH	ST18SELOSP927NOPW
9406	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF112LOIO830DW
9407	HANCE TRACK 220 4000 WW MFL WH.	HS1TK40MF830NBW
9408	LTUB60 SUT 1120 1700 VWW OPAL DALI WH	L61ST112LOOP927DW
9409	LTUB60 SU SF 1120 1700 VWW OPAL WE	L61SS112LOOP927N3
9410	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/BK.	K11SF2040OP940DMB
9411	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP WH/WH.	K11TK1540OP930NWW
9412	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL DALI GR.	F31SF084LOOP840DG
9413	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH	K11RD1540WF930DBW
9414	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL WH/WH.	K11TK1540WFWB4NWW
9415	FIL45 REC 2240 12400 WW OPAL WH.	F41RE224HOOP830NW
9416	LTUB60 SU RE 840 1200 TW COMF DALI BK	L61SE084LOOC9TWDB
9417	FIL35 SUR 1960 2800 WW OPAL DALI GR.	F31SF196LOOP830DG
9418	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 100	OSCTAI100D
9419	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL BK/BK.	K11TK2540WF830NBB
9420	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF WH.	F31SF168LOIC840NW
9421	FIL45 SUR 840 1950 9WW OP COMF DALI BK.	F41SF084MOPR930DB
9422	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA WH/BK	K11TK2040WF930DWB
9423	PUZZLE G2 DB 2500 WW MFL BK.	PU2RE225MF830NB
9424	HANCE DOWN REC 1000 NW SP DALI WH.	HD1RE10SP840DBW
9425	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21SF3540OP830DMW
9426	KOM 100 RD 2000 IP23 NW RF FL WH/WH	K11RD2023RF840NWW
9427	FIL 70 TECH REC 1M 3200 WW WH.	F71RE100MOTS830NW
9428	FIL 70 OPAL REC 2600 NW DALI GR.	F71RE120LOOP840DG
9429	SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.	TLSUWI1500N
9430	LTUB60 SUT 1680 7100 TW D/I COMF DALI BK	L61ST168MOIP9TWDB
9431	FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL DALI GR.	F31SF196MOOP830DG
9432	FIL45 SUR 840 1950 NW TECH GR.	F41SF084MOTE840NG
9433	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP BR/BK.	K11ST2040OP930NRB
9434	KOM 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL BK/BK	K11RD2023RW927NBB
9435	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP WH.	IM2TK30SP840NW
9436	LTUB60 SU RE 1680 2700 NW COMF BK	L61SE168LOOC940NB
9437	STOR 80 DECO SU RE 1500 TW WFL DA OP/WH	ST18SELOWF9TWDOPW
9438	LTUB60 SUT 840 2600 NW COMF BK	L61ST084MOOC940NB
9439	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW MFL DALI OP/WH	ST18STLOMF927DOPW
9440	LTUB60 SU RE 840 2700K D/I OP WE	3010603
9441	HANCE TRACK 220 1000 WW SP DALI BK.	HS1TK10SP830DBB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9442	LTUB60 SUT 1680 5100 NW D/I OPAL DALI WE	L61ST168LOIO940D3
9443	FIL35 TRIM 840 2220 WW OPAL DALI WH.	F31TR084MOOP830DW
9444	HANCE TRACK 220 1000 NW FL WH.	HS1TK10FL840NBW
9445	FIL45 REC 1400 3250 NW OPAL DALI BK.	F41RE140MOOP840DB
9446	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 WW OPAL DA MA/WH	K21RD3040OP830DMW
9447	LTUB60 SU RE 840 1300 NW COMF WH	L61SE084LOOC940NW
9448	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK.	K11TK2023RW840NBB
9449	FIL45 CORNER REC 1300 NW OP COMF DALI BK	F41RECRMOPR840DB
9450	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF DALI BS	L61SE112MOOC930D4
9451	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH DALI GR.	F41SF224MOTE840DG
9452	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW WFL DA BK/WH	ST18SELOWF927DBW
9453	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL DA G	F31SFHCLOOP830DG
9454	FIL45 REC 1680 9300 WW OPAL DALI GR.	F41RE168HOOP830DG
9455	FIL45 SUR 2240 5200 NW OPAL DALI WH.	F41SF224MOOP840DW
9456	FIL35 VERT. IN. CORNER REC 800 WW OPAL G	F31REVCILOOP830NG
9457	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL BK.	F41SF168MOIO830NB
9458	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH	K11SQ2040OP927DMW
9459	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 NW OP DA WH	F31REVCILOOP840DW
9460	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW COMF DA WE	L61TK112MOOC940D3
9461	LTUB60 SU RE 840 2400 WW D/I OP DALI BS	L61SE084LOIO930D4
9462	LTUB60 SU SF 840 2200 9WW TECH BK	L61SS084MOTE930NB
9463	LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF WE	L61ST112LOIP930N3
9464	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA MA/BK	K11ST2040WF9TWDMB
9465	LTUB60 SU SF 1120 3300 TW COMF DALI WE	L61SS112MOOC9TWD3
9466	LTUB60 TRACK 220 1680 2600 WW OPAL DA WE	L61TK168LOOP930D3
9467	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP BR/WH	K21SF2540OPWB4NRW
9468	LTUB60 TK 220 840 1300 VWW COMF DA WE	L61TK084LOOC927D3
9469	FIL35 REC 840 2200 9WW TECH BK	F31RE084MOTE930NB
9470	IMAG G3 TRACK 4000 9WW FL WH	IM3TK40FL930NW
9471	QUIET RD KOMBIC 150 3000 NW OP DA	QRK2130OP840D
9472	FIL45 SUR 840 1950 WW TECH DALI GR.	F41SF084MOTE830DG
9473	LTUB60 SUT 840 2500 WW OPAL DALI WH	L61ST084MOOP930DW
9474	FIL120 SUR 1743 11400 WW OPAL DALI WH.	F121SF17HOOP830DW
9475	FIL35 SUR 840 1200 NW OPAL DALI BK.	F31SF084LOOP840DB
9476	FIL45 SUR 1960 7150 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF196MOIO830DG
9477	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW GRH.	ML1480SU40840NB
9478	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL WH/BK.	K11TK2540WF840NWB
9479	OCULT TRIM 6 1200 NW MFL DALI BK.	OD1TR612MF840DB
9480	FIL45 REC 1400 3250 9NW TECH BK.	F41SF140MOTE930DW
9481	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I OPAL BS	L61SE168MOIO930N4
9482	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW COMF BS	L61SS168MOOC927N4
9483	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL BK/BK	K11SQ2540WF840NBB
9484	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL DA WH/WH	K11RD2555OP840DWW
9485	STOR 80 DECO SUT 1500 WW MFL OP/WH	ST18STLOMF930NOPW
9486	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 WW OPAL DA G	F31REHCLOOP830DG
9487	CLINIC 1756 IND HO NW WH.	CL1175030840NW
9488	KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K1SUCAWI2000DB
9489	STORMBELL 80 SUT 1500 WBN WFL BK/BK	ST18STLOWFWB4NBB
9490	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA MA/WH.	K11TK2540OP840DMW
9491	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF DALI BK.	F31RE168MOOC830DB
9492	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 NW WFL WH/WH	K21SF3540WF840NWW
9493	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DALI WH.	HD1SR10SS940DBW
9494	FIL45 SUR 2240 12400 WW OPAL GR.	F41SF224HOOP830NG
9495	KOMBIC 150 RD 2000 IP55 NW OPAL WH/WH	K21RD2055OP840NWW
9496	STOR 80 DECO SU SF 1500 WW MFL OP/MA	ST18SSLOMF930NOP1
9497	FIL35 SUR 2240 3200 WW OPAL DALI BK.	F31SF224LOOP830DB
9498	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA BR/BK	K11ST2040OPWB3DRB
9499	LTUB60 SUT 1680 4800 VWW OPAL DALI WH	L61ST168MOOP927DW
9500	OCULT TRIM 3 600 NW MFL DALI BK.	OD1TR306MF840DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9501	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA WH/WH.	K11TK2040OP830DWW
9502	FIL45 SUR 1400 3250 NW TECH DALI BK.	F41SF140MOTE840DB
9503	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I OP BS	L61SE168LOIO927N4
9504	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW WFL OP/BK	ST18STLOWFWB3NOPB
9505	KOM 100 TK 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH.	K11TK2523RW830NMW
9506	STORMBELL 80 SU RE 1500 TW WFL DA BK/WH	ST18SELOWF9TWDBW
9507	FIL45 REC 1680 3900 9NW TECH WH.	F41RE168MOTE940NW
9508	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL BR/WH	K31RD4040OP840NRW
9509	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW GRH.	ML1780SU65830NB
9510	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/WH	K11RD2023RF940DWW
9511	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/WH	K711523RF930DWW
9512	STOR 80 DECO SUT 1500 VWW SP DA OP/WH	ST18STLOSP927DOPW
9513	LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF BK	L61ST112LOOC940NB
9514	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH.	K11SF1540OP930DWW
9515	LTUB60 SU RE 840 2400 VWW OPAL BS	L61SE084MOOP927N4
9516	FIL35 SUR 1680 6640 WW D/I COMF GR.	F31SF168MOIC830NG
9517	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL BR/WH	K31SQ5040OP840NRW
9518	HANCE SUR 1000 WW MFL WH.	HS1SF10MF830NBW
9519	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW WFL OP/BK	ST18SELOWF927NOPB
9520	LTUB60 SU SF 1680 2600 WW OPAL DALI WH	L61SS168LOOP930DW
9521	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP WH/WH	K11RD1540OP927NWW
9522	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH.	K11ST2023RW840NWW
9523	FIL45 SUR 1680 6100 NW D/I OPAL BK.	F41SF168MOIO840NB
9524	PUZZLE G2 IND 2500 WW MFL WH.	PU2RE125MF830NW
9525	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA BR/WH	K11ST1540OP930DRW
9526	LTUB60 SU RE 1120 3300 TW COMF DALI WE	L61SE112MOOC9TWD3
9527	HANCE TRACK 48 500 WW SP WH.	HS1TL05SP830NBW
9528	FIL35 SUR 840 1200 WW OP COMF DALI GR.	F31SF084LOOC830DG
9529	IMAG G2 TRACK 4000 NW WFL WH.	IM2TK40WF840NW
9530	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW COMF WE	L61SS112LOOC940N3
9531	HANCE DOWN REC 1000 NW SSP WH.	HD1RE10SS940NBW
9532	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA WH/BK	K11SF1540WF940DWB
9533	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW OPAL DA WH	L61TK168MOOP940DW
9534	IMAG G2 TRACK 4000 NW FL WH	IM2TK40FL840NW
9535	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA WH/BK	K11ST2040WF830DWB
9536	FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF WH.	F41RE112MOPRWB3NW
9537	FIL45 REC 1680 3900 WW OP COMF DALI WH.	F41RE168MOPR830DW
9538	OCULT SYS. ACC.INTER.CONNECTOR DALI 1400	OSCTAI1400D
9539	LTUB60 TK 220 1120 3200 VWW COMF DA WH	L61TK112MOOC927DW
9540	CLINIC GAS 1856 IND HO NW 2G WH.	CG11850302840NW
9541	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL BK/WH	K21SF3540WF830NBW
9542	LTUB60 SUT 1680 7300 WW D/I COMF DALI BK	L61ST168MOIP930DB
9543	HANCE DOWN SEMIREC 1000 NW MFL BK.	HD1SR10MF840NBB
9544	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL WH/WH	K11RD1540WF940NWW
9545	LTUB60 SU SF 1120 3200 VWW COMF DALI BK	L61SS112MOOC927DB
9546	MOODY G2 800 NW FL DALI BK.	MO208FL840DB
9547	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK	K11SF1523RF930DBB
9548	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA WH/BK	K11SF1540WF930DWB
9549	FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I OPAL WH.	F31SF168LOIO840NW
9550	FIL45 REC 1120 2800 WBT OPAL DALI WH.	F41RE112MOOPWBTDW
9551	KOMBIC 150 SF 3500 IP43 WW WFL MA/BK	K21SF3540WF830NMB
9552	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 NW OPAL WH.	F31SFHCLOOP840NW
9553	QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM WW DA	QBF41084MOPR830D
9554	STOR 80 DECO SU SF 1500 WBW SP DA OP/WH	ST18SSLOSPWB3DOPW
9555	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA BK/WH.	K11SF2023RF830DBW
9556	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK	K11SQ2040WF840DBB
9557	LTUB60 SU SF 1680 4400 9NW TECH BK	L61SS168MOTE940NB
9558	LTUB60 SUT 840 2400 NW D/I OPAL DALI BK	L61ST084LOIO940DB
9559	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW COMF BS	L61TK168MOOC930N4

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9560	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.	SUCAEMFA1000NG
9561	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL MA/BK	K21SF2040OP830NMB
9562	OCULT SYS. SPOT 500 NW MFL DALI BK/WH.	OS1SP05MF840DBW
9563	STOR 80 DECO SUT 1500 WBN WFL OP/MA	ST18STLOWFWB4NOP1
9564	STOR 80 DECO SU RE 1500 VWW SP OP/BK	ST18SELOSP927NOPB
9565	FIL45 SUR 1120 2800 WBT OPAL DALI WH.	F41SF112MOOPWBTDW
9566	TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH.	TLSUIJDW
9567	KOM 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA MA/BK	K11TK2023RF940DMB
9568	FIL45 SUR 1120 2800 TW OPAL DALI BK.	F41SF112MOOP8TWDB
9569	HANCE SUR 4000 WW MFL DALI WH.	HS1SF40MF830DBW
9570	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL WH/BK.	K11ST2523RF840NWB
9571	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OP DA BK	L61TK112LOOP927DB
9572	FIL45 SUR 1960 10850 NW OPAL GR.	F41SF196HOOP840NG
9573	FIL 50 G2 OPAL REC 3000 NW GR.	F52RC120MOOP840NG
9574	FIL35 TRIM 1400 2000 WW OPAL DALI WH.	F31TR140LOOP830DW
9575	FIL35 HORIZ. CORNER SUR 800 WW OPAL BK.	F31SFHCLOOP830NB
9576	LTUB60 SU SF 1120 1800 NW OPAL DALI WE	L61SS112LOOP940D3
9577	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL BK/WH	K21SF2040WF930NBW
9578	STORMBELL 80 SU RE 1500 WBN MFL BK/BK	ST18SELOMFWB4NBB
9579	KOMBIC 100 SUT1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK	K11ST1540OP927DMB
9580	KOM 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA BK/BK.	K11TK2023RF840DBB
9581	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/BK.	K11ST2040WFWB3NMB
9582	MOODY G2 800 WW WFL DALI BK.	MO208WF830DB
9583	FIL35 VERT IN CORNER REC 800 WW OP DA BK	F31REVCILOOP830DB
9584	PUZZLE G2 TRP 3500 WW MFL BK.	PU2RE335MF830NB
9585	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL BK/WH.	K11SF1540WFWB3NBW
9586	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF BK.	F31SF140LOOC830NB
9587	FIL35 TRIM 1960 2800 NW OPAL DALI WH.	F31TR196LOOP840DW
9588	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL WH/WH	K11RD2040WF930NWW
9589	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA BK/BK.	K11SF2023RW830DBB
9590	KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK.	K21RD2040WF840DBB
9591	HANCE DOWN SEMIREC 2000 WW FL DALI WH.	HD1SR20FL830DBW
9592	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW MFL DALI BK/MA	ST18STLOMFWB3DB1
9593	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9NW WFL DA BK/BK	K21SF3040WF940DBB
9594	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF DALI GR.	F31SF140MOIC830DG
9595	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA BR/WH	K21RD2540OPWB3DRW
9596	LTUB60 SU RE 1120 1700 WW COMF BK	L61SE112LOOC930NB
9597	QUIET BAF FIL45 1680 3900 OP COM WW DA	QBF41168MOPR830D
9598	FIL 70 PRISM REC 4400 WW GR.	F71RE120HOPR830NG
9599	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA MA/WH	K11ST1540OPWB4DMW
9600	HANCE DOWN REC 4000 NW MFL BK.	HD1RE40MF840NBB
9601	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 NW OPAL WH/WH	K21RD3040OP840NWW
9602	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I COMF DA WH	L61SE112MOIP940DW
9603	FIL 70 PRISM REC 3900 NW GR.	F71RE170LOPR840NG
9604	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/WH	K11TK2023RW930DMW
9605	KOM 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK	K11SF2023RW930DBB
9606	KOM 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/B	K11RD1523RF927DBB
9607	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/BK.	K11SF2040OPWB4DMB
9608	ACC. ELEC 3P SUSP GR.	SUCA4000NG
9609	LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF DALI WE	L61ST112LOIP940D3
9610	FIL45 SUR 2240 5200 NW TECH GR.	F41SF224MOTE840NG
9611	OCULT SYS. SPOT 1000 WW MFL DALI BK/WH.	OS1SP10MF830DBW
9612	HANCE SEMIREC 1000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1SR10SS930DBB
9613	KOM 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL DA WH/W	K11ST2023RF940DWW
9614	STOR 80 DECO SU SF 1500 VWW MFL OP/BK	ST18SSLOMF927NOPB
9615	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF DALI WH	F41RECRMOPR830DW
9616	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL WH.	F41SF112MOOP840NW
9617	FIL45 REC 1960 10850 NW OPAL DALI GR.	F41RE196HOOP840DG
9618	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL MA/WH.	K11SF2540WF840NMW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9619	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL DA MA/WH	K11RD2055OP830DMW
9620	LTUB60 TRACK 220 1120 1800 NW OPAL BK	L61TK112LOOP940NB
9621	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/BK.	K11SF2040WFWB4NMB
9622	FIL35 SUR 1120 1600 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF112LOIO830DG
9623	FIL45 REC 1680 3900 NW OPAL WH.	F41RE168MOOP840NW
9624	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH	K11RD1540OP930NRW
9625	KOM 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK.	K11SF1523RF930NWB
9626	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW WFL DA OP/BK	ST18SSLOWF940DOPB
9627	HANCE TRACK 48 500 WW FL DALI WH.	HS1TL05FL830DBW
9628	FIL35 SUR 2240 3200 NW OPAL DALI GR.	F31SF224LOOP840DG
9629	FIL35 REC 1120 2960 NW OPAL DALI WH.	F31RE112MOOP840DW
9630	FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF DALI GR.	F41SF168MOPR830DG
9631	FIL45 REC 1680 3900 9WW TECH BK.	F41SF168MOIP940DW
9632	STOR 80 DECO SUT 1500 WBW MFL DALI OP/WH	ST18STLOMFWB3DOPW
9633	FIL35 SUR 1680 4440 WW OP COMF WH.	F31SF168MOOC830NW
9634	KOM 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK	K11RD1523RW940DBB
9635	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW COMF WE	L61TK168LOOC940N3
9636	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH	K11SQ2040OP940DMW
9637	LTUB60 SU RE 1680 7300 WW D/I COMF DA WH	L61SE168MOIP930DW
9638	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK	K11SQ2540WF840DBB
9639	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH	K21SF2040OP840DWW
9640	MAUI G2 SUS 800 WW SP GR.	MA2SU08SP830NR
9641	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL DA WE	L61TK112LOOP930D3
9642	FIL35 REC 1960 5180 NW OPAL BK.	F31RE196MOOP840NB
9643	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA WH/BK.	K11TK2040OP9TWDWB
9644	FIL 50 G2 OPAL REC 4600 NW GR.	F52RC170MOOP840NG
9645	OCULT REC 12 2400 NW MFL DALI BK/WH.	OD1RE1222MF840DBW
9646	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL DALI GR.	F41SF168MOIO830DG
9647	FIL45 REC 1960 4550 WW TECH GR.	F41RE196MOTE830NG
9648	FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF WH.	F41SF084MOIP830NW
9649	HANCE SUR 2000 WW SSP DALI BK/BK.	HS1SF20SS930DBB
9650	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF GR.	F41RE084MOPR830NG
9651	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP MA/WH	K11SQ2040OP940NMW
9652	FIL45 SUR 1960 7150 NW D/I OPAL BK.	F41SF196MOIO840NB
9653	DRV 60W 24V 220-240V 30MM NR IND	DRV20602430N
9654	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA BK/WH.	K11TK2540WF840DBW
9655	LTUB60 SUT 840 2600 NW OPAL BK	L61ST084MOOP940NB
9656	LTUB60 SU RE 1680 4400 9NW TECH WH	L61SE168MOTE940NW
9657	FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OP COMF DA GR	F41SF168MOIP830DG
9658	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA WH/WH.	K11SF2040OP9TWDWW
9659	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW OPAL WE	L61SE112MOOP930N3
9660	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 9WW OP DA WH/WH	K21RD3040OP930DWW
9661	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP BR/WH.	K11ST2540OP830NRW
9662	HANCE TRACK 220 2000 NW FL BK.	HS1TK20FL840NBB
9663	FIL45 SUR 1680 3900 NW TECH WH.	F41SF168MOTE840NW
9664	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL MA/WH.	K11ST1540WFWB4NMW
9665	FIL35 SUR 840 2200 NW D/I OPAL BK.	F31SF084LOIO840NB
9666	FIL120 SUR 1743 11400 WW OPAL GR.	F121SF17HOOP830NG
9667	FIL 70 TECH SUS 2M 3200 WW WH.	F71SF200MOTS830NW
9668	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK	K11SF2040WFWB3DBB
9669	LTUB60 TRACK 220 1680 2700 NW OPAL DA WH	L61TK168LOOP940DW
9670	HANCE TRACK 48 2000 NW MFL WH.	HS1TL20MF840NBW
9671	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH.	K11ST2023RF930NMW
9672	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH	K11SF2040WF940DMW
9673	FIL 50 G2 OPAL REC 6000 WW GR.	F52RC120HOOP830NG
9674	FIL45 SUR 2240 5600 TW OPAL DALI WH.	F41SF224MOOP8TWDW
9675	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA WH/WH	K11TK1540WFWB4DWW
9676	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW WFL WH/BK	K21SF2040WF830NWB
9677	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW COMF DALI BK	L61SE084LOOC927DB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9678	CLINIC 1756 DIR LO IND HO NW WH.	CL11751530840NW
9679	HANCE DOWN SEMIREC 4000 NW FL WH.	HD1SR40FL840NBW
9680	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP MA/WH	K11SQ1540OP927NMW
9681	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF BS	L61SE084LOOC930N4
9682	LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH DA WE	L61ST168MOTE940D3
9683	LTUB60 TRACK 220 1680 4900 WW OPAL DA WH	L61TK168MOOP930DW
9684	STOR 80 DECO SU SF 1500 NW SP DA OP/WH	ST18SSLOSP940DOPW
9685	HANCE SEMIREC 1000 WW SP DALI WH.	HS1SR10SP830DBW
9686	KOM 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL DA MA/W	K11ST2023RW930DMW
9687	KOM 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL WH/BK.	K11ST2523RW840NWB
9688	LTUB60 SU RE 840 2600 NW COMF WH	L61SE084MOOC940NW
9689	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH.	K11SF2040OPWB4DWW
9690	LTUB60 SU SF 840 2500 WW COMF DALI WH	L61SS084MOOC930DW
9691	FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL BK.	F41SF112MOOP840NB
9692	LTUB60 SU SF 1120 1700 WW COMF DALI BS	L61SS112LOOC930D4
9693	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH	K11RD2040WF840DWW
9694	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK.	K11SF2540WF830DBB
9695	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 WW OPAL BR/BK	K21SF2040OP830NRB
9696	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL DALI WH.	F41RE112HOOP840DW
9697	IMAG G3 TRACK 2000 9WW WF WH	IM3TK20WF930NW
9698	FIL35 SUR 1400 2000 WW OPAL DALI GR.	F31SF140LOOP830DG
9699	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP WH/WH	K21SF3040OP927NWW
9700	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL OP/BK	ST18SELOMFWB3NOPB
9701	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL MA/WH	K11SQ1540WFWB4NMW
9702	KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL DA MA/W	K11SF1523RW927DMW
9703	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW OPAL BK	L61TK112LOOP927NB
9704	STORMBELL 80 SU SF 1500 VWW MFL BK/MA	ST18SSLOMF927NB1
9705	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 NW OPAL DA MA/BK	K21SF2040OP840DMB
9706	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/W	K11TK1523RW927DBW
9707	LTUB60 SU RE 840 2500 WW OPAL DALI BK	L61SE084MOOP930DB
9708	OCULT REC 6 1200 WW WFL DALI BK/BK.	OD1RE612WF830DBB
9709	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH.	K11ST1540WF927NMW
9710	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP BR/WH.	K11SF2040OP830NRW
9711	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.	SUCARG0250W
9712	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL WH/WH	K11SQ2040WFWB3NWW
9713	FIL35 TRIM 2240 3200 NW OPAL DALI WH.	F31TR224LOOP840DW
9714	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I OP BS	L61SE168LOIO930N4
9715	KOM 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK	K11RD2523RW840NBB
9716	LTUB60 SUT 840 1300 VWW COMF DA WH	L61ST084LOOC927DW
9717	FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.	F31RE168MOOC830DW
9718	FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF WH.	F41SF112MOPR840NW
9719	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP MA/WH.	K11ST2040OP940NMW
9720	LTUB60 SUT 1120 4700 VWW D/I COMF BS	L61ST112MOIP927N4
9721	KOM 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA MA/WH	K11RD2023RF930DMW
9722	HANCE DOWN REC 3000 NW FL BK.	HD1RE30FL840NBB
9723	LTUB60 SUT 1120 1700 WW COMF BS	L61ST112LOOC930N4
9724	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.	SUCARG0500W
9725	HANCE TRACK 220 2000 NW MFL BK.	HS1TK20MF840NBB
9726	FIL35 REC 1120 2960 WW OP COMF DALI BK.	F31RE112MOOC830DB
9727	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL MA/WH	K11RD2040WFWB4NMW
9728	PLAT G3 600X600 3600 NW OPAL IP54 DA WH	PL306035OP5440DW
9729	LTUB60 TRACK 220 1120 3500 NW OPAL DA BS	L61TK112MOOP940D4
9730	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER GR.	TKACXG
9731	FIL45 SUR 1120 2400 WBW OP COMF DALI GR.	F41SF112MOPRWB3DG
9732	FIL45 SUR 1400 5000 NW D/I OP COMF DA GR	F41SF140MOIP840DG
9733	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP MA/WH	K11RD2040OPWB4NMW
9734	FIL35 SUR 1120 1600 NW OP COMF DALI BK.	F31SF112LOOC840DB
9735	STORMBELL 80 SUT 1500 NW WFL BK/MA	ST18STLOWF940NB1
9736	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9NW WFL DA WH/BK	K21SF2040WF940DWB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9737	LTUB60 SU SF 840 2600 NW COMF DALI BS	L61SS084MOOC940D4
9738	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBN MFL OP/BK	ST18SELOMFWB4NOPB
9739	FIL45 REC 2240 5200 NW OPAL BK.	F41RE224MOOP840NB
9740	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW WFL DA BK/BK	K21SF2040WF930DBB
9741	LTUB60 SU RE 1680 2500 VWW COMF BK	L61SE168LOOC927NB
9742	FIL45 REC 1960 4550 NW TECH DALI WH.	F41RE196MOTE840DW
9743	KOMBIC 150 RD 3500 IP43 WW WFL MA/WH	K21RD3540WF830NMW
9744	HANCE DOWN REC 3000 WW SP BK.	HD1RE30SP830NBB
9745	LTUB60 SU RE 1680 4900 WW D/I COMF BS	L61SE168LOIP930N4
9746	FIL45 REC 1680 3900 9WW OP COMF WH.	F41RE168MOPR930NW
9747	FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I OPAL DALI GR.	F31SF140LOIO830DG
9748	STORMBELL 80 SUT 1500 VWW MFL DALI BK/WH	ST18STLOMF927DBW
9749	STORMBELL 80 SUT 1500 WBW WFL DALI BK/BK	ST18STLOWFWB3DBB
9750	RING 40 RD 150 WW SP BK.	RI140RD02SP930NB
9751	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA BR/BK	K11ST1540OP930DRB
9752	CLINIC GAS 1856 DIR HO IND HO NW 2G WH.	CG118530302840NW
9753	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL WH.	F31RE196LOOP840NW
9754	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP BR/BK.	K11SF2040OP940NRB
9755	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/W	K11ST1540WFWB4DMW
9756	FIL35 HORIZ. CORNER REC 800 NW OPAL DA B	F31REHCLOOP840DB
9757	FIL35 REC 1400 3700 NW OP COMF BK.	F31RE140MOOC840NB
9758	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 9VWW OP BR/BK	K21SF3040OP927NRB
9759	LTUB60 SU RE 1680 7100 VWW D/I OP BK	L61SE168MOIO927NB
9760	FINE LED STRIP ACC. 45º PROFILE 2M	FICOSU452000N
9761	FIL35 SUR 1120 1600 WW OPAL WH.	F31SF112LOOP830NW
9762	KOM 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11ST2023RF830NMB
9763	LTUB60 SU RE 840 1300 WW COMF DALI WE	L61SE084LOOC930D3
9764	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL BK/BK.	K11SF1540WF930NBB
9765	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 NW GRH.	ML1300SF30840NB
9766	QUIET SQ OCULT 6 1200 WW WFL	QSOD10612WF830N
9767	LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH WH	L61ST112MOTE930NW
9768	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA BR/BK	K11ST2040OPWB4DRB
9769	FIL45 REC 1120 2800 WBT OPAL DALI GR.	F41RE112MOOPWBTDG
9770	KOM 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL DA MA/B	K11ST1523RW930DMB
9771	HANCE DOWN SEMIREC 1000 WW FL BK.	HD1SR10FL830NBB
9772	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP GRH.	IM2TK30SP840NB
9773	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA BK/W	K11ST1540WFWB3DBW
9774	FIL45 REC 840 1950 WW OP COMF DALI GR.	F41RE084MOPR830DG
9775	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL DALI BK.	F31RE168MOOP840DB
9776	IMAG G3 TRACK 3000 9WW WF WH	IM3TK30WF930NW
9777	IMAG G3 TRACK 4000 9NW FL WH	IM3TK40FL940NW
9778	LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW COMF DALI WH	L61SE168MOOC927DW
9779	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL MA/WH	K21RD2540WFWB3NMW
9780	FIL35 SUR 840 2220 NW OPAL DALI GR.	F31SF084MOOP840DG
9781	FIL 70 TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.	F71SF100LOTS830DG
9782	KOM 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH.	K11TK1523RF927NWW
9783	STOR 80 DECO SU RE 1500 WBW MFL DA OP/WH	ST18SELOMFWB3DOPW
9784	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH	K11RD1540OPWB4DRW
9785	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W	K2SUCARG1000NW
9786	FIL45 REC 1120 6200 NW OPAL DALI GR.	F41RE112HOOP840DG
9787	LTUB60 SU SF 1120 3500 NW COMF BK	L61SS112MOOC940NB
9788	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL DALI BK.	F31RE196LOOP840DB
9789	FIL45 SUR 1120 4000 NW D/I OPAL DALI WH.	F41SF112MOIO840DW
9790	LTUB60 SU RE 1120 4700 VWW D/I OP DA WH	L61SE112MOIO927DW
9791	STORMBELL 80 SU RE 1500 VWW MFL BK/MA	ST18SELOMF927NB1
9792	LTUB60 TRACK 220 840 2600 NW OPAL DA BS	L61TK084MOOP940D4
9793	LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I OPAL BS	L61ST112MOIO930N4
9794	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH	K21RD2040OPWB3DMW
9795	FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL BK.	F31RE196LOOP840NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9796	KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA MA/B	K11ST1523RW940DMB
9797	HANCE SEMIREC 2000 WW MFL BK.	HS1SR20MF830NBB
9798	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH.	K11SF2040WF840DBW
9799	LTUB60 SU SF 1120 1600 TW COMF DALI BK	L61SS112LOOC9TWDB
9800	FIL35 SUR 1400 5500 NW D/I OPAL DALI WH.	F31SF140MOIO840DW
9801	LTUB60 TRACK 220 1120 1700 VWW COMF BK	L61TK112LOOC927NB
9802	FIL 70 OPAL SUS 4400 WW DALI WH.	F71SF120HOOP830DW
9803	KOMBIC 150 RD 3500 IP55 WW OPAL DA WH/WH	K21RD3555OP830DWW
9804	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA BK	L61SE168MOIP940DB
9805	LTUB60 SUT 1680 2700 NW COMF WH	L61ST168LOOC940NW
9806	FIL35 REC 1680 2400 WW OP COMF WH.	F31RE168LOOC830NW
9807	KOM 100 SF 2000 IP23 WW RF FL MA/BK.	K11SF2023RF830NMB
9808	KOM 100 TK 2000 IP23 WW RF FL MA/WH.	K11TK2023RF830NMW
9809	PUZZLE G2 DB 4600 WW MFL BK.	PU2RE245MF830NB
9810	LTUB60 SU RE 840 3500 WW D/I OP DALI WH	L61SE084MOIO930DW
9811	LTUB60 SUT 1680 4400 9WW TECH BK	L61ST168MOTE930NB
9812	LTUB60 SU RE 840 1300 VWW OPAL WH	L61SE084LOOP927NW
9813	FIL45 SUR 1680 9300 NW OPAL DALI BK.	F41SF168HOOP840DB
9814	HANCE TRACK 48 500 WW FL WH.	HS1TL05FL830NBW
9815	LTUB60 SU RE 1120 3500 NW COMF DALI WH	L61SE112MOOC940DW
9816	HANCE TRACK 220 2000 NW SSP DALI BK/BK.	HS1TK20SS940DBB
9817	FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I OPAL DALI WH.	F31SF112MOIO830DW
9818	FIL 70 OPAL SUS 4400 WW GR.	F71SF120HOOP830NG
9819	LTUB60 TRACK 220 1680 5200 NW COMF DA BS	L61TK168MOOC940D4
9820	LTUB60 TK 220 840 1300 VWW COMF DA WH	L61TK084LOOC927DW
9821	FIL35 SUR 1400 5500 WW D/I COMF WH.	F31SF140MOIC830NW
9822	KOM 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA BK/WH	K11ST2023RF840DBW
9823	LTUB60 SU SF 1120 3300 WW OPAL BS	L61SS112MOOP930N4
9824	FIL35 SUR 2240 5920 WW OPAL WH.	F31SF224MOOP830NW
9825	STORMBELL 5000 NW FL WH.	ST117050FL840NBW
9826	LTUB60 SU RE 1120 5000 NW D/I OP DALI WH	L61SE112MOIO940DW
9827	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA BK/W	K11ST2040WF940DBW
9828	FIL45 SUR 1960 4550 NW OPAL GR.	F41SF196MOOP840NG
9829	CONJ. SHOT 380 SILICONA CRISTAL	3007073-37
9830	LTUB60 SU RE 840 2200 TW D/I COMF DA WH	L61SE084LOIP9TWDW
9831	KOM 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH.	K11TK1523RW940NMW
9832	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.	SUCARG1000G
9833	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW COMF BK	L61SS168LOOC940NB
9834	FIL 70 OPAL REC 3900 NW WH.	F71RE170LOOP840NW
9835	STOR 80 DECO SU RE 1500 WW WFL DA OP/WH	ST18SELOWF930DOPW
9836	TRACK ACC. SUSP SUPPORT BK.	TKASUSSUB
9837	KOM 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA BK/BK	K11RD2023RF940DBB
9838	FIL35 SUR 1400 2000 WW OP COMF DALI GR.	F31SF140LOOC830DG
9839	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL MA/WH	K11RD2540WF830NMW
9840	FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF DALI WH.	F31SF140MOOC840DW
9841	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF WE	L61SE112MOOC930N3
9842	FIL35 REC 840 2200 9WW TECH DALI BK	F31RE084MOTE930DB
9843	FIL35 SUR 840 2220 WW OP COMF DALI GR.	F31SF084MOOC830DG
9844	FIL35 REC 840 2220 WW OP COMF GR.	F31RE084MOOC830NG
9845	FIL35 REC 1680 4440 NW OPAL BK.	F31RE168MOOP840NB
9846	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP WH/BK.	K11ST1540OPWB3NWB
9847	QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW OP DA	QRK1120OP840D
9848	FIL45 CORNER REC 1300 WW OP COMF GR.	F41RECRMOPR830NG
9849	KOMBIC 150 SF 2200 IP43 9WW OP DA WH/WH	K21SF2040OP930DWW
9850	HANCE DOWN REC 1000 NW SP DALI BK.	HD1RE10SP840DBB
9851	LTUB60 TRACK 220 840 1300 WW COMF WE	L61TK084LOOC930N3
9852	MOODY G2 800 VWW FL TRIAC BK.	MO208FL927TB
9853	FIL35 SUR 1960 7780 NW D/I OPAL DALI BK.	F31SF196MOIO840DB
9854	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 NW GRH.	ML1480SF40840NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9855	LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF DA BS	L61SE112LOIP930D4
9856	LTUB60 SU SF 1680 2700 NW OPAL DALI WH	L61SS168LOOP940DW
9857	FIL45 REC 1120 6200 WW OPAL GR.	F41RE112HOOP830NG
9858	FIL45 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI WH.	F41SF168HOOP830DW
9859	LTUB60 SUT 1680 2400 TW COMF DALI WE	L61ST168LOOC9TWD3
9860	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL WH/WH	K11SQ2040WF930NWW
9861	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL MA/WH.	K11TK1540WF940NMW
9862	HANCE TRACK 220 2000 WW SP DALI BK.	HS1TK20SP830DBB
9863	FIL 50 G2 PRISM SUS 3000 WW GR.	F52SF120MOPR830NG
9864	LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI WE	L61SE168MOIO940D3
9865	LTUB60 TRACK 220 1120 3300 TW COMF DA WE	L61TK112MOOC9TWD3
9866	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA MA/BK	K11ST2040WF830DMB
9867	OCULT SYS. DOWN. 9 1800 NW MFL BK.	OS1DO918MF840NB
9868	KOM 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH.	K11TK2023RF930NBW
9869	LTUB60 SU RE 1120 3300 WW COMF DALI BK	L61SE112MOOC930DB
9870	TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH	TKAJUDNW
9871	HANCE TRACK 48 1000 VWW SP DALI BK.	HS1TL10SP827DBB
9872	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL MA/WH	K11SQ2540OP840NMW
9873	STORMBELL 80 SU SF 1500 WW SP BK/WH	ST18SSLOSP930NBW
9874	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL WH/BK	K21SF2540WFWB4NWB
9875	OCULT REC 2 400 NW WFL DALI BK/WH.	OD1RE204WF840DBW
9876	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH.	K11SF2040WF9TWDWW
9877	LTUB60 SU SF 1680 4800 VWW OPAL DALI BK	L61SS168MOOP927DB
9878	FIL 50 G2 OPAL SUS 6000 WW WH.	F52SF120HOOP830NW
9879	FIL45 SUR 1680 3600 WBN OP COMF GR.	F41SF168MOPRWB4NG
9880	PUZZLE G2 IND 2500 WW FL BK.	PU2RE125FL830NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9881	FIL35 SUR 1120 2960 9WW TECH DALI BK 1680lm/output ; 17,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F31SF112MOTE930DB
9882	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP DA BK 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830DB
9883	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP DA GR 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830DG
9884	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP DA WH 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830DW
9885	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP BK 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830NB
9886	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP GR 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830NG
9887	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP WH 861lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP830NW
9888	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP DA BK 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840DB
9889	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP DA GR 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840DG
9890	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP DA WH 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840DW
9891	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP BK 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840NB
9892	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP GR 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840NG
9893	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW OP WH 903lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP840NW
9894	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP DA BK 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930DB
9895	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP DA GR 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930DG
9896	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP DA WH 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930DW
9897	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP BK 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930NB
9898	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP GR 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930NG
9899	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP WH 739lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP930NW
9900	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP DA BK 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940DB
9901	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP DA GR 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940DG
9902	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP DA WH 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940DW
9903	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP BK 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940NB
9904	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP GR 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940NG
9905	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW OP WH 776lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOOP940NW
9906	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF DA BK 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830DB
9907	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF DA GR 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830DG
9908	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF DA WH 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830DW
9909	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF BK 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9910	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF GR 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830NG
9911	FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF WH 960lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR830NW
9912	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF DA BK 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840DB
9913	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF DA GR 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840DG
9914	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF DA WH 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840DW
9915	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF BK 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840NB
9916	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF GR 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840NG
9917	FIL45 CR CV SUR R365 1300 NW COMF WH 1009lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR840NW
9918	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF DA BK 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930DB
9919	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF DA GR 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930DG
9920	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF DA WH 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930DW
9921	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF BK 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930NB
9922	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF GR 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930NG
9923	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW COMF WH 824lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR930NW
9924	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF DA BK 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940DB
9925	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF DA GR 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940DG
9926	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF DA WH 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940DW
9927	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF BK 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940NB
9928	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF GR 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940NG
9929	FIL45 CR CV SUR R365 1300 9NW COMF WH 867lm/output ; 9,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC3MOPR940NW
9930	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP DA BK 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830DB
9931	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP DA GR 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830DG
9932	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP DA WH 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830DW
9933	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP BK 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830NB
9934	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP GR 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830NG
9935	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW OP WH 1292lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP830NW
9936	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP DA BK 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840DB
9937	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP DA GR 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840DG
9938	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP DA WH 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9939	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP BK 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840NB
9940	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP GR 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840NG
9941	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW OP WH 1355lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP840NW
9942	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP DA BK 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930DB
9943	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP DA GR 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930DG
9944	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP DA WH 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930DW
9945	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP BK 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930NB
9946	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP GR 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930NG
9947	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW OP WH 1109lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP930NW
9948	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP DA BK 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940DB
9949	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP DA GR 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940DG
9950	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP DA WH 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940DW
9951	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP BK 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940NB
9952	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP GR 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940NG
9953	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW OP WH 1163lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOOP940NW
9954	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF DA BK 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830DB
9955	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF DA GR 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830DG
9956	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF DA WH 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830DW
9957	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF BK 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830NB
9958	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF GR 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830NG
9959	FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF WH 1440lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR830NW
9960	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF DA BK 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840DB
9961	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF DA GR 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840DG
9962	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF DA WH 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840DW
9963	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF BK 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840NB
9964	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF GR 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840NG
9965	FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF WH 1514lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR840NW
9966	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW COMF DA BK 1236lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR930DB
9967	FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW COMF DA GR 1236lm/output ; 13,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F41SFCC5MOPR930DG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9968	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH ASY BK 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTA940NB
9969	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH ASY GR 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTA940NG
9970	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH ASY WH 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTA940NW
9971	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH DALI BK 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930DB
9972	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH DALI GR 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930DG
9973	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH DALI WH 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930DW
9974	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH BK 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930NB
9975	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH GR 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930NG
9976	FIL45 G2 REC 840 1680 9WW TECH WH 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE930NW
9977	FIL45 G2 REC 840 2000 9NW TECH DALI BK 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940DB
9978	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH DALI GR 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940DG
9979	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH DALI WH 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940DW
9980	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH BK 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940NB
9981	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH GR 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940NG
9982	FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH WH 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE084MOTE940NW
9983	FIL45 G2 REC 1120 2000 9WW TECH ASY D BK 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930DB
9984	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH ASY D GR 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930DG
9985	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH ASY D WH 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930DW
9986	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH ASY BK 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930NB
9987	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH ASY GR 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930NG
9988	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH ASY WH 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA930NW
9989	FIL45 G2 REC 1120 2000 9NW TECH ASY D BK 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940DB
9990	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH ASY D GR 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940DG
9991	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH ASY D WH 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940DW
9992	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH ASY BK 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940NB
9993	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH ASY GR 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940NG
9994	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH ASY WH 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTA940NW
9995	FIL45 G2 REC 1120 2000 9WW TECH DALI BK 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930DB
9996	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH DALI GR 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930DG

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
9997	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH DALI WH 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930DW
9998	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH BK 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930NB
9999	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH GR 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930NG
10000	FIL45 G2 REC 1120 2240 9WW TECH WH 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE930NW
10001	FIL45 G2 REC 1120 2000 9NW TECH DALI BK 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940DB
10002	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH DALI GR 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940DG
10003	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH DALI WH 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940DW
10004	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH BK 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940NB
10005	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH GR 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940NG
10006	FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH WH 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE112MOTE940NW
10007	FIL45 G2 REC 1400 2000 9WW TECH ASY D BK 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930DB
10008	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH ASY D GR 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930DG
10009	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH ASY D WH 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930DW
10010	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH ASY BK 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930NB
10011	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH ASY GR 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930NG
10012	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH ASY WH 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA930NW
10013	FIL45 G2 REC 1400 2000 9NW TECH ASY D BK 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940DB
10014	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH ASY D GR 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940DG
10015	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH ASY D WH 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940DW
10016	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH ASY BK 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940NB
10017	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH ASY GR 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940NG
10018	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH ASY WH 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTA940NW
10019	FIL45 G2 REC 1400 2000 9WW TECH DALI BK 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930DB
10020	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH DALI GR 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930DG
10021	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH DALI WH 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930DW
10022	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH BK 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930NB
10023	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH GR 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930NG
10024	FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH WH 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE930NW
10025	FIL45 G2 REC 1400 2000 9NW TECH DALI BK 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10026	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH DALI GR 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940DG
10027	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH DALI WH 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940DW
10028	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH BK 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940NB
10029	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH GR 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940NG
10030	FIL45 G2 REC 1400 2800 9NW TECH WH 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE140MOTE940NW
10031	FIL45 G2 REC 1680 2000 9WW TECH ASY D BK 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930DB
10032	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH ASY D GR 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930DG
10033	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH ASY D WH 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930DW
10034	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH ASY BK 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930NB
10035	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH ASY GR 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930NG
10036	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH ASY WH 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA930NW
10037	FIL45 G2 REC 1680 2000 9NW TECH ASY D BK 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940DB
10038	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH ASY D GR 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940DG
10039	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH ASY D WH 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940DW
10040	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH ASY BK 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940NB
10041	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH ASY GR 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940NG
10042	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH ASY WH 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTA940NW
10043	FIL45 G2 REC 1680 2000 9WW TECH DALI BK 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930DB
10044	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH DALI GR 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930DG
10045	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH DALI WH 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930DW
10046	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH BK 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930NB
10047	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH GR 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930NG
10048	FIL45 G2 REC 1680 3360 9WW TECH WH 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE930NW
10049	FIL45 G2 REC 1680 2000 9NW TECH DALI BK 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940DB
10050	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH DALI GR 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940DG
10051	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH DALI WH 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940DW
10052	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH BK 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940NB
10053	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH GR 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940NG
10054	FIL45 G2 REC 1680 3360 9NW TECH WH 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE168MOTE940NW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10055	FIL45 G2 REC 1960 2000 9WW TECH ASY D BK 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930DB
10056	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH ASY D GR 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930DG
10057	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH ASY D WH 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930DW
10058	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH ASY BK 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930NB
10059	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH ASY GR 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930NG
10060	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH ASY WH 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA930NW
10061	FIL45 G2 REC 1960 2000 9NW TECH ASY D BK 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940DB
10062	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH ASY D GR 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940DG
10063	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH ASY D WH 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940DW
10064	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH ASY BK 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940NB
10065	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH ASY GR 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940NG
10066	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH ASY WH 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTA940NW
10067	FIL45 G2 REC 1960 2000 9WW TECH DALI BK 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930DB
10068	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH DALI GR 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930DG
10069	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH DALI WH 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930DW
10070	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH BK 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930NB
10071	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH GR 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930NG
10072	FIL45 G2 REC 1960 3920 9WW TECH WH 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE930NW
10073	FIL45 G2 REC 1960 2000 9NW TECH DALI BK 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940DB
10074	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH DALI GR 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940DG
10075	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH DALI WH 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940DW
10076	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH BK 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940NB
10077	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH GR 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940NG
10078	FIL45 G2 REC 1960 3920 9NW TECH WH 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE196MOTE940NW
10079	FIL45 G2 REC 2240 2000 9WW TECH ASY D BK 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930DB
10080	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH ASY D GR 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930DG
10081	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH ASY D WH 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930DW
10082	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH ASY BK 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930NB
10083	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH ASY GR 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930NG
10084	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH ASY WH 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA930NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10085	FIL45 G2 REC 2240 2000 9NW TECH ASY D BK 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940DB
10086	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH ASY D GR 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940DG
10087	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH ASY D WH 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940DW
10088	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH ASY BK 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940NB
10089	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH ASY GR 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940NG
10090	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH ASY WH 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTA940NW
10091	FIL45 G2 REC 2240 2000 9WW TECH DALI BK 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930DB
10092	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH DALI GR 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930DG
10093	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH DALI WH 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930DW
10094	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH BK 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930NB
10095	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH GR 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930NG
10096	FIL45 G2 REC 2240 4480 9WW TECH WH 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE930NW
10097	FIL45 G2 REC 2240 2000 9NW TECH DALI BK 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940DB
10098	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH DALI GR 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940DG
10099	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH DALI WH 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940DW
10100	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH BK 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940NB
10101	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH GR 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940NG
10102	FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH WH 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42RE224MOTE940NW
10103	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY D BK 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930DB
10104	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY D GR 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930DG
10105	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY D WH 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930DW
10106	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY BK 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930NB
10107	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY GR 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930NG
10108	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH ASY WH 1072lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA930NW
10109	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY D BK 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940DB
10110	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY D GR 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940DG
10111	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY D WH 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940DW
10112	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY BK 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940NB
10113	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY GR 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10114	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH ASY WH 1122lm/output ; 12,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTA940NW
10115	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH DALI BK 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930DB
10116	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH DALI GR 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930DG
10117	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH DALI WH 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930DW
10118	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH BK 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930NB
10119	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH GR 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930NG
10120	FIL45 G2 SUR 840 1680 9WW TECH WH 1310lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE930NW
10121	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI BK 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940DB
10122	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI GR 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940DG
10123	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940DW
10124	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH BK 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940NB
10125	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH GR 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940NG
10126	FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH WH 1371lm/output ; 12,2W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF084MOTE940NW
10127	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY D BK 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930DB
10128	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY D GR 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930DG
10129	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY D WH 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930DW
10130	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY BK 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930NB
10131	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY GR 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930NG
10132	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH ASY WH 1429lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA930NW
10133	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY D BK 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940DB
10134	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY D GR 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940DG
10135	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY D WH 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940DW
10136	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY BK 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940NB
10137	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY GR 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940NG
10138	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH ASY WH 1496lm/output ; 16,30W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTA940NW
10139	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH DALI BK 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930DB
10140	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH DALI GR 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930DG
10141	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH DALI WH 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930DW
10142	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH BK 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930NB
10143	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH GR 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10144	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9WW TECH WH 1746lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE930NW
10145	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI BK 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940DB
10146	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI GR 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940DG
10147	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940DW
10148	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH BK 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940NB
10149	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH GR 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940NG
10150	FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH WH 1828lm/output ; 15,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF112MOTE940NW
10151	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY D BK 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930DB
10152	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY D GR 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930DG
10153	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY D WH 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930DW
10154	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY BK 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930NB
10155	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY GR 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930NG
10156	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH ASY WH 1786lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA930NW
10157	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY D BK 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940DB
10158	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY D GR 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940DG
10159	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY D WH 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940DW
10160	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY BK 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940NB
10161	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY GR 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940NG
10162	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH ASY WH 1870lm/output ; 19,40W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTA940NW
10163	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH DALI BK 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930DB
10164	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH DALI GR 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930DG
10165	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH DALI WH 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930DW
10166	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH BK 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930NB
10167	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH GR 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930NG
10168	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9WW TECH WH 2183lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE930NW
10169	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI BK 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940DB
10170	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI GR 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940DG
10171	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940DW
10172	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH BK 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10173	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH GR 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940NG
10174	FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH WH 2285lm/output ; 19W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF140MOTE940NW
10175	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY D BK 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930DB
10176	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY D GR 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930DG
10177	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY D WH 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930DW
10178	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY BK 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930NB
10179	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY GR 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930NG
10180	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH ASY WH 2143lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA930NW
10181	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY D BK 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940DB
10182	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY D GR 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940DG
10183	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY D WH 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940DW
10184	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY BK 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940NB
10185	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY GR 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940NG
10186	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH ASY WH 2244lm/output ; 22,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTA940NW
10187	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH DALI BK 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930DB
10188	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH DALI GR 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930DG
10189	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH DALI WH 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930DW
10190	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH BK 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930NB
10191	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH GR 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930NG
10192	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9WW TECH WH 2620lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE930NW
10193	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI BK 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940DB
10194	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI GR 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940DG
10195	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940DW
10196	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH BK 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940NB
10197	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH GR 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940NG
10198	FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH WH 2742lm/output ; 22,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF168MOTE940NW
10199	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY D BK 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930DB
10200	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY D GR 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930DG
10201	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY D WH 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930DW
10202	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY BK 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10203	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY GR 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930NG
10204	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH ASY WH 2500lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA930NW
10205	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY D BK 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940DB
10206	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY D GR 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940DG
10207	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY D WH 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940DW
10208	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY BK 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940NB
10209	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY GR 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940NG
10210	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH ASY WH 2618lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTA940NW
10211	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH DALI BK 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930DB
10212	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH DALI GR 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930DG
10213	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH DALI WH 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930DW
10214	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH BK 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930NB
10215	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH GR 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930NG
10216	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9WW TECH WH 3056lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE930NW
10217	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI BK 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940DB
10218	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI GR 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940DG
10219	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940DW
10220	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH BK 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940NB
10221	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH GR 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940NG
10222	FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH 3200lm/output ; 26W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF196MOTE940NW
10223	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY D BK 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930DB
10224	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY D GR 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930DG
10225	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY D WH 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930DW
10226	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY BK 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930NB
10227	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY GR 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930NG
10228	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH ASY WH 2858lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA930NW
10229	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY D BK 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940DB
10230	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY D GR 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940DG
10231	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY D WH 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10232	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY BK 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940NB
10233	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY GR 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940NG
10234	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH ASY WH 2992lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTA940NW
10235	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH DALI BK 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930DB
10236	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH DALI GR 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930DG
10237	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH DALI WH 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930DW
10238	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH BK 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930NB
10239	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH GR 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930NG
10240	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9WW TECH WH 3493lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE930NW
10241	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH DALI BK 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940DB
10242	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH DALI GR 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940DG
10243	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH DALI WH 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940DW
10244	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH BK 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940NB
10245	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH GR 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940NG
10246	FIL45 G2 SUR 2240 4480 9NW TECH WH 3657lm/output ; 29,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F42SF224MOTE940NW
10247	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL DALI GR 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP830DG
10248	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL DALI WH 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP830DW
10249	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL GR 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP830NG
10250	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW OPAL WH 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP830NW
10251	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL DALI GR 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP840DG
10252	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL DALI WH 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP840DW
10253	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL GR 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP840NG
10254	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW OPAL WH 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOOP840NW
10255	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW PRISM DALI GR 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR830DG
10256	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW PRISM DALI WH 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR830DW
10257	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW PRISM GR 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR830NG
10258	FIL 50 G3 REC 1120 6200 WW PRISM WH 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR830NW
10259	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW PRISM DALI GR 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR840DG
10260	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW PRISM DALI WH 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR840DW
10261	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW PRISM GR 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR840NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10262	FIL 50 G3 REC 1120 6200 NW PRISM WH 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112HOPR840NW
10263	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW OPAL DALI GR 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP830DG
10264	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW OPAL DALI WH 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP830DW
10265	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW OPAL GR 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP830NG
10266	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW OPAL WH 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP830NW
10267	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW OPAL DALI GR 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP840DG
10268	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW OPAL DALI WH 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP840DW
10269	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW OPAL GR 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP840NG
10270	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW OPAL WH 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOOP840NW
10271	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW PRISM DALI GR 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR830DG
10272	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW PRISM DALI WH 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR830DW
10273	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW PRISM GR 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR830NG
10274	FIL 50 G3 REC 1120 2600 WW PRISM WH 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR830NW
10275	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM DALI GR 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR840DG
10276	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM DALI WH 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR840DW
10277	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM GR 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR840NG
10278	FIL 50 G3 REC 1120 2600 NW PRISM WH 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE112MOPR840NW
10279	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW OPAL DALI GR 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP830DG
10280	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW OPAL DALI WH 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP830DW
10281	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW OPAL GR 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP830NG
10282	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW OPAL WH 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP830NW
10283	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW OPAL DALI GR 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP840DG
10284	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW OPAL DALI WH 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP840DW
10285	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW OPAL GR 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP840NG
10286	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW OPAL WH 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOOP840NW
10287	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM DALI GR 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR830DG
10288	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM DALI WH 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR830DW
10289	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM GR 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR830NG
10290	FIL 50 G3 REC 1680 9300 WW PRISM WH 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR830NW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10291	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW PRISM DALI GR 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR840DG
10292	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW PRISM DALI WH 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR840DW
10293	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW PRISM GR 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR840NG
10294	FIL 50 G3 REC 1680 9300 NW PRISM WH 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168HOPR840NW
10295	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW OPAL DALI GR 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP830DG
10296	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW OPAL DALI WH 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP830DW
10297	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW OPAL GR 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP830NG
10298	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW OPAL WH 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP830NW
10299	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW OPAL DALI GR 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP840DG
10300	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW OPAL DALI WH 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP840DW
10301	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW OPAL GR 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP840NG
10302	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW OPAL WH 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOOP840NW
10303	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW PRISM DALI GR 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR830DG
10304	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW PRISM DALI WH 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR830DW
10305	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW PRISM GR 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR830NG
10306	FIL 50 G3 REC 1680 3900 WW PRISM WH 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR830NW
10307	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW PRISM DALI GR 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR840DG
10308	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW PRISM DALI WH 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR840DW
10309	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW PRISM GR 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR840NG
10310	FIL 50 G3 REC 1680 3900 NW PRISM WH 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53RE168MOPR840NW
10311	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW OPAL DALI GR 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP830DG
10312	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW OPAL DALI WH 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP830DW
10313	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW OPAL GR 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP830NG
10314	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW OPAL WH 3846lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP830NW
10315	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW OPAL DALI GR 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP840DG
10316	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW OPAL DALI WH 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP840DW
10317	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW OPAL GR 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP840NG
10318	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW OPAL WH 4030lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOOP840NW
10319	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW PRISM DALI GR 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR830DG
10320	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW PRISM DALI WH 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR830DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10321	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW PRISM GR 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR830NG
10322	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 WW PRISM WH 4448lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR830NW
10323	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW PRISM DALI GR 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR840DG
10324	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW PRISM DALI WH 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR840DW
10325	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW PRISM GR 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR840NG
10326	FIL 50 G3 SUR 1120 6200 NW PRISM WH 4660lm/output ; 40,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112HOPR840NW
10327	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW OPAL DALI GR 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP830DG
10328	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW OPAL DALI WH 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP830DW
10329	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW OPAL GR 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP830NG
10330	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW OPAL WH 1966lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP830NW
10331	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW OPAL DALI GR 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP840DG
10332	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW OPAL DALI WH 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP840DW
10333	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW OPAL GR 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP840NG
10334	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW OPAL WH 2085lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOOP840NW
10335	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW PRISM DALI GR 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR830DG
10336	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW PRISM DALI WH 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR830DW
10337	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW PRISM GR 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR830NG
10338	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 WW PRISM WH 2315lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR830NW
10339	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW PRISM DALI GR 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR840DG
10340	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW PRISM DALI WH 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR840DW
10341	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW PRISM GR 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR840NG
10342	FIL 50 G3 SUR 1120 2600 NW PRISM WH 2418lm/output ; 21,50W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF112MOPR840NW
10343	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI GR 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP830DG
10344	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW OPAL DALI WH 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP830DW
10345	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW OPAL GR 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP830NG
10346	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW OPAL WH 5769lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP830NW
10347	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW OPAL DALI GR 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP840DG
10348	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW OPAL DALI WH 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP840DW
10349	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW OPAL GR 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP840NG

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10350	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW OPAL WH 6045lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOOP840NW
10351	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW PRISM DALI GR 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR830DG
10352	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW PRISM DALI WH 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR830DW
10353	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW PRISM GR 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR830NG
10354	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW PRISM WH 6672lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR830NW
10355	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW PRISM DALI GR 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR840DG
10356	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW PRISM DALI WH 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR840DW
10357	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW PRISM GR 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR840NG
10358	FIL 50 G3 SUR 1680 9300 NW PRISM WH 6990lm/output ; 59,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168HOPR840NW
10359	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW OPAL DALI GR 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP830DG
10360	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW OPAL DALI WH 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP830DW
10361	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW OPAL GR 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP830NG
10362	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW OPAL WH 2994lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP830NW
10363	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW OPAL DALI GR 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP840DG
10364	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW OPAL DALI WH 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP840DW
10365	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW OPAL GR 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP840NG
10366	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW OPAL WH 3127lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOOP840NW
10367	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW PRISM DALI GR 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR830DG
10368	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW PRISM DALI WH 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR830DW
10369	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW PRISM GR 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR830NG
10370	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 WW PRISM WH 3473lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR830NW
10371	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW PRISM DALI GR 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR840DG
10372	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW PRISM DALI WH 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR840DW
10373	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW PRISM GR 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR840NG
10374	FIL 50 G3 SUR 1680 3900 NW PRISM WH 3627lm/output ; 31,20W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	F53SF168MOPR840NW
10375	HANCE G2 DOWN REC 700 9WW SSP DALI BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE07SS930DB
10376	HANCE G2 DOWN REC 700 9WW SSP DALI WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE07SS930DW
10377	HANCE G2 DOWN REC 700 9WW SSP BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE07SS930NB
10378	HANCE G2 DOWN REC 700 9WW SSP WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE07SS930NW
10379	HANCE G2 DOWN REC 700 9NW SSP DALI BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE07SS940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10380	HANCE G2 DOWN REC 700 9NW SSP DALI WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE07SS940DW
10381	HANCE G2 DOWN REC 700 9NW SSP BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE07SS940NB
10382	HANCE G2 DOWN REC 700 9NW SSP WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE07SS940NW
10383	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW FL DALI BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL830DB
10384	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW FL DALI WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL830DW
10385	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW FL BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL830NB
10386	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW FL WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL830NW
10387	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW FL DALI BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL840DB
10388	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW FL DALI WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL840DW
10389	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW FL BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL840NB
10390	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW FL WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL840NW
10391	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW FL DALI BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL930DB
10392	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW FL DALI WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL930DW
10393	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW FL BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL930NB
10394	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW FL WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10FL930NW
10395	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW FL DALI BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL940DB
10396	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW FL DALI WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL940DW
10397	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW FL BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL940NB
10398	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW FL WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10FL940NW
10399	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW MFL DALI BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF830DB
10400	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW MFL DALI WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF830DW
10401	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW MFL BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF830NB
10402	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW MFL WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF830NW
10403	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW MFL DALI BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF840DB
10404	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW MFL DALI WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF840DW
10405	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW MFL BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF840NB
10406	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW MFL WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF840NW
10407	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW MFL DALI BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF930DB
10408	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW MFL DALI WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF930DW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10409	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW MFL BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF930NB
10410	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW MFL WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10MF930NW
10411	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW MFL DALI BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF940DB
10412	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW MFL DALI WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF940DW
10413	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW MFL BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF940NB
10414	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW MFL WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10MF940NW
10415	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW SP DALI BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP830DB
10416	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW SP DALI WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP830DW
10417	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW SP BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP830NB
10418	HANCE G2 DOWN REC 1000 WW SP WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP830NW
10419	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW SP DALI BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP840DB
10420	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW SP DALI WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP840DW
10421	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW SP BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP840NB
10422	HANCE G2 DOWN REC 1000 NW SP WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP840NW
10423	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SP DALI BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP930DB
10424	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SP DALI WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP930DW
10425	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SP BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP930NB
10426	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SP WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SP930NW
10427	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SP DALI BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP940DB
10428	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SP DALI WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP940DW
10429	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SP BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP940NB
10430	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SP WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SP940NW
10431	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SSP DALI BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SS930DB
10432	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SSP DALI WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SS930DW
10433	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SSP BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SS930NB
10434	HANCE G2 DOWN REC 1000 9WW SSP WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE10SS930NW
10435	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SSP DALI BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SS940DB
10436	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SSP DALI WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SS940DW
10437	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SSP BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SS940NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10438	HANCE G2 DOWN REC 1000 9NW SSP WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE10SS940NW
10439	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW FL DALI BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL830DB
10440	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW FL DALI WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL830DW
10441	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW FL BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL830NB
10442	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW FL WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL830NW
10443	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW FL DALI BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL840DB
10444	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW FL DALI WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL840DW
10445	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW FL BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL840NB
10446	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW FL WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL840NW
10447	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW FL DALI BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL930DB
10448	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW FL DALI WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL930DW
10449	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW FL BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL930NB
10450	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW FL WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20FL930NW
10451	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW FL DALI BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL940DB
10452	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW FL DALI WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL940DW
10453	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW FL BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL940NB
10454	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW FL WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20FL940NW
10455	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW MFL DALI BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF830DB
10456	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW MFL DALI WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF830DW
10457	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW MFL BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF830NB
10458	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW MFL WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF830NW
10459	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW MFL DALI BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF840DB
10460	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW MFL DALI WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF840DW
10461	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW MFL BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF840NB
10462	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW MFL WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF840NW
10463	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW MFL DALI BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF930DB
10464	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW MFL DALI WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF930DW
10465	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW MFL BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF930NB
10466	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW MFL WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20MF930NW
10467	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW MFL DALI BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF940DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10468	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW MFL DALI WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF940DW
10469	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW MFL BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF940NB
10470	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW MFL WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20MF940NW
10471	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW SP DALI BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP830DB
10472	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW SP DALI WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP830DW
10473	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW SP BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP830NB
10474	HANCE G2 DOWN REC 2000 WW SP WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP830NW
10475	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW SP DALI BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP840DB
10476	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW SP DALI WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP840DW
10477	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW SP BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP840NB
10478	HANCE G2 DOWN REC 2000 NW SP WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP840NW
10479	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW SP DALI BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP930DB
10480	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW SP DALI WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP930DW
10481	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW SP BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP930NB
10482	HANCE G2 DOWN REC 2000 9WW SP WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE20SP930NW
10483	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW SP DALI BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP940DB
10484	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW SP DALI WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP940DW
10485	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW SP BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP940NB
10486	HANCE G2 DOWN REC 2000 9NW SP WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE20SP940NW
10487	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW FL DALI BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL830DB
10488	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW FL DALI WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL830DW
10489	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW FL BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL830NB
10490	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW FL WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL830NW
10491	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW FL DALI BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL840DB
10492	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW FL DALI WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL840DW
10493	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW FL BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL840NB
10494	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW FL WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL840NW
10495	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW FL DALI BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL930DB
10496	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW FL DALI WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL930DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10497	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW FL BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL930NB
10498	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW FL WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30FL930NW
10499	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW FL DALI BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL940DB
10500	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW FL DALI WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL940DW
10501	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW FL BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL940NB
10502	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW FL WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30FL940NW
10503	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW MFL DALI BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF830DB
10504	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW MFL DALI WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF830DW
10505	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW MFL BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF830NB
10506	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW MFL WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF830NW
10507	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL DALI BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF840DB
10508	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL DALI WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF840DW
10509	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF840NB
10510	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW MFL WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF840NW
10511	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW MFL DALI BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF930DB
10512	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW MFL DALI WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF930DW
10513	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW MFL BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF930NB
10514	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW MFL WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30MF930NW
10515	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW MFL DALI BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF940DB
10516	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW MFL DALI WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF940DW
10517	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW MFL BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF940NB
10518	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW MFL WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30MF940NW
10519	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW SP DALI BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP830DB
10520	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW SP DALI WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP830DW
10521	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW SP BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP830NB
10522	HANCE G2 DOWN REC 3000 WW SP WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP830NW
10523	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP DALI BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP840DB
10524	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP DALI WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP840DW
10525	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP840NB
10526	HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP840NW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10527	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW SP DALI BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP930DB
10528	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW SP DALI WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP930DW
10529	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW SP BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP930NB
10530	HANCE G2 DOWN REC 3000 9WW SP WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE30SP930NW
10531	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW SP DALI BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP940DB
10532	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW SP DALI WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP940DW
10533	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW SP BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP940NB
10534	HANCE G2 DOWN REC 3000 9NW SP WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE30SP940NW
10535	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW FL DALI BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL830DB
10536	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW FL DALI WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL830DW
10537	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW FL BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL830NB
10538	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW FL WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL830NW
10539	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL840DB
10540	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL DALI WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL840DW
10541	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL840NB
10542	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW FL WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL840NW
10543	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW FL DALI BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL930DB
10544	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW FL DALI WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL930DW
10545	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW FL BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL930NB
10546	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW FL WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40FL930NW
10547	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL DALI BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL940DB
10548	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL DALI WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL940DW
10549	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL940NB
10550	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW FL WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40FL940NW
10551	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL DALI BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF830DB
10552	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL DALI WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF830DW
10553	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF830NB
10554	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW MFL WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF830NW
10555	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL DALI BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF840DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10556	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL DALI WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF840DW
10557	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF840NB
10558	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW MFL WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF840NW
10559	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW MFL DALI BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF930DB
10560	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW MFL DALI WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF930DW
10561	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW MFL BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF930NB
10562	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW MFL WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40MF930NW
10563	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL DALI BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF940DB
10564	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL DALI WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF940DW
10565	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF940NB
10566	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW MFL WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40MF940NW
10567	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW SP DALI BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP830DB
10568	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW SP DALI WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP830DW
10569	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW SP BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP830NB
10570	HANCE G2 DOWN REC 4000 WW SP WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP830NW
10571	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP DALI BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP840DB
10572	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP DALI WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP840DW
10573	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP840NB
10574	HANCE G2 DOWN REC 4000 NW SP WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP840NW
10575	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP DALI BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP930DB
10576	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP DALI WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP930DW
10577	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP930NB
10578	HANCE G2 DOWN REC 4000 9WW SP WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2RE40SP930NW
10579	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW SP DALI BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP940DB
10580	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW SP DALI WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP940DW
10581	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW SP BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP940NB
10582	HANCE G2 DOWN REC 4000 9NW SP WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2RE40SP940NW
10583	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9WW SSP DA BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR07SS930DB
10584	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9WW SSP DA WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR07SS930DW
10585	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9WW SSP BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR07SS930NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10586	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9WW SSP WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR07SS930NW
10587	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9NW SSP DA BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR07SS940DB
10588	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9NW SSP DA WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR07SS940DW
10589	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9NW SSP BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR07SS940NB
10590	HANCE G2 DOWN SEMIREC 700 9NW SSP WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR07SS940NW
10591	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW FL DALI BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL830DB
10592	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW FL DALI WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL830DW
10593	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW FL BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL830NB
10594	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW FL WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL830NW
10595	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW FL DALI BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL840DB
10596	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW FL DALI WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL840DW
10597	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW FL BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL840NB
10598	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW FL WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL840NW
10599	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW FL DA BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL930DB
10600	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW FL DA WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL930DW
10601	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW FL BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL930NB
10602	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW FL WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10FL930NW
10603	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW FL DA BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL940DB
10604	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW FL DA WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL940DW
10605	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW FL BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL940NB
10606	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW FL WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10FL940NW
10607	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW MFL DA BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF830DB
10608	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW MFL DA WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF830DW
10609	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW MFL BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF830NB
10610	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW MFL WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF830NW
10611	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW MFL DA BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF840DB
10612	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW MFL DA WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF840DW
10613	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW MFL BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF840NB
10614	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW MFL WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF840NW
10615	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW MFL DA BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF930DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10616	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW MFL DA WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF930DW
10617	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW MFL BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF930NB
10618	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW MFL WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10MF930NW
10619	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW MFL DA BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF940DB
10620	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW MFL DA WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF940DW
10621	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW MFL BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF940NB
10622	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW MFL WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10MF940NW
10623	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW SP DALI BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP830DB
10624	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW SP DALI WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP830DW
10625	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW SP BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP830NB
10626	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW SP WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP830NW
10627	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW SP DALI BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP840DB
10628	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW SP DALI WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP840DW
10629	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW SP BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP840NB
10630	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW SP WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP840NW
10631	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SP DA BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP930DB
10632	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SP DA WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP930DW
10633	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SP BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP930NB
10634	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SP WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SP930NW
10635	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SP DA BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP940DB
10636	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SP DA WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP940DW
10637	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SP BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP940NB
10638	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SP WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SP940NW
10639	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SSP DA BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SS930DB
10640	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 WW SSP DA WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SS930DW
10641	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SSP BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SS930NB
10642	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9WW SSP WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR10SS930NW
10643	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SSP DA BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SS940DB
10644	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 NW SSP DA WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SS940DW
10645	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SSP BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SS940NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10646	HANCE G2 DOWN SEMIREC 1000 9NW SSP WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR10SS940NW
10647	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW FL DALI BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL830DB
10648	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW FL DALI WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL830DW
10649	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW FL BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL830NB
10650	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW FL WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL830NW
10651	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW FL DALI BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL840DB
10652	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW FL DALI WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL840DW
10653	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW FL BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL840NB
10654	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW FL WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL840NW
10655	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW FL DA BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL930DB
10656	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW FL DA WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL930DW
10657	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW FL BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL930NB
10658	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW FL WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20FL930NW
10659	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW FL DA BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL940DB
10660	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW FL DA WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL940DW
10661	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW FL BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL940NB
10662	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW FL WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20FL940NW
10663	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW MFL DA BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF830DB
10664	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW MFL DA WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF830DW
10665	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW MFL BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF830NB
10666	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW MFL WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF830NW
10667	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW MFL DA BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF840DB
10668	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW MFL DA WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF840DW
10669	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW MFL BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF840NB
10670	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW MFL WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF840NW
10671	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL DA BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF930DB
10672	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL DA WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF930DW
10673	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF930NB
10674	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20MF930NW
10675	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW MFL DA BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF940DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10676	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW MFL DA WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF940DW
10677	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW MFL BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF940NB
10678	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW MFL WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20MF940NW
10679	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP830DB
10680	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW SP DALI WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP830DW
10681	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW SP BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP830NB
10682	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 WW SP WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP830NW
10683	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW SP DALI BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP840DB
10684	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW SP DALI WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP840DW
10685	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW SP BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP840NB
10686	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 NW SP WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP840NW
10687	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW SP DA BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP930DB
10688	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW SP DA WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP930DW
10689	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW SP BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP930NB
10690	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW SP WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR20SP930NW
10691	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW SP DA BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP940DB
10692	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW SP DA WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP940DW
10693	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW SP BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP940NB
10694	HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9NW SP WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR20SP940NW
10695	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW FL DALI BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL830DB
10696	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW FL DALI WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL830DW
10697	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW FL BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL830NB
10698	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW FL WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL830NW
10699	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL DALI BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL840DB
10700	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL DALI WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL840DW
10701	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL840NB
10702	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW FL WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL840NW
10703	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW FL DA BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL930DB
10704	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW FL DA WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL930DW
10705	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW FL BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL930NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10706	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW FL WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30FL930NW
10707	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW FL DA BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL940DB
10708	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW FL DA WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL940DW
10709	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW FL BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL940NB
10710	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW FL WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30FL940NW
10711	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW MFL DA BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF830DB
10712	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW MFL DA WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF830DW
10713	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW MFL BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF830NB
10714	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW MFL WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF830NW
10715	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DA BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF840DB
10716	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW MFL DA WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF840DW
10717	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW MFL BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF840NB
10718	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW MFL WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF840NW
10719	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW MFL DA BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF930DB
10720	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW MFL DA WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF930DW
10721	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW MFL BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF930NB
10722	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW MFL WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30MF930NW
10723	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW MFL DA BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF940DB
10724	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW MFL DA WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF940DW
10725	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW MFL BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF940NB
10726	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW MFL WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30MF940NW
10727	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP830DB
10728	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW SP DALI WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP830DW
10729	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW SP BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP830NB
10730	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 WW SP WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP830NW
10731	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP840DB
10732	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW SP DALI WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP840DW
10733	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW SP BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP840NB
10734	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 NW SP WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP840NW
10735	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW SP DA BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP930DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10736	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW SP DA WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP930DW
10737	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW SP BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP930NB
10738	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9WW SP WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR30SP930NW
10739	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW SP DA BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP940DB
10740	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW SP DA WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP940DW
10741	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW SP BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP940NB
10742	HANCE G2 DOWN SEMIREC 3000 9NW SP WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR30SP940NW
10743	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW FL DALI BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL830DB
10744	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW FL DALI WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL830DW
10745	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW FL BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL830NB
10746	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW FL WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL830NW
10747	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW FL DALI BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL840DB
10748	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW FL DALI WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL840DW
10749	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW FL BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL840NB
10750	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW FL WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL840NW
10751	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW FL DA BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL930DB
10752	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW FL DA WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL930DW
10753	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW FL BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL930NB
10754	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW FL WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40FL930NW
10755	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW FL DA BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL940DB
10756	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW FL DA WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL940DW
10757	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW FL BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL940NB
10758	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW FL WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40FL940NW
10759	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DA BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF830DB
10760	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW MFL DA WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF830DW
10761	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW MFL BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF830NB
10762	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW MFL WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF830NW
10763	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW MFL DA BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF840DB
10764	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW MFL DA WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF840DW
10765	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW MFL BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF840NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10766	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW MFL WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF840NW
10767	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW MFL DA BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF930DB
10768	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW MFL DA WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF930DW
10769	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW MFL BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF930NB
10770	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW MFL WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40MF930NW
10771	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL DA BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF940DB
10772	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL DA WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF940DW
10773	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF940NB
10774	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW MFL WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40MF940NW
10775	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP830DB
10776	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW SP DALI WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP830DW
10777	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW SP BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP830NB
10778	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 WW SP WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP830NW
10779	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP840DB
10780	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW SP DALI WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP840DW
10781	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW SP BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP840NB
10782	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 NW SP WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP840NW
10783	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW SP DA BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP930DB
10784	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW SP DA WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP930DW
10785	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW SP BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP930NB
10786	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9WW SP WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HD2SR40SP930NW
10787	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW SP DA BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP940DB
10788	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW SP DA WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP940DW
10789	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW SP BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP940NB
10790	HANCE G2 DOWN SEMIREC 4000 9NW SP WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HD2SR40SP940NW
10791	HANCE G2 SUR 700 9WW SSP DALI BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF07SS930DB
10792	HANCE G2 SUR 700 9WW SSP DALI WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF07SS930DW
10793	HANCE G2 SUR 700 9WW SSP BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF07SS930NB
10794	HANCE G2 SUR 700 9WW SSP WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF07SS930NW
10795	HANCE G2 SUR 700 9NW SSP DALI BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF07SS940DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10796	HANCE G2 SUR 700 9NW SSP DALI WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF07SS940DW
10797	HANCE G2 SUR 700 9NW SSP BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF07SS940NB
10798	HANCE G2 SUR 700 9NW SSP WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF07SS940NW
10799	HANCE G2 SUR 1000 WW FL DALI BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL830DB
10800	HANCE G2 SUR 1000 WW FL DALI WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL830DW
10801	HANCE G2 SUR 1000 WW FL BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL830NB
10802	HANCE G2 SUR 1000 WW FL WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL830NW
10803	HANCE G2 SUR 1000 NW FL DALI BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL840DB
10804	HANCE G2 SUR 1000 NW FL DALI WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL840DW
10805	HANCE G2 SUR 1000 NW FL BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL840NB
10806	HANCE G2 SUR 1000 NW FL WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL840NW
10807	HANCE G2 SUR 1000 9WW FL DALI BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL930DB
10808	HANCE G2 SUR 1000 WW FL DALI WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL930DW
10809	HANCE G2 SUR 1000 9WW FL BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL930NB
10810	HANCE G2 SUR 1000 9WW FL WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10FL930NW
10811	HANCE G2 SUR 1000 9NW FL DALI BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL940DB
10812	HANCE G2 SUR 1000 9NW FL DALI WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL940DW
10813	HANCE G2 SUR 1000 9NW FL BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL940NB
10814	HANCE G2 SUR 1000 9NW FL WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10FL940NW
10815	HANCE G2 SUR 1000 WW MFL DALI BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF830DB
10816	HANCE G2 SUR 1000 WW MFL DALI WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF830DW
10817	HANCE G2 SUR 1000 WW MFL BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF830NB
10818	HANCE G2 SUR 1000 WW MFL WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF830NW
10819	HANCE G2 SUR 1000 NW MFL DALI BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF840DB
10820	HANCE G2 SUR 1000 NW MFL DALI WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF840DW
10821	HANCE G2 SUR 1000 NW MFL BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF840NB
10822	HANCE G2 SUR 1000 NW MFL WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF840NW
10823	HANCE G2 SUR 1000 9WW MFL DALI BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF930DB
10824	HANCE G2 SUR 1000 9WW MFL DALI WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF930DW
10825	HANCE G2 SUR 1000 9WW MFL BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF930NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10826	HANCE G2 SUR 1000 9WW MFL WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10MF930NW
10827	HANCE G2 SUR 1000 9NW MFL DALI BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF940DB
10828	HANCE G2 SUR 1000 9NW MFL DALI WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF940DW
10829	HANCE G2 SUR 1000 9NW MFL BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF940NB
10830	HANCE G2 SUR 1000 9NW MFL WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10MF940NW
10831	HANCE G2 SUR 1000 WW SP DALI BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP830DB
10832	HANCE G2 SUR 1000 WW SP DALI WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP830DW
10833	HANCE G2 SUR 1000 WW SP BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP830NB
10834	HANCE G2 SUR 1000 WW SP WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP830NW
10835	HANCE G2 SUR 1000 NW SP DALI BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP840DB
10836	HANCE G2 SUR 1000 NW SP DALI WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP840DW
10837	HANCE G2 SUR 1000 NW SP BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP840NB
10838	HANCE G2 SUR 1000 NW SP WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP840NW
10839	HANCE G2 SUR 1000 9WW SP DALI BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP930DB
10840	HANCE G2 SUR 1000 9WW SP DALI WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP930DW
10841	HANCE G2 SUR 1000 9WW SP BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP930NB
10842	HANCE G2 SUR 1000 9WW SP WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SP930NW
10843	HANCE G2 SUR 1000 9NW SP DALI BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP940DB
10844	HANCE G2 SUR 1000 9NW SP DALI WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP940DW
10845	HANCE G2 SUR 1000 9NW SP BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP940NB
10846	HANCE G2 SUR 1000 9NW SP WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SP940NW
10847	HANCE G2 SUR 1000 9WW SSP DALI BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SS930DB
10848	HANCE G2 SUR 1000 9WW SSP DALI WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SS930DW
10849	HANCE G2 SUR 1000 9WW SSP BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SS930NB
10850	HANCE G2 SUR 1000 9WW SSP WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF10SS930NW
10851	HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP DALI BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SS940DB
10852	HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP DALI WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SS940DW
10853	HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SS940NB
10854	HANCE G2 SUR 1000 9NW SSP WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF10SS940NW
10855	HANCE G2 SUR 2000 WW FL DALI BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL830DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10856	HANCE G2 SUR 2000 WW FL DALI WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL830DW
10857	HANCE G2 SUR 2000 WW FL BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL830NB
10858	HANCE G2 SUR 2000 WW FL WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL830NW
10859	HANCE G2 SUR 2000 NW FL DALI BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL840DB
10860	HANCE G2 SUR 2000 NW FL DALI WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL840DW
10861	HANCE G2 SUR 2000 NW FL BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL840NB
10862	HANCE G2 SUR 2000 NW FL WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL840NW
10863	HANCE G2 SUR 2000 9WW FL DALI BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL930DB
10864	HANCE G2 SUR 2000 9WW FL DALI WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL930DW
10865	HANCE G2 SUR 2000 9WW FL BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL930NB
10866	HANCE G2 SUR 2000 9WW FL WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20FL930NW
10867	HANCE G2 SUR 2000 9NW FL DALI BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL940DB
10868	HANCE G2 SUR 2000 9NW FL DALI WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL940DW
10869	HANCE G2 SUR 2000 9NW FL BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL940NB
10870	HANCE G2 SUR 2000 9NW FL WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20FL940NW
10871	HANCE G2 SUR 2000 WW MFL DALI BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF830DB
10872	HANCE G2 SUR 2000 WW MFL DALI WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF830DW
10873	HANCE G2 SUR 2000 WW MFL BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF830NB
10874	HANCE G2 SUR 2000 WW MFL WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF830NW
10875	HANCE G2 SUR 2000 NW MFL DALI BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF840DB
10876	HANCE G2 SUR 2000 NW MFL DALI WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF840DW
10877	HANCE G2 SUR 2000 NW MFL BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF840NB
10878	HANCE G2 SUR 2000 NW MFL WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF840NW
10879	HANCE G2 SUR 2000 9WW MFL DALI BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF930DB
10880	HANCE G2 SUR 2000 9WW MFL DALI WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF930DW
10881	HANCE G2 SUR 2000 9WW MFL BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF930NB
10882	HANCE G2 SUR 2000 9WW MFL WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20MF930NW
10883	HANCE G2 SUR 2000 9NW MFL DALI BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF940DB
10884	HANCE G2 SUR 2000 9NW MFL DALI WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF940DW
10885	HANCE G2 SUR 2000 9NW MFL BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10886	HANCE G2 SUR 2000 9NW MFL WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20MF940NW
10887	HANCE G2 SUR 2000 WW SP DALI BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP830DB
10888	HANCE G2 SUR 2000 WW SP DALI WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP830DW
10889	HANCE G2 SUR 2000 WW SP BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP830NB
10890	HANCE G2 SUR 2000 WW SP WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP830NW
10891	HANCE G2 SUR 2000 NW SP DALI BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP840DB
10892	HANCE G2 SUR 2000 NW SP DALI WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP840DW
10893	HANCE G2 SUR 2000 NW SP BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP840NB
10894	HANCE G2 SUR 2000 NW SP WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP840NW
10895	HANCE G2 SUR 2000 9WW SP DALI BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP930DB
10896	HANCE G2 SUR 2000 9WW SP DALI WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP930DW
10897	HANCE G2 SUR 2000 9WW SP BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP930NB
10898	HANCE G2 SUR 2000 9WW SP WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF20SP930NW
10899	HANCE G2 SUR 2000 9NW SP DALI BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP940DB
10900	HANCE G2 SUR 2000 9NW SP DALI WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP940DW
10901	HANCE G2 SUR 2000 9NW SP BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP940NB
10902	HANCE G2 SUR 2000 9NW SP WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF20SP940NW
10903	HANCE G2 SUR 3000 WW FL DALI BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL830DB
10904	HANCE G2 SUR 3000 WW FL DALI WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL830DW
10905	HANCE G2 SUR 3000 WW FL BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL830NB
10906	HANCE G2 SUR 3000 WW FL WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL830NW
10907	HANCE G2 SUR 3000 NW FL DALI BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL840DB
10908	HANCE G2 SUR 3000 NW FL DALI WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL840DW
10909	HANCE G2 SUR 3000 NW FL BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL840NB
10910	HANCE G2 SUR 3000 NW FL WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL840NW
10911	HANCE G2 SUR 3000 9WW FL DALI BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL930DB
10912	HANCE G2 SUR 3000 9WW FL DALI WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL930DW
10913	HANCE G2 SUR 3000 9WW FL BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL930NB
10914	HANCE G2 SUR 3000 9WW FL WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30FL930NW
10915	HANCE G2 SUR 3000 9NW FL DALI BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10916	HANCE G2 SUR 3000 9NW FL DALI WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL940DW
10917	HANCE G2 SUR 3000 9NW FL BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL940NB
10918	HANCE G2 SUR 3000 9NW FL WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30FL940NW
10919	HANCE G2 SUR 3000 WW MFL DALI BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF830DB
10920	HANCE G2 SUR 3000 WW MFL DALI WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF830DW
10921	HANCE G2 SUR 3000 WW MFL BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF830NB
10922	HANCE G2 SUR 3000 WW MFL WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF830NW
10923	HANCE G2 SUR 3000 NW MFL DALI BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF840DB
10924	HANCE G2 SUR 3000 NW MFL DALI WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF840DW
10925	HANCE G2 SUR 3000 NW MFL BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF840NB
10926	HANCE G2 SUR 3000 NW MFL WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF840NW
10927	HANCE G2 SUR 3000 9WW MFL DALI BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF930DB
10928	HANCE G2 SUR 3000 9WW MFL DALI WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF930DW
10929	HANCE G2 SUR 3000 9WW MFL BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF930NB
10930	HANCE G2 SUR 3000 9WW MFL WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30MF930NW
10931	HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL DALI BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF940DB
10932	HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL DALI WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF940DW
10933	HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF940NB
10934	HANCE G2 SUR 3000 9NW MFL WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30MF940NW
10935	HANCE G2 SUR 3000 WW SP DALI BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP830DB
10936	HANCE G2 SUR 3000 WW SP DALI WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP830DW
10937	HANCE G2 SUR 3000 WW SP BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP830NB
10938	HANCE G2 SUR 3000 WW SP WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP830NW
10939	HANCE G2 SUR 3000 NW SP DALI BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP840DB
10940	HANCE G2 SUR 3000 NW SP DALI WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP840DW
10941	HANCE G2 SUR 3000 NW SP BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP840NB
10942	HANCE G2 SUR 3000 NW SP WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP840NW
10943	HANCE G2 SUR 3000 9WW SP DALI BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP930DB
10944	HANCE G2 SUR 3000 9WW SP DALI WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP930DW
10945	HANCE G2 SUR 3000 9WW SP BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP930NB

Total Quality. Assured.

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10946	HANCE G2 SUR 3000 9WW SP WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF30SP930NW
10947	HANCE G2 SUR 3000 9NW SP DALI BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP940DB
10948	HANCE G2 SUR 3000 9NW SP DALI WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP940DW
10949	HANCE G2 SUR 3000 9NW SP BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP940NB
10950	HANCE G2 SUR 3000 9NW SP WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF30SP940NW
10951	HANCE G2 SUR 4000 WW FL DALI BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL830DB
10952	HANCE G2 SUR 4000 WW FL DALI WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL830DW
10953	HANCE G2 SUR 4000 WW FL BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL830NB
10954	HANCE G2 SUR 4000 WW FL WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL830NW
10955	HANCE G2 SUR 4000 NW FL DALI BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL840DB
10956	HANCE G2 SUR 4000 NW FL DALI WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL840DW
10957	HANCE G2 SUR 4000 NW FL BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL840NB
10958	HANCE G2 SUR 4000 NW FL WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL840NW
10959	HANCE G2 SUR 4000 9WW FL DALI BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL930DB
10960	HANCE G2 SUR 4000 9WW FL DALI WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL930DW
10961	HANCE G2 SUR 4000 9WW FL BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL930NB
10962	HANCE G2 SUR 4000 9WW FL WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40FL930NW
10963	HANCE G2 SUR 4000 9NW FL DALI BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL940DB
10964	HANCE G2 SUR 4000 9NW FL DALI WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL940DW
10965	HANCE G2 SUR 4000 9NW FL BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL940NB
10966	HANCE G2 SUR 4000 9NW FL WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40FL940NW
10967	HANCE G2 SUR 4000 WW MFL DALI BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF830DB
10968	HANCE G2 SUR 4000 WW MFL DALI WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF830DW
10969	HANCE G2 SUR 4000 WW MFL BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF830NB
10970	HANCE G2 SUR 4000 WW MFL WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF830NW
10971	HANCE G2 SUR 4000 NW MFL DALI BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF840DB
10972	HANCE G2 SUR 4000 NW MFL DALI WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF840DW
10973	HANCE G2 SUR 4000 NW MFL BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF840NB
10974	HANCE G2 SUR 4000 NW MFL WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF840NW
10975	HANCE G2 SUR 4000 9WW MFL DALI BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF930DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10976	HANCE G2 SUR 4000 9WW MFL DALI WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF930DW
10977	HANCE G2 SUR 4000 9WW MFL BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF930NB
10978	HANCE G2 SUR 4000 9WW MFL WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40MF930NW
10979	HANCE G2 SUR 4000 9NW MFL DALI BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF940DB
10980	HANCE G2 SUR 4000 9NW MFL DALI WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF940DW
10981	HANCE G2 SUR 4000 9NW MFL BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF940NB
10982	HANCE G2 SUR 4000 9NW MFL WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40MF940NW
10983	HANCE G2 SUR 4000 WW SP DALI BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP830DB
10984	HANCE G2 SUR 4000 WW SP DALI WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP830DW
10985	HANCE G2 SUR 4000 WW SP BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP830NB
10986	HANCE G2 SUR 4000 WW SP WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP830NW
10987	HANCE G2 SUR 4000 NW SP DALI BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP840DB
10988	HANCE G2 SUR 4000 NW SP DALI WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP840DW
10989	HANCE G2 SUR 4000 NW SP BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP840NB
10990	HANCE G2 SUR 4000 NW SP WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP840NW
10991	HANCE G2 SUR 4000 9WW SP DALI BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP930DB
10992	HANCE G2 SUR 4000 9WW SP DALI WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP930DW
10993	HANCE G2 SUR 4000 9WW SP BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP930NB
10994	HANCE G2 SUR 4000 9WW SP WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SF40SP930NW
10995	HANCE G2 SUR 4000 9NW SP DALI BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP940DB
10996	HANCE G2 SUR 4000 9NW SP DALI WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP940DW
10997	HANCE G2 SUR 4000 9NW SP BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP940NB
10998	HANCE G2 SUR 4000 9NW SP WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SF40SP940NW
10999	HANCE G2 SEMIREC 700 9WW SSP DALI BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR07SS930DB
11000	HANCE G2 SEMIREC 700 9WW SSP DALI WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR07SS930DW
11001	HANCE G2 SEMIREC 700 9WW SSP BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR07SS930NB
11002	HANCE G2 SEMIREC 700 9WW SSP WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR07SS930NW
11003	HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP DALI BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR07SS940DB
11004	HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP DALI WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR07SS940DW
11005	HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR07SS940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11006	HANCE G2 SEMIREC 700 9NW SSP WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR07SS940NW
11007	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW FL DALI BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL830DB
11008	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW FL DALI WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL830DW
11009	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW FL BK 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL830NB
11010	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW FL WH 1011lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL830NW
11011	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW FL DALI BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL840DB
11012	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW FL DALI WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL840DW
11013	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW FL BK 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL840NB
11014	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW FL WH 1071lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL840NW
11015	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW FL DALI BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL930DB
11016	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW FL DALI WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL930DW
11017	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW FL BK 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL930NB
11018	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW FL WH 867lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10FL930NW
11019	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW FL DALI BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL940DB
11020	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW FL DALI WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL940DW
11021	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW FL BK 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL940NB
11022	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW FL WH 914lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10FL940NW
11023	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW MFL DALI BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF830DB
11024	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW MFL DALI WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF830DW
11025	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW MFL BK 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF830NB
11026	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW MFL WH 1022lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF830NW
11027	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW MFL DALI BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF840DB
11028	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW MFL DALI WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF840DW
11029	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW MFL BK 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF840NB
11030	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW MFL WH 1083lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF840NW
11031	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW MFL DALI BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF930DB
11032	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW MFL DALI WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF930DW
11033	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW MFL BK 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF930NB
11034	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW MFL WH 876lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10MF930NW
11035	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW MFL DALI BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11036	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW MFL DALI WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF940DW
11037	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW MFL BK 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF940NB
11038	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW MFL WH 924lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10MF940NW
11039	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW SP DALI BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP830DB
11040	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW SP DALI WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP830DW
11041	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW SP BK 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP830NB
11042	HANCE G2 SEMIREC 1000 WW SP WH 995lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP830NW
11043	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP DALI BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP840DB
11044	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP DALI WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP840DW
11045	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP BK 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP840NB
11046	HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP WH 1054lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP840NW
11047	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SP DALI BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP930DB
11048	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SP DALI WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP930DW
11049	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SP BK 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP930NB
11050	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SP WH 853lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SP930NW
11051	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SP DALI BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP940DB
11052	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SP DALI WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP940DW
11053	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SP BK 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP940NB
11054	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SP WH 899lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SP940NW
11055	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SSP DALI BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SS930DB
11056	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SSP DALI WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SS930DW
11057	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SSP BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SS930NB
11058	HANCE G2 SEMIREC 1000 9WW SSP WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR10SS930NW
11059	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SSP DALI BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SS940DB
11060	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SSP DALI WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SS940DW
11061	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SSP BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SS940NB
11062	HANCE G2 SEMIREC 1000 9NW SSP WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR10SS940NW
11063	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW FL DALI BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL830DB
11064	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW FL DALI WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL830DW
11065	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW FL BK 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL830NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11066	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW FL WH 2238lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL830NW
11067	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW FL DALI BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL840DB
11068	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW FL DALI WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL840DW
11069	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW FL BK 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL840NB
11070	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW FL WH 2371lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL840NW
11071	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW FL DALI BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL930DB
11072	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW FL DALI WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL930DW
11073	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW FL BK 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL930NB
11074	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW FL WH 1918lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20FL930NW
11075	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW FL DALI BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL940DB
11076	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW FL DALI WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL940DW
11077	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW FL BK 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL940NB
11078	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW FL WH 2022lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20FL940NW
11079	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW MFL DALI BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF830DB
11080	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW MFL DALI WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF830DW
11081	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW MFL BK 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF830NB
11082	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW MFL WH 2267lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF830NW
11083	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW MFL DALI BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF840DB
11084	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW MFL DALI WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF840DW
11085	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW MFL BK 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF840NB
11086	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW MFL WH 2402lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF840NW
11087	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW MFL DALI BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF930DB
11088	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW MFL DALI WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF930DW
11089	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW MFL BK 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF930NB
11090	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW MFL WH 1943lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20MF930NW
11091	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL DALI BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF940DB
11092	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL DALI WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF940DW
11093	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL BK 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF940NB
11094	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW MFL WH 2049lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20MF940NW
11095	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW SP DALI BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP830DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11096	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW SP DALI WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP830DW
11097	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW SP BK 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP830NB
11098	HANCE G2 SEMIREC 2000 WW SP WH 2204lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP830NW
11099	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW SP DALI BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP840DB
11100	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW SP DALI WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP840DW
11101	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW SP BK 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP840NB
11102	HANCE G2 SEMIREC 2000 NW SP WH 2335lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP840NW
11103	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW SP DALI BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP930DB
11104	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW SP DALI WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP930DW
11105	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW SP BK 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP930NB
11106	HANCE G2 SEMIREC 2000 9WW SP WH 1889lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR20SP930NW
11107	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW SP DALI BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP940DB
11108	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW SP DALI WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP940DW
11109	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW SP BK 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP940NB
11110	HANCE G2 SEMIREC 2000 9NW SP WH 1992lm/output ; 20,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR20SP940NW
11111	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW FL DALI BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL830DB
11112	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW FL DALI WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL830DW
11113	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW FL BK 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL830NB
11114	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW FL WH 3138lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL830NW
11115	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW FL DALI BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL840DB
11116	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW FL DALI WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL840DW
11117	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW FL BK 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL840NB
11118	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW FL WH 3318lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL840NW
11119	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW FL DALI BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL930DB
11120	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW FL DALI WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL930DW
11121	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW FL BK 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL930NB
11122	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW FL WH 2678lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30FL930NW
11123	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW FL DALI BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL940DB
11124	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW FL DALI WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL940DW
11125	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW FL BK 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11126	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW FL WH 2826lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30FL940NW
11127	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW MFL DALI BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF830DB
11128	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW MFL DALI WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF830DW
11129	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW MFL BK 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF830NB
11130	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW MFL WH 3356lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF830NW
11131	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW MFL DALI BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF840DB
11132	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW MFL DALI WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF840DW
11133	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW MFL BK 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF840NB
11134	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW MFL WH 3549lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF840NW
11135	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW MFL DALI BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF930DB
11136	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW MFL DALI WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF930DW
11137	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW MFL BK 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF930NB
11138	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW MFL WH 2864lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30MF930NW
11139	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW MFL DALI BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF940DB
11140	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW MFL DALI WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF940DW
11141	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW MFL BK 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF940NB
11142	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW MFL WH 3022lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30MF940NW
11143	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP DALI BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP830DB
11144	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP DALI WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP830DW
11145	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP BK 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP830NB
11146	HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP WH 3233lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP830NW
11147	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW SP DALI BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP840DB
11148	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW SP DALI WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP840DW
11149	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW SP BK 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP840NB
11150	HANCE G2 SEMIREC 3000 NW SP WH 3419lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP840NW
11151	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP DALI BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP930DB
11152	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP DALI WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP930DW
11153	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP BK 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP930NB
11154	HANCE G2 SEMIREC 3000 9WW SP WH 2759lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR30SP930NW
11155	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW SP DALI BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP940DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11156	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW SP DALI WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP940DW
11157	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW SP BK 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP940NB
11158	HANCE G2 SEMIREC 3000 9NW SP WH 2911lm/output ; 28,3W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR30SP940NW
11159	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW FL DALI BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL830DB
11160	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW FL DALI WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL830DW
11161	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW FL BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL830NB
11162	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW FL WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL830NW
11163	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW FL DALI BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL840DB
11164	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW FL DALI WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL840DW
11165	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW FL BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL840NB
11166	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW FL WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL840NW
11167	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL DALI BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL930DB
11168	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL DALI WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL930DW
11169	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL930NB
11170	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40FL930NW
11171	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW FL DALI BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL940DB
11172	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW FL DALI WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL940DW
11173	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW FL BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL940NB
11174	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW FL WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40FL940NW
11175	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW MFL DALI BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF830DB
11176	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW MFL DALI WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF830DW
11177	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW MFL BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF830NB
11178	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW MFL WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF830NW
11179	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW MFL DALI BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF840DB
11180	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW MFL DALI WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF840DW
11181	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW MFL BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF840NB
11182	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW MFL WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF840NW
11183	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW MFL DALI BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF930DB
11184	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW MFL DALI WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF930DW
11185	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW MFL BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF930NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11186	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW MFL WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40MF930NW
11187	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL DALI BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF940DB
11188	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL DALI WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF940DW
11189	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF940NB
11190	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40MF940NW
11191	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW SP DALI BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP830DB
11192	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW SP DALI WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP830DW
11193	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW SP BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP830NB
11194	HANCE G2 SEMIREC 4000 WW SP WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP830NW
11195	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW SP DALI BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP840DB
11196	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW SP DALI WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP840DW
11197	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW SP BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP840NB
11198	HANCE G2 SEMIREC 4000 NW SP WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP840NW
11199	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW SP DALI BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP930DB
11200	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW SP DALI WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP930DW
11201	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW SP BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP930NB
11202	HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW SP WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2SR40SP930NW
11203	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW SP DALI BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP940DB
11204	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW SP DALI WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP940DW
11205	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW SP BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP940NB
11206	HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW SP WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2SR40SP940NW
11207	HANCE G2 TRACK 220 700 9WW SSP DALI BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK07SS930DB
11208	HANCE G2 TRACK 220 700 9WW SSP DALI WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK07SS930DW
11209	HANCE G2 TRACK 220 700 9WW SSP BK 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK07SS930NB
11210	HANCE G2 TRACK 220 700 9WW SSP WH 438lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK07SS930NW
11211	HANCE G2 TRACK 220 700 9NW SSP DALI BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK07SS940DB
11212	HANCE G2 TRACK 220 700 9NW SSP DALI WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK07SS940DW
11213	HANCE G2 TRACK 220 700 9NW SSP BK 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK07SS940NB
11214	HANCE G2 TRACK 220 700 9NW SSP WH 492lm/output ; 8,6W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK07SS940NW
11215	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW FL DALI BK 1011lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL830DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11216	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW FL DALI WH 1011lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL830DW
11217	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW FL BK 1011lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL830NB
11218	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW FL WH 1011lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL830NW
11219	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW FL DALI BK 1071lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL840DB
11220	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW FL DALI WH 1071lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL840DW
11221	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW FL BK 1071lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL840NB
11222	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW FL WH 1071lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL840NW
11223	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW FL DALI BK 867lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL930DB
11224	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW FL DALI WH 867lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL930DW
11225	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW FL BK 867lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL930NB
11226	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW FL WH 867lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10FL930NW
11227	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW FL DALI BK 914lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL940DB
11228	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW FL DALI WH 914lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL940DW
11229	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW FL BK 914lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL940NB
11230	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW FL WH 914lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10FL940NW
11231	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW MFL DALI BK 1022lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF830DB
11232	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW MFL DALI WH 1022lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF830DW
11233	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW MFL BK 1022lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF830NB
11234	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW MFL WH 1022lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF830NW
11235	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW MFL DALI BK 1083lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF840DB
11236	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW MFL DALI WH 1083lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF840DW
11237	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW MFL BK 1083lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF840NB
11238	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW MFL WH 1083lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF840NW
11239	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW MFL DALI BK 876lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF930DB
11240	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW MFL DALI WH 876lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF930DW
11241	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW MFL BK 876lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF930NB
11242	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW MFL WH 876lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10MF930NW
11243	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW MFL DALI BK 924lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF940DB
11244	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW MFL DALI WH 924lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF940DW
11245	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW MFL BK 924lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11246	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW MFL WH 924lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10MF940NW
11247	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW SP DALI BK 995lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP830DB
11248	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW SP DALI WH 995lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP830DW
11249	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW SP BK 995lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP830NB
11250	HANCE G2 TRACK 220 1000 WW SP WH 995lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP830NW
11251	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW SP DALI BK 1054lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP840DB
11252	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW SP DALI WH 1054lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP840DW
11253	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW SP BK 1054lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP840NB
11254	HANCE G2 TRACK 220 1000 NW SP WH 1054lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP840NW
11255	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SP DALI BK 853lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP930DB
11256	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SP DALI WH 853lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP930DW
11257	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SP BK 853lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP930NB
11258	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SP WH 853lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SP930NW
11259	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SP DALI BK 899lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP940DB
11260	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SP DALI WH 899lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP940DW
11261	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SP BK 899lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP940NB
11262	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SP WH 899lm/output ; 8,10W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SP940NW
11263	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SSP DALI BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SS930DB
11264	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SSP DALI WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SS930DW
11265	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SSP BK 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SS930NB
11266	HANCE G2 TRACK 220 1000 9WW SSP WH 652lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK10SS930NW
11267	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SSP DALI BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SS940DB
11268	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SSP DALI WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SS940DW
11269	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SSP BK 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SS940NB
11270	HANCE G2 TRACK 220 1000 9NW SSP WH 737lm/output ; 13,9W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK10SS940NW
11271	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW FL DALI BK 2238lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL830DB
11272	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW FL DALI WH 2238lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL830DW
11273	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW FL BK 2238lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL830NB
11274	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW FL WH 2238lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL830NW
11275	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW FL DALI BK 2371lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL840DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11276	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW FL DALI WH 2371lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL840DW
11277	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW FL BK 2371lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL840NB
11278	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW FL WH 2371lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL840NW
11279	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW FL DALI BK 1918lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL930DB
11280	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW FL DALI WH 1918lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL930DW
11281	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW FL BK 1918lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL930NB
11282	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW FL WH 1918lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20FL930NW
11283	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW FL DALI BK 2022lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL940DB
11284	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW FL DALI WH 2022lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL940DW
11285	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW FL BK 2022lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL940NB
11286	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW FL WH 2022lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20FL940NW
11287	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW MFL DALI BK 2267lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF830DB
11288	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW MFL DALI WH 2267lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF830DW
11289	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW MFL BK 2267lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF830NB
11290	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW MFL WH 2267lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF830NW
11291	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW MFL DALI BK 2402lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF840DB
11292	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW MFL DALI WH 2402lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF840DW
11293	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW MFL BK 2402lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF840NB
11294	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW MFL WH 2402lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF840NW
11295	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW MFL DALI BK 1943lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF930DB
11296	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW MFL DALI WH 1943lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF930DW
11297	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW MFL BK 1943lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF930NB
11298	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW MFL WH 1943lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20MF930NW
11299	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW MFL DALI BK 2049lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF940DB
11300	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW MFL DALI WH 2049lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF940DW
11301	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW MFL BK 2049lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF940NB
11302	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW MFL WH 2049lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20MF940NW
11303	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW SP DALI BK 2204lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP830DB
11304	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW SP DALI WH 2204lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP830DW
11305	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW SP BK 2204lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP830NB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11306	HANCE G2 TRACK 220 2000 WW SP WH 2204lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP830NW
11307	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW SP DALI BK 2335lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP840DB
11308	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW SP DALI WH 2335lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP840DW
11309	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW SP BK 2335lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP840NB
11310	HANCE G2 TRACK 220 2000 NW SP WH 2335lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP840NW
11311	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW SP DALI BK 1889lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP930DB
11312	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW SP DALI WH 1889lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP930DW
11313	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW SP BK 1889lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP930NB
11314	HANCE G2 TRACK 220 2000 9WW SP WH 1889lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK20SP930NW
11315	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW SP DALI BK 1992lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP940DB
11316	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW SP DALI WH 1992lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP940DW
11317	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW SP BK 1992lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP940NB
11318	HANCE G2 TRACK 220 2000 9NW SP WH 1992lm/output ; 20,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK20SP940NW
11319	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW FL DALI BK 3138lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL830DB
11320	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW FL DALI WH 3138lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL830DW
11321	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW FL BK 3138lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL830NB
11322	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW FL WH 3138lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL830NW
11323	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW FL DALI BK 3318lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL840DB
11324	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW FL DALI WH 3318lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL840DW
11325	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW FL BK 3318lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL840NB
11326	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW FL WH 3318lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL840NW
11327	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW FL DALI BK 2678lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL930DB
11328	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW FL DALI WH 2678lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL930DW
11329	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW FL BK 2678lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL930NB
11330	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW FL WH 2678lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30FL930NW
11331	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW FL DALI BK 2826lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL940DB
11332	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW FL DALI WH 2826lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL940DW
11333	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW FL BK 2826lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL940NB
11334	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW FL WH 2826lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30FL940NW
11335	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW MFL DALI BK 3356lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF830DB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11336	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW MFL DALI WH 3356lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF830DW
11337	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW MFL BK 3356lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF830NB
11338	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW MFL WH 3356lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF830NW
11339	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW MFL DALI BK 3549lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF840DB
11340	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW MFL DALI WH 3549lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF840DW
11341	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW MFL BK 3549lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF840NB
11342	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW MFL WH 3549lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF840NW
11343	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW MFL DALI BK 2864lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF930DB
11344	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW MFL DALI WH 2864lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF930DW
11345	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW MFL BK 2864lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF930NB
11346	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW MFL WH 2864lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30MF930NW
11347	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW MFL DALI BK 3022lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF940DB
11348	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW MFL DALI WH 3022lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF940DW
11349	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW MFL BK 3022lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF940NB
11350	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW MFL WH 3022lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30MF940NW
11351	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW SP DALI BK 3233lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP830DB
11352	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW SP DALI WH 3233lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP830DW
11353	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW SP BK 3233lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP830NB
11354	HANCE G2 TRACK 220 3000 WW SP WH 3233lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP830NW
11355	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW SP DALI BK 3419lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP840DB
11356	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW SP DALI WH 3419lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP840DW
11357	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW SP BK 3419lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP840NB
11358	HANCE G2 TRACK 220 3000 NW SP WH 3419lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP840NW
11359	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW SP DALI BK 2759lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP930DB
11360	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW SP DALI WH 2759lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP930DW
11361	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW SP BK 2759lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP930NB
11362	HANCE G2 TRACK 220 3000 9WW SP WH 2759lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK30SP930NW
11363	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW SP DALI BK 2911lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP940DB
11364	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW SP DALI WH 2911lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP940DW
11365	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW SP BK 2911lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP940NB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11366	HANCE G2 TRACK 220 3000 9NW SP WH 2911lm/output ; 27,5W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK30SP940NW
11367	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW FL DALI BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL830DB
11368	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW FL DALI WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL830DW
11369	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW FL BK 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL830NB
11370	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW FL WH 4225lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL830NW
11371	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW FL DALI BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL840DB
11372	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW FL DALI WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL840DW
11373	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW FL BK 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL840NB
11374	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW FL WH 4467lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL840NW
11375	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW FL DALI BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL930DB
11376	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW FL DALI WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL930DW
11377	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW FL BK 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL930NB
11378	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW FL WH 3606lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40FL930NW
11379	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW FL DALI BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL940DB
11380	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW FL DALI WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL940DW
11381	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW FL BK 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL940NB
11382	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW FL WH 3800lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40FL940NW
11383	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW MFL DALI BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF830DB
11384	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW MFL DALI WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF830DW
11385	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW MFL BK 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF830NB
11386	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW MFL WH 4343lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF830NW
11387	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW MFL DALI BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF840DB
11388	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW MFL DALI WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF840DW
11389	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW MFL BK 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF840NB
11390	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW MFL WH 4591lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF840NW
11391	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW MFL DALI BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF930DB
11392	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW MFL DALI WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF930DW
11393	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW MFL BK 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF930NB
11394	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW MFL WH 3706lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40MF930NW
11395	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW MFL DALI BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF940DB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11396	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW MFL DALI WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF940DW
11397	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW MFL BK 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF940NB
11398	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW MFL WH 3907lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40MF940NW
11399	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW SP DALI BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP830DB
11400	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW SP DALI WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP830DW
11401	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW SP BK 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP830NB
11402	HANCE G2 TRACK 220 4000 WW SP WH 4440lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP830NW
11403	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW SP DALI BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP840DB
11404	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW SP DALI WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP840DW
11405	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW SP BK 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP840NB
11406	HANCE G2 TRACK 220 4000 NW SP WH 4694lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP840NW
11407	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW SP DALI BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP930DB
11408	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW SP DALI WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP930DW
11409	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW SP BK 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP930NB
11410	HANCE G2 TRACK 220 4000 9WW SP WH 3789lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	HS2TK40SP930NW
11411	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW SP DALI BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP940DB
11412	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW SP DALI WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP940DW
11413	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW SP BK 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP940NB
11414	HANCE G2 TRACK 220 4000 9NW SP WH 3994lm/output ; 36,7W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	HS2TK40SP940NW
11415	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1273lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RF927NBB
11416	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1273lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RF927NBW
11417	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1325lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RF927NMW
11418	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1325lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RF927NWW
11419	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA B/B 1328lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930DBB
11420	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA B/W 1328lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930DBW
11421	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA M/W 1382lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930DMW
11422	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W 1382lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930DWW
11423	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK 1328lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930NBB
11424	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH 1328lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930NBW
11425	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH 1382lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11426	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH 1382lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RF930NWW
11427	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA B/B 1416lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940DBB
11428	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA B/W 1416lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940DBW
11429	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA M/W 1474lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940DMW
11430	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL DA W/W 1474lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940DWW
11431	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK 1416lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940NBB
11432	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH 1416lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940NBW
11433	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH 1474lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940NMW
11434	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH 1474lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RF940NWW
11435	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL B/B 1168lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RW927NBB
11436	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/W 1168lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RW927NBW
11437	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL MA/W 1264lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RW927NMW
11438	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/W 1264lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1523RW927NWW
11439	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1218lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RW930NBB
11440	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1218lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RW930NBW
11441	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1318lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RW930NMW
11442	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1318lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1523RW930NWW
11443	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1299lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RW940NBB
11444	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1299lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RW940NBW
11445	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1406lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RW940NMW
11446	KOMBIC 100 RD 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1406lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1523RW940NWW
11447	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP927DMW
11448	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP927DRW
11449	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH 1186lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1540OP927DWW
11450	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP927NMW
11451	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP927NRW
11452	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP WH/WH 1186lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1540OP927NWW
11453	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH 1172lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OP930DMW
11454	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP930DRW
11455	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH 1225lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OP930DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11456	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP MA/WH 1172lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OP930NMW
11457	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP BR/WH 1230lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OP930NRW
11458	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW OP WH/WH 1225lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OP930NWW
11459	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH 1273lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540OP940DMW
11460	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP940DRW
11461	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH 1330lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540OP940DWW
11462	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP MA/WH 1273lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540OP940NMW
11463	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OP940NRW
11464	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OP WH/WH 1330lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540OP940NWW
11465	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB3DMW
11466	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB3DRW
11467	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB3DWW
11468	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP MA/WH 929lm/output ; 13,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540OPWB3NMW
11469	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB3NRW
11470	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB3NWW
11471	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4DMW
11472	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4DRW
11473	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4DWW
11474	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4NMW
11475	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4NRW
11476	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540OPWB4NWW
11477	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B 983lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1540WF927DBB
11478	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF927DBW
11479	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF927DMW
11480	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL DA W/W 1040lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1540WF927DWW
11481	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK 983lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1540WF927NBB
11482	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF927NBW
11483	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF927NMW
11484	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF927NWW
11485	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK 1015lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540WF930DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11486	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF930DBW
11487	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF930DMW
11488	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF930DWW
11489	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL BK/BK 1015lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540WF930NBB
11490	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL BK/WH 1015lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540WF930NBW
11491	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF930NMW
11492	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WFL WH/WH 1074lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540WF930NWW
11493	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK 1102lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940DBB
11494	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH 1102lm/output ; 13,4W ; IP2043ZIP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940DBW
11495	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH 1102lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940DMW
11496	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1102lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940DWW
11497	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK 1102lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940NBB
11498	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF940NBW
11499	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WF940NMW
11500	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL WH/WH 1106lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WF940NWW
11501	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3DBB
11502	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3DBW
11503	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3DMW
11504	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH 857lm/output ; 13,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1540WFWB3DWW
11505	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3NBB
11506	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3NBW
11507	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3NMW
11508	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB3NWW
11509	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4DBB
11510	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4DBW
11511	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4DMW
11512	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4DWW
11513	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4NBB
11514	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4NBW
11515	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1540WFWB4NMW
11516	KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL WH/WH 947lm/output ; 13,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1540WFWB4NWW
11517	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. D B/B 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927DBB
11518	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. D B/W 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11519	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. D MA/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927DMW
11520	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. D W/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927DWW
11521	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. B/B 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927NBB
11522	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. B/W 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927NBW
11523	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. MA/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927NMW
11524	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW ELI. W/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543EL927NWW
11525	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. D B/B 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930DBB
11526	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. D B/W 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930DBW
11527	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. D MA/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930DMW
11528	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. D W/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930DWW
11529	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. B/B 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930NBB
11530	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. B/W 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930NBW
11531	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. MA/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930NMW
11532	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW ELI. W/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543EL930NWW
11533	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. D B/B 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940DBB
11534	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. D B/W 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940DBW
11535	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. D MA/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940DMW
11536	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. D W/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940DWW
11537	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. B/B 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940NBB
11538	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. B/W 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940NBW
11539	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. MA/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940NMW
11540	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. W/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543EL940NWW
11541	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW DA BK/BK 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927DBB
11542	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW DA BK/WH 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927DBW
11543	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW DA MA/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927DMW
11544	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW DA WH/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927DWW
11545	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW BK/BK 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927NBB
11546	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW BK/WH 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927NBW
11547	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW MA/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11548	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW WW WH/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD1543WW927NWW
11549	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW DA BK/BK 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930DBB
11550	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW DA BK/WH 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930DBW
11551	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW DA MA/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930DMW
11552	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW DA WH/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930DWW
11553	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW BK/BK 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930NBB
11554	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW BK/WH 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930NBW
11555	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW MA/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930NMW
11556	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9WW WW WH/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD1543WW930NWW
11557	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW DA BK/BK 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940DBB
11558	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW DA BK/WH 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940DBW
11559	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW DA MA/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940DMW
11560	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940DWW
11561	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW BK/BK 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940NBB
11562	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW BK/WH 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940NBW
11563	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW MA/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940NMW
11564	KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW WH/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD1543WW940NWW
11565	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1555OPWB3DMW
11566	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1555OPWB3NMW
11567	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1555OPWB4DMW
11568	KOMBIC 100 RD 1200 IP55 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD1555OPWB4NMW
11569	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA B/B 1549lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830DBB
11570	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA B/W 1549lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830DBW
11571	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA M/W 1612lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830DMW
11572	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL DA W/W 1612lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830DWW
11573	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL BK/BK 1549lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830NBB
11574	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL BK/WH 1549lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830NBW
11575	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL MA/WH 1612lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830NMW
11576	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF FL WH/WH 1612lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF830NWW
11577	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA B/B 1226lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11578	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA B/W 1226lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840DBW
11579	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA M/W 1692lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840DMW
11580	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL DA W/W 1692lm/output ; 14,2W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840DWW
11581	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL BK/BK 1226lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840NBB
11582	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL BK/WH 1226lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840NBW
11583	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL MA/WH 1692lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840NMW
11584	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF FL WH/WH 1692lm/output ; 14,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF840NWW
11585	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1711lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RF927NBB
11586	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1711lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RF927NBW
11587	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1815lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RF927NMW
11588	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1815lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RF927NWW
11589	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA B/B 1785lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930DBB
11590	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA B/W 1785lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930DBW
11591	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA M/W 1893lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930DMW
11592	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL DA W/W 1893lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930DWW
11593	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK 1785lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930NBB
11594	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH 1785lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930NBW
11595	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH 1893lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930NMW
11596	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH 1893lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RF930NWW
11597	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA B/B 1903lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940DBB
11598	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA B/W 1903lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940DBW
11599	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA M/W 2019lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940DMW
11600	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL DA W/W 2019lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940DWW
11601	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK 1903lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940NBB
11602	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH 1903lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940NBW
11603	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH 2019lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940NMW
11604	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH 2019lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RF940NWW
11605	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA B/B 1421lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830DBB
11606	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA B/W 1421lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830DBW
11607	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA M/W 1538lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11608	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL DA W/W 1538lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830DWW
11609	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK 1421lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830NBB
11610	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH 1421lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830NBW
11611	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH 1538lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830NMW
11612	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH 1538lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW830NWW
11613	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA B/B 1491lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840DBB
11614	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA B/W 1491lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840DBW
11615	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA M/W 1614lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840DMW
11616	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL DA W/W 1614lm/output ; 14,2W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840DWW
11617	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK 1491lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840NBB
11618	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH 1491lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840NBW
11619	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH 1614lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840NMW
11620	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH 1614lm/output ; 14,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW840NWW
11621	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL B/B 1568lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RW927NBB
11622	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL B/W 1568lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RW927NBW
11623	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL M/W 1710lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RW927NMW
11624	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W 1710lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2023RW927NWW
11625	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1636lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW930NBB
11626	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1636lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW930NBW
11627	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1784lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW930NMW
11628	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1784lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2023RW930NWW
11629	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1744lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW940NBB
11630	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1744lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW940NBW
11631	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1902lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW940NMW
11632	KOMBIC 100 RD 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1902lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2023RW940NWW
11633	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830DMW
11634	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1460lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830DRW
11635	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830DWW
11636	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830NMW
11637	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL BR/WH 1460lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830NRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11638	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP830NWW
11639	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840DMW
11640	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH 1547lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840DRW
11641	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840DWW
11642	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840NMW
11643	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL BR/WH 1547lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840NRW
11644	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP840NWW
11645	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP927DMW
11646	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP927DRW
11647	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH 1594lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2040OP927DWW
11648	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP927NMW
11649	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP927NRW
11650	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW OP WH/WH 1591lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam	K11RD2040OP927NWW
11651	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP930DMW
11652	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP930DRW
11653	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH 1642lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP930DWW
11654	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP MA/WH 1571lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP930NMW
11655	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP930NRW
11656	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW OP WH/WH 1642lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OP930NWW
11657	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP940DMW
11658	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP940DRW
11659	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH 1785lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP940DWW
11660	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP940NMW
11661	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OP940NRW
11662	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW OP WH/WH 1798lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OP940NWW
11663	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH 1263lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040OP9TWDMW
11664	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH 1349lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040OP9TWDRW
11665	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH 1246lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040OP9TWDWW
11666	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB3DMW
11667	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB3DRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11668	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB3DRW
11669	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB3DWW
11670	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP MA/WH 1243lm/output ; 20W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OPWB3NMW
11671	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB3NRW
11672	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH 1206lm/output ; 20W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040OPWB3NWW
11673	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB4DMW
11674	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB4DRW
11675	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH 1398lm/output ; 20W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040OPWB4DWW
11676	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB4NMW
11677	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB4NRW
11678	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040OPWB4NWW
11679	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK 1205lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830DBB
11680	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH 1205lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830DBW
11681	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH 1268lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830DMW
11682	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH 1275lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830DWW
11683	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL BK/BK 1205lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830NBB
11684	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL BK/WH 1205lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830NBW
11685	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL MA/WH 1268lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830NMW
11686	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WFL WH/WH 1275lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF830NWW
11687	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK 1277lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840DBB
11688	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH 1277lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840DBW
11689	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH 1343lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840DMW
11690	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH 1351lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840DWW
11691	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL BK/BK 1277lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840NBB
11692	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL BK/WH 1277lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840NBW
11693	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH 1343lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840NMW
11694	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL WH/WH 1351lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF840NWW
11695	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA B/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927DBB
11696	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927DBW
11697	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927DMW
11698	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL DA W/W 1387lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2040WF927DWW
11699	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11700	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927NBW
11701	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927NMW
11702	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF927NWW
11703	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF930DBB
11704	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF930DBW
11705	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF930DMW
11706	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1432lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF930DWW
11707	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL BK/BK 1354lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF930NBB
11708	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF930NBW
11709	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF930NMW
11710	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WFL WH/WH 1432lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2040WF930NWW
11711	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK 1472lm/output ; 19,1 ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF940DBB
11712	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH 1450lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF940DBW
11713	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF940DMW
11714	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1555lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF940DWW
11715	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL BK/BK 1472lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF940NBB
11716	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF940NBW
11717	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WF940NMW
11718	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WFL WH/WH 1556lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2040WF940NWW
11719	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK 1001lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040WF9TWDBB
11720	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH 1001lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040WF9TWDBW
11721	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040WF9TWDMW
11722	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2040WF9TWDWW
11723	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3DBB
11724	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3DBW
11725	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3DMW
11726	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3DWW
11727	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3NBB
11728	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3NBW
11729	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3NMW
11730	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB3NWW
11731	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11732	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4DBW
11733	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4DMW
11734	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4DWW
11735	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4NBB
11736	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4NBW
11737	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4NMW
11738	KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2040WFWB4NWW
11739	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. D B/B 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830DBB
11740	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. D B/W 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830DBW
11741	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. D MA/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830DMW
11742	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. D W/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830DWW
11743	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. B/B 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830NBB
11744	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. B/W 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830NBW
11745	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. MA/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830NMW
11746	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW ELI. W/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL830NWW
11747	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. D B/B 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840DBB
11748	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. D B/W 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840DBW
11749	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. D MA/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840DMW
11750	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. D W/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840DWW
11751	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. B/B 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840NBB
11752	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. B/W 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840NBW
11753	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. MA/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840NMW
11754	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW ELI. W/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL840NWW
11755	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. D B/B 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927DBB
11756	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. D B/W 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927DBW
11757	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. D MA/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927DMW
11758	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. D W/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927DWW
11759	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. B/B 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927NBB
11760	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. B/W 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927NBW
11761	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. MA/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927NMW
11762	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW ELI. W/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043EL927NWW
11763	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. D B/B 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11764	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. D B/W 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930DBW
11765	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. D MA/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930DMW
11766	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. D W/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930DWW
11767	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. B/B 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930NBB
11768	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. B/W 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930NBW
11769	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. MA/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930NMW
11770	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW ELI. W/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043EL930NWW
11771	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. D B/B 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940DBB
11772	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. D B/W 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940DBW
11773	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. D MA/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940DMW
11774	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. D W/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940DWW
11775	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. B/B 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940NBB
11776	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. B/W 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940NBW
11777	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. MA/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940NMW
11778	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW ELI. W/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043EL940NWW
11779	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA BK/BK 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830DBB
11780	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA BK/WH 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830DBW
11781	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA MA/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830DMW
11782	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA WH/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830DWW
11783	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW BK/BK 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830NBB
11784	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW BK/WH 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830NBW
11785	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW MA/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830NMW
11786	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW WH/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW830NWW
11787	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW DA BK/BK 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840DBB
11788	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW DA BK/WH 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840DBW
11789	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW DA MA/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840DMW
11790	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW DA WH/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840DWW
11791	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW BK/BK 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840NBB
11792	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW BK/WH 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840NBW
11793	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW MA/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840NMW
11794	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WW WH/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW840NWW
11795	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW DA BK/BK 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11796	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW DA BK/WH 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927DBW
11797	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW DA MA/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927DMW
11798	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW DA WH/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927DWW
11799	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW BK/BK 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927NBB
11800	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW BK/WH 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927NBW
11801	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW MA/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927NMW
11802	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9VWW WW WH/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11RD2043WW927NWW
11803	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW DA BK/BK 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930DBB
11804	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW DA BK/WH 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930DBW
11805	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW DA MA/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930DMW
11806	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW DA WH/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930DWW
11807	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/BK 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930NBB
11808	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/WH 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930NBW
11809	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW MA/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930NMW
11810	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW WH/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2043WW930NWW
11811	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW DA BK/BK 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940DBB
11812	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW DA BK/WH 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940DBW
11813	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW DA MA/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940DMW
11814	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW DA WH/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940DWW
11815	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW BK/BK 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940NBB
11816	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW BK/WH 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940NBW
11817	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW MA/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940NMW
11818	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9NW WW WH/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2043WW940NWW
11819	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WW DA BK/BK 960lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2043WW9TWDBB
11820	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WW DA BK/WH 960lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2043WW9TWDBW
11821	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WW DA MA/WH 1296lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2043WW9TWDMW
11822	KOMBIC 100 RD 2000 IP43 TW WW DA WH/WH 1296lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11RD2043WW9TWDWW
11823	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL DA MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2055OP830DMW
11824	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL DA WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2055OP830DWW
11825	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2055OP830NMW
11826	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 WW OPAL WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2055OP830NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11827	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2055OP840DMW
11828	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL DA WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2055OP840DWW
11829	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2055OP840NMW
11830	KOMBIC 100 RD 2000 IP55 NW OPAL WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2055OP840NWW
11831	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2055OPWB3DMW
11832	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2055OPWB3NMW
11833	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K11RD2055OPWB4DMW
11834	KOMBIC 100 RD 1800 IP55 WBN OP MA/WH 1282lm/output ; 20W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2055OPWB4NMW
11835	KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL DA WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2065OP830DWW
11836	KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2065OP830NWW
11837	KOMBIC 100 RD 2000 IP65 NW OPAL DA WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2065OP840DWW
11838	KOMBIC 100 RD 2000 IP65 NW OPAL WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2065OP840NWW
11839	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA B/B 2082lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830DBB
11840	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA B/W 2082lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830DBW
11841	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA M/W 2208lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830DMW
11842	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL DA W/W 2208lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830DWW
11843	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL BK/BK 2082lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830NBB
11844	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL BK/WH 2082lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830NBW
11845	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL MA/WH 2208lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830NMW
11846	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL WH/WH 2208lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RF830NWW
11847	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA B/B 2185lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840DBB
11848	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA B/W 2185lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840DBW
11849	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA M/W 2318lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840DMW
11850	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL DA W/W 2318lm/output ; 20,3W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840DWW
11851	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL BK/BK 2185lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840NBB
11852	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL BK/WH 2185lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840NBW
11853	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL MA/WH 2318lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840NMW
11854	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF FL WH/WH 2318lm/output ; 19,8W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RF840NWW
11855	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B 1908lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830DBB
11856	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA B/W 1908lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830DBW
11857	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA M/W 2081lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830DMW
11858	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA W/W 2081lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11859	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK 1908lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830NBB
11860	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH 1908lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830NBW
11861	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH 2081lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830NMW
11862	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH 2081lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2523RW830NWW
11863	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA B/B 2002lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840DBB
11864	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA B/W 2002lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840DBW
11865	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA M/W 2184lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840DMW
11866	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL DA W/W 2184lm/output ; 20,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840DWW
11867	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK 2002lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840NBB
11868	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH 2002lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840NBW
11869	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH 2184lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840NMW
11870	KOMBIC 100 RD 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH 2184lm/output ; 19,8W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2523RW840NWW
11871	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1867lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830DMW
11872	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1959lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830DRW
11873	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830DWW
11874	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL MA/WH 1867lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830NMW
11875	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL BR/WH 1959lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830NRW
11876	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW OPAL WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540OP830NWW
11877	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1978lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840DMW
11878	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2082lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840DRW
11879	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840DWW
11880	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL MA/WH 1978lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840NMW
11881	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL BR/WH 2082lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840NRW
11882	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW OPAL WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540OP840NWW
11883	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK 1609lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830DBB
11884	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH 1609lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830DBW
11885	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH 1692lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830DMW
11886	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH 1701lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830DWW
11887	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL BK/BK 1609lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830NBB
11888	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL BK/WH 1609lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11889	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL MA/WH 1692lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830NMW
11890	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL WH/WH 1701lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2540WF830NWW
11891	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK 1704lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840DBB
11892	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH 1704lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840DBW
11893	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH 1792lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840DMW
11894	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH 1802lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840DWW
11895	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL BK/BK 1704lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840NBB
11896	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL BK/WH 1704lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840NBW
11897	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL MA/WH 1792lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840NMW
11898	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WFL WH/WH 1802lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2540WF840NWW
11899	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. D B/B 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830DBB
11900	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. D B/W 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830DBW
11901	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. D MA/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830DMW
11902	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. D W/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830DWW
11903	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. B/B 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830NBB
11904	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. B/W 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830NBW
11905	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. MA/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830NMW
11906	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW ELI. W/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543EL830NWW
11907	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. D B/B 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840DBB
11908	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. D B/W 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840DBW
11909	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. D MA/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840DMW
11910	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. D W/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840DWW
11911	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. B/B 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840NBB
11912	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. B/W 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840NBW
11913	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. MA/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840NMW
11914	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW ELI. W/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543EL840NWW
11915	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA BK/BK 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830DBB
11916	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA BK/WH 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830DBW
11917	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA MA/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830DMW
11918	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA WH/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11919	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW BK/BK 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830NBB
11920	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW BK/WH 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830NBW
11921	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW MA/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830NMW
11922	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW WH/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2543WW830NWW
11923	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW DA BK/BK 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840DBB
11924	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW DA BK/WH 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840DBW
11925	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW DA MA/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840DMW
11926	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW DA WH/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840DWW
11927	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW BK/BK 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840NBB
11928	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW BK/WH 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840NBW
11929	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW MA/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840NMW
11930	KOMBIC 100 RD 2500 IP43 NW WW WH/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2543WW840NWW
11931	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL DA MA/WH 1867lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2555OP830DMW
11932	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL DA WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2555OP830DWW
11933	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL MA/WH 1867lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2555OP830NMW
11934	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 WW OPAL WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2555OP830NWW
11935	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL DA MA/WH 1978lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2555OP840DMW
11936	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL DA WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2555OP840DWW
11937	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL MA/WH 1978lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2555OP840NMW
11938	KOMBIC 100 RD 2500 IP55 NW OPAL WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2555OP840NWW
11939	KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2565OP830DWW
11940	KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL WH/WH 1951lm/output ; 19,1W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11RD2565OP830NWW
11941	KOMBIC 100 RD 2500 IP65 NW OPAL DA WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2565OP840DWW
11942	KOMBIC 100 RD 2500 IP65 NW OPAL WH/WH 2067lm/output ; 19,1W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11RD2565OP840NWW
11943	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NBB
11944	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NBW
11945	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NMB
11946	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NMW
11947	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL WH/BK 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NWB
11948	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RF927NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11949	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA B/B 1328lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DBB
11950	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA B/W 1328lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DBW
11951	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA M/B 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DMB
11952	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA M/W 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DMW
11953	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/B 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DWB
11954	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930DWW
11955	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NBB
11956	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NBW
11957	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NMB
11958	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NMW
11959	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NWB
11960	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RF930NWW
11961	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA B/B 1416lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DBB
11962	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA B/W 1416lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DBW
11963	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA M/B 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DMB
11964	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA M/W 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DMW
11965	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA W/B 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DWB
11966	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL DA W/W 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940DWW
11967	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NBB
11968	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NBW
11969	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NMB
11970	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NMW
11971	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NWB
11972	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RF940NWW
11973	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL B/B 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NBB
11974	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL B/W 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NBW
11975	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL M/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NMB
11976	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL M/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NMW
11977	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL W/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NWB
11978	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF WFL W/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1523RW927NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
11979	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NBB
11980	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NBW
11981	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL MA/BK 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NMB
11982	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NMW
11983	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL WH/BK 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NWB
11984	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1523RW930NWW
11985	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NBB
11986	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NBW
11987	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL MA/BK 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NMB
11988	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NMW
11989	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL WH/BK 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NWB
11990	KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1523RW940NWW
11991	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DMB
11992	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DMW
11993	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DRB
11994	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DRW
11995	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DWB
11996	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927DWW
11997	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927NMB
11998	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP MA/WH 1135lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1540OP927NMW
11999	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927NRB
12000	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927NRW
12001	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927NWB
12002	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP927NWW
12003	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DMB
12004	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DMW
12005	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DRB
12006	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DRW
12007	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DWB
12008	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12009	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930NMB
12010	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930NMW
12011	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP BR/BK 1230lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540OP930NRB
12012	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP BR/WH 1230lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540OP930NRW
12013	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP930NWB
12014	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW OP WH/WH 1224lm/output ; 13,7 ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540OP930NWW
12015	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940DMB
12016	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940DMW
12017	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940DRB
12018	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940DRW
12019	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/BK 1330lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540OP940DWB
12020	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH 1330lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540OP940DWW
12021	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940NMB
12022	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940NMW
12023	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940NRB
12024	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OP940NRW
12025	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/BK 1330lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540OP940NWB
12026	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/WH 1330lm/output ; 13,7 ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540OP940NWW
12027	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DMB
12028	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DMW
12029	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DRB
12030	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DRW
12031	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DWB
12032	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3DWW
12033	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3NMB
12034	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3NMW
12035	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/BK 971lm/output ; 13,9W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540OPWB3NRB
12036	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP BR/WH 971lm/output ; 13,9W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540OPWB3NRW
12037	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3NWB
12038	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB3NWW
12039	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DMB
12040	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DMW
12041	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DRB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12042	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DRW
12043	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DWB
12044	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4DWW
12045	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NMB
12046	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NMW
12047	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NRB
12048	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NRW
12049	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NWB
12050	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540OPWB4NWW
12051	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B 964lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF1540WF927DBB
12052	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927DBW
12053	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA M/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927DMB
12054	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927DMW
12055	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA W/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927DWB
12056	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL DA W/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927DWW
12057	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NBB
12058	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NBW
12059	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NMB
12060	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NMW
12061	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NWB
12062	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF927NWW
12063	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK 1015lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WF930DBB
12064	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930DBW
12065	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930DMB
12066	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930DMW
12067	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930DWB
12068	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1074lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WF930DWW
12069	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL BK/BK 1015lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WF930NBB
12070	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL BK/WH 1015lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WF930NBW
12071	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930NMB
12072	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930NMW
12073	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF930NWB
12074	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9WW WFL WH/WH 1074lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WF930NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12075	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940DBB
12076	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940DBW
12077	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA MA/BK 1150lm/output ; 14,8W ; IP43ZIP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540WF940DMB
12078	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940DMW
12079	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940DWB
12080	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1166lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540WF940DWW
12081	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940NBB
12082	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940NBW
12083	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940NMB
12084	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940NMW
12085	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WF940NWB
12086	KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW WFL WH/WH 1166lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF1540WF940NWW
12087	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DBB
12088	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DBW
12089	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DMB
12090	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DMW
12091	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DWB
12092	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3DWW
12093	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3NBB
12094	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3NBW
12095	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3NMB
12096	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3NMW
12097	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB3NWB
12098	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBW WFL WH/WH 857lm/output ; 13,9W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF1540WFWB3NWW
12099	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DBB
12100	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DBW
12101	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DMB
12102	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DMW
12103	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DWB
12104	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4DWW
12105	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12106	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NBW
12107	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NMB
12108	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NMW
12109	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NWB
12110	KOMBIC 100 SF 1200 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF1540WFWB4NWW
12111	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA B/B 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830DBB
12112	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA B/W 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830DBW
12113	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA M/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830DMB
12114	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA M/W 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830DMW
12115	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA W/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830DWB
12116	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/BK 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NBB
12117	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL BK/WH 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NBW
12118	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL MA/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NMB
12119	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL MA/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NMW
12120	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL WH/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NWB
12121	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL WH/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF830NWW
12122	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA B/B 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840DBB
12123	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA B/W 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840DBW
12124	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL DA W/W 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840DWW
12125	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NBB
12126	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/WH 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NBW
12127	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL MA/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NMB
12128	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL MA/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NMW
12129	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL WH/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NWB
12130	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL WH/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF840NWW
12131	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NBB
12132	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NBW
12133	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL MA/BK 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NMB
12134	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NMW
12135	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/BK 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NWB
12136	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RF927NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12137	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA B/B 1785lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DBB
12138	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA B/W 1785lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DBW
12139	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA M/B 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DMB
12140	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA M/W 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DMW
12141	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA W/B 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DWB
12142	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL DA W/W 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930DWW
12143	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NBB
12144	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NBW
12145	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NMB
12146	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NMW
12147	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NWB
12148	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RF930NWW
12149	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA B/B 1903lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DBB
12150	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA B/W 1903lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DBW
12151	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA M/B 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DMB
12152	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA M/W 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DMW
12153	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA W/B 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DWB
12154	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL DA W/W 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940DWW
12155	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NBB
12156	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NBW
12157	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NMB
12158	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NMW
12159	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NWB
12160	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RF940NWW
12161	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA B/B 1421lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DBB
12162	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA B/W 1421lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DBW
12163	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA M/B 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DMB
12164	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA M/W 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DMW
12165	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA W/B 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DWB
12166	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL DA W/W 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830DWW
12167	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12168	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NBW
12169	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NMB
12170	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NMW
12171	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NWB
12172	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW830NWW
12173	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA B/B 1491lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DBB
12174	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA B/W 1491lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DBW
12175	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA M/B 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DMB
12176	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA M/W 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DMW
12177	KOMBC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA W/B 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DWB
12178	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL DA W/W 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840DWW
12179	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NBB
12180	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NBW
12181	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NMB
12182	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NMW
12183	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NWB
12184	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW840NWW
12185	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL B/B 1568lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NBB
12186	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL B/W 1568lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NBW
12187	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL M/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NMB
12188	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL M/W 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NMW
12189	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL W/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NWB
12190	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2023RW927NWW
12191	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NBB
12192	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NBW
12193	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL MA/BK 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NMB
12194	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NMW
12195	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL WH/BK 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NWB
12196	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2023RW930NWW
12197	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NBB
12198	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12199	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL MA/BK 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NMB
12200	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NMW
12201	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/BK 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NWB
12202	KOMBIC 100 SF 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2023RW940NWW
12203	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA MA/BK 1392lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DMB
12204	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA MA/WH 1392lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DMW
12205	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA BR/BK 1460lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DRB
12206	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA BR/WH 1460lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DRW
12207	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA WH/BK 1454lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DWB
12208	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP DA WH/WH 1454lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830DWW
12209	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP MA/BK 1392lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NMB
12210	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NMW
12211	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP BR/BK 1460lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NRB
12212	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP BR/WH 1460lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NRW
12213	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP WH/BK 1454lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NWB
12214	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP830NWW
12215	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW OP WH/WH KIT 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP830NWWE
12216	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA MA/BK 1474lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DMB
12217	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA MA/WH 1474lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DMW
12218	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA BR/BK 1547lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DRB
12219	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA BR/WH 1547lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DRW
12220	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA WH/BK 1541lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DWB
12221	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP DA WH/WH 1541lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840DWW
12222	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP MA/BK 1474lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NMB
12223	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NMW
12224	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP BR/BK. 1547lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NRB
12225	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP BR/WH 1547lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NRW
12226	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP WH/BK 1541lm/output ; 13.4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NWB
12227	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP840NWW
12228	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW OP WH/WH KIT 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP840NWWE
12229	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12230	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DMW
12231	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DRB
12232	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DRW
12233	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DWB
12234	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927DWW
12235	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927NMB
12236	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP MA/WH 1568lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2040OP927NMW
12237	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927NRB
12238	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927NRW
12239	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927NWB
12240	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP927NWW
12241	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DMB
12242	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DMW
12243	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DRB
12244	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DRW
12245	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DWB
12246	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930DWW
12247	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930NMB
12248	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP930NMW
12249	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/BK 1649lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP930NRB
12250	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930NRW
12251	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP930NWB
12252	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW OP WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OP930NWW
12253	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/BK 1708lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP940DMB
12254	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940DMW
12255	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940DRB
12256	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940DRW
12257	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940DWB
12258	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940DWW
12259	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940NMB
12260	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12261	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940NRB
12262	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940NRW
12263	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OP940NWB
12264	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW OP WH/WH 1785lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040OP940NWW
12265	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA MA/BK 1263lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDMB
12266	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA MA/WH 1263lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDMW
12267	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA BR/BK 1349lm/output ; 19,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDRB
12268	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA BR/WH 1349lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDRW
12269	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA WH/BK 1246lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDWB
12270	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW OP DA WH/WH 1246lm/output ; 19,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040OP9TWDWW
12271	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3DMB
12272	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3DMW
12273	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3DRB
12274	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3DRW
12275	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3DWB
12276	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH 1206lm/output ; 20W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040OPWB3DWW
12277	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NMB
12278	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NMW
12279	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NRB
12280	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NRW
12281	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NWB
12282	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB3NWW
12283	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DMB
12284	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DMW
12285	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DRB
12286	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DRW
12287	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DWB
12288	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4DWW
12289	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NMB
12290	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NMW
12291	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NRB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12292	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NRW
12293	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NWB
12294	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040OPWB4NWW
12295	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK 1205lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DBB
12296	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH 1205lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DBW
12297	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/BK 1268lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DMB
12298	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH 1268lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DMW
12299	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/BK 1275lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DWB
12300	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH 1275lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830DWW
12301	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL BK/BK 1205lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NBB
12302	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL BK/BK KIT 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF830NBBE
12303	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL BK/WH 1205lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NBW
12304	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL MA/BK 1268lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NMB
12305	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL MA/WH 1268lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NMW
12306	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL WH/BK 1275lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NWB
12307	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 WW WFL WH/WH 1275lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF830NWW
12308	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK 1277lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DBB
12309	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH 1277lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DBW
12310	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/BK 1351lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DMB
12311	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH 1351lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DMW
12312	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/BK 1343lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DWB
12313	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH 1343lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840DWW
12314	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL BK/BK 1277lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NBB
12315	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL BK/BK KIT 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF840NBBE
12316	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL BK/WH 1277lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NBW
12317	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL MA/BK 1351lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NMB
12318	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL MA/WH 1351lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NMW
12319	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL WH/BK 1343lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NWB
12320	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 NW WFL WH/WH 1343lm/output ; 14,5W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF840NWW
12321	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA B/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927DBB
12322	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12323	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA M/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927DMB
12324	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927DMW
12325	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA W/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927DWB
12326	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL DA W/W 1387lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2040WF927DWW
12327	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK 1312lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SF2040WF927NBB
12328	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927NBW
12329	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927NMB
12330	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927NMW
12331	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927NWB
12332	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF927NWW
12333	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK 1354lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF930DBB
12334	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930DBW
12335	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930DMB
12336	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930DMW
12337	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930DWB
12338	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1275lm/output ; 14,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF930DWW
12339	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/BK 1354lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF930NBB
12340	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930NBW
12341	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930NMB
12342	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930NMW
12343	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF930NWB
12344	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL WH/WH 1432lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2040WF930NWW
12345	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK 1472lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF940DBB
12346	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940DBW
12347	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940DMB
12348	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940DMW
12349	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/BK 1537lm/output ; 21,6W ; IP43ZIP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2040WF940DWB
12350	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940DWW
12351	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/BK 1472lm/output ; 20,4W ; IP43ZIP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam	K11SF2040WF940NBB
12352	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940NBW
12353	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12354	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940NMW
12355	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940NWB
12356	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WF940NWW
12357	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK 1001lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDBB
12358	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH 1001lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDBW
12359	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/BK 1050lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDMB
12360	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDMW
12361	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/BK 1050lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDWB
12362	KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SF2040WF9TWDWW
12363	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DBB
12364	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DBW
12365	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DMB
12366	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DMW
12367	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DWB
12368	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3DWW
12369	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NBB
12370	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NBW
12371	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NMB
12372	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NMW
12373	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NWB
12374	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB3NWW
12375	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DBB
12376	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DBW
12377	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DMB
12378	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DMW
12379	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DWB
12380	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4DWW
12381	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NBB
12382	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NBW
12383	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NMB
12384	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12385	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NWB
12386	KOMBIC 100 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SF2040WFWB4NWW
12387	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA B/B 2082lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DBB
12388	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA B/W 2082lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DBW
12389	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA M/B 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DMB
12390	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA M/W 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DMW
12391	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA W/BK 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DWB
12392	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL DA W/W 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830DWW
12393	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL BK/BK 2082lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NBB
12394	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL BK/WH 2082lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NBW
12395	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL MA/BK 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NMB
12396	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL MA/WH 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NMW
12397	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/BK 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NWB
12398	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF FL WH/WH 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RF830NWW
12399	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA B/B 2185lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DBB
12400	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA B/W 2185lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DBW
12401	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA M/B 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DMB
12402	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA M/W 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DMW
12403	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA W/B 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DWB
12404	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA W/W 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840DWW
12405	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL BK/BK 2185lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NBB
12406	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL BK/WH 2185lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NBW
12407	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/BK 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NMB
12408	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL MA/WH 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NMW
12409	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL WH/BK 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NWB
12410	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL WH/WH 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RF840NWW
12411	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B 1908lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DBB
12412	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA B/W 1908lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DBW
12413	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA M/B 2081lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DMB
12414	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA M/W 2081lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DMW
12415	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA W/B 2081lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12416	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL DA W/W 2081lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830DWW
12417	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK 1908lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NBB
12418	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH 1908lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NBW
12419	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NMB
12420	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NMW
12421	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL WH/BK 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NWB
12422	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2523RW830NWW
12423	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA B/B 2002lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DBB
12424	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA B/W 2002lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DBW
12425	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/B 2184lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DMB
12426	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA M/W 2184lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DMW
12427	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA W/B 2184lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DWB
12428	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL DA W/W 2184lm/output ; 20W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840DWW
12429	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK 2002lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NBB
12430	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH 2002lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NBW
12431	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL MA/BK 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NMB
12432	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NMW
12433	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL WH/BK 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NWB
12434	KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2523RW840NWW
12435	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA MA/BK 1867lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DMB
12436	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA MA/WH 1867lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DMW
12437	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA BR/BK 1959lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DRB
12438	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA BR/WH 1959lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DRW
12439	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA WH/BK 1951lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DWB
12440	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP DA WH/WH 1951lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830DWW
12441	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP MA/BK 1867lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NMB
12442	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP MA/WH 1867lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NMW
12443	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP BR/BK 1959lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NRB
12444	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP BR/WH 1959lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NRW
12445	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP WH/BK 1951lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NWB
12446	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW OP WH/WH 1951lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540OP830NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12447	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA MA/BK 1978lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DMB
12448	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA MA/WH 1978lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DMW
12449	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA BR/BK 2075lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DRB
12450	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA BR/WH 2075lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DRW
12451	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA WH/BK 2067lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DWB
12452	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP DA WH/WH 2067lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840DWW
12453	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP MA/BK 1978lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NMB
12454	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP MA/WH 1978lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NMW
12455	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP BR/BK 2075lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NRB
12456	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP BR/WH 2075lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NRW
12457	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP WH/BK 2067lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NWB
12458	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW OP WH/WH. 2067lm/output ; 18,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540OP840NWW
12459	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK. 1609lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DBB
12460	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH 1609lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DBW
12461	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA MA/BK 1692lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DMB
12462	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH. 1692lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DMW
12463	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA WH/BK. 1701lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DWB
12464	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH. 1701lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830DWW
12465	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL BK/BK 1609lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NBB
12466	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL BK/WH 1609lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NBW
12467	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL MA/BK 1692lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NMB
12468	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL MA/WH 1692lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NMW
12469	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL WH/BK 1701lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NWB
12470	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 WW WFL WH/WH 1701lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SF2540WF830NWW
12471	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK 1704lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DBB
12472	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH 1704lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DBW
12473	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA MA/BK 1792lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DMB
12474	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH 1792lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DMW
12475	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA WH/BK 1802lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DWB
12476	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH 1802lm/output ; 21,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840DWW
12477	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL BK/BK 1704lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12478	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL BK/WH 1704lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NBW
12479	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL MA/BK 1792lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NMB
12480	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL MA/WH 1792lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NMW
12481	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL WH/BK 1802lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NWB
12482	KOMBIC 100 SF 2500 IP43 NW WFL WH/WH 1802lm/output ; 19,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SF2540WF840NWW
12483	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927DMW
12484	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927DRW
12485	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927DWW
12486	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927NMW
12487	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927NRW
12488	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP927NWW
12489	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP930DMW
12490	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP930DRW
12491	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP930DWW
12492	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP930NMW
12493	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP930NRW
12494	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP WH/WH 1234lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1540OP930NWW
12495	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP940DMW
12496	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP940DRW
12497	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP940DWW
12498	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP MA/WH 1283lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1540OP940NMW
12499	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OP940NRW
12500	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW OP WH/WH 1340lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1540OP940NWW
12501	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3DMW
12502	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3DRW
12503	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3DWW
12504	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3NMW
12505	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3NRW
12506	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB3NWW
12507	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4DMW
12508	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4DRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12509	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4DWW
12510	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4NMW
12511	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4NRW
12512	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540OPWB4NWW
12513	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/B 1031lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1540WF927DBB
12514	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927DBW
12515	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927DMW
12516	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL DA W/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927DWW
12517	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927NBB
12518	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927NBW
12519	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927NMW
12520	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF927NWW
12521	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930DBB
12522	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930DBW
12523	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930DMW
12524	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1100lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1540WF930DWW
12525	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL BK/BK 1079lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1540WF930NBB
12526	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930NBW
12527	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930NMW
12528	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF930NWW
12529	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940DBB
12530	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940DBW
12531	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940DMW
12532	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1195lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1540WF940DWW
12533	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940NBB
12534	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940NBW
12535	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940NMW
12536	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WF940NWW
12537	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3DBB
12538	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3DBW
12539	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12540	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3DWW
12541	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3NBB
12542	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3NBW
12543	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3NMW
12544	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB3NWW
12545	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4DBB
12546	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4DBW
12547	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4DMW
12548	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4DWW
12549	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4NBB
12550	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4NBW
12551	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4NMW
12552	KOMBIC 100 SQ 1200 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ1540WFWB4NWW
12553	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. D B/B 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927DBB
12554	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. D B/W 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927DBW
12555	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. D MA/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927DMW
12556	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. D W/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927DWW
12557	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. B/B 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927NBB
12558	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. B/W 1163lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927NBW
12559	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. MA/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927NMW
12560	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW ELI. W/W 1239lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543EL927NWW
12561	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. D B/B 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930DBB
12562	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. D B/W 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930DBW
12563	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. D MA/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930DMW
12564	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. D W/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930DWW
12565	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. B/B 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930NBB
12566	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. B/W 1213lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930NBW
12567	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. MA/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930NMW
12568	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW ELI. W/W 1293lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL930NWW
12569	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. D B/B 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940DBB
12570	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. D B/W 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12571	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. D MA/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940DMW
12572	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. D W/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940DWW
12573	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. B/B 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940NBB
12574	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. B/W 1294lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940NBW
12575	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. MA/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940NMW
12576	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW ELI. W/W 1378lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543EL940NWW
12577	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA BK/BK 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927DBB
12578	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA BK/WH 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927DBW
12579	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA MA/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927DMW
12580	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW DA WH/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927DWW
12581	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW BK/BK 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927NBB
12582	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW BK/WH 901lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927NBW
12583	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW MA/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927NMW
12584	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9VWW WW WH/WH 1210lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ1543WW927NWW
12585	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW DA BK/BK 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930DBB
12586	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW DA BK/WH 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930DBW
12587	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW DA MA/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930DMW
12588	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW DA WH/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930DWW
12589	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW BK/BK 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930NBB
12590	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW BK/WH 940lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930NBW
12591	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW MA/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930NMW
12592	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW WW WH/WH 1263lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW930NWW
12593	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA BK/BK 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940DBB
12594	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA BK/WH 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940DBW
12595	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA MA/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940DMW
12596	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW DA WH/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940DWW
12597	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW BK/BK 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940NBB
12598	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW BK/WH 1003lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940NBW
12599	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW MA/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940NMW
12600	KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9NW WW WH/WH 0lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ1543WW940NWW
12601	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1403lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830DMW
12602	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830DRW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

12603	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1465lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830DWW
12604	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL MA/WH 1403lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830NMW
12605	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL BR/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830NRW
12606	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW OPAL WH/WH 1465lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP830NWW
12607	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-	K11SQ2040OP840DMW
12608	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA BR/WH 1574lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP840DRW
12609	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL DA WH/WH 1552lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP840DWW
12610	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL MA/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP840NMW
12611	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL BR/WH 1574lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP840NRW
12612	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW OPAL WH/WH 1552lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP840NWW
12613	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP927DMW
12614	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP927DRW
12615	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP927DWW
12616	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP927NMW
12617	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP927NRW
12618	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW OP WH/WH 1602lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2040OP927NWW
12619	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930DMW
12620	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930DRW
12621	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930DWW
12622	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930NMW
12623	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930NRW
12624	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP930NWW
12625	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP940DMW
12626	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP940DRW
12627	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP940DWW
12628	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP940NMW
12629	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OP940NRW
12630	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW OP WH/WH 1700lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP940NWW
12631	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA MA/WH 1287lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP9TWDMW
12632	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA BR/WH 1335lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP9TWDRW
12633	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW OPAL DA WH/WH 1288lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040OP9TWDWW
12634	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB3DMW
12635	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB3DRW
12636	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB3DWW
12637	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB3NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12638	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP BR/WH 1316lm/output ; 20W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OPWB3NRW
12639	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW OP WH/WH 1206lm/output ; 20W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040OPWB3NWW
12640	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4DMW
12641	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4DRW
12642	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4DWW
12643	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4NMW
12644	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4NRW
12645	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040OPWB4NWW
12646	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA BK/BK 1264lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830DBB
12647	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA BK/WH 1264lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830DBW
12648	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA MA/WH 1298lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830DMW
12649	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL DA WH/WH 1306lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830DWW
12650	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL BK/BK 1264lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830NBB
12651	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL BK/WH 1264lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830NBW
12652	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL MA/WH 1298lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830NMW
12653	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WFL WH/WH 1306lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF830NWW
12654	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/BK 1339lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840DBB
12655	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA BK/WH 1339lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840DBW
12656	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA MA/WH 1375lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840DMW
12657	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL DA WH/WH 1383lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840DWW
12658	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL BK/BK 1339lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840NBB
12659	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL BK/WH 1339lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840NBW
12660	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL MA/WH 1375lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840NMW
12661	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WFL WH/WH 1383lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF840NWW
12662	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927DBB
12663	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927DBW
12664	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927DMW
12665	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927DWW
12666	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927NBB
12667	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927NBW
12668	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12669	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF927NWW
12670	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930DBB
12671	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930DBW
12672	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930DMW
12673	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1466lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF930DWW
12674	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930NBB
12675	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930NBW
12676	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930NMW
12677	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF930NWW
12678	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF940DBB
12679	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF940DBW
12680	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF940DMW
12681	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1594lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF940DWW
12682	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF940NBB
12683	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WF940NBW
12684	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL MA/WH 1584lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF940NMW
12685	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WFL WH/WH 1594lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF940NWW
12686	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK 1027lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF9TWDBB
12687	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH 1027lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF9TWDBW
12688	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH 1060lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF9TWDMW
12689	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH 1055lm/output ; 20,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2040WF9TWDWW
12690	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3DBB
12691	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3DBW
12692	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3DMW
12693	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3DWW
12694	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3NBB
12695	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3NBW
12696	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3NMW
12697	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB3NWW
12698	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4DBB
12699	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12700	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4DMW
12701	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4DWW
12702	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4NBB
12703	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4NBW
12704	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4NMW
12705	KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K11SQ2040WFWB4NWW
12706	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. D B/B 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830DBB
12707	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. D B/W 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830DBW
12708	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. D MA/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830DMW
12709	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. D W/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830DWW
12710	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. B/B 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830NBB
12711	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. B/W 1425lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830NBW
12712	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. MA/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830NMW
12713	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW ELI. W/W 1518lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL830NWW
12714	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. D B/B 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840DBB
12715	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. D B/W 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840DBW
12716	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. D MA/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840DMW
12717	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. D W/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840DWW
12718	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. B/B 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840NBB
12719	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. B/W 1495lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840NBW
12720	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. MA/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840NMW
12721	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW ELI. W/W 1593lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL840NWW
12722	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. D B/B 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927DBB
12723	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. D B/W 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927DBW
12724	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. D MA/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927DMW
12725	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. D W/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927DWW
12726	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. B/B 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927NBB
12727	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. B/W 1563lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927NBW
12728	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. MA/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927NMW
12729	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW ELI. W/W 1665lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043EL927NWW
12730	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. D B/B 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12731	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. D B/W 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930DBW
12732	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. D MA/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930DMW
12733	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. D W/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930DWW
12734	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. B/B 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930NBB
12735	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. B/W 1631lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930NBW
12736	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. MA/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930NMW
12737	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW ELI. W/W 1737lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL930NWW
12738	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. D B/B 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940DBB
12739	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. D B/W 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940DBW
12740	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. D MA/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940DMW
12741	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. D W/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940DWW
12742	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. B/B 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940NBB
12743	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. B/W 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940NBW
12744	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. MA/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940NMW
12745	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW ELI. W/W 1853lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043EL940NWW
12746	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW DA BK/BK 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830DBB
12747	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW DA BK/WH 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830DBW
12748	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW DA MA/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830DMW
12749	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW DA WH/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830DWW
12750	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW BK/BK 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830NBB
12751	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW BK/WH 1159lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830NBW
12752	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW MA/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830NMW
12753	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 WW WW WH/WH 1556lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW830NWW
12754	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW DA BK/BK 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840DBB
12755	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW DA BK/WH 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840DBW
12756	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW DA MA/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840DMW
12757	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW DA WH/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840DWW
12758	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW BK/BK 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840NBB
12759	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW BK/WH 1216lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840NBW
12760	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW MA/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840NMW
12761	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 NW WW WH/WH 1633lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW840NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12762	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW DA BK/BK 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927DBB
12763	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW DA BK/WH 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927DBW
12764	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW DA MA/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927DMW
12765	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW DA WH/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927DWW
12766	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW BK/BK 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927NBB
12767	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW BK/WH 1209lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927NBW
12768	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW MA/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927NMW
12769	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9VWW WW WH/WH 1633lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11SQ2043WW927NWW
12770	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW DA BK/BK 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930DBB
12771	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW DA BK/WH 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930DBW
12772	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW DA MA/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930DMW
12773	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW DA WH/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930DWW
12774	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW BK/BK 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930NBB
12775	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW BK/WH 1262lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930NBW
12776	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW MA/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930NMW
12777	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9WW WW WH/WH 1703lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW930NWW
12778	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW DA BK/BK 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940DBB
12779	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW DA BK/WH 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940DBW
12780	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW DA MA/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940DMW
12781	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW DA WH/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940DWW
12782	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW BK/BK 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940NBB
12783	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW BK/WH 1346lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940NBW
12784	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW MA/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940NMW
12785	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 9NW WW WH/WH 1816lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW940NWW
12786	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA BK/BK 960lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW9TWDBB
12787	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA BK/WH 960lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW9TWDBW
12788	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA MA/WH 1296lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW9TWDMW
12789	KOMBIC 100 SQ 2000 IP43 TW WW DA WH/WH 1296lm/output ; 20,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11SQ2043WW9TWDWW
12790	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1882lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830DMW
12791	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1994lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830DRW
12792	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1965lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12793	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL MA/WH 1882lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830NMW
12794	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL BR/WH 1994lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830NRW
12795	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL WH/WH 1965lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP830NWW
12796	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1994lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840DMW
12797	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2112lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840DRW
12798	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2082lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840DWW
12799	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL MA/WH 1994lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840NMW
12800	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL BR/WH 2112lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840NRW
12801	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW OPAL WH/WH 2082lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540OP840NWW
12802	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA BK/BK 1686lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830DBB
12803	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA BK/WH 1686lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830DBW
12804	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA MA/WH 1731lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830DMW
12805	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH 1742lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830DWW
12806	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/BK 1686lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830NBB
12807	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/WH 1686lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830NBW
12808	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL MA/WH 1731lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830NMW
12809	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL WH/WH 1742lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF830NWW
12810	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA BK/BK 1786lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840DBB
12811	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA BK/WH 1786lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840DBW
12812	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA MA/WH 1834lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840DMW
12813	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH 1845lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840DWW
12814	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL BK/BK 1786lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840NBB
12815	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL BK/WH 1786lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840NBW
12816	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL MA/WH 1834lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840NMW
12817	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL WH/WH 1845lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2540WF840NWW
12818	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. D B/B 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830DBB
12819	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. D B/W 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830DBW
12820	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. D MA/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830DMW
12821	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. D W/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830DWW
12822	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. B/B 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830NBB
12823	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. B/W 1915lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12824	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. MA/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830NMW
12825	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW ELI. W/W 2040lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL830NWW
12826	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. D B/B 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840DBB
12827	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. D B/W 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840DBW
12828	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. D MA/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840DMW
12829	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. D W/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840DWW
12830	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. B/B 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840NBB
12831	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. B/W 2010lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840NBW
12832	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. MA/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840NMW
12833	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW ELI. W/W 2141lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543EL840NWW
12834	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA BK/BK 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830DBB
12835	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA BK/WH 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830DBW
12836	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA MA/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830DMW
12837	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA WH/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830DWW
12838	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW BK/BK 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830NBB
12839	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW BK/WH 1555lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830NBW
12840	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW MA/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830NMW
12841	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW WH/WH 2099lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW830NWW
12842	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA BK/BK 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840DBB
12843	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA BK/WH 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840DBW
12844	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA MA/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840DMW
12845	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA WH/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840DWW
12846	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW BK/BK 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840NBB
12847	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW BK/WH 1632lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840NBW
12848	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW MA/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840NMW
12849	KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW WH/WH 2203lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11SQ2543WW840NWW
12850	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL B/B 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NBB
12851	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL B/W 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NBW
12852	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL M/B 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NMB
12853	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL M/W 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NMW
12854	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL W/B 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12855	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF FL W/W 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RF927NWW
12856	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NBB
12857	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NBW
12858	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NMB
12859	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NMW
12860	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NWB
12861	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RF930NWW
12862	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NBB
12863	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NBW
12864	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NMB
12865	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NMW
12866	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NWB
12867	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF FL W/W 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RF940NWW
12868	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL B/B 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NBB
12869	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL B/W 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NBW
12870	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL M/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NMB
12871	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL M/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NMW
12872	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL W/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NWB
12873	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL W/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST1523RW927NWW
12874	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL B/B 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NBB
12875	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL B/W 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NBW
12876	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL M/B 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NMB
12877	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL M/W 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NMW
12878	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL W/B 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NWB
12879	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9WW RF WFL W/W 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST1523RW930NWW
12880	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL B/B 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NBB
12881	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL B/W 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NBW
12882	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL M/B 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NMB
12883	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL M/W 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NMW
12884	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL W/B 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NWB
12885	KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL W/W 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST1523RW940NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12886	KOMBIC 100 SUT1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DMB
12887	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA M/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DMW
12888	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA BR/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DRB
12889	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA B/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DRW
12890	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA W/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DWB
12891	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP DA W/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927DWW
12892	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NMB
12893	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NMW
12894	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NRB
12895	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NRW
12896	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NWB
12897	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP927NWW
12898	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DMB
12899	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DMW
12900	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DRB
12901	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DRW
12902	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DWB
12903	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930DWW
12904	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NMB
12905	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NMW
12906	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NRB
12907	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NRW
12908	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NWB
12909	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP930NWW
12910	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DMB
12911	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DMW
12912	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DRB
12913	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DRW
12914	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DWB
12915	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940DWW
12916	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12917	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NMW
12918	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NRB
12919	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NRW
12920	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NWB
12921	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OP940NWW
12922	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DMB
12923	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DMW
12924	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DRB
12925	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DRW
12926	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DWB
12927	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3DWW
12928	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NMB
12929	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NMW
12930	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NRB
12931	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NRW
12932	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NWB
12933	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB3NWW
12934	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DMB
12935	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DMW
12936	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DRB
12937	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DRW
12938	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DWB
12939	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4DWW
12940	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NMB
12941	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NMW
12942	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NRB
12943	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NRW
12944	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NWB
12945	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540OPWB4NWW
12946	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12947	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DBW
12948	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DMB
12949	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DMW
12950	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DWB
12951	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/ 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927DWW
12952	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NBB
12953	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NBW
12954	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NMB
12955	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NMW
12956	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NWB
12957	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF927NWW
12958	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DBB
12959	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DBW
12960	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DMB
12961	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DMW
12962	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DWB
12963	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930DWW
12964	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NBB
12965	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NBW
12966	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NMB
12967	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NMW
12968	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NWB
12969	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF930NWW
12970	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DBB
12971	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DBW
12972	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DMB
12973	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DMW
12974	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DWB
12975	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940DWW
12976	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NBB
12977	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
12978	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NMB
12979	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NMW
12980	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NWB
12981	KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WF940NWW
12982	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DBB
12983	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DBW
12984	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DMB
12985	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DMW
12986	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DWB
12987	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3DWW
12988	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NBB
12989	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NBW
12990	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NMB
12991	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NMW
12992	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NWB
12993	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB3NWW
12994	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DBB
12995	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DBW
12996	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DMB
12997	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DMW
12998	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DWB
12999	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4DWW
13000	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NBB
13001	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NBW
13002	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NMB
13003	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NMW
13004	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NWB
13005	KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST1540WFWB4NWW
13006	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA B/B 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DBB
13007	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA B/W 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DBW
13008	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA M/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13009	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA M/W 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DMW
13010	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA W/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DWB
13011	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL DA W/W 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830DWW
13012	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL BK/BK 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NBB
13013	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL BK/WH 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NBW
13014	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL MA/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NMB
13015	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL MA/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NMW
13016	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL WH/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NWB
13017	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF FL WH/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF830NWW
13018	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA B/B 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DBB
13019	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA B/W 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DBW
13020	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA M/B 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DMB
13021	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA M/W 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DMW
13022	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA W/B 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DWB
13023	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL DA W/W 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840DWW
13024	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL BK/BK 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NBB
13025	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL BK/WH 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NBW
13026	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL MA/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NMB
13027	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL MA/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NMW
13028	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL WH/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NWB
13029	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF FL WH/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF840NWW
13030	KOMB 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL DA W/W 1815lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927DWW
13031	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL B/B 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NBB
13032	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL B/W 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NBW
13033	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL M/B 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NMB
13034	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL M/W 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NMW
13035	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL W/B 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NWB
13036	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF FL W/W 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RF927NWW
13037	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NBB
13038	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NBW
13039	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NMB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

13040	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NMW
13041	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NWB
13042	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RF930NWW
13043	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NBB
13044	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NBW
13045	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NMB
13046	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NMW
13047	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NWB
13048	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RF940NWW
13049	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NBB
13050	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NBW
13051	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NMB
13052	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NMW
13053	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NWB
13054	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW830NWW
13055	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NBB
13056	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NBW
13057	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NMB
13058	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NMW
13059	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NWB
13060	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW840NWW
13061	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL B/B 1568lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NBB
13062	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL B/W 1568lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NBW
13063	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL M/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NMB
13064	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL M/W 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NMW
13065	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL W/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NWB
13066	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2023RW927NWW
13067	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL B/B 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NBB
13068	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL B/W 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NBW
13069	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL M/B 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NMB
13070	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL M/W 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NMW
13071	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL W/B 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NWB
13072	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9WW RF WFL W/W 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2023RW930NWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

13073	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL B/B 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW940NBB
13074	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL B/W 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW940NBW
13075	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL M/B 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW940NMB
13076	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL W/B 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW940NWB
13077	KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL W/W 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2023RW940NWW
13078	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA MA/BK. 1392lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DMB
13079	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA MA/WH 1392lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DMW
13080	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA BR/BK 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DRB
13081	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA BR/WH 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DRW
13082	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/BK 1454lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DWB
13083	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP DA WH/WH 1454lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830DWW
13084	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP MA/BK 1392lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NMB
13085	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP MA/WH 1392lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NMW
13086	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/BK. 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NRB
13087	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP BR/WH 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NRW
13088	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP WH/BK 1454lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NWB
13089	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW OP WH/WH 1454lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040OP830NWW
13090	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA MA/BK. 1474lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DMB
13091	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA MA/WH 1474lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DMW
13092	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA BR/BK 1547lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DRB
13093	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA BR/WH 1547lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DRW
13094	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA WH/BK 1541lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DWB
13095	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP DA WH/WH 1541lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840DWW
13096	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP MA/BK 1474lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NMB
13097	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP MA/WH 1474lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NMW
13098	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP BR/BK 1547lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NRB
13099	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP BR/WH 1547lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NRW
13100	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP WH/BK 1541lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NWB
13101	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW OP WH/WH 1541lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP840NWW
13102	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA M/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DMB
13103	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA M/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DMW
13104	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA BR/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DRB
13105	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA BR/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DRW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

13106	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DWB
13107	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP DA W/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927DWW
13108	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NMB
13109	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NMW
13110	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NRB
13111	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NRW
13112	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NWB
13113	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW OP WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP927NWW
13114	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DMB
13115	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DMW
13116	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DRB
13117	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DRW
13118	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DWB
13119	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930DWW
13120	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NMB
13121	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NMW
13122	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NRB
13123	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NRW
13124	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NWB
13125	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW OP WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP930NWW
13126	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DMB
13127	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DMW
13128	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DRB
13129	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DRW
13130	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DWB
13131	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940DWW
13132	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940NMB
13133	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940NMW
13134	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940NRB
13135	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940NRW
13136	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OP940NWB
13137	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW OP WH/WH 1785lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040OP940NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13138	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA MA/BK. 1263lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDMB
13139	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA MA/WH. 1263lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDMW
13140	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/BK. 1349lm/output ; 19,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDRB
13141	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH. 1349lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDRW
13142	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA WH/BK. 1246lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDWB
13143	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA WH/WH. 1246lm/output ; 19,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040OP9TWDWW
13144	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DMB
13145	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DMW
13146	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DRB
13147	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DRW
13148	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DWB
13149	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3DWW
13150	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NMB
13151	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NMW
13152	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NRB
13153	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NRW
13154	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NWB
13155	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW OP WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB3NWW
13156	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DMB
13157	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DMW
13158	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DRB
13159	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DRW
13160	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DWB
13161	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4DWW
13162	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NMB
13163	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NMW
13164	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NRB
13165	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NRW
13166	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NWB
13167	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN OP WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040OPWB4NWW
13168	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA BK/BK 1205lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13169	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA BK/WH 1205lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DBW
13170	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA MA/BK 1268lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DMB
13171	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA MA/WH 1268lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DMW
13172	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA WH/BK 1275lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DWB
13173	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL DA WH/WH 1275lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830DWW
13174	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL BK/BK 1205lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NBB
13175	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL BK/WH 1205lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NBW
13176	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL MA/BK. 1268lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NMB
13177	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL MA/WH. 1268lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NMW
13178	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/BK. 1275lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NWB
13179	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/WH. 1275lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF830NWW
13180	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA BK/BK 1277lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DBB
13181	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA BK/WH 1277lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DBW
13182	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA MA/BK 1351lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DMB
13183	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA MA/WH 1351lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DMW
13184	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA WH/BK 1343lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DWB
13185	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL DA WH/WH 1343lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840DWW
13186	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL BK/BK 1277lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NBB
13187	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL BK/WH 1277lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NBW
13188	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/BK. 1351lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NMB
13189	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL MA/WH. 1351lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NMW
13190	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL WH/BK. 1343lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NWB
13191	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 NW WFL WH/WH. 1343lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2040WF840NWW
13192	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA B/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DBB
13193	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA B/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DBW
13194	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA M/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DMB
13195	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA M/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DMW
13196	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA W/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DWB
13197	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL DA W/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927DWW
13198	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL BK/BK 1312lm/output ; 20,4W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11ST2040WF927NBB
13199	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13200	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927NMB
13201	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927NMW
13202	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927NWB
13203	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF927NWW
13204	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930DBW
13205	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930DMB
13206	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930DMW
13207	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930DWB
13208	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930DWW
13209	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL BK/BK. 1380lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2040WF930NBB
13210	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930NBW
13211	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930NMB
13212	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930NMW
13213	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930NWB
13214	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF930NWW
13215	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DBB
13216	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DBW
13217	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DMB
13218	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DMW
13219	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DWB
13220	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940DWW
13221	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NBB
13222	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NBW
13223	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NMB
13224	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NMW
13225	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NWB
13226	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9NW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WF940NWW
13227	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA BK/BK 1001lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDBB
13228	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA BK/WH 1001lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDBW
13229	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA MA/BK 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13230	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA MA/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDMW
13231	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA WH/BK 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDWB
13232	KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW WFL DA WH/WH 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11ST2040WF9TWDWW
13233	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DBB
13234	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DBW
13235	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DMB
13236	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DMW
13237	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DWB
13238	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3DWW
13239	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NBB
13240	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NBW
13241	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NMB
13242	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NMW
13243	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NWB
13244	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB3NWW
13245	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DBB
13246	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DBW
13247	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DMB
13248	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DMW
13249	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DWB
13250	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4DWW
13251	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL BK/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NBB
13252	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL BK/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NBW
13253	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NMB
13254	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NMW
13255	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NWB
13256	KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBN WFL WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11ST2040WFWB4NWW
13257	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA B/B 2082lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DBB
13258	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA B/W 2082lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DBW
13259	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA M/B 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DMB
13260	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA M/W 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13261	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA W/B 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DWB
13262	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL DA W/W 2208lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830DWW
13263	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL BK/BK 2082lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NBB
13264	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL BK/WH 2082lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NBW
13265	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL MA/BK 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NMB
13266	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL MA/WH 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NMW
13267	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL WH/BK 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NWB
13268	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF FL WH/WH 2208lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RF830NWW
13269	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA B/B 2185lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DBB
13270	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA B/W 2185lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DBW
13271	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA M/B 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DMB
13272	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA M/W 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DMW
13273	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA W/B 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DWB
13274	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL DA W/W 2318lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840DWW
13275	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL B/B 2185lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NBB
13276	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL B/W 2185lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NBW
13277	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL M/B 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NMB
13278	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL M/W 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NMW
13279	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL WH/BK 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NWB
13280	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF FL WH/WH 2318lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RF840NWW
13281	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL BK/BK 1908lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NBB
13282	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL BK/WH 1908lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NBW
13283	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NMB
13284	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/WH 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NMW
13285	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL WH/BK 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NWB
13286	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL WH/WH 2081lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2523RW830NWW
13287	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL BK/BK 2002lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NBB
13288	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL BK/WH 2002lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NBW
13289	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL MA/BK 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NMB
13290	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL MA/WH 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NMW
13291	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL WH/BK 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13292	KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 NW RF WFL WH/WH 2184lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2523RW840NWW
13293	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA MA/BK. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DMB
13294	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA MA/WH. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DMW
13295	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA BR/BK. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DRB
13296	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA BR/WH. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DRW
13297	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA WH/BK. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DWB
13298	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP DA WH/WH. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830DWW
13299	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP MA/BK. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NMB
13300	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP MA/WH. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NMW
13301	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP BR/BK. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NRB
13302	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP BR/WH. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NRW
13303	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP WH/BK. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NWB
13304	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW OP WH/WH. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540OP830NWW
13305	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA MA/BK. 1978lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DMB
13306	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA MA/WH. 1978lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DMW
13307	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA BR/BK. 2075lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DRB
13308	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA BR/WH. 2075lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DRW
13309	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA WH/BK. 2067lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DWB
13310	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP DA WH/WH. 2067lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840DWW
13311	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP MA/BK. 1978lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NMB
13312	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP MA/WH. 1978lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NMW
13313	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP BR/BK. 2075lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NRB
13314	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP BR/WH. 2075lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NRW
13315	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP WH/BK. 2067lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NWB
13316	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW OP WH/WH. 2067lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540OP840NWW
13317	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA BK/BK 1609lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DBB
13318	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA BK/WH 1609lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DBW
13319	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA MA/BK 1692lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DMB
13320	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA MA/WH 1692lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DMW
13321	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA WH/BK 1701lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DWB
13322	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL DA WH/WH 1701lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13323	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL BK/BK 1609lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NBB
13324	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL BK/WH. 1609lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NBW
13325	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL MA/BK. 1692lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NMB
13326	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL MA/WH. 1692lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NMW
13327	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL WH/BK. 1701lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NWB
13328	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 WW WFL WH/WH. 1701lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11ST2540WF830NWW
13329	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA BK/BK 1704lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DBB
13330	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA BK/WH 1704lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DBW
13331	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA MA/BK 1792lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DMB
13332	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA MA/WH 1792lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DMW
13333	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA WH/BK 1802lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DWB
13334	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL DA WH/WH 1802lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840DWW
13335	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL BK/BK 1704lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NBB
13336	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL BK/WH 1704lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NBW
13337	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL MA/BK 1792lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NMB
13338	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL MA/WH. 1792lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NMW
13339	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL WH/BK. 1802lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NWB
13340	KOMBIC 100 SUT 2500 IP40 NW WFL WH/WH. 1802lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11ST2540WF840NWW
13341	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NBB
13342	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1273lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NBW
13343	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL MA/BK 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NMB
13344	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL M/W 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NMW
13345	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL W/B 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NWB
13346	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1325lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RF927NWW
13347	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA B/B 1328lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DBB
13348	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA B/W 1328lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DBW
13349	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA M/B 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DMB
13350	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA M/W 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DMW
13351	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA W/B 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DWB
13352	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL DA W/W 1382lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930DWW
13353	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13354	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH 1328lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NBW
13355	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL MA/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NMB
13356	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL MA/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NMW
13357	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL WH/BK 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NWB
13358	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH 1382lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RF930NWW
13359	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA B/B 1416lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DBB
13360	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA B/W 1416lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DBW
13361	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA M/B 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DMB
13362	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA M/W 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DMW
13363	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA W/B 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DWB
13364	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL DA W/W 1474lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940DWW
13365	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NBB
13366	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL BK/WH 1416lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NBW
13367	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL MA/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NMB
13368	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL MA/WH 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NMW
13369	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/BK 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NWB
13370	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH 1474lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RF940NWW
13371	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL B/B 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NBB
13372	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL B/W 1168lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NBW
13373	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL M/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NMB
13374	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL M/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NMW
13375	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL W/B 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NWB
13376	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9VWW RF WFL W/W 1264lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1523RW927NWW
13377	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NBB
13378	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1218lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NBW
13379	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL MA/BK 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NMB
13380	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NMW
13381	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL WH/BK 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NWB
13382	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1318lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK1523RW930NWW
13383	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NBB
13384	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1299lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13385	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL MA/BK 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NMB
13386	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NMW
13387	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL WH/BK 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NWB
13388	KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1406lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1523RW940NWW
13389	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DMB
13390	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DMW
13391	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DRB
13392	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DRW
13393	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DWB
13394	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927DWW
13395	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NMB
13396	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NMW
13397	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NRB
13398	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NRW
13399	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP WH/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NWB
13400	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP WH/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP927NWW
13401	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930DMB
13402	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930DMW
13403	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930DRB
13404	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; IP40 ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930DRW
13405	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA WH/BK. 0lm/output ; 13W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam3	K11TK1540OP930DWB
13406	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930DWW
13407	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NMB
13408	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NMW
13409	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NRB
13410	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NRW
13411	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NWB
13412	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP930NWW
13413	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940DMB
13414	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940DMW
13415	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940DRB
13416	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940DRW
13417	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940DWB
13418	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP DA WH/WH. 1330lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1540OP940DWW
13419	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940NMB
13420	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940NMW
13421	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940NRB
13422	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940NRW
13423	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OP940NWB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

13424	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/WH. 1330lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK1540OP940NWW
13425	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DMB
13426	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DMW
13427	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DRB
13428	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DRW
13429	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DWB
13430	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3DWW
13431	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NMB
13432	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NMW
13433	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NRB
13434	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NRW
13435	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NWB
13436	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB3NWW
13437	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DMB
13438	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DMW
13439	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DRB
13440	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DRW
13441	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DWB
13442	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4DWW
13443	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NMB
13444	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NMW
13445	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NRB
13446	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NRW
13447	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NWB
13448	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540OPWB4NWW
13449	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DBB
13450	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DBW
13451	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DMB
13452	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DMW
13453	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DWB
13454	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927DWW
13455	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927NBB
13456	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL BK/WH 983lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK1540WF927NBW
13457	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927NMB
13458	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927NMW
13459	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927NWB
13460	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF927NWW
13461	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DBB
13462	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DBW
13463	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DMB
13464	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13465	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DWB
13466	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930DWW
13467	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NBB
13468	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NBW
13469	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NMB
13470	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NMW
13471	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NWB
13472	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF930NWW
13473	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DBB
13474	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DBW
13475	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DMB
13476	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DMW
13477	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DWB
13478	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940DWW
13479	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NBB
13480	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NBW
13481	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NMB
13482	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NMW
13483	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NWB
13484	KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WF940NWW
13485	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DBB
13486	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DBW
13487	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DMB
13488	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DMW
13489	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DWB
13490	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3DWW
13491	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NBB
13492	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NBW
13493	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NMB
13494	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NMW
13495	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NWB
13496	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB3NWW
13497	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DBB
13498	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DBW
13499	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DMB
13500	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DMW
13501	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DWB
13502	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4DWW
13503	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NBB
13504	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NBW
13505	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13506	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NMW
13507	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NWB
13508	KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK1540WFWB4NWW
13509	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA B/B 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DBB
13510	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA B/W 1549lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DBW
13511	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA M/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DMB
13512	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA M/W 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DMW
13513	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA W/B 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DWB
13514	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL DA W/W 1612lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830DWW
13515	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL BK/BK 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NBB
13516	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL BK/WH 1549lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NBW
13517	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL MA/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NMB
13518	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL MA/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NMW
13519	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL WH/BK 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NWB
13520	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF FL WH/WH 1612lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF830NWW
13521	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA B/B 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DBB
13522	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA B/W 1226lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DBW
13523	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA M/B 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DMB
13524	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA M/W 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DMW
13525	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA W/B 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DWB
13526	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL DA W/W 1692lm/output ; 13,9W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840DWW
13527	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL BK/BK 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NBB
13528	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL BK/WH 1226lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NBW
13529	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL MA/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NMB
13530	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL MA/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NMW
13531	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL WH/BK 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NWB
13532	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF FL WH/WH 1692lm/output ; 14,1W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF840NWW
13533	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NBB
13534	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1711lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NBW
13535	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL MA/BK 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NMB
13536	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13537	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL WH/BK 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NWB
13538	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1815lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RF927NWW
13539	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA B/W 1785lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930DBW
13540	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA M/B 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930DMB
13541	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA M/W 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930DMW
13542	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA W/B 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930DWB
13543	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL DA W/W 1893lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930DWW
13544	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL BK/BK 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NBB
13545	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL BK/WH 1785lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NBW
13546	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL MA/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NMB
13547	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL MA/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NMW
13548	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL WH/BK 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NWB
13549	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF FL WH/WH 1893lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RF930NWW
13550	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA B/B 1903lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DBB
13551	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA B/W 1903lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DBW
13552	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA M/B 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DMB
13553	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA M/W 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DMW
13554	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA W/B 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DWB
13555	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL DA W/W 2019lm/output ; 20W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940DWW
13556	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL BK/BK 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NBB
13557	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL BK/WH 1903lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NBW
13558	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL MA/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NMB
13559	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL MA/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NMW
13560	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL WH/BK 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NWB
13561	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF FL WH/WH 2019lm/output ; 21,6W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RF940NWW
13562	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA B/B 1421lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DBB
13563	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA B/W 1421lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DBW
13564	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA M/B 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DMB
13565	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA M/W 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DMW
13566	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA W/B 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DWB
13567	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL DA W/W 1538lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13568	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL BK/BK 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NBB
13569	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL BK/WH 1421lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NBW
13570	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL MA/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NMB
13571	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL MA/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NMW
13572	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL WH/BK 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NWB
13573	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 WW RF WFL WH/WH 1538lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW830NWW
13574	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA B/B 1491lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DBB
13575	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA B/W 1491lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DBW
13576	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA M/B 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DMB
13577	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA M/W 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DMW
13578	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA W/B 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DWB
13579	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL DA W/W 1614lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840DWW
13580	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL BK/BK 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NBB
13581	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL BK/WH 1491lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NBW
13582	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL MA/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NMB
13583	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL MA/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NMW
13584	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL WH/BK 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NWB
13585	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 NW RF WFL WH/WH 1614lm/output ; 14,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW840NWW
13586	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL B/B 1568lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RW927NBB
13587	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL M/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RW927NMB
13588	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL W/B 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RW927NWB
13589	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9VWW RF WFL W/W 1710lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K11TK2023RW927NWW
13590	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL BK/BK 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NBB
13591	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL BK/WH 1636lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NBW
13592	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL MA/BK 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NMB
13593	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL MA/WH 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NMW
13594	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL WH/BK 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NWB
13595	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9WW RF WFL WH/WH 1784lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2023RW930NWW
13596	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL BK/BK 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NBB
13597	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL BK/WH 1744lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NBW
13598	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL MA/BK 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13599	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL MA/WH 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NMW
13600	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL WH/BK 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NWB
13601	KOMBIC 100 TK 2000 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1902lm/output ; 21,6W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2023RW940NWW
13602	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA MA/BK. 1392lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830DMB
13603	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA MA/WH. 1392lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830DMW
13604	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA BR/BK. 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830DRB
13605	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA BR/WH. 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830DRW
13606	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA WH/BK. 1454lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830DWB
13607	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP DA WH/WH. 1454lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V	K11TK2040OP830DWW
13608	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP MA/BK. 1392lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NMB
13609	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP MA/WH. 1392lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NMW
13610	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP BR/BK. 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NRB
13611	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP BR/WH. 1460lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NRW
13612	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP WH/BK. 1454lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NWB
13613	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW OP WH/WH. 1454lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040OP830NWW
13614	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA MA/BK. 1474lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DMB
13615	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA MA/WH. 1474lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DMW
13616	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA BR/BK. 1547lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DRB
13617	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA BR/WH. 1547lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DRW
13618	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA WH/BK. 1541lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DWB
13619	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP DA WH/WH. 1541lm/output ; 13,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840DWW
13620	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP MA/BK. 1474lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NMB
13621	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP MA/WH. 1474lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NMW
13622	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP BR/BK. 1547lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NRB
13623	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP BR/WH. 1547lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NRW
13624	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP WH/BK. 1541lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NWB
13625	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW OP WH/WH. 1541lm/output ; 13,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040OP840NWW
13626	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DMB
13627	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DMW
13628	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DRB
13629	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DRW
13630	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13631	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927DWW
13632	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NMB
13633	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NMW
13634	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NRB
13635	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NRW
13636	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NWB
13637	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP927NWW
13638	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DMB
13639	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DMW
13640	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DRB
13641	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DRW
13642	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DWB
13643	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930DWW
13644	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NMB
13645	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NMW
13646	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NRB
13647	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NRW
13648	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NWB
13649	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP930NWW
13650	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DMB
13651	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DMW
13652	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DRB
13653	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DRW
13654	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DWB
13655	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940DWW
13656	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NMB
13657	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NMW
13658	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NRB
13659	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NRW
13660	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NWB
13661	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OP940NWW
13662	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA MA/BK. 1263lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDMB
13663	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA MA/WH. 1263lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDMW
13664	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA BR/BK. 1349lm/output ; 19,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDRB
13665	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA BR/WH. 1349lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDRW
13666	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA WH/BK. 1246lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDWB
13667	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA WH/WH. 1246lm/output ; 19,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040OP9TWDWW
13668	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DMB
13669	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13670	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DRB
13671	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DRW
13672	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DWB
13673	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3DWW
13674	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NMB
13675	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NMW
13676	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NRB
13677	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NRW
13678	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NWB
13679	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB3NWW
13680	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DMB
13681	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DMW
13682	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DRB
13683	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DRW
13684	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DWB
13685	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP DA WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4DWW
13686	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NMB
13687	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NMW
13688	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP BR/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NRB
13689	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP BR/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NRW
13690	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NWB
13691	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN OP WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040OPWB4NWW
13692	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA BK/BK 1205lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DBB
13693	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA BK/WH 1205lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DBW
13694	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA MA/BK. 1268lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DMB
13695	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA MA/WH. 1268lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DMW
13696	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA WH/BK. 1275lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DWB
13697	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL DA WH/WH. 1275lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830DWW
13698	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL BK/BK 1205lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NBB
13699	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL BK/WH 1205lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NBW
13700	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL MA/BK. 1268lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NMB
13701	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL MA/WH. 1268lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NMW
13702	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL WH/BK. 1275lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NWB
13703	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 WW WFL WH/WH. 1275lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF830NWW
13704	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA BK/BK. 1277lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DBB
13705	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA BK/WH. 1277lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DBW
13706	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA MA/BK. 1351lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13707	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA MA/WH. 1351lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DMW
13708	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA WH/BK. 1343lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DWB
13709	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL DA WH/WH. 1343lm/output ; 14,8W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840DWW
13710	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL BK/BK. 1277lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NBB
13711	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL BK/WH. 1277lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NBW
13712	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL MA/BK. 1351lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NMB
13713	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL MA/WH. 1351lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NMW
13714	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL WH/BK. 1343lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NWB
13715	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 NW WFL WH/WH. 1343lm/output ; 14,5W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2040WF840NWW
13716	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DBB
13717	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DBW
13718	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DMB
13719	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DMW
13720	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DWB
13721	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927DWW
13722	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NBB
13723	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NBW
13724	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NMB
13725	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NMW
13726	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NWB
13727	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9VWW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF927NWW
13728	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930DBW
13729	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930DMB
13730	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930DMW
13731	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930DWB
13732	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930DWW
13733	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930NBB
13734	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL BK/WH. 1354lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF930NBW
13735	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930NMB
13736	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930NMW
13737	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF930NWB
13738	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9WW WFL WH/WH. 1380lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2040WF930NWW
13739	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13740	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DBW
13741	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DMB
13742	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DMW
13743	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DWB
13744	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940DWW
13745	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NBB
13746	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NBW
13747	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NMB
13748	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NMW
13749	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NWB
13750	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 9NW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WF940NWW
13751	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA BK/BK. 1001lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDBB
13752	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA BK/WH. 1001lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDBW
13753	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA MA/BK. 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDMB
13754	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA MA/WH. 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDMW
13755	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA WH/BK. 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDWB
13756	KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW WFL DA WH/WH. 1050lm/output ; 20,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K11TK2040WF9TWDWW
13757	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DBB
13758	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DBW
13759	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DMB
13760	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DMW
13761	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DWB
13762	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3DWW
13763	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NBB
13764	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NBW
13765	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NMB
13766	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NMW
13767	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NWB
13768	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBW WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB3NWW
13769	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DBB
13770	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DBW
13771	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DMB
13772	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DMW
13773	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DWB
13774	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4DWW
13775	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL BK/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NBB
13776	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL BK/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NBW
13777	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL MA/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13778	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL MA/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NMW
13779	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL WH/BK. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NWB
13780	KOMBIC 100 TK 1800 IP40 WBN WFL WH/WH. 0lm/output ; ; ; ; ; K ; MacAdam	K11TK2040WFWB4NWW
13781	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA MA/BK. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DMB
13782	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA MA/WH. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DMW
13783	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA BR/BK. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DRB
13784	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA BR/WH. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DRW
13785	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA WH/BK. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DWB
13786	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP DA WH/WH. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830DWW
13787	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP MA/BK. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NMB
13788	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP MA/WH. 1867lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NMW
13789	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP BR/BK. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NRB
13790	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP BR/WH. 1959lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NRW
13791	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP WH/BK. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NWB
13792	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW OP WH/WH. 1951lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540OP830NWW
13793	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA MA/BK. 1978lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DMB
13794	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA MA/WH. 1978lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DMW
13795	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA BR/BK. 2075lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DRB
13796	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA BR/WH. 2075lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DRW
13797	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA WH/BK. 2067lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DWB
13798	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP DA WH/WH. 2067lm/output ; 20,4W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840DWW
13799	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP MA/BK. 1978lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NMB
13800	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP MA/WH. 1978lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NMW
13801	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP BR/BK. 2075lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NRB
13802	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP BR/WH. 2075lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NRW
13803	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP WH/BK. 2067lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NWB
13804	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW OP WH/WH. 2067lm/output ; 18,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540OP840NWW
13805	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA BK/BK. 1609lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DBB
13806	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA BK/WH. 1609lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DBW
13807	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA MA/BK. 1692lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DMB
13808	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA MA/WH. 1692lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DMW
13809	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA WH/BK. 1701lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13810	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL DA WH/WH. 1701lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830DWW
13811	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL BK/BK. 1609lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NBB
13812	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL BK/WH. 1609lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NBW
13813	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL MA/BK. 1692lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NMB
13814	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL MA/WH. 1692lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NMW
13815	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL WH/BK. 1701lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NWB
13816	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 WW WFL WH/WH. 1701lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K11TK2540WF830NWW
13817	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA BK/BK. 1704lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DBB
13818	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA BK/WH. 1704lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DBW
13819	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA MA/BK. 1792lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DMB
13820	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA MA/WH. 1792lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DMW
13821	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA WH/BK. 1802lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DWB
13822	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL DA WH/WH. 1802lm/output ; 21,6W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840DWW
13823	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL BK/BK. 1704lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NBB
13824	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL BK/WH. 1704lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NBW
13825	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL MA/BK. 1792lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NMB
13826	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL MA/WH. 1792lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NMW
13827	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL WH/BK. 1802lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NWB
13828	KOMBIC 100 TK 2500 IP40 NW WFL WH/WH. 1802lm/output ; 19,7W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K11TK2540WF840NWW
13829	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA BK/B 1835lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830DBB
13830	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA BK/W 1835lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830DBW
13831	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA MA/W 1792lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830DMW
13832	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA WH/W 1792lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830DWW
13833	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL BK/BK 1835lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830NBB
13834	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL BK/WH 1835lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830NBW
13835	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL MA/WH 1792lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830NMW
13836	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL WH/WH 1792lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF830NWW
13837	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL DA BK/B 1927lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840DBB
13838	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL DA BK/W 1927lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840DBW
13839	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL DA MA/W 1881lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840DMW
13840	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL DA WH/W 1881lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840DWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

13841	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL BK/BK 1927lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840NBB
13842	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL BK/WH 1927lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840NBW
13843	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL MA/WH 1881lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840NMW
13844	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF FL WH/WH 1881lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF840NWW
13845	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL D B/B 1992lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927DBB
13846	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL D B/W 1992lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927DBW
13847	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL D M/W 1945lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927DMW
13848	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL D W/W 1945lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927DWW
13849	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL BK/BK 1992lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927NBB
13850	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL BK/WH 1992lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927NBW
13851	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL MA/WH 1945lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927NMW
13852	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF FL WH/WH 1945lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RF927NWW
13853	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA B/B 2089lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930DBB
13854	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA B/W 2089lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930DBW
13855	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA M/W 2039lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930DMW
13856	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL DA W/W 2039lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930DWW
13857	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL BK/BK 2089lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930NBB
13858	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL BK/WH 2089lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930NBW
13859	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL MA/WH 2039lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930NMW
13860	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF FL WH/WH 2039lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RF930NWW
13861	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL DA B/B 2225lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940DBB
13862	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL DA B/W 2225lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940DBW
13863	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL DA M/W 2172lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940DMW
13864	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL DA W/W 2172lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940DWW
13865	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL BK/BK 2225lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940NBB
13866	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL BK/WH 2225lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940NBW
13867	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL MA/WH 2172lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940NMW
13868	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF FL WH/WH 2172lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RF940NWW
13869	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF DA BK/B 1844lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830DBB
13870	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF DA BK/W 1844lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13871	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF DA MA/W 1854lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830DMW
13872	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF DA WH/W 1854lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830DWW
13873	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF BK/BK 1844lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830NBB
13874	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF BK/WH 1844lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830NBW
13875	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF MA/WH 1854lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830NMW
13876	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF WF WH/WH 1854lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW830NWW
13877	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA BK/B 1936lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840DBB
13878	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA BK/W 1936lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840DBW
13879	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA MA/W 1948lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840DMW
13880	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF DA WH/W 1948lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840DWW
13881	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF BK/BK 1936lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840NBB
13882	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF BK/WH 1936lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840NBW
13883	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF MA/WH 1948lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840NMW
13884	KOMBIC 150 RD 2100 IP23 NW RF WF WH/WH 1948lm/output ; 13,9W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW840NWW
13885	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF D B/B 2002lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927DBB
13886	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF D B/W 2002lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927DBW
13887	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF D M/W 2014lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927DMW
13888	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF D W/W 2014lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927DWW
13889	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF BK/BK 2002lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927NBB
13890	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF BK/WH 2002lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927NBW
13891	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF MA/WH 2014lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927NMW
13892	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9VWW RF WF WH/WH 2014lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2023RW927NWW
13893	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF DA B/B 2099lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930DBB
13894	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF DA B/W 2099lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930DBW
13895	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF DA M/W 2112lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930DMW
13896	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF DA W/W 2112lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930DWW
13897	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF BK/BK 2099lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930NBB
13898	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF BK/WH 2099lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930NBW
13899	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF MA/WH 2112lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13900	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9WW RF WF WH/WH 2112lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2023RW930NWW
13901	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF DA B/B 2236lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940DBB
13902	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF DA B/W 2236lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940DBW
13903	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF DA M/W 2250lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940DMW
13904	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF DA W/W 2250lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940DWW
13905	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF BK/BK 2236lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940NBB
13906	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF BK/WH 2236lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940NBW
13907	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF MA/WH 2250lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940NMW
13908	KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF WH/WH 2250lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2023RW940NWW
13909	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1427lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830DMW
13910	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1488lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830DRW
13911	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1473lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830DWW
13912	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL MA/WH 1427lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830NMW
13913	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL BR/WH 1488lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830NRW
13914	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW OPAL WH/WH 1473lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP830NWW
13915	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840DMW
13916	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL DA BR/WH 1550lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840DRW
13917	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL DA WH/WH 1534lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840DWW
13918	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL MA/WH 1486lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840NMW
13919	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL BR/WH 1550lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840NRW
13920	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW OPAL WH/WH 1534lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP840NWW
13921	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP927DMW
13922	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP927DRW
13923	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP DA WH/WH 1658lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2040OP927DWW
13924	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP927NMW
13925	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP927NRW
13926	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP WH/WH 1640lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD2040OP927NWW
13927	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP930DMW
13928	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP930DRW
13929	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP930DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13930	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP MA/WH 1667lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP930NMW
13931	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP BR/WH 1739lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP930NRW
13932	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP WH/WH 1720lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OP930NWW
13933	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP940DMW
13934	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP940DRW
13935	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP DA WH/WH 1837lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP940DWW
13936	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP MA/WH 1797lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OP940NMW
13937	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP940NRW
13938	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OP940NWW
13939	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH 1308lm/output ; 19W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040OPWB3DMW
13940	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB3DRW
13941	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB3DWW
13942	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB3NMW
13943	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB3NRW
13944	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB3NWW
13945	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH 1429lm/output ; 19W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OPWB4DMW
13946	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB4DRW
13947	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB4DWW
13948	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP MA/WH 1429lm/output ; 19W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040OPWB4NMW
13949	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB4NRW
13950	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040OPWB4NWW
13951	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL DA BK/BK 1145lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830DBB
13952	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL DA BK/WH 1145lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830DBW
13953	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL DA MA/WH 1148lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830DMW
13954	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL DA WH/WH 1184lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830DWW
13955	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL BK/BK 1145lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830NBB
13956	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL BK/WH 1145lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830NBW
13957	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL MA/WH 1148lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830NMW
13958	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL WH/WH 1184lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF830NWW
13959	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL DA BK/BK 1193lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840DBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13960	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL DA BK/WH 1193lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840DBW
13961	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL DA MA/WH 1196lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840DMW
13962	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL DA WH/WH 1233lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840DWW
13963	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL BK/BK 1193lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840NBB
13964	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL BK/WH 1193lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840NBW
13965	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL MA/WH 1196lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840NMW
13966	KOMBIC 150 RD 2100 IP43 NW WFL WH/WH 1233lm/output ; 13,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF840NWW
13967	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927DBB
13968	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927DBW
13969	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927DMW
13970	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927DWW
13971	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927NBB
13972	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927NBW
13973	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927NMW
13974	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF927NWW
13975	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF930DBB
13976	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF930DBW
13977	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF930DMW
13978	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF930DWW
13979	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL BK/BK 1388lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF930NBB
13980	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL BK/WH 1145lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WF930NBW
13981	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF930NMW
13982	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW WFL WH/WH 1383lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam	K21RD2040WF930NWW
13983	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940DBB
13984	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940DBW
13985	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940DMW
13986	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1473lm/output ; 13,4W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF940DWW
13987	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940NBB
13988	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940NBW
13989	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL MA/WH 1446lm/output ; 19,8W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2040WF940NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13990	KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9NW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WF940NWW
13991	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3DBB
13992	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3DBW
13993	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3DMW
13994	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3DWW
13995	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3NBB
13996	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL BK/WH 1192lm/output ; 19W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2040WFWB3NBW
13997	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3NMW
13998	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB3NWW
13999	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4DBB
14000	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4DBW
14001	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4DMW
14002	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4DWW
14003	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4NBB
14004	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4NBW
14005	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4NMW
14006	KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2040WFWB4NWW
14007	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 WW OPAL DA MA/WH 1427lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2055OP830DMW
14008	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 WW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OP830DWW
14009	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 WW OPAL MA/WH 1427lm/output ; 13,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2055OP830NMW
14010	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 WW OPAL WH/WH 1473lm/output ; 13,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2055OP830NWW
14011	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL DA MA/WH 1486lm/output ; 13,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2055OP840DMW
14012	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OP840DWW
14013	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL MA/WH 1486lm/output ; 13,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2055OP840NMW
14014	KOMBIC 150 RD 2100 IP55 NW OPAL WH/WH 1534lm/output ; 13,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2055OP840NWW
14015	KOMBIC 150 RD 1800 IP55 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OPWB3DMW
14016	KOMBIC 150 RD 1800 IP55 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OPWB3NMW
14017	KOMBIC 150 RD 1800 IP55 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OPWB4DMW
14018	KOMBIC 150 RD 1800 IP55 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2055OPWB4NMW
14019	KOMBIC 150 RD 2100 IP65 WW OPAL DA WH/WH 1473lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2065OP830DWW
14020	KOMBIC 150 RD 2100 IP65 WW OPAL WH/WH 1473lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD2065OP830NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14021	KOMBIC 150 RD 2100 IP65 NW OPAL DA WH/WH 1534lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2065OP840DWW
14022	KOMBIC 150 RD 2100 IP65 NW OPAL WH/WH 1534lm/output ; 13,4W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2065OP840NWW
14023	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3DMW
14024	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3DRW
14025	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3DWW
14026	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3NMW
14027	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3NRW
14028	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB3NWW
14029	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB4DMW
14030	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB4DRW
14031	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH 2170lm/output ; 23,6W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2540OPWB4DWW
14032	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB4NMW
14033	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB4NRW
14034	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540OPWB4NWW
14035	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3DBB
14036	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3DBW
14037	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3DMW
14038	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3DWW
14039	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3NBB
14040	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3NBW
14041	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3NMW
14042	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB3NWW
14043	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4DBB
14044	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4DBW
14045	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4DMW
14046	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4DWW
14047	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4NBB
14048	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4NBW
14049	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4NMW
14050	KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2540WFWB4NWW
14051	KOMBIC 150 RD 2500 IP55 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2555OPWB3DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14052	KOMBIC 150 RD 2500 IP55 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2555OPWB3NMW
14053	KOMBIC 150 RD 2500 IP55 WBN OP DA MA/WH 2075lm/output ; 27,4W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD2555OPWB4DMW
14054	KOMBIC 150 RD 2500 IP55 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD2555OPWB4NMW
14055	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL DA BK/B 2448lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830DBB
14056	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL DA BK/W 2448lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830DBW
14057	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL DA MA/W 2390lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830DMW
14058	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL DA WH/W 2390lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830DWW
14059	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL BK/BK 2448lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830NBB
14060	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL BK/WH 2448lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830NBW
14061	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL MA/WH 2390lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830NMW
14062	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF FL WH/WH 2390lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF830NWW
14063	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA BK/B 2570lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840DBB
14064	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA BK/W 2570lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840DBW
14065	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA MA/W 2509lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840DMW
14066	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL DA WH/W 2509lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840DWW
14067	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL BK/BK 2570lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840NBB
14068	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL BK/WH 2570lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840NBW
14069	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL MA/WH 2509lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840NMW
14070	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF FL WH/WH 2509lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF840NWW
14071	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL D B/B 2622lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927DBB
14072	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL D B/W 2622lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927DBW
14073	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL D M/W 2560lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927DMW
14074	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL D W/W 2560lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927DWW
14075	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL BK/BK 2622lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927NBB
14076	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL BK/WH 2622lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927NBW
14077	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL MA/WH 2560lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927NMW
14078	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF FL WH/WH 2560lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RF927NWW
14079	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL DA B/B 2749lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930DBB
14080	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL DA B/W 2749lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930DBW
14081	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL DA M/W 2684lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930DMW
14082	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL DA W/W 2684lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14083	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL BK/BK 2749lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930NBB
14084	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL BK/WH 2749lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930NBW
14085	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL MA/WH 2684lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V	K21RD3023RF930NMW
14086	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF FL WH/WH 2684lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RF930NWW
14087	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA B/B 2929lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940DBB
14088	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA B/W 2929lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940DBW
14089	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA M/W 2860lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940DMW
14090	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA W/W 2860lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940DWW
14091	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL BK/BK 2929lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940NBB
14092	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL BK/WH 2929lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940NBW
14093	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL MA/WH 2860lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940NMW
14094	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL WH/WH 2860lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RF940NWW
14095	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF DA BK/B 2460lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830DBB
14096	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF DA BK/W 2460lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830DBW
14097	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF DA MA/W 2475lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830DMW
14098	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF DA WH/W 2475lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830DWW
14099	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/BK 2460lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830NBB
14100	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/WH 2460lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830NBW
14101	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF MA/WH 2475lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830NMW
14102	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF WH/WH 2475lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW830NWW
14103	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF DA BK/B 2583lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840DBB
14104	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF DA BK/W 2583lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840DBW
14105	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF DA MA/W 2598lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840DMW
14106	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF DA WH/W 2598lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840DWW
14107	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF BK/BK 2583lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840NBB
14108	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF BK/WH 2583lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840NBW
14109	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF MA/WH 2598lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840NMW
14110	KOMBIC 150 RD 2800 IP23 NW RF WF WH/WH 2598lm/output ; 19,1W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW840NWW
14111	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF D B/B 2635lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927DBB
14112	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF D B/W 2635lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927DBW
14113	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF D M/W 2651lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14114	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF D W/W 2651lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927DWW
14115	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF BK/BK 2635lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927NBB
14116	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF BK/WH 2635lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927NBW
14117	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF MA/WH 2651lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3023RW927NMW
14118	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9VWW RF WF WH/WH 2651lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V	K21RD3023RW927NWW
14119	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA B/B 2763lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930DBB
14120	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA B/W 2763lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930DBW
14121	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA M/W 2780lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930DMW
14122	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF DA W/W 2780lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930DWW
14123	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF BK/BK 2763lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930NBB
14124	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF BK/WH 2763lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930NBW
14125	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF MA/WH 2780lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930NMW
14126	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9WW RF WF WH/WH 2780lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3023RW930NWW
14127	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF DA B/B 2944lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940DBB
14128	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF DA B/W 2944lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940DBW
14129	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF DA M/W 2962lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940DMW
14130	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF DA W/W 2962lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940DWW
14131	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF BK/BK 2944lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940NBB
14132	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF BK/WH 2944lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940NBW
14133	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF MA/WH 2962lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940NMW
14134	KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF WF WH/WH 2962lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3023RW940NWW
14135	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA MA/WH 2010lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830DMW
14136	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA BR/WH 2096lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830DRW
14137	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA WH/WH 2074lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830DWW
14138	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL MA/WH 2010lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830NMW
14139	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL BR/WH 2096lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830NRW
14140	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL WH/WH 2074lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP830NWW
14141	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA MA/WH 2094lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840DMW
14142	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2184lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840DRW
14143	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2161lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840DWW
14144	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL MA/WH 2094lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14145	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL BR/WH 2184lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840NRW
14146	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL WH/WH 2161lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP840NWW
14147	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP927DMW
14148	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP927DRW
14149	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP DA WH/WH 2345lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K21RD3040OP927DWW
14150	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP927NMW
14151	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP927NRW
14152	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP927NWW
14153	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP930DMW
14154	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP930DRW
14155	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP DA WH/WH 2288lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam	K21RD3040OP930DWW
14156	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP MA/WH 2216lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP930NMW
14157	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP930NRW
14158	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW OP WH/WH 2288lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040OP930NWW
14159	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP940DMW
14160	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP940DRW
14161	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP DA WH/WH 2466lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP940DWW
14162	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP MA/WH 2389lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP940NMW
14163	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040OP940NRW
14164	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP WH/WH 2466lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040OP940NWW
14165	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH 1653lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040OP9TWDMW
14166	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH 1737lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040OP9TWDRW
14167	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH 1721lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040OP9TWDWW
14168	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA BK/BK 1613lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830DBB
14169	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA BK/WH 1613lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830DBW
14170	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH 1618lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830DMW
14171	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL DA WH/WH 1667lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830DWW
14172	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL BK/BK 1613lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830NBB
14173	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL BK/WH 1613lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830NBW
14174	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL MA/WH 1618lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830NMW
14175	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW WFL WH/WH 1667lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF830NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14176	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL DA BK/BK 1680lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840DBB
14177	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL DA BK/WH 1680lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840DBW
14178	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL DA MA/WH 1685lm/output ; 17,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840DMW
14179	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL DA WH/WH 1737lm/output ; 17,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840DWW
14180	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL BK/BK 1680lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840NBB
14181	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL BK/WH 1680lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840NBW
14182	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL MA/WH 1685lm/output ; 19,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840NMW
14183	KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW WFL WH/WH 1737lm/output ; 19,1W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF840NWW
14184	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927DBB
14185	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927DBW
14186	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927DMW
14187	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927DWW
14188	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927NBB
14189	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927NBW
14190	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927NMW
14191	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF927NWW
14192	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930DBB
14193	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930DBW
14194	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930DMW
14195	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930DWW
14196	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930NBB
14197	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930NBW
14198	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF930NMW
14199	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9WW WFL WH/WH 1838lm/output ; 27,7W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3040WF930NWW
14200	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF940DBB
14201	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF940DBW
14202	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF940DMW
14203	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1967lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF940DWW
14204	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF940NBB
14205	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3040WF940NBW
14206	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL MA/WH 1967lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF940NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14207	KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW WFL WH/WH 1967lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3040WF940NWW
14208	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA BK/BK 1352lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040WF9TWDBB
14209	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA BK/WH 1352lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040WF9TWDBW
14210	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA MA/WH 1362lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21RD3040WF9TWDMW
14211	KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH 1381lm/output ; 23,9W ; IP2043 ; 120-277V	K21RD3040WF9TWDWW
14212	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA MA/WH 2010lm/output ; 17,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3055OP830DMW
14213	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3055OP830DWW
14214	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL MA/WH 2010lm/output ; 19,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3055OP830NMW
14215	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 WW OPAL WH/WH 2074lm/output ; 19,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3055OP830NWW
14216	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 NW OPAL DA MA/WH 2094lm/output ; 17,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3055OP840DMW
14217	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 NW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3055OP840DWW
14218	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 NW OPAL MA/WH 2094lm/output ; 19,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3055OP840NMW
14219	KOMBIC 150 RD 2800 IP55 NW OPAL WH/WH 2161lm/output ; 19,9W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3055OP840NWW
14220	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 WW OPAL DA WH/WH 2074lm/output ; 19,9W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3065OP830DWW
14221	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 WW OPAL WH/WH 2074lm/output ; 19,9W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3065OP830NWW
14222	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 NW OPAL DA WH/WH 2161lm/output ; 19,9W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3065OP840DWW
14223	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 NW OPAL WH/WH 2161lm/output ; 19,9W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3065OP840NWW
14224	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK. 2143lm/output ; 67W ; IP2065 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD3065VWMSWWB
14225	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/WH. 2143lm/output ; 67W ; IP2065 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD3065VWMSWWW
14226	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/BK 2250lm/output ; 67W ; IP2065 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD3065WFMSWRB
14227	KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS WFL WI BR/WH. 2250lm/output ; 67W ; IP2065 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD3065WFMSWRW
14228	KOMBIC 150 RD 2800 MS VWF WI WH/BK. 2382lm/output ; 67W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD30VWMSWWB
14229	KOMBIC 150 RD 2800 MS VWF WI WH/WH. 2382lm/output ; 67W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD30VWMSWWW
14230	KOMBIC 150 RD 2800 MS WFL WI BR/BK. 2500lm/output ; 67W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD30WFMSWRB
14231	KOMBIC 150 RD 2800 MS WFL WI BR/WH. 2500lm/output ; 67W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; K ; MacAdam2	K21RD30WFMSWRW
14232	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA BK/B 3223lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830DBB
14233	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA BK/W 3223lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830DBW
14234	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA MA/W 3146lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830DMW
14235	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL DA WH/W 3146lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830DWW
14236	KOMBIC 150 RD RD 3700 IP23 WW RF FL BK/BK 3223lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830NBB
14237	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL BK/WH 3223lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830NBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14238	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL MA/WH 3146lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830NMW
14239	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF FL WH/WH 3146lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RF830NWW
14240	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL DA BK/B 3383lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840DBB
14241	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL DA BK/W 3383lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840DBW
14242	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL DA MA/W 3303lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840DMW
14243	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL DA WH/W 3303lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840DWW
14244	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL BK/BK 3383lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840NBB
14245	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL BK/WH 3383lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840NBW
14246	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL MA/WH 3303lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V	K21RD3523RF840NMW
14247	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF FL WH/WH 3303lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RF840NWW
14248	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/B 3239lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830DBB
14249	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA BK/W 3239lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830DBW
14250	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA MA/W 3259lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830DMW
14251	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF DA WH/W 3259lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830DWW
14252	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF BK/BK 3239lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830NBB
14253	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF BK/WH 3239lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830NBW
14254	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF MA/WH 3259lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830NMW
14255	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 WW RF WF WH/WH 3259lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3523RW830NWW
14256	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/B 3400lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840DBB
14257	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/W 3400lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840DBW
14258	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA MA/W 3420lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840DMW
14259	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA WH/W 3420lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840DWW
14260	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF BK/BK 3400lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840NBB
14261	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF BK/WH 3400lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840NBW
14262	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF MA/WH 3420lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840NMW
14263	KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF WH/WH 3420lm/output ; 28,3W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3523RW840NWW
14264	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL DA MA/WH 2673lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830DMW
14265	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL DA BR/WH 2788lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830DRW
14266	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL DA WH/WH 2759lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830DWW
14267	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL MA/WH 2673lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830NMW
14268	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL BR/WH 2788lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830NRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14269	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW OPAL WH/WH 2759lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540OP830NWW
14270	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL DA MA/WH 2784lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840DMW
14271	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2904lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840DRW
14272	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2874lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840DWW
14273	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL MA/WH 2784lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840NMW
14274	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL BR/WH 2904lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840NRW
14275	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW OPAL WH/WH 2874lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540OP840NWW
14276	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL DA BK/BK 2145lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V	K21RD3540WF830DBB
14277	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL DA BK/WH 2145lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830DBW
14278	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL DA MA/WH 2151lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830DMW
14279	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL DA WH/WH 2217lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830DWW
14280	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL BK/BK 2145lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830NBB
14281	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL BK/WH 2145lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830NBW
14282	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL MA/WH 2151lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830NMW
14283	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 WW WFL WH/WH 2217lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3540WF830NWW
14284	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL DA BK/BK 2235lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840DBB
14285	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL DA BK/WH 2235lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840DBW
14286	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL DA MA/WH 2241lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840DMW
14287	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL DA WH/WH 2310lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840DWW
14288	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL BK/BK 2235lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840NBB
14289	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL BK/WH 2235lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840NBW
14290	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL MA/WH 2241lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840NMW
14291	KOMBIC 150 RD 3700 IP43 NW WFL WH/WH 2310lm/output ; 28W ; IP2043 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3540WF840NWW
14292	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 WW OPAL DA MA/WH 2673lm/output ; 25,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3555OP830DMW
14293	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 WW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3555OP830DWW
14294	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 WW OPAL MA/WH 2673lm/output ; 27,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3555OP830NMW
14295	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 WW OPAL WH/WH 0lm/output ; ; IP55 ; ; ; K ; MacAdam	K21RD3555OP830NWW
14296	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL DA MA/WH 2784lm/output ; 25,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3555OP840DMW
14297	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL DA WH/WH 0lm/output ; 25,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3555OP840DWW
14298	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL MA/WH 2784lm/output ; 27,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3555OP840NMW
14299	KOMBIC 150 RD 3700 IP55 NW OPAL WH/WH 2874lm/output ; 27,7W ; IP55 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3555OP840NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14300	KOMBIC 150 RD 3700 IP65 WW OPAL DA WH/WH 2759lm/output ; 27,7W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3565OP830DWW
14301	KOMBIC 150 RD 3700 IP65 WW OPAL WH/WH 2759lm/output ; 27,7W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21RD3565OP830NWW
14302	KOMBIC 150 RD 3700 IP65 NW OPAL DA WH/WH 2874lm/output ; 27,7W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3565OP840DWW
14303	KOMBIC 150 RD 3700 IP65 NW OPAL WH/WH 2874lm/output ; 27,7W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21RD3565OP840NWW
14304	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA MA/BK 1427lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DMB
14305	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA MA/WH 1427lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DMW
14306	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA BR/BK 1488lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DRB
14307	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA BR/WH 1488lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DRW
14308	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA WH/BK 1473lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DWB
14309	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL DA WH/WH 1473lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830DWW
14310	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL MA/BK 1427lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NMB
14311	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL MA/WH 1427lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NMW
14312	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL BR/BK 1488lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NRB
14313	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL BR/WH 1488lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NRW
14314	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL WH/BK 1473lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NWB
14315	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW OPAL WH/WH 1473lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040OP830NWW
14316	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA MA/BK 1486lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DMB
14317	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA MA/WH 1486lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DMW
14318	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA BR/BK 1550lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DRB
14319	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA BR/WH 1550lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DRW
14320	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA WH/BK 1534lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DWB
14321	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL DA WH/WH 1534lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840DWW
14322	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL MA/BK 1486lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NMB
14323	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL MA/WH 1486lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NMW
14324	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL BR/BK 1550lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NRB
14325	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL BR/WH 1550lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NRW
14326	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL WH/BK 1534lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NWB
14327	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW OPAL WH/WH 1534lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP840NWW
14328	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DMB
14329	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DMW
14330	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DRB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14331	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DRW
14332	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DWB
14333	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927DWW
14334	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NMB
14335	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NMW
14336	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NRB
14337	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NRW
14338	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NWB
14339	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP927NWW
14340	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DMB
14341	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DMW
14342	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DRB
14343	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DRW
14344	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DWB
14345	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930DWW
14346	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NMB
14347	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NMW
14348	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NRB
14349	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NRW
14350	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NWB
14351	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP930NWW
14352	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940DMB
14353	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA MA/WH 1797lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OP940DMW
14354	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940DRB
14355	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940DRW
14356	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940DWB
14357	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940DWW
14358	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NMB
14359	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NMW
14360	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NRB
14361	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14362	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NWB
14363	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OP940NWW
14364	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DMB
14365	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DMW
14366	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DRB
14367	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DRW
14368	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DWB
14369	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3DWW
14370	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NMB
14371	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NMW
14372	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NRB
14373	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NRW
14374	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NWB
14375	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB3NWW
14376	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DMB
14377	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DMW
14378	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DRB
14379	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DRW
14380	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DWB
14381	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4DWW
14382	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4NMB
14383	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4NMW
14384	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4NRB
14385	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4NRW
14386	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040OPWB4NWB
14387	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN OP WH/WH 1474lm/output ; 19W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040OPWB4NWW
14388	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA BK/BK 1145lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DBB
14389	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA BK/WH 1145lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DBW
14390	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA MA/BK 1148lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DMB
14391	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA MA/WH 1148lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DMW
14392	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA WH/BK 1184lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DWB

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

14393	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL DA WH/WH 1184lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830DWW
14394	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL BK/BK 1145lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NBB
14395	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL BK/WH 1145lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NBW
14396	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL MA/BK 1148lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NMB
14397	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL MA/WH 1148lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NMW
14398	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL WH/BK 1184lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NWB
14399	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 WW WFL WH/WH 1184lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF2040WF830NWW
14400	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA BK/BK 1193lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DBB
14401	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA BK/WH 1193lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DBW
14402	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA MA/BK 1196lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DMB
14403	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA MA/WH 1196lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DMW
14404	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA WH/BK 1233lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DWB
14405	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL DA WH/WH 1233lm/output ; 13,7W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840DWW
14406	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL BK/BK 1193lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NBB
14407	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL BK/WH 1193lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NBW
14408	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL MA/BK 1196lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NMB
14409	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL MA/WH 1196lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NMW
14410	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL WH/BK 1233lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NWB
14411	KOMBIC 150 SF 2100 IP43 NW WFL WH/WH 1233lm/output ; 14,1W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WF840NWW
14412	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DBB
14413	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DBW
14414	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DMB
14415	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DMW
14416	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DWB
14417	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927DWW
14418	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NBB
14419	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NBW
14420	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NMB
14421	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NMW
14422	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NWB
14423	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF927NWW
14424	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DBB
14425	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DBW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14426	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DMB
14427	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DMW
14428	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DWB
14429	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930DWW
14430	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NBB
14431	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NBW
14432	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NMB
14433	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NMW
14434	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NWB
14435	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9WW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF930NWW
14436	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DBB
14437	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DBW
14438	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DMB
14439	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DMW
14440	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DWB
14441	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940DWW
14442	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NBB
14443	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NBW
14444	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NMB
14445	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NMW
14446	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NWB
14447	KOMBIC 150 SF 2400 IP43 9NW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF940NWW
14448	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDBB
14449	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDBW
14450	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDMB
14451	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDMW
14452	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDWB
14453	KOMBIC 150 SF 2000 IP43 TW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WF9TWDWW
14454	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DBB
14455	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DBW
14456	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14457	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DMW
14458	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DWB
14459	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3DWW
14460	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NBB
14461	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NBW
14462	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NMB
14463	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NMW
14464	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NWB
14465	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB3NWW
14466	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DBB
14467	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DBW
14468	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DMB
14469	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DMW
14470	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DWB
14471	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4DWW
14472	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/BK 1297lm/output ; 19W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF2040WFWB4NBB
14473	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4NBW
14474	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4NMB
14475	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4NMW
14476	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4NWB
14477	KOMBIC 150 SF 1800 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2040WFWB4NWW
14478	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DMB
14479	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DMW
14480	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DRB
14481	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DRW
14482	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DWB
14483	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3DWW
14484	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NMB
14485	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NMW
14486	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NRB
14487	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NRW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14488	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NWB
14489	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB3NWW
14490	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DMB
14491	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DMW
14492	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DRB
14493	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DRW
14494	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DWB
14495	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4DWW
14496	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NMB
14497	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NMW
14498	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NRB
14499	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NRW
14500	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NWB
14501	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540OPWB4NWW
14502	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DBB
14503	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DBW
14504	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DMB
14505	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DMW
14506	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DWB
14507	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3DWW
14508	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NBB
14509	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NBW
14510	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NMB
14511	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NMW
14512	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NWB
14513	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB3NWW
14514	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DBB
14515	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DBW
14516	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DMB
14517	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DMW
14518	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

14519	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4DWW
14520	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NBB
14521	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NBW
14522	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NMB
14523	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NMW
14524	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NWB
14525	KOMBIC 150 SF 2500 IP43 WBN WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF2540WFWB4NWW
14526	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA MA/BK 2010lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DMB
14527	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA MA/WH 2010lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DMW
14528	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA BR/BK 2096lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DRB
14529	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA BR/WH 2096lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DRW
14530	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA WH/BK 2074lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DWB
14531	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL DA WH/WH 2074lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830DWW
14532	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL MA/BK 2010lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NMB
14533	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL MA/WH 2010lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NMW
14534	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL BR/BK 2096lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NRB
14535	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL BR/WH 2096lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NRW
14536	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL WH/BK 2074lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NWB
14537	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL WH/WH 2074lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP830NWW
14538	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA MA/BK 2094lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DMB
14539	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA MA/WH 2094lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DMW
14540	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA BR/BK 2184lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DRB
14541	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2184lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DRW
14542	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA WH/BK 2161lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DWB
14543	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2161lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840DWW
14544	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL MA/BK 2094lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NMB
14545	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL MA/WH 2094lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NMW
14546	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL BR/BK 2184lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NRB
14547	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL BR/WH 2184lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NRW
14548	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL WH/BK 2161lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NWB
14549	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW OPAL WH/WH 2161lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040OP840NWW
14550	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14551	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DMW
14552	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DRB
14553	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DRW
14554	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DWB
14555	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927DWW
14556	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NMB
14557	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NMW
14558	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NRB
14559	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NRW
14560	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NWB
14561	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP927NWW
14562	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930DMB
14563	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930DMW
14564	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930DRB
14565	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930DRW
14566	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930DWB
14567	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP DA WH/WH 2288lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040OP930DWW
14568	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NMB
14569	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NMW
14570	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NRB
14571	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NRW
14572	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NWB
14573	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP930NWW
14574	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DMB
14575	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DMW
14576	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DRB
14577	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DRW
14578	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DWB
14579	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP DA WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940DWW
14580	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NMB
14581	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14582	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP BR/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NRB
14583	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP BR/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NRW
14584	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NWB
14585	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW OP WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040OP940NWW
14586	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/BK 1727lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDMB
14587	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA MA/WH 1727lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDMW
14588	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK 1815lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDRB
14589	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/WH 1815lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDRW
14590	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA WH/BK 1798lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDWB
14591	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH 1798lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040OP9TWDWW
14592	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA BK/BK 1613lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DBB
14593	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA BK/WH 1613lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DBW
14594	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA MA/BK 1618lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DMB
14595	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA MA/WH 1618lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DMW
14596	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA WH/BK 1667lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DWB
14597	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL DA WH/WH 1667lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830DWW
14598	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL BK/BK 1613lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NBB
14599	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL BK/WH 1613lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NBW
14600	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL MA/BK 1618lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NMB
14601	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL MA/WH 1618lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NMW
14602	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL WH/BK 1667lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NWB
14603	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW WFL WH/WH 1667lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF830NWW
14604	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA BK/BK 1680lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DBB
14605	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA BK/WH 1680lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DBW
14606	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA MA/BK 1685lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DMB
14607	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA MA/WH 1685lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DMW
14608	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA WH/BK 1737lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DWB
14609	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL DA WH/WH 1737lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840DWW
14610	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL BK/BK 1680lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NBB
14611	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL BK/WH 1680lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NBW
14612	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL MA/BK 1685lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NMB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14613	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL MA/WH 1685lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NMW
14614	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL WH/BK 1737lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NWB
14615	KOMBIC 150 SF 2800 IP43 NW WFL WH/WH 1737lm/output ; 19,8W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF840NWW
14616	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA BK/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DBB
14617	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA BK/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DBW
14618	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA MA/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DMB
14619	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA MA/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DMW
14620	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA WH/B 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DWB
14621	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL DA WH/W 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927DWW
14622	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NBB
14623	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NBW
14624	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NMB
14625	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NMW
14626	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NWB
14627	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9VWW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF927NWW
14628	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930DBB
14629	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930DBW
14630	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930DMB
14631	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930DMW
14632	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930DWB
14633	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL DA WH/WH 1838lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF930DWW
14634	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL BK/BK 1779lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF930NBB
14635	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930NBW
14636	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930NMB
14637	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL MA/WH 1784lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3040WF930NMW
14638	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930NWB
14639	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9WW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF930NWW
14640	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940DBB
14641	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940DBW
14642	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940DMB
14643	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940DMW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14644	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940DWB
14645	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA WH/WH 1980lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3040WF940DWW
14646	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL BK/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NBB
14647	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL BK/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NBW
14648	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL MA/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NMB
14649	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL MA/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NMW
14650	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL WH/BK 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NWB
14651	KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL WH/WH 0lm/output ; ; IP43 ; ; ; K ; MacAdam	K21SF3040WF940NWW
14652	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA BK/BK 1413lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDBB
14653	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA BK/WH 1413lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDBW
14654	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/BK 1423lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDMB
14655	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/WH 1423lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDMW
14656	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/BK 1443lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDWB
14657	KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA WH/WH 1443lm/output ; 23,6W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-5000K ; MacAdam3	K21SF3040WF9TWDWW
14658	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA MA/BK 2673lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DMB
14659	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA MA/WH 2673lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DMW
14660	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA BR/BK 2788lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DRB
14661	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA BR/WH 2788lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DRW
14662	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA WH/BK 2759lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DWB
14663	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL DA WH/WH 2759lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830DWW
14664	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL MA/BK 2673lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NMB
14665	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL MA/WH 2673lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NMW
14666	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL BR/BK 2788lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NRB
14667	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL BR/WH 2788lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NRW
14668	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL WH/BK 2759lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NWB
14669	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW OPAL WH/WH 2759lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540OP830NWW
14670	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA MA/BK 2784lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DMB
14671	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA MA/WH 2784lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DMW
14672	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA BR/BK 2904lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DRB
14673	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA BR/WH 2904lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DRW
14674	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA WH/BK 2874lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DWB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14675	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL DA WH/WH 2874lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840DWW
14676	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL MA/BK 2784lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NMB
14677	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL MA/WH 2784lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NMW
14678	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL BR/BK 2904lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NRB
14679	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL BR/WH 2904lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NRW
14680	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL WH/BK 2874lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NWB
14681	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW OPAL WH/WH 2874lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540OP840NWW
14682	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA BK/BK 2145lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DBB
14683	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA BK/WH 2145lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DBW
14684	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA MA/BK 2151lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DMB
14685	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA MA/WH 2151lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DMW
14686	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA WH/BK 2217lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DWB
14687	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL DA WH/WH 2217lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830DWW
14688	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL BK/BK 2145lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NBB
14689	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL BK/WH 2145lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NBW
14690	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL MA/BK 2152lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NMB
14691	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL MA/WH 2152lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NMW
14692	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL WH/BK 2217lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NWB
14693	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 WW WFL WH/WH 2217lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K21SF3540WF830NWW
14694	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA BK/BK 2235lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DBB
14695	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA BK/WH 2235lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DBW
14696	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA MA/BK 2241lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DMB
14697	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA MA/WH 2241lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DMW
14698	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA WH/BK 2310lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DWB
14699	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL DA WH/WH 2310lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840DWW
14700	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL BK/BK 2234lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NBB
14701	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL BK/WH 2234lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NBW
14702	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL MA/BK 2241lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NMB
14703	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL MA/WH 2241lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NMW
14704	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL WH/BK 2310lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NWB
14705	KOMBIC 150 SF 3700 IP43 NW WFL WH/WH 2310lm/output ; 28W ; IP43 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K21SF3540WF840NWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

14706	KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA MA/WH 1355lm/output ; 15,5W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-6500K ; MacAdam3	K31RD2040OP9TWDMW
14707	KOMBIC 200 RD 2000 IP44 TW OPAL DA BR/WH 1506lm/output ; 15,5W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-6500K ; MacAdam3	K31RD2040OP9TWDRW
14708	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA MA/WH 1982lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD3040OP830DMW
14709	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 2065lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD3040OP830DRW
14710	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL MA/WH 1982lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD3040OP830NMW
14711	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW BR/WH 2065lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD3040OP830NRW
14712	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW DA MA/WH 2084lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD3040OP840DMW
14713	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW DA BR/WH 2171lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD3040OP840DRW
14714	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW MA/WH 2084lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD3040OP840NMW
14715	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW BR/WH 2171lm/output ; 18,1W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD3040OP840NRW
14716	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA MA/WH 1989lm/output ; 22,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-6500K ; MacAdam3	K31RD3040OP9TWDMW
14717	KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA BR/WH 2161lm/output ; 22,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700-6500K ; MacAdam3	K31RD3040OP9TWDRW
14718	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA MA/WH 2688lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD4040OP830DMW
14719	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 2800lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD4040OP830DRW
14720	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL MA/WH 2688lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD4040OP830NMW
14721	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 WW OPAL BR/WH 2800lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD4040OP830NRW
14722	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL DA MA/WH 2826lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD4040OP840DMW
14723	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH 2944lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD4040OP840DRW
14724	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL MA/WH 2826lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD4040OP840NMW
14725	KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL BR/WH 2944lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD4040OP840NRW
14726	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA MA/WH 3576lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD5040OP830DMW
14727	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 3735lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD5040OP830DRW
14728	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL MA/WH 3576lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD5040OP830NMW
14729	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL BR/WH 3735lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31RD5040OP830NRW
14730	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL DA MA/WH 3845lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD5040OP840DMW
14731	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH 4016lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD5040OP840DRW
14732	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL MA/WH 3845lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD5040OP840NMW
14733	KOMBIC 200 RD 5000 IP44 NW OPAL BR/WH 4016lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31RD5040OP840NRW
14734	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/BK 2065lm/output ; 18W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SF3020OP830NRB
14735	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH 2065lm/output ; 18W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SF3020OP830NRW
14736	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 NW OPAL BR/BK 2171lm/output ; 18W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SF3020OP840NRB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14737	KOMBIC 200 SF 3000 IP20 NW OPAL BR/WH 2171lm/output ; 18W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SF3020OP840NRW
14738	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/BK 2800lm/output ; 25,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SF4020OP830NRB
14739	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/WH 2800lm/output ; 25,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SF4020OP830NRW
14740	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK 2944lm/output ; 25,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SF4020OP840NRB
14741	KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/WH 2944lm/output ; 25,8W ; IP20 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SF4020OP840NRW
14742	KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 1522lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ3040OP830DRW
14743	KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 WW 1522lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ3040OP830NRW
14744	KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 NW OPAL DA B/W 1602lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ3040OP840DRW
14745	KOMBIC 200 SQ BRIGHT 3000 NW 1602lm/output ; 18,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ3040OP840NRW
14746	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 2024lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ4040OP830DRW
14747	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 WW OPAL BR/WH 2024lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ4040OP830NRW
14748	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH 2131lm/output ; 25,2W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ4040OP840DRW
14749	KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL BR/WH 2131lm/output ; 25,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ4040OP840NRW
14750	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH 3249lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ5040OP830DRW
14751	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL BR/WH 3249lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K31SQ5040OP830NRW
14752	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL DA BR/WH 3494lm/output ; 41,4W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ5040OP840DRW
14753	KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 NW OPAL BR/WH 3494lm/output ; 38,1W ; IP44 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K31SQ5040OP840NRW
14754	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. DA BK/BK 768lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL827DBB
14755	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. DA WH/WH 847lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL827DWW
14756	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. BK/BK 768lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL827NBB
14757	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW ELI. WH/WH 847lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL827NWW
14758	KOMBIC 70 1500 IP23 WW ELI. DA BK/BK 805lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL830DBB
14759	KOMBIC 70 1500 IP23 WW ELI. DA WH/WH 888lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL830DWW
14760	KOMBIC 70 1500 IP23 WW ELI. BK/BK 805lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL830NBB
14761	KOMBIC 70 1500 IP23 WW ELI. WH/WH 888lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL830NWW
14762	KOMBIC 70 1500 IP23 NW ELI. DA BK/BK 845lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL840DBB
14763	KOMBIC 70 1500 IP23 NW ELI. DA WH/WH 932lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL840DWW
14764	KOMBIC 70 1500 IP23 NW ELI. BK/BK 845lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL840NBB
14765	KOMBIC 70 1500 IP23 NW ELI. WH/WH 932lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL840NWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14766	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW ELI. DA BK/BK 657lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL927DBB
14767	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW ELI. DA WH/WH 723lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL927DWW
14768	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW ELI. BK/BK 657lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL927NBB
14769	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW ELI. WH/WH 723lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523EL927NWW
14770	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW ELI. DA BK/BK 686lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL930DBB
14771	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW ELI. DA WH/WH 756lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL930DWW
14772	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW ELI. BK/BK 686lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL930NBB
14773	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW ELI. WH/WH 756lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523EL930NWW
14774	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW ELI. DA BK/BK 731lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL940DBB
14775	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW ELI. DA WH/WH 806lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL940DWW
14776	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW ELI. BK/BK 731lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL940NBB
14777	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW ELI. WH/WH 806lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523EL940NWW
14778	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL DA BK/BK 981lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF827DBB
14779	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL DA WH/WH 1120lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF827DWW
14780	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL BK/BK 981lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF827NBB
14781	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL WH/WH 1120lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF827NWW
14782	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA BK/BK 1029lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF830DBB
14783	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL DA WH/WH 1174lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF830DWW
14784	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL BK/BK 1029lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF830NBB
14785	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF FL WH/WH 1174lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF830NWW
14786	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA BK/BK 1080lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF840DBB
14787	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL DA WH/WH 1232lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF840DWW
14788	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL BK/BK 1080lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF840NBB
14789	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL WH/WH 1232lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF840NWW
14790	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/BK 840lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF927DBB
14791	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL DA WH/WH 959lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF927DWW
14792	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL BK/BK 840lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF927NBB
14793	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF FL WH/WH 959lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RF927NWW
14794	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL DA BK/BK 876lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF930DBB
14795	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL DA WH/WH 1000lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF930DWW

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14796	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL BK/BK 876lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF930NBB
14797	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF FL WH/WH 1000lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RF930NWW
14798	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA BK/BK 934lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF940DBB
14799	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL DA WH/WH 1066lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF940DWW
14800	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL BK/BK 934lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF940NBB
14801	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF FL WH/WH 1066lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RF940NWW
14802	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL DA BK/BK 854lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW827DBB
14803	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL DA WH/WH 1053lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW827DWW
14804	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL BK/BK 854lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW827NBB
14805	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF WFL WH/WH 1053lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW827NWW
14806	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA BK/BK 895lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW830DBB
14807	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL DA WH/WH 1104lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW830DWW
14808	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL BK/BK 895lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW830NBB
14809	KOMBIC 70 1500 IP23 WW RF WFL WH/WH 1104lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW830NWW
14810	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA BK/BK 939lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW840DBB
14811	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL DA WH/WH 1158lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW840DWW
14812	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL BK/BK 939lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW840NBB
14813	KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF WFL WH/WH 1158lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW840NWW
14814	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/BK 730lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW927DBB
14815	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL DA WH/WH 901lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW927DWW
14816	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL BK/BK 730lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW927NBB
14817	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW RF WFL WH/WH 901lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523RW927NWW
14818	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA BK/BK 762lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW930DBB
14819	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL DA WH/WH 940lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW930DWW
14820	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL BK/BK 762lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW930NBB
14821	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW RF WFL WH/WH 940lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523RW930NWW
14822	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA BK/BK 813lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940DBB
14823	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH 1002lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940DWW
14824	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK 813lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940NBB

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14823	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/WH 1002lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940DWW
14824	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK 813lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940NBB
14825	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW RF WFL WH/WH 1002lm/output ; 9,5W ; IP2023 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523RW940NWW
14826	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL DA BK/BK 828lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF827DBB
14827	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL DA WH/WH 929lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF827DWW
14828	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL BK/BK 828lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF827NBB
14829	KOMBIC 70 1500 IP23 VWW WFL WH/WH 929lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF827NWW
14830	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL DA BK/BK 868lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF830DBB
14831	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL DA WH/WH 973lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF830DWW
14832	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL BK/BK 868lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF830NBB
14833	KOMBIC 70 1500 IP23 WW WFL WH/WH 973lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF830NWW
14834	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL DA BK/BK 911lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF840DBB
14835	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL DA WH/WH 1022lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF840DWW
14836	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL BK/BK 911lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF840NBB
14837	KOMBIC 70 1500 IP23 NW WFL WH/WH 1022lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF840NWW
14838	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL DA BK/BK 708lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF927DBB
14839	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL DA WH/WH 795lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF927DWW
14840	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL BK/BK 708lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF927NBB
14841	KOMBIC 70 1500 IP23 9VWW WFL WH/WH 795lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711523WF927NWW
14842	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL DA BK/BK 739lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF930DBB
14843	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL DA WH/WH 829lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF930DWW
14844	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL BK/BK 739lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF930NBB
14845	KOMBIC 70 1500 IP23 9WW WFL WH/WH 829lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711523WF930NWW
14846	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL DA BK/BK 788lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF940DBB
14847	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL DA WH/WH 884lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF940DWW
14848	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL BK/BK 788lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF940NBB
14849	KOMBIC 70 1500 IP23 9NW WFL WH/WH 884lm/output ; 9,5W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711523WF940NWW
14850	KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL DA WH/WH 892lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711544OP827DWW
14851	KOMBIC 70 1500 IP44 VWW OPAL WH/WH 892lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711544OP827NWW
14852	KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH 935lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711544OP830DWW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14853	KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL WH/WH 935lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711544OP830NWW
14854	KOMBIC 70 1500 IP44 NW OPAL DA WH/WH 981lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711544OP840DWW
14855	KOMBIC 70 1500 IP44 NW OPAL WH/WH 981lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711544OP840NWW
14856	KOMBIC 70 1500 IP44 9VWW OPAL DA WH/WH 763lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711544OP927DWW
14857	KOMBIC 70 1500 IP44 9VWW OPAL WH/WH 763lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711544OP927NWW
14858	KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL DA WH/WH 796lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711544OP930DWW
14859	KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH 796lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711544OP930NWW
14860	KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL DA WH/WH 849lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711544OP940DWW
14861	KOMBIC 70 1500 IP44 9NW OPAL WH/WH 849lm/output ; 9,5W ; IP2044 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711544OP940NWW
14862	KOMBIC 70 1500 IP65 VWW OPAL DA WH/WH 892lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711565OP827DWW
14863	KOMBIC 70 1500 IP65 VWW OPAL WH/WH 892lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711565OP827NWW
14864	KOMBIC 70 1500 IP65 WW OPAL DA WH/WH 935lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711565OP830DWW
14865	KOMBIC 70 1500 IP65 WW OPAL WH/WH 935lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711565OP830NWW
14866	KOMBIC 70 1500 IP65 NW OPAL DA WH/WH 981lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711565OP840DWW
14867	KOMBIC 70 1500 IP65 NW OPAL WH/WH 981lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711565OP840NWW
14868	KOMBIC 70 1500 IP65 9VWW OPAL DA WH/WH 763lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711565OP927DWW
14869	KOMBIC 70 1500 IP65 9VWW OPAL WH/WH 763lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 2700K ; MacAdam3	K711565OP927NWW
14870	KOMBIC 70 1500 IP65 9WW OPAL DA WH/WH 796lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711565OP930DWW
14871	KOMBIC 70 1500 IP65 9WW OPAL WH/WH 796lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	K711565OP930NWW
14872	KOMBIC 70 1500 IP65 9NW OPAL DA WH/WH 849lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711565OP940DWW
14873	KOMBIC 70 1500 IP65 9NW OPAL WH/WH 849lm/output ; 9,5W ; IP65 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	K711565OP940NWW
14874	MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 WW PR DA WH 2553lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1121235PR830DW
14875	MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 WW PR WH 2553lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1121235PR830NW
14876	MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 NW PR DA WH 3004lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1121235PR840DW
14877	MOD CUSTOM AIR 120x12 3400 NW PR WH 3004lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1121235PR840NW
14878	MOD CUSTOM AIR 120X30 4500 WW PR DA WH 3405lm/output ; 41W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1123045PR830DW
14879	MOD CUSTOM AIR 120X30 4500 WW PR WH 3405lm/output ; 41W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1123045PR830NW
14880	MOD CUSTOM AIR 120X30 4500 NW PR DA WH 4005lm/output ; 41W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1123045PR840DW
14881	MOD CUSTOM AIR 120X30 4500 NW PR WH 4005lm/output ; 41W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1123045PR840NW
14882	MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 WW PR DA WH 2553lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1903035PR830DW

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
14883	MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 WW PR WH 2553lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCA1903035PR830NW
14884	MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 NW PR DA WH 3004lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1903035PR840DW
14885	MOD CUSTOM AIR 90X30 3400 NW PR WH 3004lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCA1903035PR840NW
14886	MOD CUSTOM EFF 120x12 4200 WW PR DA WH 2866lm/output ; 25W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCE1121240PR830DW
14887	MOD CUSTOM EFF 120x12 4200 WW PR WH 2866lm/output ; 25W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCE1121240PR830NW
14888	MOD CUSTOM EFF 120x12 4200 NW PR DA WH 3372lm/output ; 25W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCE1121240PR840DW
14889	MOD CUSTOM EFF 120x12 4200 NW PR WH 3372lm/output ; 25W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCE1121240PR840NW
14890	MOD CUSTOM EFF 120X30 5000 WW PR DA WH 3666lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCE1123050PR830DW
14891	MOD CUSTOM EFF 120X30 5000 WW PR WH 3666lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 3000K ; MacAdam3	MCE1123050PR830NW
14892	MOD CUSTOM EFF 120X30 5000 NW PR DA WH 4172lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCE1123050PR840DW
14893	MOD CUSTOM EFF 120X30 5000 NW PR WH 4172lm/output ; 31W ; IP23 ; 120-277V 50/60Hz ; ; 4000K ; MacAdam3	MCE1123050PR840NW
14894	PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 930 DALI 3262lm/output ; 30,9W ; IP2040 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	PT106040TE40930DW
14895	PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 930 WH 3262lm/output ; 30,9W ; IP2040 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 3000K ; MacAdam3	PT106040TE40930NW
14896	PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 940 DA WH 3413lm/output ; 30,9W ; IP2040 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	PT106040TE40940DW
14897	PLAT TECH G1 600X600 4000 IP40 940 WH 3413lm/output ; 30,9W ; IP40 ; 120-277V 50/60Hz ; IK07 ; 4000K ; MacAdam3	PT106040TE40940NW

FIN DEL ANEXO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

ANEXO 2

Certificado de conformidad

EL-CS-220290

Titular certificado	Fabricante
LAMP COLOMBIA S.A.S 900490727 CL 74 B 69 BOGOTA, COLOMBIA	LAMP COLOMBIA S.A.S. CALLE 74B No. 69 - 15 COLOMBIA

Alcance de la Certificación Aprobado

CERTIFICACIÓN BAJO REGLAMENTO TÉCNICO	Numeral 320 de la resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 del Ministerio de Minas y Energía Por el cual se expide el Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN:	Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067:2013
CODIGO NACE:	
Producto:	Luminarias de uso interior - Luminarias de uso exterior

CRITERIO DE EVALUACIÓN	
Inspección y/o auditoria del producto	Cumple
Ensayos de laboratorio acorde a la norma aplicable	Cumple
Evaluación del sistema de gestion de calidad y/o evaluación del proceso productivo del fabricante	Cumple

Este certificado tiene una vigencia de

3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

El presente certificado tiene una validez solamente en original a partir de la fecha de expedición, cubre el producto descrito en la certificación adjunta y el anexo A según Documento Normativo en el presente anexo y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe la empresa solicitante objeto del certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales segun procedimiento WS-OP-03.

El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Fecha de toma de decisión	2022-10-06
Fecha de emisión:	2022-10-06
Fecha de vencimiento:	2025-10-05
Fecha ultima modificación	2023-12-13

Ricardo Valencia

Digitally signed by Ricardo Valencia
Date: 2023.12.14 11:13:21 -05'00'

Responsable

Ricardo Valencia

Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines

Intertek Colombia S.A. Oficina Principal Bogotá: Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá - Colombia
Tel. +57 (1) 7450840 – Fax: 103 info.colombia@intertek.com – calidad.colombia@intertek.com