


6601133



PROA SYM HIT-DE 400W GR.

Descripción:

Bañador de exterior modelo PROA SYM HIT-DE 400W GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigrafiado. Modelo para lámpara HIT-DE 400W y equipo electromagnético incorporado. Con reflector de aluminio simétrico. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 60° y -60°.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 10.252 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,06 M2

Instalación: Adosado pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fuente de Luz: HIT-DE

Alimentación: 230V-50HZ

Pled: 400W

Equipo: Electromagnético


Casquillo: FC-2



6601133


PROA SYM HIT-DE 400W GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

6607203

Descripción:

PROA ACC. DECO BALL JOINT GR.



Cód. producto:

9601173

Descripción:

PROA ACC. IND LG FI Ø60 ARM GR.



Cód. producto:

9601183

Descripción:

PROA ACC. IND SH FI Ø60 ARM GR.



Cód. producto:

9602173

Descripción:

PROA ACC. DB LG FI Ø60 ARM GR.



Cód. producto:

9602183

Descripción:

PROA ACC. DB SH FI Ø60 ARM GR.



Cód. producto:

9603173

Descripción:

PROA ACC. IND LG FI Ø76 ARM GR.



Cód. producto:

9603183

Descripción:

PROA ACC. IND SH FI Ø76 ARM GR.



Cód. producto:

9604173

Descripción:

PROA ACC. DB LG FI Ø76 ARM GR.



Cód. producto:

9604183

Descripción:

PROA ACC. DB SH FI Ø76 ARM GR.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
6608023

Descripción:
PROA ACC. WALL ARM GR.



Cód. producto:
6608073
6608083

Descripción:
PROA ACC. Ø75-105 POLE BRACKET GR.
PROA ACC. Ø60-80 POLE BRACKET GR.




Cód. producto:
9601263

Descripción:
PROA ACC. IND LG INTM ARM GR.



Cód. producto:
9601273

Descripción:
PROA ACC. IND SH INTM ARM GR.



Cód. producto:
9601823

Descripción:
PROA ACC. LG WALL ARM GR.



Cód. producto:
9607353

Descripción:
SHOT/FLUT ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.



Cód. producto:
9607363
9608363

Descripción:
SHOT/FLUT ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR.
SHOT/FLUT ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.

