

FIL 35

NOTA/NOTE: Al instalar la luminaria con el accesorio de suspensión, su grado de protección contra los agentes sólidos y el agua pasa a ser IP20. / When installing the luminaire with the suspension accessory, its degree of protection against solid agents and water becomes IP20.



● **PULSERA ELECTROSTÁTICA** ■ **BRACELET ANTISTATIQUE** ▲ **DISPOSABLE WRIST STRAP**


- 1**
- La pulsera electrostática (ref: 9600990) está diseñada para evitar daños electrostáticos en productos electrónicos durante su manipulación.
 - Le bracelet antistatique (ref: 9600990) est conçu pour éviter des dommages électrostatiques des produits électroniques durant leur manipulation.
 - ▲ The disposable wrist strap (ref:9600990) is an effective personel grounding device designed to prevent electrostatic damage to electronic products during handling

INSTRUCCIONES/ INSTRUCTIONS


1. Utilice pulsera antes de manipular montajes electrostáticos.
 2. Introduzca su mano por el lazo de puño y ciña cómodamente alrededor de la muñeca.
 3. Conecte la pinza a un sistema de tierra adecuado
1. Enfiler le bracelet antistatique Utilisez la dragonne du bracelet avant de manipuler des ensembles électroniques.
 2. Insérez votre main dans la dragonne et serrez confortablement autour du poignet.
 3. Connectez la pince crocodile à un système de terre correct
1. Use wrist strap before handling electrostatic assemblies.
 2. Slip wrist loop over hand and cinch snugly around wrist
 3. Attach alligator clip to suitable pround




REFLECTORS




SUSPENDED



2 SINGLE LUMINAIRE



3 CONTINUOUS LINE LUMINAIRE



FIL 35

NOTA/NOTE: Al instalar la luminaria con el accesorio de suspensión, su grado de protección contra los agentes sólidos y el agua pasa a ser IP20. / When installing the luminaire with the suspension accessory, its degree of protection against solid agents and water becomes IP20.



SURFACE

1

① NOT INCLUDED
②
③

ø5 max.

L	X	QUANTITY
840mm	740mm	2 units
1120mm	1020mm	2 units
1400mm	1300mm	2 units
1680mm	1580mm	2 units
1960mm	1860mm	2 units
2240mm	2140mm	2 units

2 SINGLE LUMINAIRE

NO DIMMABLE max. 2,5mm2

DALI max. 2,5mm2

220V DALI

ANTITRACK INCLUDED IN CANOPY ACCESSORY

Nº: 3

3 CONTINUOUS LINE LUMINAIRE

NOT INCLUDED Ref: F3JO

Black Label Inside

ANTITRACK INCLUDED IN CANOPY ACCESSORY

Nº: 3

NO DIMMABLE max. 2,5mm2

DALI max. 2,5mm2

220V DALI

CORNER

1

NO DIMMABLE max. 2,5mm2

DALI max. 2,5mm2

220V DALI

ASSEMBLY IN CORRECT POSITION

2

FIL 35

NOTA/NOTE: Al instalar la luminaria con el accesorio de suspensión, su grado de protección contra los agentes sólidos y el agua pasa a ser IP20. / When installing the luminaire with the suspension accessory, its degree of protection against solid agents and water becomes IP20.



RECESSED

1

L	X	Y
840mm	L+7mm	42mm
1120mm	L+7mm	
1400mm	L+7mm	
1680mm	L+7mm	
1960mm	L+7mm	
2240mm	L+7mm	

INCLUDED

2A SINGLE LUMINAIRE

3

L	X	Y
840mm	L+6mm	52mm
1120mm	L+6mm	
1400mm	L+6mm	
1680mm	L+6mm	
1960mm	L+6mm	
2240mm	L+6mm	

Min. 1mm
Max. 25mm

130mm

Nº: 3

Nº: 3

4 CONTINUOUS LINE LUMINAIRE

Black Label Inside

NOT INCLUDED Ref: F3REJO

ANTITRACK INCLUDED IN CANOPY ACCESSORY

Nº: 3

NO DIMMABLE max. 2,5mm²

DALI max. 2,5mm²

220V DALI

TRIMLESS

1

L	X	Y
840mm	L+6mm	52mm
1120mm	L+6mm	
1400mm	L+6mm	
1680mm	L+6mm	
1960mm	L+6mm	
2240mm	L+6mm	

2A

min. 5mm
max. 15mm

130 min.

2B

Recomended use paintable polyurethane wall putty

PLASTER 24 HRS PAINT

2C

ANTITRACK INCLUDED IN CANOPY ACCESSORY

Nº: 3

3

ANTITRACK INCLUDED IN CANOPY ACCESSORY

Nº: 3

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética:
EN: This product contains a light source of energy efficiency class:
FR: Ce produit est équipé d'une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique:

CCT	CRI	EEC
3000K	80	C
4000K	80	C

El fabricante no asume las responsabilidades derivadas del uso y montaje incorrectos de sus productos. | The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products. | Le fabricant n'assume pas les responsabilités dérivées de l'emploi et du montage incorrects de ses produits.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 - lamp@lamp.es
www.lamp.es