


10081040

**DOMO 220 G2 4000 WW DALI****Descripción:**


Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 4000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.508 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.665 lm	K:	3000
Plum:	40,5W	IRC:	80
Eficacia:	90,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606120

8606123

Descripción:

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.



Cód. producto:

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

