


10141052



KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK

Description:

Downlight pour suspension ou fixation directe plafond modèle KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK de la marque LAMP. Fabriqué en polycarbonate injecté noir, avec réflecteur métallisé brillant et diffuseur intérieur en méthacrylate opal. Dissipateur pour une bonne gestion thermique. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 2.262 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




Flux lumineux:	2.944 lm	°K :	4000
Plum:	25,8W	IRC :	80
Efficacité:	114,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

10141052


KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

<p>10141052 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 947 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 78 98 100 100 100</p> 		<p>$\alpha = 54,6^\circ$</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H (m)</th> <th>D (m)</th> <th>E_{max}</th> <th>E_{med}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,03</td> <td>2783</td> <td>1714</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,07</td> <td>696</td> <td>429</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,10</td> <td>309</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,13</td> <td>174</td> <td>107</td> </tr> </tbody> </table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	1,03	2783	1714	2	2,07	696	429	3	3,10	309	190	4	4,13	174	107
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	1,03	2783	1714																				
2	2,07	696	429																				
3	3,10	309	190																				
4	4,13	174	107																				

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

10100900

Description:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

9621010

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9621013

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

9627490

Description:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.



Code produit:

9627493

Description:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.