

STORBELL

10440001




STORBELL 3000 NW FL WH.

Descripción:

Downlight para suspender modelo STORBELL 3000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 4.504 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.468 lm	K:	4000
Plum:	26,3W	IRC:	80
Eficacia:	93,8 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	25W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10440001

STORBELL 3000 NW FL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440001
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1994 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 95 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,71	4910	3247
2	1,42	1228	812
3	2,12	546	361
4	2,83	307	203

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS