


STORBELL

10440001



STORBELL 3000 NW FL WH.

Description:

Downlight suspendu modèle STORBELL 3000 NW FL WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé et injecté blanc brillant. Modèles pour COB température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé dans la patène blanc brillant. Réflecteur en aluminium Flood. Classe I.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.504 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.468 lm	°K :	4000
Plum:	26,3W	IRC :	80
Efficacité:	93,8 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	COB CITIZEN	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





10440001

STORBELL 3000 NW FL WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10440001
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1994 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 95 99 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,71	4910	3247
2	1,42	1228	812
3	2,12	546	361
4	2,83	307	203

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

10400100

Description:

STORBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

10400102

Description:

STORBELL ACC. BELL BK.




Code produit:

10400120

Description:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:

10400132

Description:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

10400140

Description:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

10400150

Description:

STORBELL ACC. OPAL GLASS