Fiche technique du produit

STORMBELL




10440030



STORMBELL DECO 5000 NW WFL WH.

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL DECO 5000 NW WFL WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé et injecté blanc brillant. Avec anneau opal. Modèles pour COB température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé dans la patère blanc brillant. Réflecteur en aluminium Wide Flood. Classe I.



Blanc brillant RAL 9010 Finition:

Poids: 4.592 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 4.837 lm °K: 4000 Plum: 47,4W IRC: 80 Efficacité: 102 lm/w MacAdam: <3

Type: COB CITIZEN Alimentation: 100-240V 50/60Hz **Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10 Équipement: Électronique

44W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

CLASE AI 960° 20








STORMBELL





10440030

STORMBELL DECO 5000 NW WFL WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:







STORMBELL



ACCESSOIRES:

Optique



Code produit:

10400100



STORMBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

10400102

Description:

STORMBELL ACC. BELL BK.



Code produit:

10400120

Description:

STORMBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:

10400132

Description:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

10400140

Description:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

10400150

Description:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS