


10440031

**STORBELL 5000 NW WFL WH.****Descripción:**

Downlight para suspender modelo STORBELL 5000 NW WFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Wide Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 4.592 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.900 lm	K:	4000
Plum:	47,4W	IRC:	80
Eficacia:	82,3 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10440031

STORBELL 5000 NW WFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440031
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 950 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 78 95 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,09	3696	2423
2	2,18	924	606
3	3,26	411	269
4	4,35	231	151

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORBELL ACC. OPAL GLASS