


STORMBELL

10441011



STORMBELL 3000 WW WFL WH.

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL 3000 WW WFL WH. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé et injecté blanc brillant. Modèles pour COB température de couleur blanc chaude et équipement électronique incorporé dans la patère blanc brillant. Réflecteur en aluminium Wide Flood. Classe I.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.504 g


Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.492 lm	°K :	3000
Plum:	26,3W	IRC :	80
Efficacité:	94,7 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	COB CITIZEN	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

10400100

Description:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Code produit:

10400102

Description:

STORMBELL ACC. BELL BK.




Code produit:

10400120

Description:

STORMBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:

10400132

Description:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Code produit:

10400140

Description:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Code produit:

10400150

Description:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS