

STORMBELL

10441031



STORMBELL 5000 WW WFL WH.

Descripción:


Downlight para suspender modelo STORMBELL 5000 WW WFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Wide Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 4.592 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.795 lm	K:	3000
Plum:	47,4W	IRC:	80
Eficacia:	80,1 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS