Fiche technique du produit

STORMBELL

10441032

STORMBELL DECO 5000 WW WFL BK.

Description:

Downlight suspendu modèle STORMBELL DECO 5000 WW WFL BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé et injecté noir brillant. Avec anneau opal. Modèles pour COB température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé dans la patère noir brillant. Réflecteur en aluminium Wide Flood. Classe I.



Finition: Noir brillant RAL 9011

Poids: 4.592 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.707 lm	**ºK :**	3000
Plum:	47,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	99,3 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	COB CITIZEN	**Alimentation:**	100-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	44W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

10441032 **STORMBELL DECO 5000 WW WFL BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10441032
η = 100%
Imax = 797 cd/klm
UTE: 0,98B + 0,02T
CIE: 71 91 99 98 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,13	3743	2416
2	2,26	936	604
3	3,39	416	268
4	4,52	234	151

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:	Description:
10400100	STORMBELL ACC. BELL WH.

Code produit:	Description:
10400102	STORMBELL ACC. BELL BK.

Code produit:	Description:
10400120	STORMBELL ACC. BELL OPAL



Code produit:	Description:
10400132	STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE

Code produit:	Description:
10400140	STORMBELL ACC. TRANS GLASS

Code produit:	Description:
10400150	STORMBELL ACC. OPAL GLASS

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE