


10843632

**IMAG G2 SUR 4000 WW WFL GRH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 4000 WW WFL GRH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color grafito texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Wide Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Grafito texturizado RAL 7021**Peso:** 1.530 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	3.540 lm	K:	3000
Plum:	34,5W	IRC:	80
Eficacia:	102,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10843632

IMAG G2 SUR 4000 WW WFL GRH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10843632 η = 100% I_{max} = 1442 cd/klm UTE: CIE: 100 100 100 100 100 		alpha = 53,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00</td><td>5092</td><td>3301</td></tr><tr><td>2</td><td>2,00</td><td>1273</td><td>825</td></tr><tr><td>3</td><td>3,00</td><td>566</td><td>367</td></tr><tr><td>4</td><td>4,00</td><td>318</td><td>206</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	1,00	5092	3301	2	2,00	1273	825	3	3,00	566	367	4	4,00	318	206
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	1,00	5092	3301																				
2	2,00	1273	825																				
3	3,00	566	367																				
4	4,00	318	206																				

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR

**Cód. producto:**

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS

**Cód. producto:**

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN

**Cód. producto:**

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES

**Cód. producto:**

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

