


10844332

**IMAG G2 SUR 2000 NW SP GRH.****Description:**

Projecteur pour en saillie au mur ou plafond multidirectionnel modèle IMAG G2 SUR 2000 NW SP GRH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté et polycarbonate, peint couleur graphite texturé. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Réflecteur en aluminium haute pureté Spot. Classe d'isolation II.

Finition: Graphite texturé RAL 7021

Poids: 1.482 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 1.648 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 16,8W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 98,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB PHILIPS | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L80 B10 | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 15W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%






10844332

IMAG G2 SUR 2000 NW SP GRH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


10844332
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 6898 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 103 100 100 100 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 0,27 | 11294 | 7650 |
| 2 | 0,54 | 2824 | 1913 |
| 3 | 0,81 | 1255 | 850 |
| 4 | 1,08 | 706 | 478 |

ACCESSOIRES :

Optique




Code produit:

9600252

Description:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR




Code produit:

9600262

Description:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS




Code produit:

9600272

Description:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE




Code produit:

9600282

Description:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN




Code produit:

9600292

Description:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Code produit:

9600372

Description:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

