




14741000

**FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW WH.****Description:**

Luminaire saillie pour suspendre ou fixation plafond de forme coudée à 90° modèle FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW WH de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 1.416 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	996 lm	°K :	3000
Plum:	10,1W	IRC :	80
Efficacité:	98,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

14741000


FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

4700110

4700113

Description:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4700390

4700393

4700480

4700483

Description:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

4700430

4700433

Description:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Code produit:**

4700670

4700673

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Code produit:**

4700700

4700703

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

9600990


Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique

FIL 70



Code produit:

4700400

Description:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM