Fiche technique du produit

FIL 70

14741103



FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 WW GR.

Description:

Luminaire encastré de forme coudée à 90° modèle FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW GR de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.



Finition: Gris satiné

Poids: 1.500 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	996 lm	**ºK :**	3000
Plum:	10,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	98,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER PHILIPS	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50000 L80 B10	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



14741103 **FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 WW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
4700680	FIL + ACC. REC END COVER WH.
4700683	FIL + ACC. REC END COVER GR.

Code produit:	Description:
4806043	ACC. INTM JOINT

Code produit:	Description:
9600990	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
4700400	FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE