


14741220

**FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH.****Description:**


Structure saillie pour suspendre ou fixation plafond modèle FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en blanc mat. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc chaud et driver électronique incorporé. réflecteur conçu avec le concept REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED) qui fonctionne par réflexion en 2 phases. Isolement Classe I.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 2.000 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.616 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 2.776 lm**°K :** 3000**Plum:** 26,8W**IRC :** 80**Efficacité:** 103,6 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** 19**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER NICHIA**Équipement:** Électronique**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10**Puissance:** 25W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

14741220

FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**



## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

4700060

4700063

**Description:**

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4700390

4700393

4700480

4700483

**Description:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

4700670

4700673

**Description:**

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Code produit:**

4700700

4700703

**Description:**

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**

4806043

**Description:**

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

9600990

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

## ACCESSOIRES :

## Suspension

**Code produit:**

9601010

9601020

9601050

9601100

**Description:**

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

**Code produit:**

9601313

9601343

**Description:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Code produit:

9607610  
9607613

Description:

ACC. SUR FIXING WH.  
ACC. SUR FIXING NK.



Code produit:

9608590

Description:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:

9608640  
9658640

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.  
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Code produit:

9608643  
9658643

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.  
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Code produit:

9621000

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:

9621003

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:

9621010  
9621020  
9621050  
9621100

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9621013  
9621023  
9621053  
9621103

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

9621310

9621340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:

9621313

9621343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:

9681310

9681340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

9681313

9681343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

9600050

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

9600053

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.




Code produit:

9600060

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

9600063

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

9607450

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Code produit:

9607453

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



**Code produit:**  
9607460

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



**Code produit:**  
9607463

**Description:**  
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.