


14741330

**FIL70 LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW WH.****Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm**Peso:** 4.830 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 2.012 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	4.064 lm	K:	3000
Plum:	44,7W	IRC:	80
Eficacia:	90,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10		
Pled:	42W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

14741330

FIL70 LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


14741330
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 949 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 71 98 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,39	2596	809
2	4,77	649	202
3	7,16	288	90
4	9,54	162	51

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700070

4700073

Descripción:

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4700390

4700393

Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:


4700490

4700493

Descripción:

FIL70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.



Cód. producto:

4700680

4700683

Descripción:

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP