


14741520



FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW WH.

Description:

Structure encastrée modèle FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en blanc satiné avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec diffuseur en polycarbonate opale. Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.


Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.137 x 66 x 67 mm**Poids:** 2.166 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,147 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 3.566 lm**°K :** 3000**Plum:** 40,6W**IRC :** 80**Efficacité:** 87,8 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER TRIDONIC**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50000 L70 B10**Équipement:** Électronique**Puissance:** 37W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

4700580
4700583
4705100
4705103

Description:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:

4705210
4705213

Description:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4706450
4706453

Description:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:


9606010

Description:

ACC. INTM JOINT B

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700590

Description:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM