



14741533

**FIL LED G2 OPAL REC 9200 WW GR.****Descripción:**


Estructura para empotrar modelo FIL LED G2 OPAL REC 9200 WW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.700 x 66 x 67 mm**Peso:** 2.860 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.710 x 52 x 80 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 5.349 lm**K:** 3000**Plum:** 60,4W**IRC:** 80**Eficacia:** 88,6 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER TRIDONIC**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 50000 L70 B10**Equipo:** Electrónico**Pled:** 55W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

14741533


FIL LED G2 OPAL REC 9200 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

4700580

4700583

4705100

4705103


Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL ACC. COVER X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**


4705210

4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL ACC. REC 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

4706450

4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.

FIL ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Cód. producto:**


9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

4700590

Descripción:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM