


14741573


FIL LED G2 PRISM REC 6000 WW GR.
Description:

Structure encastrée modèle FIL LED G2 PRISM REC 6000 WW GR. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en gris satiné avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.137 x 66 x 67 mm

Poids: 2.166 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,147 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 3.740 lm

°K : 3000

Plum: 40,6W

IRC : 80

Efficacité: 92,1 lm/w

MacAdam: 3

Type: MID POWER TRIDONIC

Alimentation: 220-240V 50/60Hz


Durée de vie LED: 50000 L70 B10

Équipement: Électronique

Puissance: 37W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

4700580

4700583

4705100

4705103


Description:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL ACC. COVER X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:


4705210

4705213

Description:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4706450

4706453

Description:

FIL ACC. REC END COVER WH.

FIL ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

9606010

Description:

ACC. INTM JOINT B