




14741620

**FIL + LED PRISM SUS 3900 WW WH.****Description:**


Luminaire à suspendre ou adosser modèle FIL + LED PRISM SUS 3900 WW WH., de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en blanc mat avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP42, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.743 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.145 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 3.328 lm**°K :** 3000**Plum:** 26,8W**IRC :** 80**Efficacité:** 124,2 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER PHILIPS**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10**Équipement:** Électronique**Puissance:** 25W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

14741620


FIL + LED PRISM SUS 3900 WW WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

4700060

4700063

Description:

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4700390

4700393

4700480

4700483

Description:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

4700670

4700673

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Code produit:**

4700700

4700703

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Suspension

**Code produit:**

9601010

9601020

9601050

9601100

Description:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

**Code produit:**

9601313

9601343

Description:


ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Code produit:
9607610
9607613

Description:
ACC. SUR FIXING WH.
ACC. SUR FIXING NK.




Code produit:
9608590

Description:
ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:
9608640
9658640

Description:
ACC. ELEC 3P SUSP WH.
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Code produit:
9608643
9658643

Description:
ACC. ELEC 3P SUSP GR.
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Code produit:
9621000

Description:
ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:
9621003

Description:
ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:
9621010
9621020
9621050
9621100

Description:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:
9621013
9621023
9621053
9621103

Description:
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

9621310

9621340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:

9621313

9621343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:

9681310

9681340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

9681313

9681343


Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

9600050

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.




Code produit:

9600053

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.




Code produit:

9600060

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

9600063

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

9607450

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Code produit:

9607453

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

FIL 70



Code produit:
9607460

Description:
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Code produit:
9607463

Description:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

