





14781403

**FIL LED G2 OPAL SUS 3000 WW DALI GR.****Description:****Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.137 x 50 x 67 mm**Poids:** 2.114 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 1.900 lm**°K :** 3000**Plum:** 21,3W**IRC :** 80**Efficacité:** 89,2 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER TRIDONIC**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50000 L80 B10**Équipement:** Réglable DALI**Puissance:** 19W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**


4700420

4700423

Description:

FIL ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Code produit:**


4700440

4700443

Description:

FIL ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**


4705000

4705003

Description:

FIL ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**


4705100

4705103

Description:

FIL ACC. COVER X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**


4705200

4705203

Description:

FIL ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**


4705500

4705503

Description:

FIL ACC. SUS REV INTM COVER WH.

FIL ACC. SUS REV INTM COVER GR.

**Code produit:**

4705510

4705513

Description:

FIL ACC. SUS REV END COVER WH.

FIL ACC. SUS REV END COVER GR.

**Code produit:**

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

9606010

Description:

ACC. INTM JOINT B

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

9601010

Description:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

9601020

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

9601050

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

9601100

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9601313

Description:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

9601343

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Code produit:

9607610

Description:

ACC. SUR FIXING WH.

9607613

ACC. SUR FIXING NK.



Code produit:

9608590

Description:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:


9608640

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.

9658640

ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Code produit:

9608643

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.

9658643

ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Code produit:

9621000

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:

9621003

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:

9621010

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9621013

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

9621310

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

9621340

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:

9621313

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

9621343

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:

9681310

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

9681340

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

9681313

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

9681343

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

4706413

Description:

FIL ACC. PERP WALL BRACKET



Code produit:

9600050

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.




Code produit:

9600053

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.




Code produit:

9600060

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

9600063

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

9607450

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Code produit:

9607453

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Code produit:

9607460

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Code produit:

9607463

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700590

Description:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM