


4740703

**FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR.****Descripción:**

Luminaria para empotrar modelo FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.743 x 89 x 70 mm**Peso:** 4.271 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.755 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


<b>Flujo de salida:</b>	3.215 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	26.8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	119,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4740703


FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

4700120  
4700123

**Descripción:**

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.  
FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700390  
4700393

**Descripción:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.  
FIL + ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

4700490  
4700493

**Descripción:**

FIL70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.  
FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.



**Cód. producto:**

4700680  
4700683

**Descripción:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.  
FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

4700400

**Descripción:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

