


4740703

**FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR.****Description:**

Luminaire encastré modèle FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR. de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.743 x 89 x 70 mm**Poids:** 4.271 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,755 x 78 x 85 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	3.215 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	26.8W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	119,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER PHILIPS	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	25W		



*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

4740703

FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR.


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

4740703  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 370 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00E + 0,00T  
CIE: 48 79 96 100 100



**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

4700120

4700123

**Description:**

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



**Code produit:**

4700390

4700393

**Description:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:**

4700490

4700493

**Description:**

FIL70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.



**Code produit:**

4700680

4700683

**Description:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**

4806043

**Description:**

ACC. INTM JOINT



**Code produit:**

9600990

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

4700400

**Description:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

