



**FIL 70**

4741093



**FIL + OPAL D/I INTM T5 1X35/49/80W GR.**

**Descripción:**

Estructura para suspender modelo FIL + OPAL D/I INTM T5 1X35/49/80W GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado y reflector tresbolillo intermedio. Modelo para lámpara T5 1X35/49/80W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. De luz directa-indirecta. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Gris satinado

**Dimensiones:** 1.380 x 70 x 70 mm

**Peso:** 2.754 g

**Instalación:** Suspendido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Plum:** 39W/53W/84W

**Fuente de Luz:** T5/T16

**Alimentación:** 230V-50HZ

**Pled:** 1X35/49/80W

**Equipo:** Electrónico


**Casquillo:** G5



4741093


FIL + OPAL D/I INTM T5 1X35/49/80W GR.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

4700110  
4700113

**Descripción:**

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.  
FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700390  
4700393  
4700480  
4700483

**Descripción:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.  
FIL + ACC. COVER X/MM GR.  
FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.  
FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.



**Cód. producto:**

4700430  
4700433

**Descripción:**

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.  
FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

9601010  
9601020  
9601050  
9601100

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.  
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.  
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.  
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

9601313  
9601343

**Descripción:**

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.  
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.




**Cód. producto:**

9607610  
9607613

**Descripción:**

ACC. SUR FIXING WH.  
ACC. SUR FIXING NK.



**Cód. producto:**

9608590

**Descripción:**

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.




**Cód. producto:**

9608640  
9658640

**Descripción:**

ACC. ELEC 3P SUSP WH.  
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



**Cód. producto:**

9608643  
9658643

**Descripción:**

ACC. ELEC 3P SUSP GR.  
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



**Cód. producto:**

9621000

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



**Cód. producto:**

9621003

**Descripción:**

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



**Cód. producto:**

9621010  
9621020  
9621050  
9621100

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

9621023  
9621053  
9621103

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.  
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**

9621310  
9621340

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



**Cód. producto:**

9621313  
9621343

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**

9681310

9681340

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Cód. producto:**

9681313

9681343

**Descripción:**

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

**ACCESORIOS :**

**Soporte**




**Cód. producto:**

9600050

**Descripción:**

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.




**Cód. producto:**

9600053

**Descripción:**

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.




**Cód. producto:**

9600060

**Descripción:**

ACC. ADJ WALL ARM WH.



**Cód. producto:**

9600063

**Descripción:**

ACC. ADJ WALL ARM GR.



**Cód. producto:**

9607450

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



**Cód. producto:**

9607453

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



**Cód. producto:**

9607460

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



**Cód. producto:**

9607463


**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

**ACCESORIOS :**

**Óptico**

**FIL 70**



**Cód. producto:**

4700400

**Descripción:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

