


4741270



FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W WH.

Descripción:

Estructura empotrable modelo FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate y reflector tresbolillo final. Modelo para lámpara T5 1X14/24W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 550 x 89 x 70 mm

Peso: 1.304 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 545 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum: 18W/28W

Fuente de Luz: T5/T16

Alimentación: 230V-50HZ

Pled: 1X14/24W



Equipo: Electrónico

Casquillo: G5



DATOS FOTOMÉTRICOS :


4741270
 $\eta = 51\%$
 $I_{max} = 184 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,51E + 0,00T
 CIE: 47 78 97 100 51

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,68	322	108
2	5,35	81	27
3	8,03	36	12
4	10,70	20	7

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700120

Descripción:

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

