


4741573

**FIL + LED OPAL SUS 6600 WW GR.****Description:**


Luminaire saillie pour suspendre ou fixation plafond modèle FIL + LED OPAL SUS 6600 WW GR., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseur polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.743 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.094 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 5.055 lm**°K :** 3000**Plum:** 45,8W**IRC :** 80**Efficacité:** 110,4 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER PHILIPS**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10**Équipement:** Électronique**Puissance:** 41W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**

4741573

FIL + LED OPAL SUS 6600 WW GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

4700110

4700113

Description:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4700390

4700393

4700480

4700483

Description:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

4700430

4700433

Description:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Code produit:**

4700670

4700673

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Code produit:**

4700700

4700703

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

9601010

9601020

9601050

9601100

Description:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9601313

9601343

Description:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Code produit:

9607610

9607613

Description:

ACC. SUR FIXING WH.

ACC. SUR FIXING NK.



Code produit:

9608590

Description:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:

9608640

9658640

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.

ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Code produit:

9608643

9658643

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.

ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Code produit:

9621000

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:

9621003

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Code produit:

9621010

9621020

9621050

9621100

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9621013

9621023

9621053

9621103

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Code produit:

9621310

9621340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:

9621313

9621343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:

9681310

9681340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

9681313

9681343


Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

9600050

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Code produit:

9600053

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:

9600060

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

9600063

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

9607450

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Code produit:

9607453

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Code produit:

9607460

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Code produit:

9607463

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700400

Description:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

