


4741593

**FIL + LED OPAL REC 4400 WW GR.****Descripción:**


Luminaria de empotrar modelo FIL + LED OPAL REC 4400 WW GR., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.162 x 89 x 70 mm**Peso:** 2.667 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.174 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.370 lm**K:** 3000**Plum:** 30,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 109,8 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10**Equipo:** Electrónico**Pled:** 28W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4741593


FIL + LED OPAL REC 4400 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

4700120

4700123

**Descripción:**

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4700390

4700393

**Descripción:**

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.



**Cód. producto:**


4700490

4700493

**Descripción:**

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.



**Cód. producto:**

4700680

4700683

**Descripción:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

4806043

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT



**Cód. producto:**


9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

4700400

**Descripción:**

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

