


4741830



**FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH.**

**Descripción:**

Estructura empotrable modelo FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para lámpara T5 1X35/49/80W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.



**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.560 x 66 x 67 mm

**Peso:** 2.200 g

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.570 x 52 x 80 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Plum:** 39W/53W/84W

**Fuente de Luz:** T5/T16

**Alimentación:** 230V-50HZ

**Pled:** 1X35/49/80W

**Equipo:** Electrónico

**Casquillo:** G5




4741830

FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

4741830  
 $\eta = 45\%$   
 $I_{max} = 173 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,45E + 0,00T  
CIE: 49 80 98 100 45



ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**


4700580

4705100

**Descripción:**

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM WH.




**Cód. producto:**

4705210

**Descripción:**

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.



**Cód. producto:**

4706450

**Descripción:**

FIL ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**

9606010

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT B

