


FIL 70

4741890



FIL + OPAL D/I IND T5 1X35/49/80W WH.

Descripción:

Estructura para suspender modelo FIL + OPAL D/I IND T5 1X35/49/80W WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate y reflector tresbolillo individual. Modelo para lámpara T5 1X35/49/80W y equipo electrónico incorporado multi-potencia. De luz directa-indirecta. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.504 x 70 x 70 mm

Peso: 3.020 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum: 39W/53W/84W

Fuente de Luz: T5/T16

Alimentación: 230V-50HZ

Pled: 1X35/49/80W

Equipo: Electrónico

Casquillo: G5






4741890

FIL + OPAL D/I IND T5 1X35/49/80W WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


4741890
 $\eta = 51\%$
 $I_{max} = 116 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,34E + 0,17T
 CIE: 47 79 97 68 51

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,88	710	230
2	5,75	178	57
3	8,63	79	26
4	11,50	44	14

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700110

4700113

Descripción:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.



47.00.48.3

47.00.39.3

Cód. producto:

4700390

4700393

4700480

4700483


Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.



Cód. producto:

4700430

4700433

Descripción:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.



Cód. producto:

4700670

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.



Cód. producto:

4700700

4700703

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

9601010

9601020

9601050

9601100

Descripción:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9601313

9601343

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Cód. producto:

9607610
9607613

Descripción:

ACC. SUR FIXING WH.
ACC. SUR FIXING NK.



Cód. producto:

9608590

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.




Cód. producto:

9608640
9658640

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Cód. producto:

9608643
9658643

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Cód. producto:

9621000

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:

9621003

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:

9621010
9621020
9621050
9621100

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9621023
9621053
9621103

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

9621310

9621340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

9621313

9621343

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

9681310

9681340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

9681313

9681343


Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:

9600050

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.




Cód. producto:

9600053

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:

9600060

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600063

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:

9607450

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Cód. producto:

9607453

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Cód. producto:

9607460

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:


9607463

Descripción:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

