


FIL 70 TECH

4780123



FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI GR.

Description:

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.000 x 70 x 70 mm

Poids: 2.124 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,012 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.530 lm

°K : 4000

Plum: 14,5W

IRC : 80

Efficacité: 105,5 lm/w

MacAdam: 3

UGR: 19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz


Type: MID POWER NICHIA

Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10

Puissance: 12W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



4780123


FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:


4700070

4700073

Description:

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4700680

4700683

Description:

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9600880

Description:

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL