




4780603

**FIL + LED OPAL REC 6600 NW DALI GR.****Descripción:****Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 1.743 x 89 x 70 mm**Peso:** 4.276 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.755 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 5.318 lm**K:** 4000**Plum:** 45,8W**IRC:** 80**Eficacia:** 116,1 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10**Equipo:** Regulable DALI**Pled:** 41W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4780603


FIL + LED OPAL REC 6600 NW DALI GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

4700120

4700123

Descripción:

FIL + ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.

**Cód. producto:**

4700390

4700393

Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**


4700490

4700493

Descripción:

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.

**Cód. producto:**

4700680

4700683

Descripción:

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

4700400

Descripción:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

