


## FIL 70 TECH

4781230



### FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW DALI WH.

#### Description:

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 2.000 x 70 x 70 mm

**Poids:** 4.247 g

**Installation:** Encastré

**Mesures encastrement:** 2,012 x 78 x 85 mm

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

**Flux lumineux:** 4.800 lm

**°K :** 3000

**Plum:** 44,7W

**IRC :** 80

**Efficacité:** 107,3 lm/w

**UGR:** 19

**MacAdam:** 3

**Type:** MID POWER NICHIA


**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz

**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10

**Équipement:** Réglable DALI

**Puissance:** 42W

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*





4781230

FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW DALI WH.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

4741230  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 688 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 83 100 100 100 100





H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,74	3341	2001
2	3,48	835	500
3	5,22	371	222
4	6,96	209	125

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**


4700070

4700073

**Description:**

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL + TECH ACC. REC 90° CORNER GR.



**Code produit:**

4700680

4700683

**Description:**

FIL + ACC. REC END COVER WH.

FIL + ACC. REC END COVER GR.



**Code produit:**

4806043

**Description:**

ACC. INTM JOINT



**Code produit:**

9600990

**Description:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

---

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

9600880

**Description:**

ACC. DIF. SOFT TECH OPAL