



4781693




**FIL + LED OPAL REC 2600 WW DALI GR.****Description:****Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.162 x 89 x 70 mm**Poids:** 2.662 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,174 x 78 x 85 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 1.992 lm**°K :** 3000**Plum:** 19,2W**IRC :** 80**Efficacité:** 103,8 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER PHILIPS**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 60.000 L80 B10**Équipement:** Réglable DALI**Puissance:** 17W*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

4781693

FIL + LED OPAL REC 2600 WW DALI GR.


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

4741693
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 368 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 48 79 96 100 100



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

4700123

Description:

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4700683

Description:

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700400

Description:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

