


4781703



FIL + LED OPAL REC 3900 WW DALI GR.


Description:**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.743 x 89 x 70 mm**Poids:** 4.271 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,755 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 2.988 lm**°K :** 3000**Plum:** 29,7W**IRC :** 80**Efficacité:** 100,6 lm/w**MacAdam:** 3**Type:** MID POWER PHILIPS**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10**Équipement:** Réglable DALI**Puissance:** 25W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

4700123

Description:

FIL + ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4700683

Description:

FIL + ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700400

Description:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

