


5641612

**TRACE 200 HOR 70 WW BK.****Descripción:**

Aplicue empotrable modelo TRACE 200 HOR 70 WW BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en chapa de hierro plegada y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 510 g**Instalación:** Empotrado de pared**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	92 lm	K:	3000
Plum:	2,7W	IRC:	80
Eficacia:	34 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	1.5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

5641612

TRACE 200 HOR 70 WW BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<p>5641612 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 365 \text{ cd/klm}$ UTE: 0,57J + 0,43T CIE: 17 44 73 57 100</p> 		<p>alpha = 600,0°</p> 	H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	0,00	-1	NAN
			2	0,00	0	NAN
			3	0,00	0	NAN
			4	0,00	0	NAN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

5600713

Descripción:

TRACE ACC. 200 REC BOX