



5741543

**BAULINE G2 REC 2500 WW MFL****Descripción:**

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G2 REC 2500 WW MFL de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I.

Acabado: Anodizado plata mate**Dimensiones:** 679 x 80 x 100 mm**Peso:** 3.340 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.960 lm	K:	3000
Plum:	24,5W	IRC:	80
Eficacia:	80 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER CREE	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	21W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

5741543

BAULINE G2 REC 2500 WW MFL

DATOS FOTOMÉTRICOS :

5741543
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4455 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,98T
CIE: 154 100 100 2 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

5700013

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX + GEAR 2500

