Ficha técnica de producto

MINI FLUT



6641974



MINI FLUT ASYM 5000 WW ANT.

Descripción:

Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT ASYM 5000 WW ANT. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color antracita y cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED HI-POWER, color blanco calido y equipo electrónico incorporado. Con óptica asimétrica. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90º y -30º.



Acabado: Antracita texturizado

4.092 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,04 M2

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.091 lm K: 3000 Plum: 48,1W IRC: 70 Eficacia: 64,3 lm/w MacAdam: 4

Fuente de Luz: HI POWER OSRAM Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 100.000 L90 B10 Equipo: Electrónico

Pled: 45W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%













IP











Tel.


MINI FLUT




6641974

MINI FLUT ASYM 5000 WW ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS:





Ficha técnica de producto

MINI FLUT



ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto:

9607353



SHOT/FLUT ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.



Cód. producto:

9607363 9608363 Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR. SHOT/FLUT ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

6600152 MINI FLUT ACC. ASYM ANTIGLARE LOUVRES