



7041350

**DOT OPAL 1M 3200 WW WH.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo DOT OPAL 1M 3200 WW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incluido. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 2.018 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	2.126 lm	K:	3000
Plum:	33,8W	IRC:	80
Eficacia:	62,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER SAMSUNG	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80	Equipo:	Electrónico
Pled:	31W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7041350

DOT OPAL 1M 3200 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT

**Cód. producto:**

7000510

Descripción:

DOT ACC. END COVER WH.

**Cód. producto:**

7000511

Descripción:


DOT ACC. END COVER OG.

**Cód. producto:**

7000512

Descripción:

DOT ACC. END COVER GRP.

**Cód. producto:**

7000520

Descripción:

DOT ACC. 90° CORNER JOINT WH.

7000523

DOT ACC. 90° CORNER JOINT AND.

**Cód. producto:**

7000530

Descripción:

DOT ACC. PROFILE X/MM WH.

7000533

DOT ACC. PROFILE X/MM AND.

**Cód. producto:**

7000540

Descripción:

DOT ACC. COVER X/MM WH.

7000543

DOT ACC. COVER X/MM AND.

**Cód. producto:**

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATIC WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Suspensión

DOT SPOT




Cód. producto:
9608633

Descripción:
ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.



Cód. producto:
9628630

Descripción:
ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.



Cód. producto:
9628633

Descripción:
ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.