



7341343

**MAUI SUS 1600 WW CRM.****Description:**

Downlight suspendu basculant modèle MAUI SUS 1600 WW CRM. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué chrome. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé dans la patère. Ensemble optique chromé composé de réflecteurs non rasantes pour un grand confort visuel. Classe d'isolation II.

**Finition:** Gris Satiné + Alodine 1500**Poids:** 1.350 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	867 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	24W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	36,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Type:</b>	HI POWER CREE	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Puissance:</b>	19W		




*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

7341343

MAUI SUS 1600 WW CRM.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

7341343  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4257 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 100 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,29	3557	2303
2	0,57	889	576
3	0,86	395	256
4	1,14	222	144

