


## MICRO SHOT

7541003




## MICRO SHOT LED GEAR 600 NW SP GR.

**Descripción:**

Proyector de exterior modelo MICRO SHOT LED GEAR 600 NW SP GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 1.300 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	472 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	8,8W	<b>IRC:</b>	75
<b>Eficacia:</b>	53,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER CREE	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	6.4W		



*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

7541003

MICRO SHOT LED GEAR 600 NW SP GR.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

7541003  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 9739 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,98A + 0,01T  
 CIE: 89 96 100 99 100





H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,25	4571	3206
2	0,51	1143	801
3	0,76	508	356
4	1,02	286	200

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

7500693


**Descripción:**

MICRO SHOT LED ACC. SPIKE

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

7507702

**Descripción:**

MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN