


7541053




MICRO SHOT LED 600 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo MICRO SHOT LED 600 WW SP GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 700 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	414 lm	K:	3000
Plum:	8,8W	IRC:	80
Eficacia:	47 lm/w		
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Alimentación:	700mA DC
Pled:	6.4W	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7541053

MICRO SHOT LED 600 WW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


7541053
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 9739 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,98A + 0,01T
 CIE: 89 96 100 99 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,25	4009	2812
2	0,51	1002	703
3	0,76	445	312
4	1,02	251	176

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


7500693

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507702

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

9247940

Descripción:

ACC. DRIVER IP66 700MA 17W