


SHOT 380

7541723



SHOT 380 LED 7300 WW MFL GR.

Descripción:



Proyector de exterior modelo SHOT 380 LED 7300 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 12.380 g**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,13 M2**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	5.955 lm	K:	3000
Plum:	51W	IRC:	70
Eficacia:	116,8 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	45W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

7541723 η = 100% I_{max} = 3913 cd/klm UTE: 1,00A CIE: 96 99 100 100 100 		alpha = 25,6° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,45</td><td>23204</td><td>16194</td></tr><tr><td>2</td><td>0,91</td><td>5801</td><td>4049</td></tr><tr><td>3</td><td>1,36</td><td>2578</td><td>1799</td></tr><tr><td>4</td><td>1,82</td><td>1450</td><td>1012</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,45	23204	16194	2	0,91	5801	4049	3	1,36	2578	1799	4	1,82	1450	1012
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,45	23204	16194																				
2	0,91	5801	4049																				
3	1,36	2578	1799																				
4	1,82	1450	1012																				

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

9601323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø60 ARM



Cód. producto:

9601333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø60 ARM



Cód. producto:

9601683

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG INTM ARM



Cód. producto:

9601693

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH INTM ARM



Cód. producto:

9601853

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. LG WALL ARM



Cód. producto:

9602323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø60 ARM



Cód. producto:

9602333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø60 ARM



Cód. producto:

9603323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø76 ARM



Cód. producto:

9603333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø76 ARM



Cód. producto:

9604323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø76 ARM

SHOT 380



Cód. producto:

9604333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø76 ARM




Cód. producto:

9607353

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.



Cód. producto:

9607363

Descripción:


SHOT/FLUT ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR.

9608363

SHOT/FLUT ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507752

Descripción:

SHOT 380 ACC. ANTIGLARE SCREEN

