


SHOT 290

7541783



SHOT 290 LED SP 4800 WW GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 290 LED SP 4800 WW GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado, tornillos de acero inoxidable y junta de silicona. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 8.800 g**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,13 M2**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	4.165 lm	K:	3000
Plum:	52,5W	IRC:	70
Eficacia:	79,3 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	48W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7541783

SHOT 290 LED SP 4800 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

7541783 $\eta = 101\%$ $I_{max} = 13043\text{ cd/klm}$ UTE: CIE: 102 100 100 100 101 		alpha = 13,9° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,24</td><td>53334</td><td>37323</td></tr><tr><td>2</td><td>0,49</td><td>13334</td><td>9331</td></tr><tr><td>3</td><td>0,73</td><td>5926</td><td>4147</td></tr><tr><td>4</td><td>0,97</td><td>3333</td><td>2333</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,24	53334	37323	2	0,49	13334	9331	3	0,73	5926	4147	4	0,97	3333	2333
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,24	53334	37323																				
2	0,49	13334	9331																				
3	0,73	5926	4147																				
4	0,97	3333	2333																				

ACCESORIOS :

Soporte

**Cód. producto:**

9601323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø60 ARM

**Cód. producto:**

9601333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø60 ARM

**Cód. producto:**

9601683

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG INTM ARM

**Cód. producto:**

9601693

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH INTM ARM

**Cód. producto:**

9601853

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. LG WALL ARM

**Cód. producto:**

9602323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø60 ARM

**Cód. producto:**

9602333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø60 ARM

**Cód. producto:**

9603323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø76 ARM

**Cód. producto:**

9603333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø76 ARM

**Cód. producto:**

9604323

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø76 ARM

SHOT 290



Cód. producto:

9604333

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø76 ARM



Cód. producto:

9607353

Descripción:

SHOT/FLUT ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.



Cód. producto:

9607363

Descripción:


SHOT/FLUT ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR.

9608363

SHOT/FLUT ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507772

Descripción:

SHOT 290 ACC. ANTIGLARE SCREEN

